



• 生物编目 • 省级植物名录专题 I

# 辽宁省高等植物多样性编目

张淑梅<sup>1\*</sup>, 李微<sup>2,3,4,5\*</sup>, 李丁男<sup>1</sup>

1. 大连自然博物馆, 辽宁大连 116023; 2. 中国科学院清原森林生态系统观测研究站, 沈阳 110016; 3. 辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站, 沈阳 110016; 4. 中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与管理重点实验室, 沈阳 110016; 5. 辽宁省生态公益林经营管理重点实验室, 沈阳 110016

**摘要:** 为给辽宁植物多样性保护提供本底数据, 更准确地评价植物濒危及保护等级, 以及更好地给农学、林学、生态学、系统学等研究提供可靠的基础性数据, 本文首次将几代人在辽宁境内发现的高等植物进行汇总、编目, 包括苔藓植物和维管束植物。苔藓植物根据正式发表的文献和中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆(IFP)馆藏采自辽宁省全域的苔藓植物标本编制。维管束植物主要根据5个方面的信息整理: 作者多年野外调查的一手资料、文献、同行交流、公众提供信息、标本等。编目内容包括辽宁省高等植物总名录、辽宁省栽培植物名录、辽宁省外来植物名录、辽宁省仅有栽培植物的科属目录、辽宁省仅有外来植物的科属目录; 编目中涉及的物种均有科属地位、中文名、拉丁名、生境、产地(县级), 总名录中附有每个物种的信息凭证, 包括标本信息、文献信息或照片依据。本编目共计收录植物254科1,176属3,241种73亚种447变种119变型。其中, 苔藓植物为辽宁地区首次披露名录信息, 计83科205属491种4亚种7变种(含藓类52科156属373种1亚种5变种, 苔类29科46属114种3亚种2变种, 角苔类2科3属4种)。维管束植物虽非首次披露名录信息, 但与以往发布的维管束植物名录相比, 本次收录的种类数最多, 计171科971属2,750种69亚种440变种119变型(含石松类植物2科3属13种, 蕨类植物17科39属83种2亚种7变种, 裸子植物5科19属47种1亚种13变种2变型, 被子植物147科910属2,607种66亚种420变种117变型)。经统计, 辽宁省所有苔藓植物均为本土野生植物。维管束植物中, 野生植物计149科741属2,077种62亚种378变种93变型(含石松类植物2科3属13种, 蕨类植物17科39属83种2亚种7变种, 裸子植物4科8属12种6变种1变型, 被子植物145科133属1,969种60亚种365变种92变型), 栽培植物计104科390属673种7亚种62变种26变型(含裸子植物5科17属35种1亚种7变种1变型, 被子植物99科373属638种6亚种55变种25变型); 本土植物计158科796属2,235种65亚种421变种116变型(含石松类植物2科3属13种, 蕨类植物17科39属83种2亚种7变种, 裸子植物5科14属29种12变种2变型, 被子植物134科740属2,110种63亚种402变种114变型), 外来植物计88科316属515种4亚种19变种3变型(含裸子植物3科10属18种1亚种1变种, 被子植物85科306属497种3亚种18变种3变型)。本编目仅是辽宁省高等植物的阶段性汇总, 尚需要根据野外工作的拓展和研究工作的深入不断完善。

**关键词:** 生物多样性; 编目; 辽宁; 藓类植物; 苔类植物; 角苔类植物; 石松类植物; 蕨类植物; 裸子植物; 被子植物

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038. doi: 10.17520/biods.2022038.

Zhang SM, Li W, Li DN (2022) Inventory of species diversity of Liaoning higher plants. Biodiversity Science, 30, 22038. doi: 10.17520/biods.2022038.

## Inventory of species diversity of Liaoning higher plants

Shumei Zhang<sup>1\*</sup>, Wei Li<sup>2,3,4,5\*</sup>, Dingnan Li<sup>1</sup>

1 Dalian Natural History Museum, Dalian, Liaoning 116023

2 Qingyuan Forest, Chinese Ecosystem Research Network (CERN), Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

3 Qingyuan Forest, National Observation and Research Station, Liaoning Province, Shenyang 110016

4 Key Laboratory of Forest Ecology and Management, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

5 Liaoning Key Laboratory for Management of Non-commercial Forest, Shenyang 110016

### ABSTRACT

**Aims:** In order to provide background information for the conservation of plant diversity in Liaoning Province, to more precisely assess plant endangerment and conservation levels, and to better provide reliable basic data for agronomy,

收稿日期: 2022-01-17; 接受日期: 2022-06-23

\* 共同通讯作者 Co-authors for correspondence. E-mail: 1097677812@qq.com; liw@iae.ac.cn

forestry, ecology, and systematics research, this paper is the first to summarize and catalog the higher plants found in Liaoning for several generations, including bryophytes and vascular plants.

**Methods:** The bryophytes catalog was based on the officially published literature and specimens collected from Liaoning Province which were deposited in the Herbarium of Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences. The vascular plants' catalog was based on the first-hand data of field surveys, reliable literature, peer communication, plant hobbyists' communication and specimens.

**Results:** A total of 3,241 species, 73 subspecies, 447 varieties and 119 forms belonging to 254 families and 1,176 genera were included in the catalog process. All bryophytes were native wild plants and were first listed in Liaoning Province including 491 species, 4 subspecies and 7 varieties belonging to 83 families and 205 genera. Among them, 373 species, 1 subspecies and 5 varieties belonging to 52 families and 156 genera of mosses, 114 species, 3 subspecies and 2 varieties belonging to 29 families and 46 genera of liverworts, and 4 species belonging to 2 families and 3 genera of hornworts. The updated catalog of the vascular plants included a total of 2,750 species, 69 subspecies, 440 varieties and 119 forms belonging to 171 families and 971 genera. Among them, 13 species belonging to 2 families and 3 genera of lycophytes, 83 species, 2 subspecies and 7 varieties belonging to 17 families and 39 genera of ferns, 47 species, 1 subspecies, 13 varieties and 2 forms belonging to 5 families and 19 genera of gymnosperms and 2,607 species, 66 subspecies, 420 varieties and 117 forms belonging to 147 families and 910 genera of angiosperms. In addition, among the vascular plants, 2,077 species, 62 subspecies, 378 varieties and 93 forms belonging to 149 families and 741 genera of wild species (13 species belonging to 2 families and 3 genera of lycophytes, 83 species, 2 subspecies and 7 varieties belonging to 17 families and 39 genera of ferns, 12 species, 6 varieties and 1 form belonging to 4 families and 8 genera of gymnosperms, and 1,969 species, 60 subspecies, 365 varieties and 92 forms belonging to 145 families and 133 genera of angiosperms). Included in this are 673 species, 7 subspecies, 62 varieties and 26 forms belonging to 104 families and 390 genera of cultivated species (35 species, 1 subspecies, 7 varieties and 1 form belonging to 5 families and 17 genera of gymnosperms and 638 species, 6 subspecies, 55 varieties and 25 forms belonging to 99 families and 373 genera of angiosperms). 2,235 species, 65 subspecies, 421 varieties and 116 forms belonging to 158 families and 796 genera of native species (13 species belonging to 2 families and 3 genera of lycophytes, 83 species, 2 subspecies and 7 varieties belonging to 17 families and 39 genera of ferns, 29 species, 1 subspecies, 12 varieties and 2 forms belonging to 5 families and 14 genera of gymnosperms, and 2,110 species, 63 subspecies, 402 varieties and 114 forms belonging to 134 families and 740 genera of angiosperms). Additionally, the catalog included 515 species, 4 subspecies, 19 varieties, and 3 forms belonging to 88 families and 316 genera of alien species (18 species, 1 subspecies, 1 variety belonging to 3 families and 10 genera of gymnosperms and 497 species, 3 subspecies, 18 varieties and 3 forms belonging to 85 families and 306 genera of angiosperms).

**Conclusion:** The inventory is only a phased summary of higher plants and needs to be continuously updated. Additionally, the authenticity of some species, such as *Aster incisus*, *Artemisia carvifolia*, *Bupleurum scorzoniferifolium* and *Selaginella tamariscina*, listed in the catalog in Liaoning Province requires further verification, including field investigation and specimen study. It is important to note that some species may have already existed but had not been discovered for a long time. Therefore, field investigation and research work, especially in these weak areas, should be both continued and strengthened. Also, a full-coverage regional survey should be initiated to advance the research further.

**Key words:** biodiversity; inventory; Liaoning; mosses; liverworts; hornworts; lycophytes; ferns; gymnosperms; angiosperms

辽宁省(118°53'–125°46' E, 38°43'–43°26' N)位于中国东北地区的南部,南濒黄、渤二海,西南与河北省接壤,西北与内蒙古自治区毗连,东北与吉林省为邻,东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望。地势总体上是东西两侧高,中部低。东部和西部为中低山丘陵,北部为低丘台地,中部为平原低地。境内水系主要分属于鸭绿江、太子河、浑河、辽河及大、小凌河等流域。土壤主要有棕色森林土、褐土、水稻土、沙土、草甸土、沼泽土、盐土等。

辽宁省地处亚洲大陆东岸的北温带,属于温带大陆季风气候,但有一定的海洋气候特征。全年平均气温5.2–11.7℃,最高气温30℃左右,最低气温–30℃左右,年平均降水量400–1,200 mm,平均无霜期130–200 d,一般无霜期均在150 d以上。

由于气候条件等优于东北其他省区,辽宁省植物种类数位居东北各省之首。为给生物多样性保护、系统学、生态学、生物技术、土壤学、农学、林学、环境科学等提供基础数据,本文将几代人在

辽宁境内发现的高等植物进行汇总、编目, 包括苔藓植物和维管束植物两大类群。编目内容包括辽宁省高等植物总名录、栽培植物名录、外来植物名录、仅有栽培植物的科属目录、仅有外来植物的科属目录; 编目中涉及的物种均有科属地位、中文名、拉丁名、生境、产地(县级), 总名录中附有每个物种的数据凭证, 包括标本信息、文献信息或照片依据。

## 1 数据来源

### 1.1 野外调查

本编目收录的植物, 90%以上是根据作者野外调查研究的第一手资料整理而成。本文作者之一30多年来以踏查为主, 调查研究了辽宁省维管束植物。调查范围始于大连市各县区, 后来逐步扩展到辽宁省所有市级行政区域、大部分县级区域及各种级别的保护区, 掌握了大量一手资料, 包括标本和数十万张原生态照片。虽然这些资料大部分已经在相关论文、学术著作及国家标本平台省级数据库中得以体现, 但随着野外调查研究的继续, 仍有一些新发现。本编目在前期工作的基础上, 补充报道了相关研究未涉及的新近成果。

### 1.2 文献资料

苔藓植物和维管束植物是高等植物的两大组成部分。研究的文献包括已经出版的志书、分类学著作及学术论文。苔藓植物主要有《东北藓类植物志》(高谦, 1977)、《东北苔类植物志》(高谦和张光初, 1981)。维管束植物主要有《辽宁植物志》(李书心, 1988, 1992)、《东北植物检索表》(傅沛云, 1995)、《东北草本植物志(1-12卷)》(中国科学院沈阳应用生态研究所, 1958-2005)、《中国植物志》(中国植物志编委会, 1959-2004)、*Flora of China* (Wu et al, 1994-2013)、《辽宁木本植物志》(张淑梅, 2018)、《辽宁植物》(张淑梅, 2021)等。

### 1.3 同行交流

近些年, 各科研单位在辽宁省境内开展了很多涉及维管束植物的调查项目, 包括全国第四次中药资源普查、辽宁省植物全覆盖保护计划、兰科植物调查、外来入侵植物调查、林木种质资源调查等。作者始终跟相关单位和个人保持联系, 并参与了部分工作, 及时掌握这些项目的新发现。

### 1.4 公众提供信息

辽宁省各市级行政区都有很多植物爱好者长期坚持踏查当地植物, 并掌握了大量信息。作者于2013年搭建了辽宁植物分类QQ群, 2019年搭建了辽宁省数字标本馆建设QQ群, 计有群成员900多人。其中有科研人员, 但更多的是植物爱好者, 而这些植物爱好者提供了大量信息。对于收到的每一条物种信息, 作者多数情况下都会亲赴实地考察核实, 因故不能实地核实的, 则通过他们提供的标本或照片进一步核实。

### 1.5 标本信息

本编目中的苔藓植物主要根据中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆(IFP)馆藏采自辽宁省全域的苔藓植物标本编制。因受时间限制, 本编目中的维管束植物没有在标本馆核查标本, 但间接使用了标本文献《东北植物分布图集》(曹伟等, 2019)。这部著作基于中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆馆藏植物标本编著, 是目前最权威、最可靠的标本数据, 收录东北地区野生维管束植物153科788属2,537种9亚种408变种147变型, 其中多数植物产于辽宁。

### 1.6 其他信息

除了以上5个方面的信息, 本编目中有40种维管束植物使用了图像信息, 详见编目相关条目。同时, 辽宁有记录而作者野外调查没有发现, 但《中国生物物种名录(2022版)》(The Biodiversity Committee of Chinese Academy of Sciences, 2022)等最新资料又予以接受的种也收录到编目中。

### 1.7 本编目采用的分类系统

苔藓植物依据Frey和Stech (2009)在*Syllabus of Plant Families*一书中所采用的系统。中文名称以贾渝和何思(2013)编著出版的《中国生物物种名录(第一卷): 植物·苔藓植物》为标准。石松类和蕨类植物采用PPG系统(Pteridophyte Phylogeny Group, 2016), 裸子植物采用多识裸子植物系统(<https://duocet.ibiodiversity.net/index.php?title=%E5%A4%9A%E8%AF%86%E8%A3%B8%E5%AD%90%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%B3%BB%E7%BB%9F&olid=49257>), 被子植物采用APG IV系统(Angiosperm Phylogeny Group, 2016)。



## 2 结果

### 2.1 辽宁省高等植物总数

本编目结果表明, 辽宁省全域共有高等植物254科1,176属3,241种73亚种447变种119变型(附录1)。其中, 苔藓植物83科205属491种4亚种7变种, 包括藓类52科156属373种1亚种5变种, 苔类29科46属114种3亚种2变种, 角苔类2科3属4种; 野生及常见露地栽培维管束植物171科971属2,750种69亚种440变种119变型, 包括石松类植物2科3属13种, 蕨类植物17科39属83种2亚种7变种, 裸子植物5科19属47种1亚种13变种2变型, 被子植物147科910属2,607种66亚种420变种117变型。

辽宁省苔藓植物的10个优势科依次为: 丛藓科(17属37种)、提灯藓科(6属29种)、青藓科(11属27种)、紫萁藓科(5属22种)、柳叶藓科(11属21种2变种)、灰藓科(8属19种)、真藓科(4属19种)、羽藓科(8属18种)、耳叶苔科(1属14种1亚种)、金发藓科(4属13种1变种)。10个优势科累计含75属219种(不含种下单位, 下同), 分别占辽宁省苔藓植物总属数和总种数的36.59%和44.60%。

辽宁省维管束植物的10个优势科依次为: 菊科(102属302种8亚种27变种5变型)、禾本科(78属185种4亚种28变种)、蔷薇科(34属179种45变种11变型)、豆科(47属124种6亚种19变种19变型)、莎草科(10属113种2亚种10变种1变型)、唇形科(35属94种3亚种19变种4变型)、毛茛科(19属85种1亚种28变种6变型)、十字花科(34属74种2亚种15变种)、苋科(20属69种3亚种7变种1变型)、伞形科(33属60种1亚种9变种6变型)。10个优势科累计含412属1,285种, 分别占辽宁省维管束植物总属数和总种数的42.43%和46.73%。

### 2.2 辽宁省栽培植物与外来植物占比

经统计, 辽宁省所有苔藓植物均为本土野生植物。维管束植物中, 野生植物计149科741属2,077种62亚种378变种93变型, 分别占辽宁省维管束植物科、属、种总数的87.13%、76.31%和75.53%; 栽培植物计104科390属673种7亚种62变种26变型, 分别占辽宁省维管束植物科、属、种总数的60.82%、40.16%和24.47%(附录2)。

辽宁省维管束植物中, 本土植物计158科796属

2,235种65亚种421变种116变型, 分别占辽宁省维管束植物科、属、种总数的92.40%、81.98%和81.27%; 外来植物计88科316属515种4亚种19变种3变型, 分别占辽宁省维管束植物科、属、种总数的51.46%、32.54%和18.73%(附录2)。

辽宁省维管束植物中, 仅有栽培植物的科共22个(其中裸子植物1个、被子植物21个), 仅有栽培植物的属共230个(其中裸子植物11个, 被子植物219个), 分别占辽宁省维管束植物科、属总数的12.87%和23.69%(附录2)。

辽宁省维管束植物中, 仅有外来植物的科共13个(均为被子植物), 仅有外来植物的属共175个(其中裸子植物5个, 被子植物170个), 分别占辽宁省维管束植物科、属总数的7.60%和18.02%(附录2)。

### 2.3 辽宁省维管束植物数量呈现动态变化

最早全面记录辽宁地区维管束植物的学术著作是《辽宁植物志》(李书心, 1988, 1992), 收录野生及常见露地栽培维管束植物160科801属2,163种(不包括种下单位, 下同)。其次是《辽宁植物》(张淑梅, 2021), 收录截至2017年有据可查的辽宁产野生及常见露地栽培维管束植物179科937属2,511种。最后是《辽宁维管植物多样性编目》(李宏博等, 2021), 收录截至2020年有据可查的辽宁产野生及常见露地栽培维管束植物171科966属2,724种。

本编目收录截至2021年底有据可查的辽宁产野生及常见露地栽培维管束植物计171科971属2,750种, 比《辽宁维管植物多样性编目》(李宏博等, 2021)增加了5属26种。从科级分类学单位来看, 辽宁省的维管束植物数量一直在增加, 其物种数量呈现动态变化。

### 2.4 解决了多个历史存疑种问题

通过野外调查, 本编目解决了多个在辽宁省各级植物志书中的存疑种。例如, (1)无缨橐吾(*Ligularia biceps*) (in Journ. Bot. Jap. 17:239. 1941)在《辽宁植物志》中作为存疑种收录。作者于2010年7月在丹东市凤城白云山第一次发现该植物, 2015年8月又在模式产地本溪摩天岭找到该植物。(2)和尚梨(*Pyrus corymbifera*) (in Bot. Mag. Tokyo 49:345. 1935), 模式标本采自辽宁金县大和尚山(今金州大黑山)。《中国植物志》未收录, 《辽宁植物志》和《东北植物检索表》均作为存疑种收录。作

者在模式产地进行了多达五六十次的考察,终于在2021年找到了与之形态上吻合的植物,标本现存于大连自然博物馆。(3)松叶沙参(*Adenophora pinifolia*) (in Rep. First Sci. Exped. Manchoukou Sect. IV. 2:110. f. 14:7. 1935)在《中国植物志》中作为存疑种收录。一是未见标本,不确定该种是否存在,二是模式标本采自“奉天省”大房身,即今辽宁省大房身,但辽宁省名为“大房身”的地名多达几十个,何处是模式标本产地并不清楚。经过6年多的野外调查,结合原始文献、老地名文献并核对模式标本,我们不仅确认模式标本产地是位于今辽宁省大连市甘井子区大连湾街道的大房身一带,同时对松叶沙参的叶、果实、种子、花期、果期进行了补充描述,并纠正了原始文献及国内相关文献中对该种茎的形态、花的着生方式及花柱与花冠的关系等方面的几处错误(张淑梅等, 2019)。

### 3 讨论

#### 3.1 苔藓植物

辽宁省的苔藓植物调查较晚,始于20世纪30年代,由孔宪武在鞍山市千山采集了少量苔藓标本(朱宗元等, 2019)。1949年后,辽宁省对苔藓植物的研究多包含在东北地区内,如刘慎谔、陈邦杰、高谦、敖志文、张光初、曹同等对东北地区苔藓植物进行了大规模采集和深入研究,其中包括辽宁省的一些保护区。高谦于1977年主编出版的《东北藓类植物志》记载辽宁产藓类41科110属189种1亚种9变种3个变型。高谦和张光初于1981年主编出版的《东北苔类植物志》记录辽宁产苔类26科38属61种2个变种2个变型。直到1989年,贾学乙和曹同对辽宁仙人洞自然保护区进行详细调查研究,共报道苔藓植物38科77属140种(贾学乙和曹同, 1989),这是首次单独对辽宁省内的区域进行详细报道。之后曹同等(1990)、陈玮等(2017)对白石砬子保护区进行了单独的报道。根据Piippo (1990)和Redfearn等(1996)记载,辽宁省苔类和角苔类植物共计67种,藓类植物413种。应该说,辽宁省在苔藓植物方面做了大量工作,但迄今尚未编制专门的苔藓植物名录。

本编目为辽宁地区首次披露苔藓植物名录信息。在对以上文献进行梳理的基础上,查阅了中

国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆馆藏的已鉴定苔藓植物标本。这些标本涵盖了专著《中国苔藓志》(1-10卷)(高谦, 1994, 1996, 2003; 黎兴江, 2000, 2006; 吴鹏程, 2002; 胡人亮和王幼芳, 2005; 吴鹏程和贾渝, 2004, 2011; 高谦和吴玉环, 2008)和*Moss Flora of China* (Vols. 1-8) (Gao et al, 1999, 2003; Li et al, 2001, 2007; Wu et al, 2002, 2005, 2011; Hu et al, 2008)辽宁地区的引证标本(其中,代码IFP和IFSBH均指目前中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆),同时也包括志书出版后补充采集的标本。

本次苔藓植物编目可以说是一项突破性的工作,既为辽宁省的苔藓植物研究提供了基础资料,也为将来进行全面深入的研究奠定了基础。但是,这个编目仅根据文献和标本整理,缺少现时期专题野外调查研究一手数据的支持。而且,随着分子系统学的发展和专科专属研究的不断深入,苔藓植物的分类系统发生了巨大变化,很多种的分类学地位发生了变化。另外,中国科学院沈阳应用生态研究所东北生物标本馆尚有未鉴定苔藓植物标本。今后,一方面要加强野外调查研究的力度和范围,力争辽宁省全覆盖;另一方面要加强对已有标本的研究;同时要与时俱进调整编目信息。

#### 3.2 维管束植物

与苔藓植物相比,辽宁地区的维管束植物并非首次披露名录信息,但每一次披露的名录都有变化,且呈现种类不断增加的趋势。说明辽宁省维管束植物研究尚有很多工作需要完善。

一方面,野外调查研究工作不能停。前期的调查研究虽然取得了丰硕的成果,但距离区域调查全覆盖尚有很大距离,一些物种可能早已存在,但长期未被发现,仅作者2021年野外工作就发现辽宁地区新记录植物30余种,其中尚有东北地区新记录植物,如千金子(*Leptochloa chinensis*)、铺地藜(*Dysphania pumilio*)、种棱粟米草(*Mollugo verticillata*)、腺毛菊苣(*Cichorium glandulosum*)、翼蓟(*Cirsium vulgare*)、新疆毛连菜(*Picris nuristanica*)等。

另一方面,编目中已有物种的研究要继续。编目收录的植物中,有个别种只有文献记录,至今未见标本,需要进一步野外寻找。

此外, 还有个别种既有文献记录, 也有标本, 但却存在鉴定错误的可能, 如裂叶马兰(*Aster incisus*)、青蒿(*Artemisia caruifolia*)、红柴胡(*Bupleurum scorzonerifolium*)、卷柏(*Selaginella tamariscina*)等。在此特别指出本名录已经修订的2个错误鉴定种, 说明辽宁省保护植物修订的意义。

(1) 白玉山蔷薇(*Rosa baiyushanensis*) (in *Bull. Bot. Res. Harbin* 4(4):207. f.1. 1984)。其模式标本采于旅顺口白玉山, 为辽宁省二级保护植物, 是《中国生物物种名录(2022版)》(The Biodiversity Committee of Chinese Academy of Sciences, 2022)接受种, *Flora of China* (Wu et al, 1994–2013)有收录。在大量野外工作的基础上, 我们采用形态分类学和分子分类学等多种手段结合研究, 将其修正为原产于欧洲的外来物种锈红蔷薇(*Rosa rubiginosa*) (李丁男和张淑梅, 2019), 既纠正了一个长达35年的分类学错误, 又避免了因错误鉴定造成的保护外来植物的严重错误, 进而避免了因保护而造成外来植物泛滥的严重生态灾害事件。

(2) 木根黄芩(*Scutellaria planipes*) (in *Rep. Exped. Manchoukou Sect. IV. 1:50. 1934*)。该种仅在辽宁省凌源市境内有零星分布, 被列为辽宁省三级保护植物, 但《中国植物志》、*Flora of China*及《中国生物物种名录(2022版)》均不予接受, 将其定为京黄芩(*Scutellaria pekinensis*)的同物异名。我们通过二者的原始文献、模式标本、模式产地、历史分布区及现今发现地的考证和宏观外部形态、微观花粉粒形态的比较研究, 确定其为独立种(李丁男等, 2021), 从而为这一稀有植物的保护提供了依据。另外, 该种含有药用成分, 承认其独立种地位对于中药黄芩种质资源的开发和利用也具有重要价值。

## 参考文献

Angiosperm Phylogeny Group (APG) (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181, 1–20.

Cao T, Jia XY, Ruan YX, Ding YR (1990) Study of the bryophyte communities and their floral elements in Mt. Baishilazi, Liaoning, China. *Journal of Liaoning Normal University (Natural Science Edition)*, (4), 40–46. (in Chinese) [曹同, 贾学乙, 阮永孝, 丁云瑞 (1990) 辽宁白石砬子苔藓植物群落及其区系成分研究. 辽宁师范大学

学报(自然科学版), (4), 40–46.]

Cao W, Li JY, Liu W, Zhu CX, Yu XH, Wu YY, Zheng ML, Bai XJ, Shi HS, Zhang Y, Guo J (2019) Atlas of Plant Distribution in Northeast China. Science Press, Beijing. (in Chinese) [曹伟, 李冀云, 刘巍, 朱彩霞, 于兴华, 吴雨洋, 郑美林, 白肖杰, 石洪山, 张悦, 郭佳 (2019) 东北植物分布图集. 科学出版社, 北京.]

Chen W, Qu ZC, Zhang Y (2017) Biodiversity of Liaoning Baishilazi National Nature Reserve. Liaoning Science and Technology Publishing House, Shenyang. (in Chinese) [陈玮, 曲再春, 张粤 (2017) 辽宁白石砬子国家级自然保护区生物多样性. 辽宁科学技术出版社, 沈阳.]

Editorial Committee of Flora Reipublicae Popularis Sinicae (1959–2004) *Flora Reipublicae Popularis Sinicae*, Vols. 1–80. Science Press, Beijing. (in Chinese) [中国植物志编委会 (1959–2004) 中国植物志(1–80卷). 科学出版社, 北京.]

Frey W, Stech M (2009) Bryophytes and seedless vascular plants. In: *Syllabus of Plant Families*, 13th edn (ed. Frey W). Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Fu PY (1995) *Clavis Plantarum Chinae Boreali-Orientalis*, 2nd edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [傅沛云 (1995) 东北植物检索表(第二版). 科学出版社, 北京.]

Gao C (1977) *Flora Muscorum Chinae Boreali-Orientalis*. Science Press, Beijing. (in Chinese) [高谦 (1977) 东北藓类植物志. 科学出版社, 北京.]

Gao C (1994, 1996, 2003) *Flora Bryophytorum Sinicorum*, Vols. 1, 2, 9. Science Press, Beijing. (in Chinese) [高谦 (1994, 1996, 2003) 中国苔藓志(第一、二、九卷). 科学出版社, 北京.]

Gao C, Chang KC (1981) *Flora Hepaticarum Chinae Boreali-Orientalis*. Science Press, Beijing. (in Chinese) [高谦, 张光初 (1981) 东北苔类植物志. 科学出版社, 北京.]

Gao C, Crosby MR, He S (1999, 2003) *Moss Flora of China*, Vols. 1, 3. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

Gao C, Wu YH (2008) *Flora Bryophytorum Sinicorum*, Vol. 10. Science Press, Beijing. (in Chinese) [高谦, 吴玉环 (2008) 中国苔藓志(第十卷). 科学出版社, 北京.]

Hu RL, Wang YF, Crosby M R, He S (2008) *Moss Flora of China*, Vol. 7. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.

Hu RL, Wang YF (2005) *Flora Bryophytorum Sinicorum* vol. 7. Science Press, Beijing. (in Chinese) [胡人亮, 王幼芳 (2005) 中国苔藓志(第七卷). 科学出版社, 北京.]

Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences (1958–2005) *Flora Plantarum Herbacearum Chinae Boreali-Orientalis*, Vols. 1–12. Science Press, Beijing. (in Chinese) [中国科学院沈阳应用生态研究所 (1958–2005) 东北草本植物志(1–12卷). 科学出版社, 北京.]

Jia XY, Cao T (1989) A survey of bryophytes in Xianrendong Natural Reserve area, Liaoning Province. *Journal of Zao-Zhuang Normal College (Natural Science Edition)*, (2),



- 1–17. (in Chinese) [贾学乙, 曹同 (1989) 辽宁仙人洞苔藓植物调查研究. 枣庄师专学报, (2), 1–17.]
- Jia Y, He S (2013) Species Catalogue of China, vol. 1. Plants: Bryophytes. Science Press, Beijing. (in Chinese) [贾渝, 何思 (2013) 中国生物物种名录(第一卷): 植物·苔藓植物. 科学出版社, 北京.]
- Li DN, Wang X, Zhang SM (2021) Textual research on *Scutellaria planipes* in Liaoning, China and its morphological differences from *S. pekinensis*. Subtropical Plant Science, 50, 106–110. (in Chinese with English abstract) [李丁男, 王欣, 张淑梅 (2021) 辽宁省三级保护植物木根黄芩考证及其与京黄芩比较形态学研究. 亚热带植物科学, 50, 106–110.]
- Li DN, Zhang SM (2019) Taxonomic study on endemic plant *Rosa baiyushanensis* Q. L. Wang in Liaoning, China. Plant Science Journal, 37, 726–730. (in Chinese with English abstract) [李丁男, 张淑梅 (2019) 中国特有植物白玉山蔷薇分类学考证. 植物科学学报, 37, 726–730.]
- Li HB, Zhang SM, Wang H (2021) Inventory of Species Diversity of Liaoning Vascular Plants Based on Molecular Taxonomy System. Liaoning Science and Technology Publishing House, Shenyang. (in Chinese) [李宏博, 张淑梅, 王慧 (2021) 辽宁维管植物多样性编目. 辽宁科学技术出版社, 沈阳.]
- Li SX (1988, 1992) Flora Liaoningica, Tomus I–II. Liaoning Science and Technology Publishing House, Shenyang. (in Chinese) [李书心 (1988, 1992) 辽宁植物志(上、下册). 辽宁科学技术出版社, 沈阳.]
- Li XJ (2000, 2006) Flora Bryophytorum Sinicorum, Vols. 3–4. Science Press, Beijing. (in Chinese) [黎兴江 (2000, 2006) 中国苔藓志(第三、四卷). 科学出版社, 北京.]
- Li XJ, Crosby MR, He S (2001, 2007) Moss Flora of China, Vols. 2, 4. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
- Piippo S (1990) Annotated catalogue of Chinese Hepaticae and Anthocerotae. Journal of the Hattori Botanical Laboratory, 68, 1–192.
- Pteridophyte Phylogeny Group (PPG) (2016) A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. Journal of Systematics and Evolution, 54, 563–603.
- Redfean PL Jr, Tan BC, He S (1996) A newly updated and annotated checklist of Chinese mosses. Journal of the Hattori Botanical Laboratory, 79, 163–357.
- The Biodiversity Committee of Chinese Academy of Sciences, (2022) Catalogue of Life China: 2022 Annual Checklist, Beijing, China.
- Wu PC (2002) Flora Bryophytorum Sinicorum, Vol. 6. Science Press, Beijing. (in Chinese) [吴鹏程 (2002) 中国苔藓志(第六卷). 科学出版社, 北京.]
- Wu PC, Crosby MR, He S (2002, 2005, 2011) Moss Flora of China, Vols. 5, 6, 8. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
- Wu PC, Jia Y (2004, 2011) Flora Bryophytorum Sinicorum, Vols. 5, 8. Science Press, Beijing. (in Chinese) [吴鹏程, 贾渝 (2004, 2011) 中国苔藓志(第五、八卷). 科学出版社, 北京.]
- Wu ZY, Raven PH, Hong DY (1994–2013) Flora of China, Vols. 1–25. Science Press, Beijing and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
- Zhang SM (2018) Flora of Ligneous Plants of Liaoning. Liaoning Science and Technology Publishing House, Shenyang. (in Chinese) [张淑梅 (2018) 辽宁木本植物志. 辽宁科学技术出版社, 沈阳.]
- Zhang SM (2021) Liaoning Plants. Liaoning Science and Technology Publishing House, Shenyang. (in Chinese) [张淑梅 (2021) 辽宁植物. 辽宁科学技术出版社, 沈阳.]
- Zhang SM, Li DN, Wang M, Li HB (2019) Textual research on the type locality and morphological supplement to *Adenophora pinifolia* Kitag., an endemic species in China. Plant Science Journal, 37, 441–447. (in Chinese with English abstract) [张淑梅, 李丁男, 王萌, 李宏博 (2019) 中国特有种松叶沙参(*Adenophora pinifolia* Kitag.)模式产地考证及形态补充描述. 植物科学学报, 37, 441–447.]
- Zhu ZY, Xu J, Yu NN (2019) History of collection and research on bryophytes in China before 1949. Journal of Inner Mongolia Normal University (Natural Science Edition), 48, 283–291. (in Chinese with English abstract) [朱宗元, 徐杰, 于宁宁 (2019) 1949年以前国人对中国苔藓植物的采集与研究史. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版), 48, 283–291.]

(责任编辑: 龙春林 责任编辑: 黄祥忠)

## 附录 Supplementary Material

### 附录1 辽宁省高等植物名录

Appendix 1 Checklist of higher plants in Liaoning Province  
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2022038-1.pdf>

### 附录2 辽宁省栽培及外来植物名录

Appendix 2 Checklist of cultivated and exotic plants in Liaoning Province  
<https://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/2022038-2.pdf>

## 附录 1 辽宁省高等植物名录

### Appendix 1 Checklist of higher plants in Liaoning Province

(计 254 科 1176 属 3241 种 73 亚种 447 变种 119 变型)

#### 一、苔藓植物(Bryophytes)

(计 83 科 205 属 491 种 4 亚种 7 变种)

##### (一) 藓类植物(Mosses)

(计 52 科 156 属 373 种 1 亚种 5 变种)

#### 001. 四齿藓科 Tetraphidaceae Schimp.

(1 属 1 种)

##### 四齿藓属 *Tetraphis* Hedw.

四齿藓 *Tetraphis pellucida* Hedw.

腐木生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40968、38466、38449、39608、38434(IFP), 高谦 6738(IFP)。

#### 002 金发藓科 Polytrichaceae Schwägr

(4 属 13 种 1 变种)

##### 仙鹤藓属 *Atrichum* P. Beauv.

1. 小仙鹤藓 *Atrichum crispulum* Schimp. ex Besch.

土生。产宽甸、清原等地。

【数据凭证】William R. Buck 23627(IFP)。

2. 小胞仙鹤藓 *Atrichum rhytosthyllum* (C. Müll.) Paris

土生。产宽甸、清原等地。

【数据凭证】William R. Buck 23745(IFP)。

3. 薄壁仙鹤藓 *Atrichum subserratum* (Hook.) Mitt.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 229(IFP)。

4b. 仙鹤藓多蒴变种 *Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv. var. *gracilisetum* Besch.

土生、树基生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】陈锡龄 685、2570(IFP), 白恩忠 38301(IFP), 曹同 38433(IFP), 张光初 38919、38203(IFP), 高谦 13380(IFP)。

##### 小金发藓属 *Pogonatum* P. Beauv.

1. 扭叶小金发藓 *Pogonatum contortum* (Brid.) Lesq.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 230(IFP)。

2. 细疣小金发藓 *Pogonatum dentatum* (Brid.) Brid.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 207(IFP)。



3. 东亚小金发藓 *Pogonatum inflexum* (Lindb.) Sande Lac.

土生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。

【数据凭证】高谦 5980(IFP), 曹同 38117、38770、38082、38427(IFP)。

4. 苞叶小金发藓 *Pogonatum spinulosum* Mitt.

土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】曹同 486(IFP), 贾学乙 870023(IFP), 张光初 38187、38192(IFP), 高谦 5958、47811、6758(IFP)。

5. 疣小金发藓 *Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P.B.eauv

土生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38835、9672、217(IFP), 高谦 4815、59(IFP) 贾学乙 764、779(IFP)。

### 拟金发藓属 *Polytrichastrum* G. L. Sm.

1. 拟金发藓 *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G. L. Sm.

土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 218、137(IFP), 曹同 38832、38422、38114(IFP)。

2. 台湾拟金发藓 *Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G. Sm.

树基生、岩面生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38257、93(IFP)。

3. 细叶拟金发藓 *Polytrichastrum longisetum* (Sw. ex Brid.) G. Sm.

土生、岩缝生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】贾学乙 638(IFP)。

4. 多形拟金发藓 *Polytrichastrum ohioense* (Ren. et Card.) G. Sm.

砾子下。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910538(IFP)。

### 金发藓属 *Polytrichum* Hedw.

直叶金发藓 *Polytrichum strictum* Menz. ex Brid.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 58539(IFP)。

## 003 烟杆藓科 *Buxbaumiaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

### 烟杆藓属 *Buxbaumia* Hedw.

筒蒴烟杆藓 *Buxbaumia minakatae* S. Okamura.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 480、481、482(IFP)。

## 004 短颈藓科 *Diphysciaceae* M. Fleisch.

(1 属 1 种)

### 短颈藓属 *Diphyscium* D. Mohr

厚叶短颈藓 *Diphyscium lorifolium* (Card.) Magombo

石面土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 90008、607、673(IFP), 高谦 6975(IFP)。

## 005 美姿藓科 *Timmiaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

### 美姿藓属 *Timmia*

1. 美姿藓 *Timmia megapolitana* Hedw.

石生。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38890(IFP), 朱有昌 1322(IFP)。

1b. 美姿藓北方变种 *Timmia megapolitana* var. *bavarica* (Hessl.) Brid.

石生。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38893(IFP), 朱有昌 1322(IFP)。

## 006 葫芦藓科 *Funariaceae* Schwägr.

(2 属 5 种)

### 葫芦藓属 *Funaria* Hedw.

1. 葫芦藓 *Funaria hygrometrica* Hedw.

土生。产辽宁各地。

【数据凭证】曹同 22、343(IFP), 刘慎谔 185(IFP), 高谦 5(IFP)。

2. 刺边葫芦藓 *Funaria muhlenbergii* Turn.

土生。产本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 25(IFP), 高谦 7061、7073(IFP)。

### 立碗藓属 *Physcomitrium* (Brid.) Brid.

1. 狭叶立碗藓 *Physcomitrium coorgense* Broth.

土生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 5788(IFP)。

2. 红蒴立碗藓 *Physcomitrium eurystomum* Sendtn.

土生。产桓仁、宽甸、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 6999(IFP)。

3. 立碗藓 *Physcomitrium sphaericum* (Ludw.) Fürnr. in Hampe

土生。产宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7902(IFP), 曹同 489(IFP)。

## 007 木衣藓科 *Drummondiaceae* Goffinet

(1 属 1 种 1 变种)

### 木衣藓属 *Drummondia* Hook. in Drumm.

1b. 木衣藓宽叶变种 *Drummondia prorepens* (Hedw.) Britt. var. *latifolia* C. Gao  
树干生。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 870027(IFP)。

2. 中华木衣藓 *Drummondia sinensis* Müll. Hal.

树干生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 6061、8422(IFP)。

## 008 虾藓科 *Bryoxiphiaceae* Besch.

(1 属 1 亚种)

### 虾藓属 *Bryoxiphium* Mitt.

b. 虾藓东亚亚种 *Bryoxiphium norvegicum* (Brid.) Mitt. subsp. *japonicum* (Berggr.) A. Löve  
& D. Löve

石生。产宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】王淑芝 38295(IFP), 曹同 38375(IFP), 高谦 5973(IFP)。

## 009 细叶藓科 Seligeriaceae Schimp.

(1 属 2 种)

### 小穗藓属 *Blindia* Bruch & Schimp.

1. 小穗藓 *Blindia acuta* (Hedw.) Bruch & Schimp.

岩面生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 6914(IFP)。

2. 东亚小穗藓 *Blindia japonica* Broth.

石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 7095、8478(IFP)。

## 010 缩叶藓科 Ptychomitriaceae Schimp.

(1 属 2 种)

### 缩叶藓属 *Ptychomitrium* Fürnr.

1. 狭叶缩叶藓 *Ptychomitrium linearifolium* Reimers in Reimers & Sakurai

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 201(IFP)。

2. 中华缩叶藓 *Ptychomitrium sinense* (Mitt.) A. Jaeger

石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40934、426(IFP), 贾学乙 870031(IFP), 高谦 5533(IFP)。

## 011 紫萼藓科 Grimmiaceae Arn.

(5 属 22 种)

### 无尖藓属 *Codriophorus* P. Beauv.

1. 黄无尖藓 *Codriophorus anomodontoides* (Cardot) Bednarek- Ochyra & Ochyra

岩面生、土生、树干生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38516(IFP)。

2. 短无尖藓 *Codriophorus carinatum* (Cardot) Bednarek- Ochyra & Ochyra

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880092(IFP)。

3. 丛枝无尖藓 *Codriophorus fascicularis* (Hedw.) Bednarek- Ochyra & Ochyra

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 42891、38387(IFP)。

### 紫萼藓属 *Grimmia* Hedw.

1. 尖顶紫萼藓 *Grimmia apiculata* Hornsch.

岩面生、树干生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38373(IFP), 白恩忠 38263(IFP)。

2. 北方紫萼藓 *Grimmia decipiens* (Schultz) Lindb. in Hartm.

湿石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 380(IFP)。

3. 卷边紫萼藓 *Grimmia donniana* Sm.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 583、665(IFP)。

4. 直叶紫萼藓 *Grimmia elatior* Bruch ex Bals. & De Not.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 813(IFP)。

5. 近缘紫萼藓 *Grimmia longirostris* Hook.

岩面生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38255、38281(IFP), 高谦 5972(IFP)。

6. 卵叶紫萼藓 *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb.

石生。产凤城、桓仁、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】贾学乙 715(IFP)。

7. 毛尖紫萼藓 *Grimmia pilifera* P. Beauv.

石生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、清原、鞍山等地。

【数据凭证】张光初 38201、38303(IFP), 曹同 38542、38327(IFP)。

8. 厚边紫萼藓 *Grimmia unicolor* Hook. in Grev.

石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 524(IFP)。

### 长齿藓属 *Niphotrichum* (Bednarek-Ochyra) Bednarek-Ochyra & Ochyra

1. 硬叶长齿藓 *Niphotrichum barbuloides* (Cardot)

生境不详。产凤城。

【数据凭证】高谦 5825(IFP)。

2. 长齿藓 *Niphotrichum canescens* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra

土生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 933(IFP), 高谦 8512(IFP)。

3. 东亚长齿藓 *Niphotrichum japonicum* (Dozy & Molke.) Bednarek-Ochyra & Ochyra

土生、石生。产宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38079、38105(IFP), 贾学乙 933、792(IFP)。

### 砂藓属 *Racomitrium* Brid.

1. 异枝砂藓 *Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid.

石生、岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 9672、38350(IFP)。

2. 多枝砂藓 *Racomitrium laetum* Besch. & Cardot

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38354、38285、38350(IFP)。

### 连轴藓属 *Schistidium* Bruch & Schimp.

1. 高山连轴藓 *Schistidium agassizii* Sull. & Lesq.

石生。产凤城、东沟、本溪等地。

【数据凭证】高谦 54、36、646(IFP), 贾学乙 699、721(IFP)。

2. 圆蒴连轴藓 *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch et Schimp.

石生、土生。产东沟、庄河、桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】高谦 144(IFP), 曹同 491、38103、38121、38772(IFP)。

3. 细叶连轴藓 *Schistidium liliputanum* (Müll. Hal.) Deguchi

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38276(IFP)。

4. 溪岸连轴藓 *Schistidium rivulare* (Brid.) Podp.

石生。产宽甸。



【数据凭证】曹同 38734(IFP)。

5. 粗疣连轴藓 *Schistidium strictum* (Turner) Loeske ex Mårtensson  
石生、岩面土生。产桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】曹同 73、38408(IFP)。

6. 长齿连轴藓 *Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt  
石生。产鞍山。

【数据凭证】王文和 151(IFP)。

## 012 牛毛藓科 Ditrichaceae Limpr.

(2 属 4 种)

### 角齿藓属 *Ceratodon* Brid.

角齿藓 *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.

土生、腐木生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 1917、63(IFP), 贾学乙 852(IFP), 曹同 38505、276(IFP)。

### 牛毛藓属 *Ditrichum* Hampe

1. 牛毛藓 *Ditrichum heteromallum* (Hedw.) E. Britton

土生、树基生。产宽甸、凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】王少维 7981(IFP), 贾学乙 788(IFP)。

2. 黄牛毛藓 *Ditrichum pallidum* (Hedw.) Hampe

土生、岩面土生。产宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38493、38514(IFP)。

3. 细叶牛毛藓 *Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe

土生。产凤城、宽甸、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 437(IFP), 高谦 7922(IFP)。

## 013 小烛藓科 Bruchiaceae Schimp.

(1 属 1 种)

### 长蒴藓属 *Trematodon* Michx.

长蒴藓 *Trematodon longicollis* Michx.

土生。产庄河、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】贾学乙 1000、870028(IFP), 曹同 38833(IFP), 高谦 8399、8384(IFP)。

## 014 小曲尾藓科 Dicranellaceae M. Stech

(2 属 4 种)

### 扭柄藓属 *Campylopodium* (Müll. Hal.) Besch.

扭柄藓 *Campylopodium medium* (Duby) Giese & J. -P. Frahm

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck19930820(IFP)。

### 小曲尾藓属 *Dicranella* (Müll. Hal.) Schimp.

1. 短颈小曲尾藓 *Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp.

石生、土生。产宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38494、38860、22、317(IFP)。

2. 多形小曲尾藓 *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp.

土生、岩面生、腐木生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 880271(IFP), 曹同 38383、38243(IFP), 贾学乙 517、869(IFP), 高谦 13429(IFP)。

3. 变形小曲尾藓 *Dicranella varia* (Hedw.) Schimp.

土生、石生。产凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 830、13402(IFP), 贾学乙 908(IFP)。

## 015 曲背藓科 *Oncophoraceae* M. Stech

(6 属 6 种)

### 凯氏藓属 *Kiaeria* I. Hagen

细叶凯氏藓 *Kiaeria glacialis* (Berggr.) I. Hagen

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 807(IFP)。

### 曲背藓属 *Oncophorus* (Brid.) Brid.

曲背藓 *Oncophorus wahlenbergii* Brid.

腐木生、石生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】贾学乙 669、880003(IFP), 曹同 430、38592(IFP)。

### 山毛藓属 *Oreas* Brid.

山毛藓 *Oreas martiana* (Hoppe & Hornsch.) Brid.

河岸生。产凤城。

【数据凭证】方振富 000616(IFP)。

### 石毛藓属 *Oreoweisia* (Bruch & Schimp.) De Not.

疏叶石毛藓 *Oreoweisia laxifolia* (Hook. f.) Kindb.

石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8474、83400(IFP)。

### 粗石藓属 *Rhabdoweisia* Bruch & Schimp.

微齿粗石藓 *Rhabdoweisia crispata* (Dicks. ex With.) Lindb.

土生。产桓仁、宽甸、大连等地。

【数据凭证】曹同 314(IFP), 贾学乙 870039(IFP)。

### 合睫藓属 *Symblepharis* Mont.

合睫藓 *Symblepharis vaginata* (Hook.) Wijk et Marg.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 249(IFP)。

## 016 树生藓科 *Erpodiaceae* Broth.

(1 属 1 种)

### 钟帽藓属 *Venturiella* Müll. Hal.

钟帽藓 *Venturiella sinensis* (Vent.) Müll. Hal.

树干生。产凤城、鞍山等地。

【数据凭证】贾学乙 960(IFP), 曹同 68、1020(IFP)。

## 017 曲尾藓科 *Dicranaceae* Schimp.

(2 属 13 种)

### 曲尾藓属 *Dicranum* Hedw.

1. 大曲尾藓 *Dicranum drummondii* Müll. Hal.

腐殖质生、岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38582(IFP)。

2. 鞭枝曲尾藓 *Dicranum flagellare* Hedw.

土生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck23772(IFP)。

3. 棕色曲尾藓 *Dicranum fuscescens* Turner

土生。产宽甸。

【数据凭证】朱有昌 1362(IFP)。

4. 日本曲尾藓 *Dicranum japonicum* Mitt.

腐殖质生、树基生。产宽甸、凌源等地。

【数据凭证】William R. Buck23684(IFP), 曹同 38346(IFP), 王薇 687(IFP)。

5. 直毛曲尾藓 *Dicranum montanum* Hedw.

腐木生、石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38560、38625(IFP)。

6. 东亚曲尾藓 *Dicranum nipponense* Besch.

腐殖质生。产宽甸。

【数据凭证】曹同(无号)(IFP)。

7. 波叶曲尾藓 *Dicranum polysetum* Swartz

腐殖质生。产抚顺。

【数据凭证】王战 0105(IFP)。

8. 曲尾藓 *Dicranum scoparium* Hedw.

岩面薄土生、腐殖质生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、本溪、抚顺等地。

【数据凭证】高谦 13420、6008(IFP), 曹同 36968、38591(IFP), 网站 0110(IFP)。

9. 全缘曲尾藓 *Dicranum scottianum* Turner ex Scott

林下土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38448(IFP)。

10. 毛叶曲尾藓 *Dicranum setifolium* Cardot

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 697(IFP)。

11. 皱叶曲尾藓 *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid.

腐殖质生。产抚顺。

【数据凭证】王战 0105(IFP)。

### 拟白发藓属 *Paraleucobryum* (Lindb. Ex Limpr.) Loeske

1. 拟白发藓 *Paraleucobryum enerve* (Thed.) Loeske

腐木生。产桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 249(IFP), 贾学乙 880095(IFP)。

2. 长叶拟白发藓 *Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38339(IFP)。

## 018 白发藓科 *Leucobryaceae* Schimp.

(3 属 7 种)

### 白氏藓属 *Brothera* Müll. Hal.

白氏藓 *Brothera leana* (Sull.) Müll. Hal.

腐木、土生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 179、483(IFP), 高谦 5979(IFP), 王少维 7981(IFP)。

### 曲柄藓属 *Campylopus* Brid.

1. 曲柄藓 *Campylopus flexuosus* (Hedw.) Brid.

石生、岩面土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38221、38477(IFP), 马潇蕾 910633(IFP), 贾学乙 710(IFP)。

2. 脆枝曲柄藓 *Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp. in B.S.G.

土生、腐木生。产庄河、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 40968(IFP), 贾学乙 880307(IFP)。

3. 梨蒴曲柄藓 *Campylopus pyriformis* (Schultz) Brid.

石生、砂质土生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】贾学乙 466、710(IFP), 马潇蕾 910633(IFP)。

4. 疣肋曲柄藓 *Campylopus schwarzii* Schimp.

石面薄土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 707(IFP)。

5. 台湾曲柄藓 *Campylopus taiwanensis* Sakurai

石面土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 765(IFP)。

### 白发藓属 *Leucobryum* Hampe

白发藓 *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Aöngström in Fries

石生。产凤城、庄河、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38549(IFP), 高谦 775、5987(IFP), 贾学乙 877(IFP)。

## 019 凤尾藓科 *Fissidentaceae* Schimp.

(1 属 8 种)

### 凤尾藓属 *Fissidens* Hedw.

1. 异形凤尾藓 *Fissidens anomalus* Mont.

路边生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23611(IFP)。

2. 小凤尾藓 *Fissidens bryoides* Hedw.

腐木生、土生、石生。产宽甸、桓仁、东沟、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 486(IFP), 高谦 70、7967(IFP)。

3. 粗柄凤尾藓 *Fissidens crassipes* Wilson ex Bruch & Schimp.

林下土生。产鞍山。

【数据凭证】路勇 177(IFP)。

4. 卷叶凤尾藓 *Fissidens dubius* P. Beauv.

土生、石生、树基生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】William R. Buck 23647(IFP)。

5. 凤尾藓 *Fissidens exilis* Hedw.

树干生、土生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38925(IFP), 王少维 7993(IFP)。

6. 透明凤尾藓 *Fissidens hyalinus* Hook. & Wilson

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 396、463(IFP)。



7. 欧洲凤尾藓 *Fissidens osmundoides* Hedw.

石生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 12(IFP), 曹同 51、411、38764(IFP), 张光初 38170(IFP)。

8. 鳞叶凤尾藓 *Fissidens taxifolius* Hedw.

石生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 119、38754(IFP), 高谦 7967、165(IFP), 贾学乙 743、880419(IFP)。

## 020 丛藓科 Pottiaceae Schimp.

(17 属 37 种)

### 丛本藓属 *Anoetangium* Schwägr.

1. 丛本藓 *Anoetangium aestivum* (Hedw.) Mitt.

石生。产凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 772、880252(IFP)。

2. 扭叶丛本藓 *Anoetangium stracheyanum* Mitt.

土生、腐木生、石生。产桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40、350、442(IFP), 高谦 16(IFP), 马潇蕾 910635(IFP), 贾学乙 880302(IFP)。

3. 卷叶丛本藓 *Anoetangium thomsonii* Mitt.

石生、土生。产凤城、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38297(IFP), 高谦 8328(1)(IFP), 贾学乙 610(IFP), 马潇蕾 910541(IFP)。

### 扭口藓属 *Barbula* Hedw.

1. 朝鲜扭口藓 *Barbula amplexifolia* (Mitt.) A. Jaeger

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38703(IFP)。

2. 陈氏扭口藓 *Barbula chenii* Redf. & B. C. Tan

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38693(IFP)。

3. 扭口藓 *Barbula unguiculata* Hedw.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38688(IFP)。

### 红叶藓属 *Bryoerythrophyllum* P.C. Chen

1. 钝头红叶藓 *Bryoerythrophyllum brachystegium* (Besch.) Saito

土生、石生。凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8342(IFP), 贾学乙 1005(IFP)。

2. 无齿红叶藓 *Bryoerythrophyllum gymnostomum* (Broth.) P.C. Chen

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8327(IFP)。

3. 红叶藓 *Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C. Chen

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 896(IFP)。

### 对齿藓属 *Didymodon* Hedw.

1. 尖叶对齿藓 *Didymodon constrictus* (Mitt.) Saito

土生。产彰武、朝阳、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 8683(IFP), 付星 94-26(IFP)。

2. 反叶对齿藓 *Didymodon ferrugineus* M. O. Hill

土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 391, 443(IFP), 高谦 8358, 马潇蕾 910537(IFP)。

3. 黑对齿藓 *Didymodon nigrescens* K. Saito

石生。产辽阳。

【数据凭证】高谦 9270(IFP)。

4. 短叶对齿藓 *Didymodon tectorus* (Müll. Hal.) Saito

土生、石生。产桓仁、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】白恩忠 38205(IFP), 曹同 39(IFP), 贾学乙 880492(IFP)。

5. 土生对齿藓 *Didymodon vinealis* (Brid.) Zand.

土生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40912(IFP)。

**净口藓属 *Gymnostomum* Nees & Hornsch.**

钩喙净口藓 *Gymnostomum recurvirostre* Hedw.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 791(IFP)。

**湿地藓属 *Hyophila* Brid.**

1. 卷叶湿地藓 *Hyophila involuta* (Hook.) A. Jaeg.

石生。产凤城、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 446、450(IFP), 贾学乙 804(IFP), 王少维 7914(IFP)。

2. 芽胞湿地藓 *Hyophila propagulifera* Broth.

土生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 7946(IFP)。

**薄齿藓属 *Leptodontium* (C Müll.) Hampe**

厚壁薄齿藓 *Leptodontium flexifolium* (Dicks.) Hampe

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38334(IFP)。

**大丛本藓属 *Molendoa* Lindb.**

侧立大丛本藓 *Molendoa schliephackei* R. H. Zander

土生。产凤城、沈阳。

【数据凭证】贾学乙 993(IFP)。

**拟合睫藓属 *Pseudosymblypharis* Broth.**

狭叶拟合睫藓 *Pseudosymblypharis angustata* (Mitt.) Hilp.

石生、腐木生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 213、38377(IFP), 高谦 103(IFP), 贾学乙 961(IFP)。

**舌叶藓属 *Scopelophila* (Mitt.) Lindb.**

1. 剑叶舌叶藓 *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth.

土生、石生。产凤城、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38743(IFP), 贾学乙 690(IFP)。

2. 舌叶藓 *Scopelophila ligulata* (Spruce) Spruce

土生、石生。产北镇、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 755(IFP)。

**石芽藓属 *Stegonia* Vent.**

石芽藓 *Stegonia latifolia* (Schwägr.) Vent. ex Broth.

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8357(IFP)。

### 反扭藓属 *Timmiella* (De Not.) Limpr.

1. 反扭藓 *Timmiella anomala* (Bruch & Schimp.) Limpr.

土生、砖墙生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 1213(IFP)。

2. 小反扭藓 *Timmiella diminuta* (Müll. Hal.) P.C. Chen

树干生、土生。产宽甸、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 33、38957(IFP), 高谦 7935(IFP)。

### 扭藓属 *Tortella* (Lindb.) Limpr.

长叶扭藓 *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23660(IFP)。

### 墙藓属 *Tortula* Hedw.

1. 长尖墙藓 *Tortula hoppeana* (Schultz) Ochyra

生境不详。产鞍山。

【数据凭证】曹同 39(IFP)。

2. 泛生墙藓 *Tortula muralis* Hedw.

石生。产本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 73(IFP)。

### 毛口藓属 *Trichostomum* Bruch

1. 毛口藓 *Trichostomum brachydontium* Burch in F.A.Müll.

生境不详。产庄河、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 5710、5717(IFP)。

2. 平叶毛口藓 *Trichostomum planifolium* (Dixon) Zander

岩石生。产北镇、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 503、507(IFP)。

3. 阔叶毛口藓 *Trichostomum platyphyllum* (Ihs.) P.C. Chen

土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 364、976(b)(IFP), 贾学乙 928、880493(IFP)。

4. 波边毛口藓 *Trichostomum tenuirostre* Lindb.

土生、石生、树干生。产凤城、宽甸、桓仁、东沟、庄河、鞍山、朝阳、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7、1908(IFP), 贾学乙 880082(IFP)。

### 小墙藓属 *Weisiopsis* Broth.

褶叶小墙藓 *Weisiopsis anomala* (Broth. & Paris) Broth.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38294(IFP)。

### 小石藓属 *Weissia* Hedw.

1. 短柄小石藓 *Weissia breviseta* (Thér.) P.C. Chen

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 495、511(IFP)。

2. 小石藓 *Weissia controversa* Hedw.

土生、石生、腐木生。产北镇、凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 1006(IFP), William R. Buck 23779(IFP), 张光初 38315(IFP)。

3. 缺齿小石藓 *Weissia edentula* Mitt.

石生、土生。产北镇、东沟、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 366、488(IFP), 高谦 88(IFP)。

4. 皱叶小石藓 *Weissia longifolia* Mitt.

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 493、448(IFP)。

## 021 虎尾藓科 Hedwigiaceae Schimp.

(1 属 1 种)

### 虎尾藓属 *Hedwigia* P. Beauv.

虎尾藓 *Hedwigia ciliata* (Hedw.) Ehrh. ex P. Beauv.

石生、岩面生。产宽甸、凤城、桓仁、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38272、40925(IFP), 高谦 8420(IFP), 贾学乙 782(IFP), 周以良 006473(IFP)。

## 022 珠藓科 Bartramiaceae Schwägr.

(3 属 6 种)

### 珠藓属 *Bartramia* Hedw.

1. 直叶珠藓 *Bartramia ithyphylla* Brid.

岩面薄土。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 227、38259(IFP)。

2. 梨蒴珠藓 *Bartramia pomiformis* Hedw.

岩面土生、腐殖质生、土生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 85、38588(IFP), 高谦 158(IFP), 邓玉成 171(IFP)。

### 泽藓属 *Philonotis* Brid.

1. 偏叶泽藓 *Philonotis falcata* (Hook.) Mitt.

土生、石生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38984(IFP), 贾学乙 882、880230(IFP)。

2. 泽藓 *Philonotis fontana* (Hedw.) Brid.

湿石生、溪流边生、土生。产凌源、宽甸等地。

【数据凭证】李书心 384(IFP), 曹同 38954(IFP)。

3. 东亚泽藓 *Philonotis turneriana* Mitt.

林下土生、石生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38108、38086(IFP), 高谦 8511(IFP), 贾学乙 880218(IFP)。

### 平珠藓属 *Plagiopus* Brid.

平珠藓 *Plagiopus oederianus* (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson

石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 8459(IFP)。

## 023 壶藓科 Splachnaceae Grev. & Arn.

(1 属 1 种)

### 壶藓属 *Splachnum* Hedw.

b. 大壶藓短柄变种 *Splachnum ampullaceum* Hedw. var. *brevisetum* C. Gao

生境不详。产鞍山。



【数据凭证】杨昌友 27(IFP)。

## 024 真藓科 Bryaceae Schwägr.

(4 属 19 种)

### 银藓属 *Anomobryum* Schimp.

银藓 *Anomobryum julaceum* (Gärtn., Meyer & Scherb.) Schimp.

土生、石缝生。产宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38703(IFP), 路勇 176(IFP)。

### 短月藓属 *Brachymenium* Schwägr.

短月藓 *Brachymenium nepalense* Hook. in Schwägr.

石生、树干生、岩面土生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城、兴城、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 258、38865(IFP), 高谦 6773、5604(IFP), 贾学乙 959、880254(IFP)。

### 真藓属 *Bryum* Hedw.

1. 高山真藓 *Bryum alpinum* Huds. ex With.

林下土生、石生、腐木生。产宽甸、桓仁、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38573(IFP), 高谦 12(IFP), 贾学乙 464(IFP)。

2. 极地真藓 *Bryum arcticum* (R. Br.) Bruch & Schimp.

土生。产凤城、庄河、本溪、丹东等地。

【数据凭证】高谦 94(IFP), 贾学乙 880471(IFP), 马潇蕾 910509(IFP)。

3. 真藓 *Bryum argenteum* Hedw.

土生、石生。见于辽宁省各地。

【数据凭证】曹同 40917(IFP), 高谦 7932(IFP), 王战 1542(IFP)。

4. 丛生真藓 *Bryum caespiticium* Hedw.

土生、石生。产于庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 22、92(IFP), 贾学乙 515、880154(IFP)。

5. 卵叶真藓 *Bryum calophyllum* R. Brown

湿石生。产于宽甸。

【数据凭证】曹同 38876(IFP)。

6. 细叶真藓 *Bryum capillare* Hedw.

石生。产凤城、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 136(IFP), 贾学乙 895(IFP)。

7. 柔叶真藓 *Bryum cellulare* Hook. in Schwägr.

石生。产凤城、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 39658(b)(IFP)。

8. 圆叶真藓 *Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) Bruch & Schimp.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38988(IFP)。

9. 刺叶真藓 *Bryum lonchocaulon* Müll. Hal.

石生、土生。产宽甸、庄河、凤城、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 3246、38684、38730(IFP), 高谦 83(IFP), 贾学乙 355、880169(IFP)。

10. 黄色真藓 *Bryum pallescens* Schleicher ex Schwägr.

土生、树干生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、丹东、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 276、38957(IFP), 高谦 8511(IFP), 贾学乙 848(IFP), 张光初 38294(IFP)。

11. 近高山真藓 *Bryum paradoxum* Schwägr.

土生。产清原、庄河等地。

【数据凭证】李微 20200917006(IFP), 贾学乙 880119(IFP)。

12. 拟三列真藓 *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

林下石生。产庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 14(IFP), 贾学乙 880025(IFP)。

13. 卷叶真藓 *Bryum thomsonii* Mitt.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 282(IFP)。

14. 球蒴真藓 *Bryum turbinatum* (Hedw.) Turn.

沙土生。产彰武。

【数据凭证】付星 94-26(IFP)。

15. 垂蒴真藓 *Bryum uliginosum* (Brid.) Bruch & Schimp.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 849(IFP)。

### 大叶藓属 *Rhodobryum* (Schimp.) Hampe

1. 狭边大叶藓 *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Paris

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880312(IFP)。

2. 大叶藓 *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.

土生、石生。产桓仁、凤城、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 292、38580(IFP), 高谦 71、7944(IFP), 贾学乙 473(IFP)。

## 025 提灯藓科 *Mniaceae* Schwägr.

(6 属 29 种)

### 提灯藓属 *Mnium* Hedw.

1. 异叶提灯藓 *Mnium heterophyllum* (Hook.) Schwägr.

林下石生。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 16(IFP), 贾学乙 880293(IFP)。

2. 平肋提灯藓 *Mnium laevinerve* Cardot

林下土生、石生。产凤城、宽甸、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38234(IFP), 高谦 20、1897、1990(IFP), 贾学乙 828(IFP), 王文科 116(IFP)。

3. 具缘提灯藓 *Mnium marginatum* (With.) P. Beauv.

林下土生、腐木生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】曹同 38805(IFP), 高谦 1902(IFP), 贾学乙 557(IFP), 马潇蕾 910532(IFP)。

4. 刺叶提灯藓 *Mnium spinosum* (Voit) Schwägr.

生境不详。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 57、191(IFP)。

5. 偏叶提灯藓 *Mnium thomsonii* Schimp.

林内土生、石生、腐木生。产桓仁、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 176、38767(IFP), 高谦 1956、1899(IFP), 贾学乙 880331(IFP)。

### 匍灯藓属 *Plagiomnium* T. Kop.

1. 尖叶匍灯藓 *Plagiomnium acutum* T. J. Kop.

石生。产清原、沈阳等地。

- 【数据凭证】采集人不详 6996(IFP), 李微 20200918090(IFP)。
2. 皱叶匐灯藓 *Plagiomnium arbusculum* T. Kop.  
土生、树基生、腐殖质生。产凤城、桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 231、38553(IFP), 贾学乙 568(IFP)。
3. 密集匐灯藓 *Plagiomnium confertidens* T. Kop.  
生境不详。产桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】高谦 42、59(IFP)。
4. 匐灯藓 *Plagiomnium cuspidatum* T. J. Kop.  
石生、土生、腐木生。产辽宁各山区。  
【数据凭证】曹同 88、187、425(IFP), 高谦 4081(IFP), 王少维 01(IFP)。
5. 粗齿匐灯藓 *Plagiomnium drummondii* T. Kop.  
树皮生、岩面生。产桓仁。  
【数据凭证】曹同 128(IFP)。
6. 全缘匐灯藓 *Plagiomnium integrum* (Bosch & Sande Lac.) T. J. Kop.  
土生。产凤城、清原等地。  
【数据凭证】高谦 5903(IFP), 李微 20200918107(IFP)。
7. 日本匐灯藓 *Plagiomnium japonicum* (Lindb.) T. Kop.  
岩面生、石生、土生、树基生。产宽甸、桓仁、庄河、本溪、鞍山、沈阳等地。  
【数据凭证】曹同 238、292(IFP), 高谦 87、1925(IFP), 贾学乙 799(IFP), 王文和 133(IFP)。
8. 侧枝匐灯藓 *Plagiomnium maximoviczii* (Lindb.) T. J. Kop.  
林下土生、石生。产宽甸、庄河等地。  
【数据凭证】曹同 38627(IFP), 贾学乙 40401(IFP)。
9. 多蒴匐灯藓 *Plagiomnium medium* T. J. Kop.  
土生。产清原。  
【数据凭证】李微 20200918086(IFP)。
10. 钝叶匐灯藓 *Plagiomnium rostratum* (Schrad.) T. Kop.  
树干生、腐木生、石生、土生。产桓仁、宽甸、本溪、凤城、庄河等地。  
【数据凭证】曹同 470、38330(IFP), 贾学乙 562、662(IFP), 采集人不详 7153(IFP)。
11. 波叶匐灯藓 *Plagiomnium undulatum* (Hedw.) T. J. Kop.  
石生。产宽甸、桓仁等地。  
【数据凭证】高谦 76(IFP), 马潇蕾 910625(IFP)。
12. 圆叶匐灯藓 *Plagiomnium vesicatum* (Besch.) T. Kop.  
石面土生。产北镇、凤城等地。  
【数据凭证】曹同 477(IFP), 贾学乙 880556(IFP)。

#### 丝瓜藓属 *Pohlia* Hedw.

1. 天命丝瓜藓 *Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb.  
土生、腐木生。产桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 687(6)、38156(IFP)。
2. 泛生丝瓜藓 *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb.  
土生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、丹东、沈阳等地。  
【数据凭证】曹同 52、441(IFP), 高谦 71(IFP), 贾学乙 622、994(IFP), 马潇蕾 910540(IFP)。
3. 丝瓜藓 *Pohlia elongata* Hedw.  
土生、岩面土生。产宽甸、桓仁、庄河、鞍山、沈阳等地。  
【数据凭证】曹同 443、38299、38859(IFP), 路勇 267(IFP), 贾学乙 880229(IFP), 张光

初 632(IFP)。

4. 多态丝瓜藓 *Pohlia minor* Schleich. ex Schwägr.

岩面薄土。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 927(IFP)。

5. 黄丝瓜藓 *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb.

土生。产宽甸、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38546、40954(IFP), 高谦 6(IFP), 贾学乙 851、796(IFP)。

6. 卵蒴丝瓜藓 *Pohlia proligera* (Kindb.) Lindb. ex Arnell

石生。产宽甸。土生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】马潇蕾 910540、910641(IFP)。

7. 大丝瓜藓 *Pohlia sphagnicola* (Bruch & Schimp.) Broth.

土生。产桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 317(IFP), 高谦 19860702(IFP), 贾学乙 679(IFP)。

### 拟真藓属 *Pseudobryum* (Kindb.) T.J. Kop.

拟真藓 *Pseudobryum cinclidioides* (Hueb.) T. Kop.

石生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 18、140(IFP)。

### 毛灯藓属 *Rhizomnium* (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop.

1. 毛灯藓 *Rhizomnium punctatum* T. Kop.

林下土生、石生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38843、38359(IFP)。

2. 细枝毛灯藓 *Rhizomnium striatulum* (Mitt.) T.J. Kop.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38322(IFP)。

### 疣灯藓属 *Trachycystis* Lindb.

1. 鞭枝疣灯藓 *Trachycystis flagellaris* (Sull. & Lesq.) Lindb.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23687(IFP)。

2. 树形疣灯藓 *Trachycystis ussuriensis* (Maack & Regel) T. J. Kop.

林下岩面生、土生。产桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 273(IFP), 高谦 34(IFP), 马潇蕾 908016(IFP), 张光初 38277(IFP)。

## 026 木灵藓科 *Orthotrichaceae* Arn.

(3 属 8 种)

### 蓑藓属 *Macromitrium* Brid.

1. 狭叶蓑藓 *Macromitrium angustifolium* Dozy & Molk.

石生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】贾学乙 870、880130(IFP)。

2. 福氏蓑藓 *Macromitrium ferriei* Cardot & Thér.

树干生、岩面生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38338(IFP), 贾学乙 880130(IFP)。

3. 钝叶蓑藓 *Macromitrium japonicum* Dozy & Molk.

树干生、石生。产宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38364(IFP), 高谦 1895(IFP), 贾学乙 870026(IFP)。



### 木灵藓属 *Orthotrichum* Hedw.

1. 拟木灵藓 *Orthotrichum affine* Brid.  
土生、石生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38712(IFP)。
2. 钝叶木灵藓 *Orthotrichum obtusifolium* Brid.  
生境不详。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38870(IFP)。
3. 条纹木灵藓 *Orthotrichum striatum* Hedw.  
岩面生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38630(IFP)。

### 卷叶藓属 *Ulota* D. Mohr

1. 卷叶藓 *Ulota crispa* (Hedw.) Brid.  
生境不详。产庄河。  
【数据凭证】贾学乙 880179(IFP)。
2. 广口卷叶藓 *Ulota eurystoma* Nog.  
土生。产凤城。  
【数据凭证】贾学乙 991(IFP)。

## 027 皱缩藓科 *Aulacomniaceae* Schimp.

(1 属 2 种)

### 皱蒴藓属 *Aulacomnium* Schwägr.

1. 异枝皱蒴藓 *Aulacomnium heterostichum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
岩面土生、石生、腐木生。产桓仁、宽甸、凤城等地。  
【数据凭证】曹同 35226、84(IFP), 高谦 200(IFP), 李冀云 0039886(IFP)。
2. 皱蒴藓 *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr.  
生境不详。产宽甸、大连等地。  
【数据凭证】刘慎谔 0916(IFP), 吴玉环 91(IFP)。

## 028 孔雀藓科 *Hypopterygiaceae* Mitt.

(1 属 1 种)

### 孔雀藓属 *Hypopterygium* Brid.

- 黄边孔雀藓 *Hypopterygium flavolimbatum* Müll. Hal.  
石生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38822(IFP)。

## 029 水藓科 *Fontinalaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

### 水藓属 *Fontinalis* Hedw.

- 水藓 *Fontinalis antipyretica* Hedw.  
水中石生。产宽甸。  
【数据凭证】高谦 13546(IFP)。

## 030 棉藓科 *Plagiotheciaceae* M. Fleisch.

(4 属 11 种)

### 拟同叶藓属 *Isopterygiopsis* Z. Iwats.

1. 北地拟同叶藓 *Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Iwats.  
生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23797(IFP)。

2. 美丽拟同叶藓 *Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Z. Iwats.  
腐木生。产清原。

【数据凭证】李微 20200918078(IFP)。

### 小鼠尾藓属 *Myurella* Bruch & Schimp.

1. 小鼠尾藓 *Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp.  
湿土生。产桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7965(IFP), 张光初 38257(IFP)。

2. 刺叶小鼠尾藓 *Myurella sibirica* (Müll. Hal.) Reimers  
石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 8459(IFP)。

### 棉藓属 *Plagiothecium* Bruch & Schimp.

1. 圆条棉藓 *Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats.  
土生、石生、腐木生、树基生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 235、389(IFP), 贾学乙 591、760(IFP), 马潇蕾 910520(IFP)。

2. 棉藓 *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
土生、树基生、岩面生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 315、38768(IFP)。

3. 光泽棉藓 *Plagiothecium laetum* Bruch & Schimp.  
生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23807(IFP)。

4. 扁平棉藓 *Plagiothecium neckeroideum* Bruch & Schimp.  
石生。产本溪。

【数据凭证】采集人 不详 7038(IFP)。

5. 毛尖棉藓 *Plagiothecium piliferum* (Hartm.) Bruch & Schimp.  
石生、腐木生、树干生、岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38204(IFP)。

6. 长喙棉藓 *Plagiothecium succulentum* (Wils.) Lindb.  
土生、树干生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 14、69、419(IFP), 贾学乙 997(IFP)。

### 细柳藓属 *Platydictya* Berk.

小细柳藓 *Platydictya subtilis* (Hedw.) Crum  
水生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 31113(IFP)。

## 031 碎米藓科 *Fabroniaceae* Schimp.

(1 属 2 种)

### 碎米藓属 *Fabronia* Raddi

1. 八齿碎米藓 *Fabronia ciliaris* (Brid.) Brid.  
树皮生。产宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 77、38869(IFP)。

2. 东亚碎米藓 *Fabronia matsumurae* Besch.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】刘方仁 2962(IFP)。

### 032 柔齿藓科 Habrodontaceae Schimp.

(1 属 1 种)

#### 柔齿藓属 *Habrodon* Schimp.

柔齿藓 *Habrodon perpusillus* (De Not.) Lindb.

石壁生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1948(IFP)。

### 033 万年藓科 Climaciaceae Kindb.

(2 属 3 种)

#### 万年藓属 *Climacium* F. Web. & D. Mohr

1. 万年藓 *Climacium dendroides* (Hedw.) Web. & Mohr

腐殖质生、土生、岩面薄土生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38637(IFP), 高谦 204, 贾学乙 550、880056(IFP)。

2. 东亚万年藓 *Climacium japonicum* Lindb.

腐殖质生、土生、岩面薄土生。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38324(IFP), 高谦 22、8349(IFP)。

#### 树藓属 *Pleuroziopsis* Kindb. ex E. Britton

树藓 *Pleuroziopsis ruthenica* (Weinm.) Kindb.

土生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 243(IFP), 丁端云 42b(IFP)。

### 034 柳叶藓科 Amblystegiaceae G. Roth

(11 属 21 种 2 变种)

#### 柳叶藓属 *Amblystegium* Bruch & Schimp.

1. 柳叶藓 *Amblystegium serpens* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下石生、树皮生、土生、腐木生。产宽甸、本溪、桓仁、清原、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 385(IFP), 高谦 8539(IFP), 李微 20200917002(IFP), 马潇蕾 910519(IFP), 吴玉环 1131(IFP)。

1b. 柳叶藓长叶变种 *Amblystegium serpens* var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau & Herv.

林下石生、腐殖质生、木生或水草甸生。产凤城、宽甸、东沟、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 4348(IFP), 高谦 54、84(IFP), 吴玉环 2948(IFP)。

#### 反齿藓属 *Anacamptodon* Brid.

阔叶反齿藓 *Anacamptodon latidens* (Besch.) Broth.

树干生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 128(IFP)。

#### 拟细湿藓属 *Campyliadelphus* (Kindb.) R.S. Chopra.

1. 拟细湿藓 *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R. S. Chopra

水沟边生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40915(IFP)。

2. 多态拟细湿藓 *Campyliadelphus protensus* (Brid.) Kanda

林下土生。产本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 62、168(IFP)。

### 细湿藓属 *Campylium* (Sull.) Mitt.

1. 黄叶细湿藓 *Campylium chrysophyllum* (Brid.) J. Lange

林下石生、土生、树基部生、腐木生。产宽甸、本溪、庄河、凤城、东沟、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 487、38080(IFP), 高谦 3、0040019(IFP), 贾学乙 208(IFP), 野田光野 469(IFP)。

2. 细湿藓 *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt.

林下石生、溪边石生、腐木生、土生。产宽甸、桓仁、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 61(IFP)、高谦 24799(IFP), 贾学乙 632(IFP), 马潇蕾 910615(IFP)。

2b. 细湿藓稀齿变种 *Campylium hispidulum* var. *sommerfeltii* (Myrin) Lindb.

林下石生、腐木生、树基生、土生。产桓仁、宽甸、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 220(IFP), 贾学乙 861(IFP), 王文和 95(IFP), 吴玉环 0955(IFP)。

3. 仰叶细湿藓 *Campylium stellatum* (Hedw.) C. E. O. Jensen

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 168(IFP)。

### 牛角藓属 *Cratoneuron* (Sull.) Spruce

牛角藓 *Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce

湿石生、湿岩面生。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 448、38726(IFP), 李书心 003413(IFP)。

### 镰刀藓属 *Drepanocladus* (Müll. Hal.) G. Roth

1. 镰刀藓 *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.

沼生、湿土生。产清原、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38649(IFP), 高谦 40515(IFP)。

2. 长肋镰刀藓 *Drepanocladus polygamus* (Schimp.) Hedenäs

林下石生、树基生、溪流内生、湿土生。产庄河、宽甸、本溪、凤城、岫岩、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 75(IFP)、高谦 8400(IFP), 野田光野 469(IFP), 贾学乙 880210(IFP), 吴玉环 0947(IFP)。

3. 扭叶镰刀藓 *Drepanocladus revolvens* (Sw.) Warnst.

石生。产桓仁、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 833(IFP), 张光初 38269(IFP)。

### 湿柳藓属 *Hygroamblystegium* Loeske

1. 沼生湿柳藓 *Hygroamblystegium noterophilum* (Sull. & Lesq.) Warnst.

石生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】贾学乙 747(IFP), 马潇蕾 910519(IFP)。

2. 湿柳藓 *Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.

树皮生、石生。产桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 262(IFP), 高谦 7092(IFP)。

### 水灰藓属 *Hygrohypnum* Lindb.

1. 高寒水灰藓 *Hygrohypnum alpestre* (Hedw.) Loeske

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38810(IFP)。

2. 扭叶水灰藓 *Hygrohypnum eugyrium* (Bruch & Schimp.) Broth.

流水石生、溪边石生。产宽甸、桓仁、凤城、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】曹同 38610(IFP), 高谦 1926、8476(IFP), 李微 200409181(IFP)。

3. 水灰藓 *Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.

流水石生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 472(IFP), 高谦 9672(b)(IFP)。

4. 圆叶水灰藓 *Hygrohypnum molle* (Hedw.) Loeske

岩面生、石生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 36905、039278(IFP)。

5. 钝叶水灰藓 *Hygrohypnum smithii* (Sw.) Broth.

水边石生。产宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 71(IFP), 吴玉环 0985(IFP), 张光初 38239(IFP)。

### 薄网藓属 *Leptodictyum* (Schimp.) Warnst.

薄网藓 *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.

林下石生、倒木生、溪边生、沼泽土生或水生。产宽甸、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7915、7945(IFP)。

### 沼地藓属 *Palustriella* Ochyra

沼地藓 *Palustriella commutata* Ochyra

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 40911(IFP), 贾学乙 879(IFP)。

### 拟湿原藓属 *Pseudocalliergon* (Limpr.) Loeske

褶叶拟湿原藓 *Pseudocalliergon lycopodioides* Hedenäs

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38892(IFP)。

## 035 湿原藓科 Calliergonaceae Vanderpoorten

(1 属 1 种)

### 湿原藓属 *Calliergon* (Sull.) Kindb.

湿原藓 *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.

水边石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 27(IFP)。

## 036 蝎尾藓科 Scorpidiaceae Ihnatov & Ignatova

(1 属 1 种)

### 三洋藓属 *Sanionia* Loeske

三洋藓 *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske

湿石生、湿岩面生、湿土生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 112(IFP), 吴玉环 0924(IFP)。

## 037 薄罗藓科 Leskeaceae Schimp.

(5 属 7 种)

### 麻羽藓属 *Claopodium* (Lesq. & James) Renauld & Cardot

多疣麻羽藓 *Claopodium pellucinerve* (Mitt.) Best.

石生、土生、树基生、树干生、腐殖质生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38423(IFP), 高谦 64、21、8432、9942、9872(IFP)。

### 细罗藓属 *Leskeella* (Limpr.) Loeske

细罗藓 *Leskeella nervosa* (Brid.) Loesk.

水沟边生。产凤城、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 5977(IFP)。

### 细枝藓属 *Lindbergia* Kindb.

细枝藓 *Lindbergia brachyptera* (Mitt.) Kindb.

树干生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23605(IFP)。

### 瓦叶藓属 *Miyabea* Broth.

1. 瓦叶藓 *Miyabea fruticella* (Mitt.) Broth.

石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1348(IFP), 贾学乙 701(IFP), 张光初 38201(IFP)。

2. 圆叶瓦叶藓 *Miyabea rotundifolia* Cardot

石生、土生、树皮生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 40975(IFP), 高谦 5962(IFP), 贾学乙 592、880182(IFP)。

### 拟草藓属 *Pseudoleskeopsis* Broth.

1. 尖叶拟草藓 *Pseudoleskeopsis tosana* Cardot

石面薄土。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 939(IFP)。

2. 拟草藓 *Pseudoleskeopsis zippelii* (Dozy & Molk.) Broth.

石生、砂土生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38712(IFP), 贾学乙 467(IFP), 王文和 130(IFP), 野田光野 469(IFP)。

## 038 拟薄罗藓科 *Pseudoleskeaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

### 多毛藓属 *Lescurea* Bruch & Schimp.

弯叶多毛藓 *Lescurea incurvata* (Hedw.) E. Lawton

石生。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1(IFP), 贾学乙 880355(IFP)。

## 039 假细罗藓科 *Pseudoleskeellaceae* Ignatov & Ignatova

(1 属 2 种)

### 假细罗藓属 *Pseudoleskeella* Kindb.

1. 假细罗藓 *Pseudoleskeella catenulata* (Brid. ex Schrad.) Kindb.

岩面生。产庄河、宽甸、桓仁、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 143、38680(IFP), 高谦 1943(IFP), 贾学乙 880338(IFP)。

2. 瓦叶假细罗藓 *Pseudoleskeella tectorum* (Brid.) Kindb.

石生。产宽甸、桓仁、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 489、378(IFP), 高谦 1998、8448(IFP), 贾学乙 511、880523(IFP), 马潇蕾 910602(IFP), 王文和 102(IFP)。

## 040 羽藓科 *Thuidiaceae* Schimp.

(8 属 18 种)



### 山羽藓属 *Abietinella* Müll. Hal.

山羽藓 *Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch.

岩面土生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38349(IFP), 贾学乙 983(IFP)。

### 虫毛藓属 *Boulaya* Cardot

虫毛藓 *Boulaya mittenii* (Broth.) Cardot

树皮生、石生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 311、38382(IFP)。

### 毛羽藓属 *Bryonoguchia* Z. Iwats & Inoue

毛羽藓 *Bryonoguchia molkenboeri* (Sande Lac.) Z. Iwats. & Inoue

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 875(IFP)。

### 小羽藓属 *Haplocladium* (Müll. Hal.) Müll. Hal.

1. 狭叶小羽藓 *Haplocladium angustifolium* (Hampe & Müll. Hal.) Broth.

石生、土生。产宽甸、清原、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7968(IFP)、李微 20200917087(IFP), 吴玉环 21157(IFP)。

2. 细叶小羽藓 *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth.

腐木生、土生、树干生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 59(IFP), 高谦 7905(IFP), 贾学乙 880487(IFP), 白恩忠 38323。

3. 东亚小羽藓 *Haplocladium strictulum* (Cardot) Reimers

树干生、腐木生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38190(IFP), 高谦 47、96(IFP), 贾学乙 837(IFP)。

### 沼羽藓属 *Helodium* Warnst.

狭叶沼羽藓 *Helodium paludosum* (Austin) Broth.

土生。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910522(IFP)。

### 鹤嘴藓属 *Pelekium* Mitt.

1. 小叶鹤嘴藓 *Pelekium microphyllum* (Schwägr.) T. J. Kop. & A. Touw

腐木生、树皮生。产桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 242、7011、7900(IFP)。

2. 多疣鹤嘴藓 *Pelekium pygmaeum* Touw

石生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、本溪等地。

【数据凭证】William R. Buck 23767(IFP)。

### 硬羽藓属 *Raiiella* Reimers

东亚硬羽藓 *Raiiella fujisana* (Paris) Reimers

树皮生、石生。产桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】白恩忠 38266(IFP), 曹同 38850(IFP), 李微 20200917026(IFP)。

### 羽藓属 *Thuidium* Bruch & Schimp.

1. 绿羽藓 *Thuidium assimile* (Mitt.) A. Jaeger.

腐木生、石生、土生、树皮生。产抚顺、凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。

【数据凭证】曹同 291、38148(IFP), 高谦 5912(IFP), 贾学乙 880066(IFP), 张光初 38242(IFP)。

2. 大羽藓 *Thuidium cymbifolium* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.

腐木生、土生、石生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 40830(IFP), 高谦 6000(IFP)。

3. 细枝羽藓 *Thuidium delicatulum* (Hedw.) Mitt.

石生、腐殖质生、树皮生。产桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38416(IFP), 高谦 79、8972(IFP)。

4. 短肋羽藓 *Thuidium kanedae* Sakurai

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23591(IFP)。

5. 毛尖羽藓 *Thuidium plumulosum* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.

石生。产清原。

【数据凭证】李微 20200918017(IFP)。

6. 灰羽藓 *Thuidium pristocalyx* (Müll. Hal.) A. Jaeger

石生。产凤城、桓仁、宽甸。

【数据凭证】高谦 171(IFP), 贾学乙 838(IFP), William R. Buck 23770(IFP)。

7. 钩叶羽藓 *Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb.

石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38821(IFP), 贾学乙 431(IFP), 张光初 38244、38189(IFP)。

8. 短枝羽藓 *Thuidium submicropteris* Card.

石生、树皮生。产凤城、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】白恩忠 38275(IFP), 高谦 67(IFP), 贾学乙 615(IFP)。

## 041 异枝藓科 Heterocladiaceae Ignatov & Ignatova

(1 属 1 种)

### 小柔齿藓属 *Iwatsukiella* W.R. Buck & H.A. Crum

小柔齿藓 *Iwatsukiella leucotricha* (Mitt.) W. R. Buck & Crum

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 713(IFP)。

## 042 青藓科 Brachytheciaceae Schimp.

(11 属 27 种)

### 青藓属 *Brachythecium* Bruch & Schimp.

1. 灰白青藓 *Brachythecium albicans* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下土生、石生、腐木生、树基生。产桓仁、宽甸、凤城、庄河、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 40920、40953(IFP), 高谦 45(IFP), 路勇 173(IFP), 马潇蕾 910531(IFP)。

2. 青藓 *Brachythecium buchananii* (Hook.) A. Jaeg.

林下土生、石生。产凤城、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 28、42(IFP), 贾学乙 965(IFP), William R. Buck 23585(IFP)。

3. 石地青藓 *Brachythecium glareosum* (Spruce) Bruch & Schimp.

林下土生、树基生、岩面生。产庄河、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38455(IFP), 高谦 62、205(IFP), 贾学乙 880342(IFP), 张光初 38193(IFP)。

4. 平枝青藓 *Brachythecium helminthocladum* Broth. & Paris

石生、岩面土生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 340(IFP), 陈锡龄 3639(IFP)。

5. 皱叶青藓 *Brachythecium kuroishicum* Besch.

石面土生、树基生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 1(IFP), 高谦 279(IFP)。

6. 羽枝青藓 *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下土生、石生、腐殖质生、树基生、枯树枝生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38526(IFP), 高谦 23、8972(IFP), 贾学乙 870025(IFP), 王文和 130(IFP), 张光初 38287(IFP)。

7. 长肋青藓 *Brachythecium populeum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下石面土生、石生、树干生。产宽甸、桓仁、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 45、38668(IFP), 王文和 100(IFP), 张光初 38168(IFP)。

8. 弯叶青藓 *Brachythecium reflexum* (Stark.) Bruch & Schimp.

湿岩面生、石生、水边土生、腐木生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 300(IFP), 贾学乙 693、880028(IFP), 张光初 38195(IFP)。

9. 溪边青藓 *Brachythecium rivulare* Bruch & Schimp.

湿石生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38879(IFP), 高谦 1884(IFP), 贾学乙 822, 王文和 139(IFP), 吴玉环 0923(IFP)。

10. 卵叶青藓 *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

湿石生、湿土生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、清原、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38887(IFP), 高谦 89(IFP), 贾学乙 966、428(IFP)。

### 燕尾藓属 *Bryhnia* Kaurin

1. 短尖燕尾藓 *Bryhnia hultenii* E.B. Bartram in Grout

腐木生、土生、石生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 284、38945(IFP), 贾学乙 623(IFP)。

2. 燕尾藓 *Bryhnia novae-angliae* (Sull. & Lesq.) Grout

石生、腐木生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 111、40928(IFP), 贾学乙 937(IFP)。

3. 密枝燕尾藓 *Bryhnia serricuspis* (Müll. Hal.) Y.F. Wang & R.L. Hu

岩面薄土生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1925(IFP)。

4. 毛尖燕尾藓 *Bryhnia trichomitria* Dixon & Thér.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】吴玉环 1189(IFP)。

### 斜蒴藓属 *Camptothecium* B. S. G.

斜蒴藓 *Camptothecium lutescens* (Hedw.) B.S.G.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38251(IFP)。

### 毛尖藓属 *Cirriphyllum* Grout

1. 强肋毛尖藓 *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor ex Wilson) Loeske & M. Fleisch.

生境不详。产庄河、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 880174(IFP)。

2. 毛尖藓 *Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout

腐木生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 335(IFP), 马潇蕾 910517(IFP)。

### 美喙藓属 *Eurhynchium* Bruch & Schimp.

1. 短尖美喙藓 *Eurhynchium angustirete* (Broth.) T.J. Kop.

湿土生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1955(IFP)。

2. 尖叶美喙藓 *Eurhynchium eustegium* (Besch.) Dixon

石生、腐木生、土生、树干生。产宽甸、桓仁、鞍山、清原等地。

【数据凭证】曹同 40906、039278、298(IFP), 王文和 166(IFP)。

3. 美喙藓 *Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn.

土生、石生。产宽甸、桓仁、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 30、38728(IFP), 李微 20200917057(IFP), 路勇 257(IFP)。

### 鼠尾藓属 *Myuroclada* Besch.

鼠尾藓 *Myuroclada maximowiczii* (Borszcz.) Steere & Schof.

石生、腐殖质生、土生。产桓仁、宽甸、凤城、清原、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 144、38521(IFP), 高谦 1883、8478(IFP), 王少维 7955(IFP), 方振富 003434(IFP)。

### 褶藓属 *Okamuraea* Broth.

1. 短枝褶藓 *Okamuraea brachydictyon* (Cardot) Nog.

石生、树皮生。产庄河、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8415(IFP), 贾学乙 408、880035(IFP)。

2. 长枝褶藓 *Okamuraea hakoniensis* (Mitt.) Broth.

石生、树皮生。产凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38391、167(IFP), 高谦 5900(IFP), 贾学乙 880008(IFP)。

### 褶叶藓属 *Palamocladium* Müll. Hal.

褶叶藓 *Palamocladium leskeoides* Britton

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23775(IFP)。

### 平灰藓属 *Platyhypnidium* M. Fleisch.

平灰藓 *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon

石生。产桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 467、113(IFP), 李书心 003413(IFP), 吴玉环 0984(IFP)。

### 细喙藓属 *Rhynchostegiella* (Bruch & Schimp.) Limpr.

细肋细喙藓 *Rhynchostegiella leptoneura* Dixon & Thér.

土生、腐殖质生、树基生、浅流水中。产宽甸、庄河、桓仁、朝阳等地。

【数据凭证】曹同 171、38174(IFP), 贾学乙 456(IFP), 采集人 6(IFP)。

### 长喙藓属 *Rhynchostegium* Bruch & Schimp.

淡叶长喙藓 *Rhynchostegium pallidifolium* (Mitt.) Jaeg.

土生。产清原。

【数据凭证】李微 20200917062(IFP)。

## 043 灰藓科 Hypnaceae Schimp.

(8 属 19 种)

### 扁灰藓属 *Breidleria* Loeske

扁灰藓 *Breidleria pratensis* (Koch Ex Spruce) Loeske

腐木生、岩面生、树干生、树基生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城等地。

【数据凭证】曹同 294、38151(IFP), 贾学乙 88022(IFP), 张光初 38227(IFP)。

### 拟腐木藓属 *Callicladium* H.A. Crum

拟腐木藓 *Callicladium haldanianum* (Grev.) H.A. Crum

林下岩面生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 40960(IFP)。

### 偏叶藓属 *Campylophyllum* (Schimp.) M. Fleisch.

偏叶藓 *Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38202(IFP)。

### 粗枝藓属 *Gollania* Broth.

1. 大粗枝藓 *Gollania robusta* Broth.

土生、树基生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38501(IFP)。

2. 皱叶粗枝藓 *Gollania ruginosa* (Mitt.) Broth.

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 579(IFP), 王薇 688(IFP)。

3. 多变粗枝藓 *Gollania varians* (Mitt.) Broth.

岩面生、土生、腐木生、树基生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38524(IFP), 高谦 53、5830(IFP)。

### 拟灰藓属 *Hondaella* Dixon & Sakurai

拟灰藓 *Hondaella caperata* (Mitt.) B. C. Tan & Z. Iwats.

石生。产凤城。

【数据凭证】采集人 6938(IFP)。

### 灰藓属 *Hypnum* Hedw.

1. 尖叶灰藓 *Hypnum callichroum* Brid.

石面生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 79(IFP)。

2. 灰藓 *Hypnum cupressiforme* Hedw.

林下土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】高谦 39、5822(IFP), 马潇蕾 910643(IFP), 贾学乙 880284(IFP)。

3. 多蒴灰藓 *Hypnum fertile* Sendtn.

石生。产宽甸、庄河、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38620(IFP), 贾学乙 987、880499(IFP)。

4. 弯叶灰藓 *Hypnum hamulosum* Schimp.

土生、岩面生、树干生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38848(IFP), 贾学乙 880293(IFP)。

5. 美灰藓 *Hypnum leptothallum* (Müll. Hal.) Paris

土生、树基生、石生。产宽甸、桓仁、庄河、清原、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38939、40940(IFP), 贾学乙 524、0718(IFP), 王文和 109(IFP)。

6. 黄灰藓 *Hypnum pallescens* (Hedw.) P. Beauv.

腐木生。产桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 13(IFP), 贾学乙 880244(IFP), 方振富 004422(IFP)。

7. 大灰藓 *Hypnum plumaeforme* Wilson

岩面生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 58(IFP), 贾学乙 586(IFP)。

8. 卷叶灰藓 *Hypnum revolutum* (Mitt.) Lindb.

石生、岩面生。产庄河、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 477、38804(IFP), 贾学乙 985、880376(IFP)。

#### 假丛灰藓属 *Pseudostereodon* (Broth.) M. Fleisch.

假丛灰藓 *Pseudostereodon procerrimum* (Molendo) M. Fleisch.

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38392(IFP), 贾学乙 723(IFP)。

#### 鳞叶藓属 *Taxiphyllum* M. Fleisch.

1. 细尖鳞叶藓 *Taxiphyllum aomoriense* (Besch.) Z. Iwats.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23802(IFP)。

2. 陕西鳞叶藓 *Taxiphyllum giraldii* (Müll. Hal.) M. Fleisch.

林下石生、土生、树基生。产桓仁、凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 31、395(IFP), 高谦 17、45、5981(IFP), 王文和 112(IFP)。

3. 鳞叶藓 *Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) M. Fleisch.

腐木生、土生、石生、树干生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城、清原、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 31、413(IFP), 高谦 7940、3、1950(IFP), 张光初 38296(IFP), 王文和 103(IFP)。

### 044 金灰藓科 *Pylaisiaceae* Schimp.

(3 属 9 种)

#### 大湿原藓属 *Calliergonella* Loesk.

1. 大湿原藓 *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske

流水石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 517(IFP)。

2. 弯叶大湿原藓 *Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs

湿土生、腐木生、树基生、湿岩面生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】吴玉环 0938(IFP), 曹同 40964(IFP), 张光初 38227(IFP)。

#### 毛灰藓属 *Homomallium* (Schimp.) Loeske

1. 东亚毛灰藓 *Homomallium connexum* (Card.) Broth.

湿石生。产桓仁。

【数据凭证】采集人 不详 38242(IFP)。

2. 毛灰藓 *Homomallium incurvatum* (Brid.) Loeske

石生、树基生。产桓仁、清原、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 86(IFP), 贾学乙 880353(IFP), 王文和 169(IFP), 采集人 不详 38298(IFP)。

3. 华中毛灰藓 *Homomallium plagiangium* (Müll. Hal.) Broth.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 179(IFP)。

#### 金灰藓属 *Pylaisia* Bruch & Schimp.

1. 东亚金灰藓 *Pylaisia brotheri* Besch.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1906(IFP)。

2. 丝金灰藓 *Pylaisia levieri* (Müll. Hal.) T. Arikawa

石生、树干生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 10(IFP)、贾学乙 885(IFP), 采集人不详 38174(IFP)。

3. 金灰藓 *Pylaisia polyantha* (Hedw.) Bruch & Schimp.

树干生、腐木生、树基生、石生。产北镇、宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】白恩忠 38263(IFP), 曹同 74、3、40916(1)(IFP), 高谦 202(IFP), 贾学乙 463(IFP)。

4. 北方金灰藓 *Pylaisia selwynii* Kindb.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23720(IFP)。

## 045 毛锦藓科 *Pylaisiadelphaceae* Goffinet & W.R. Buck

(2 属 3 种)

### 小锦藓属 *Brotherella* Loeske ex M. Fleisch.

1. 弯叶小锦藓 *Brotherella falcata* (Dozy & Molk.) M. Fleisch.

土生。产庄河。

【数据凭证】曹同 40339(IFP)。

2. 东亚小锦藓 *Brotherella fauriei* (Cardot) Broth.

土生、腐木生、树干生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 82、249、40950(IFP), 高谦 7025(IFP), 贾学乙 198(IFP), 张光初 38258(IFP)。

### 平锦藓属 *Platygyrium* Bruch & Schimp.

平锦藓 *Platygyrium repens* (Brid.) B. S. G.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23680(IFP)。

## 046 塔藓科 *Hylocomiaceae* M. Fleisch.

(5 属 9 种)

### 梳藓属 *Ctenidium* (Schimp.) Mitt.

1. 毛叶梳藓 *Ctenidium capillifolium* (Mitt.) Broth.

土生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38372(IFP), 采集人不详 7095(IFP)。

2. 梳藓 *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8340(IFP)。

### 星塔藓属 *Hylocomiastrum* M. Fleisch. Ex Broth.

1. 星塔藓 *Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruc.) M. Fleisch.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38534(IFP)。

2. 仰叶星塔藓 *Hylocomiastrum umbratum* (Hedw.) M. Fleisch.

湿石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38909(IFP)。

### 塔藓属 *Hylocomium* Bruch & Schimp.



塔藓 *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp.

腐殖质生、岩面土生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38310(IFP), 高谦 152(IFP)。

### 赤茎藓属 *Pleurozium* Mitt.

赤茎藓 *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt.

树生、腐殖质生。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 40、122(IFP)。

### 拟垂枝藓属 *Rhytidiadelphus* (Lindb. Ex Limpr.) Warnst.

1. 仰尖拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus japonicus* (Reim.) T.J. Kop.

腐殖质生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23768(IFP)。

2. 拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 195(IFP)。

3. 大拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst.

腐殖质生、土生。产桓仁、宽甸。

【数据凭证】曹同 38856(IFP), 高谦 172(IFP)。

## 047 垂枝藓科 *Rhytidiaceae* Broth.

(1 属 1 种)

### 垂枝藓属 *Rhytidium* (Sull.) Kindb.

垂枝藓 *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb.

石生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38267(IFP), 高谦 6886(IFP), 贾学乙 40567(IFP)。

## 048 绢藓科 *Entodontaceae* Kindb.

(2 属 12 种 1 变种)

### 绢藓属 *Entodon* Müll. Hal.

1. 柱蒴绢藓 *Entodon challengeri* (Paris) Cardot

石生、土生、树干生、树基生。产宽甸、桓仁、东沟、凤城、清原、本溪、鞍山、大连、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 32、68、40933(IFP), 高谦 39、1858(IFP), 贾学乙 711(IFP)。

2. 绢藓 *Entodon cladorrhizans* (Hedw.) Müll. Hal.

石生。产清原。

【数据凭证】李微 20200917012(IFP)。

3. 厚角绢藓 *Entodon concinnus* (De Not.) Paris

腐木生、石生、土生、树枝生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 56(IFP), 贾学乙 87009(IFP)。

4. 曲枝绢藓 *Entodon curvatirameus* Besch.

生境不详。产宽甸、北镇。

【数据凭证】王战 2846(IFP), William R. Buck 23644(IFP)。

5. 广叶绢藓 *Entodon flavescens* (Hook.) A. Jaeger

腐木生、树基生、石生、土生。产宽甸、北镇、桓仁、凤城、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 373、381(IFP), William R. Buck 23728(IFP)。

6. 细绢藓 *Entodon giraldii* Müll. Hal.

石生。产桓仁、庄河、凤城、北镇、清原、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 457(IFP), 高谦 1053(IFP), 张光初 38201(IFP)。

7. 深绿绢藓 *Entodon luridus* (Griff.) A. Jaeger

土生、腐木生、石生、倒木生。产凤城、桓仁、宽甸、北镇、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 1885(IFP), William R. Buck 23646(IFP), 周以良 2495(IFP)。

8. 长柄绢藓 *Entodon macropodus* (Hedw.) Müll. Hal.

土生、树干生、树基生、腐木生。产北镇、宽甸、凤城、清原、本溪等地。

【数据凭证】曹同 428(IFP)。

9. 钝叶绢藓 *Entodon obtusatus* Broth.

土生。产桓仁、庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 11、115(IFP), 贾学乙 880354(IFP)。

10. 横生绢藓 *Entodon prorepens* (Mitt.) A. Jaeger

石生。产清原、沈阳等地。

【数据凭证】李微 20200917044(IFP)。

11. 亚美绢藓 *Entodon sullivantii* (Müll. Hal.) Lindb.

腐木生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 40915(IFP), 高谦 6064。

11a. 亚美绢藓多色变种 *Entodon sullivantii* var. *versicolor* (Besch.) Mizush.

石生、土生、腐木生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 10、56、66(IFP), 高谦 5771(IFP), 贾学乙 823(IFP)。

### 赤齿藓属 *Erythrodon* Hampe

穗枝赤齿藓 *Erythrodon julaceum* (Schwägr.) Paris

石生。产宽甸。

【数据凭证】王淑芝 972(IFP)。

## 049 白齿藓科 *Leucodontaceae* Schimp.

(2 属 4 种)

### 单齿藓属 *Dozya* Sande Lac.

单齿藓 *Dozya japonica* Sande Lac.

树生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38839(IFP)。

### 白齿藓属 *Leucodon* Schwägr.

1. 朝鲜白齿藓 *Leucodon coreensis* Cardot

树生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23719(IFP)。

2. 垂悬白齿藓 *Leucodon pendulus* Lindb.

树生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38315(IFP)。

3. 白齿藓 *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr.

腐木生、树皮生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38019、218(IFP)。

## 050 平藓科 *Neckeraceae* Schimp.

(5 属 10 种)

### 残齿藓属 *Forsstroemia* Lindb.

1. 拟隐蒴残齿藓 *Forsstroemia cryphaeoides* Cardot  
石生。产宽甸、凤城、本溪等地。  
【数据凭证】高谦 5989、7035(IFP), 马潇蕾 90816(IFP)。
2. 大残齿藓 *Forsstroemia neckeroides* Broth.  
石生。产凤城、桓仁等地。  
【数据凭证】曹同 134(IFP), 郎奎昌 29197(IFP)。
3. 残齿藓 *Forsstroemia trichomitria* (Hedw.) Lindb.  
石生。产凤城。  
【数据凭证】高谦 6891(IFP)。
4. 短齿残齿藓 *Forsstroemia yezoana* (Besch.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt  
石生。产凤城。  
【数据凭证】高谦 6943(IFP)。

### 扁枝藓属 *Homalia* Brid.

- 扁枝藓 *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid.  
树干生、石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。  
【数据凭证】曹同 2、136(IFP), 高谦 77、234(IFP), 贾学乙 880262(IFP)。

### 树平藓属 *Homaliodendron* M. Fleisch.

- 刀叶树平藓 *Homaliodendron scalpellifolium* (Mitt.) M. Fleisch.  
岩面土生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38617(IFP)。

### 平藓属 *Neckera* Hedw.

- 平藓 *Neckera pennata* Hedw.  
树干生、腐木生、石生、土生。产凤城、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 38410(IFP), 贾学乙 1002(IFP)。

### 木藓属 *Thamnobryum* Nieuwl.

1. 木藓 *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee  
岩面生。产凤城、桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 211、38802(IFP), 贾学乙 803(IFP)。
2. 匙叶木藓 *Thamnobryum subseriatum* B. C. Tan  
石生。产凤城。  
【数据凭证】高谦 8478(IFP)。
3. 南亚木藓 *Thamnobryum subserratum* Nog. & Z. Iwats.  
石生。产清原。  
【数据凭证】李微 20200917019(IFP)。

## 051 船叶藓科 *Lembophyllaceae* Broth.

(1 属 1 种)

### 猫尾藓属 *Isothecium* Brid.

- 猫尾藓 *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
石生。产本溪、凤城等地。  
【数据凭证】高谦 7035、8478(IFP)。

## 052 牛舌藓科 *Anomodontaceae* Kindb.

(4 属 11 种)

### 牛舌藓属 *Anomodon* Hook.&Taylor

1. 单疣牛舌藓 *Anomodon abbreviatus* Mitt.  
树皮生、土生。产庄河、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 23(IFP), 贾学乙 880101(IFP)。
2. 尖叶牛舌藓 *Anomodon giraldii* Müll. Hal.  
石生、岩面薄土生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山、本溪等地。  
【数据凭证】高谦 1883、8435(IFP), 贾学乙 675、40426(IFP)。
3. 小牛舌藓 *Anomodon minor* (Hedw.) Lindb.  
石生、树干生。产桓仁、宽甸、凤城、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。  
【数据凭证】曹同 71、460、38100(IFP), 高谦 1896(IFP), 王文和 106(IFP)。
4. 皱叶牛舌藓 *Anomodon rugelii* (Müll. Hal.) Keissler  
树干生、石生、腐木生。产宽甸、庄河、凤城、桓仁、鞍山、本溪等地。  
【数据凭证】曹同 221、32(IFP), 高谦 87、163、233、6910(IFP)。
5. 碎叶牛舌藓 *Anomodon thraustus* Müll. Hal.  
树干生、土生。产庄河、宽甸、凤城、桓仁等地。  
【数据凭证】曹同 38222(IFP), 贾学乙 794、880063(IFP), 采集人不详 38213(IFP)。
6. 牛舌藓 *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Taylor  
石生。产清原、鞍山等地。  
【数据凭证】高谦 1944(IFP), 李微 20200917020(IFP)。

### 多枝藓属 *Haplohymenium* Doz. et Molk.

1. 长肋多枝藓 *Haplohymenium longinerve* (Broth.) Broth.  
石生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山等地。  
【数据凭证】曹同 309、38268(IFP), 高谦 5914(IFP), 贾学乙 880185(IFP), 王文和 154(IFP)。
2. 多枝藓 *Haplohymenium sieboldii* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.  
树干生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 44(IFP)。
3. 暗绿多枝藓 *Haplohymenium triste* (Ces.) Kindb.  
石生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪、鞍山等地。  
【数据凭证】曹同 82(IFP), 高谦 1925、2805、6905(IFP), 贾学乙 989(IFP)。

### 羊角藓属 *Herpetineuron* (Müll. Hal.) Card.

- 羊角藓 *Herpetineuron tocoae* (Sull. & Lesq.) Cardot  
土生、石生、树皮生。产凤城、宽甸、桓仁、清原、兴城、鞍山、本溪、朝阳等地。  
【数据凭证】曹同 71、47(IFP), 高谦 7063、40011(IFP), 方振富 2992(IFP), 路勇 259(IFP), 贾学乙 887(IFP)。

### 拟附干藓属 *Schwetschkeopsis* Broth.

- 拟附干藓 *Schwetschkeopsis fabronia* (Schwägr.) Broth.  
岩面生、树干生、腐木生、树基生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山、本溪等地。  
【数据凭证】高谦 5787、5992、1890(IFP), 贾学乙 880241(IFP), 王文和 126(IFP)。

## (二) 苔类植物(Liverworts)

(计 29 科 46 属 114 种 3 亚种 2 变种)

### 053 疣冠苔科 *Aytoniaceae* Cavers

(4 属 6 种)

### 花萼苔属 *Asterella* P. Beauv.

东亚花萼苔 *Asterella yoshinagana* (Horik.) Horik.

土生。产东沟、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 377(IFP), 高谦 25(IFP), 马潇蕾 910543(IFP)。

### 疣冠苔属 *Mannia* Opiz

1. 无隔疣冠苔 *Mannia fragrans* (Balbis)Frye & Clark.

土生、石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8480、27180(IFP)。

2. 西伯利亚疣冠苔 *Mannia sibirica* (Müll. Frib.) Frye & L. Clark

土生。产本溪。

【数据凭证】张玉良 808(IFP)。

### 紫背苔属 *Plagiochasma* Lehm. & Lindenb.

1. 无纹紫背苔 *Plagiochasma intermedium* Lindenb. & Gottsche

土生。产北镇、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】李清涛 2884(IFP), 高谦 32、85(IFP)。

2. 小孔紫背苔 *Plagiochasma rupestre* (Forst.) Steph.

土生、石生。产桓仁、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 70、498(IFP), 高谦 16(IFP), 贾学乙 741(IFP)。

### 石地钱属 *Reboulia* Raddi

石地钱 *Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi

土生、石生。产桓仁、宽甸、凤城、北镇、彰武、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 479(IFP), 高谦 176、5821、13426(IFP), 付星 94-28(IFP), 贾学乙 880360(IFP), 马潇蕾 910530(IFP)。

## 054 蛇苔科 *Conocephalaceae* K. Müller ex Grolle

(1 属 2 种)

### 蛇苔属 *Conocephalum* F.H. Wigg.

1. 蛇苔 *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.

土生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38333、039070(IFP), 高谦 1431、8472(IFP), 马潇蕾 910542(IFP)。

2. 小蛇苔 *Conocephalum japonicum* (Thunb.) Grolle

土生、石生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38728(IFP), 高谦 13432(IFP)。

## 055 地钱科 *Marchantiaceae* Lindl.

(1 属 2 种)

### 地钱属 *Marchantia* L.

1. 粗裂地钱 *Marchantia paleacea* Bertol.

土生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 31、8329(IFP)。

2. 地钱 *Marchantia polymorpha* L.

土生。产辽宁各地。

【数据凭证】高谦 20、8356(IFP), 马潇蕾 910610(IFP), 张玉良 808(IFP)。

## 056 皮叶苔科 *Targioniaceae* Dumort.

(1 属 1 种)

### 皮叶苔属 *Targionia* L.

皮叶苔 *Targionia hypophylla* L.

土生、石生。产凤城、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 72、6002、8448、28710(IFP), 王少维 71(IFP)。

## 057 钱苔科 *Ricciaceae* Rchb.

(1 属 5 种)

### 钱苔属 *Riccia* L.

1. 片叶钱苔 *Riccia crystallina* L.

水边生。产沈阳。

【数据凭证】张光初 14588(IFP)。

2. 叉钱苔 *Riccia fluitans* L.

湿土生。产桓仁、宽甸、新民、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38645(IFP), 高谦 79、131、13384(IFP), 林长清 147(IFP)。

3. 钱苔 *Riccia glauca* L.

土生。产北镇、凤城、桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 528、39023(IFP), 高谦 89、8377(IFP), 贾学乙 932(IFP), 张光初 14587(IFP)。

4. 稀枝钱苔 *Riccia huebeneriana* Lindenb.

土生。产北镇、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 498(IFP), 张光初 14589(IFP)。

5. 辽宁钱苔 *Riccia liaonongensis* Gao et Chang.

湿土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38698(IFP)。

## 058 小叶苔科 *Fossombroniaceae* Hazsl.

(1 属 2 种)

### 小叶苔属 *Fossombronia* Raddi

1. 日本小叶苔 *Fossombronia japonica* Schiffn.

土生。产丹东。

【数据凭证】高谦 4782(IFP)。

2. 小叶苔 *Fossombronia pusilla* (L.) Dumort.

土生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38143(IFP), 贾学乙 945(IFP)。

## 059 溪苔科 *Pelliaceae* H. Klinggr.

(1 属 2 种)

### 溪苔属 *Pellia* Raddi

1. 花叶溪苔 *Pellia endivifolia* (Dicks.) Dumort.

土生、石生。产凤城、庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 13427、13432(IFP), 贾学乙 880270(IFP)。

2. 溪苔 *Pellia epiphylla* (L.) Corda.

石生。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910603(IFP)。

## 060 叶苔科 *Jungermanniaceae* Rchb.

(5 属 12 种 1 亚种)

### 叶苔属 *Jungermannia* L.

1. 深绿叶苔 *Jungermannia atrovirens* Dumort.

土生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 39050(IFP), 贾学乙 880578(IFP)。

2b. 长萼叶苔心叶亚种 *Jungermannia exsertifolia* subsp. *cordifolia* (Dumort.) Váňa

沟边石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6142(IFP)。

### 无褶苔属 *Leiocolea* (K.Müller) H. Buch

小无褶苔 *Leiocolea collaris* (Nees) Jörg.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38605(IFP)。

### 狭叶苔属 *Liochlaena* Nees

狭叶苔 *Liochlaena lanceolata* Dumort.

土生、腐木生、树基生、石生。产宽甸、凤城、本溪。

【数据凭证】曹同 38908(IFP), 高谦 13412(IFP), 贾学乙 685(IFP)。

### 被蒴苔属 *Nardia* S. Gray

南亚被蒴苔 *Nardia assamica* (Mitt.) Amakawa

土生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6012(IFP)。

### 管口苔属 *Solenostoma* Mitt.

1. 偏叶管口苔 *Solenostoma comatum* (Nees) C. Gao

土生。产庄河、凤城等地。

【数据凭证】高谦 5997(IFP), 贾学乙 880309(IFP)。

2. 直立管口苔 *Solenostoma erectum* (Amakawa) C. Gao

土生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 28288(IFP), 贾学乙 694(IFP)。

3. 透明管口苔 *Solenostoma hyalinum* (Lyell.) Mitt. in Godmell

土生。产凤城、丹东等地。

【数据凭证】高谦 6990、8530(IFP)。

4. 褐绿管口苔 *Solenostoma infusum* (Mitt.) Hentschel

土生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39051(IFP)。

5. 倒卵叶管口苔 *Solenostoma obovatum* (Nees) C. Massal.

土生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 13412(IFP), 贾学乙 880578(IFP)。

6. 圆蒴管口苔 *Solenostoma sphaerocarpum* (Hook.) Steph.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38799(IFP)。



7. 卷苞管口苔 *Solenostoma toriticalyx* (Steph.) C. Gao

土生、石生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39026(IFP)。

8. 截叶管口苔 *Solenostoma truncatum* (Nees) Váňa

土生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39045(IFP)。

## 061 小萼苔科 Myliaceae Schljakov

(1 属 1 种)

### 小萼苔属 *Mylia* S. Gray

疣萼小萼苔 *Mylia verrucosa* Lindb.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 929(IFP)。

## 062 全萼苔科 Gymnomitriaceae H. Klinggr.

(1 属 1 种)

### 钱袋苔属 *Marsupella* Dumort.

锐裂钱袋苔 *Marsupella commutata* (Limpr.) Bernet

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38356(IFP)。

## 063 护蒴苔科 Calypogeiaceae Arnell

(1 属 2 种)

### 护蒴苔属 *Calypogeia* Raddi

1. 刺叶护蒴苔 *Calypogeia argut* Nees & Mont. ex Nees

腐木生、土生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38519(IFP), 贾学乙 907(IFP)。

2. 钝叶护蒴苔 *Calypogeia neesiana* (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】张光初 038898(IFP)。

## 064 圆叶苔科 Jamesoniellaceae W. Frey & M. Stech

(1 属 1 种)

### 对耳苔属 *Syzygiella* Spruce

筒萼对耳苔 *Syzygiella autumnalis* (DC.) K. Feldberg

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 32、203(IFP)。

## 065 挺叶苔科 Anastrophyllaceae Söderstr

(2 属 2 种)

### 挺叶苔属 *Anastrophyllum* (Spruce) Steph.

石生挺叶苔 *Anastrophyllum saxicola* (Schrad.) R.M. Schust.

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38543(IFP)。

### 褶萼苔属 *Plicanthus* R.M. Schuster

全缘褶萼苔 *Plicanthus birmensis* (Steph.) R. M. Schust.

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 7892(IFP)。

## 066 大萼苔科 *Cephaloziaceae* Mig.

(4 属 9 种)

### 大萼苔属 *Cephalozia* (Dumort.) Dumort.

1. 钝瓣大萼苔 *Cephalozia ambigua* C. Massal.

石生、腐木生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38299(IFP), 高谦 184(IFP)。

2. 大萼苔 *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dumort.

石生、腐木生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】白恩忠 38881(IFP), 曹同 38908(IFP)。

3. 毛口大萼苔 *Cephalozia lacinulata* (J. B. Jack) Spruce

倒木生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38203(IFP), 张光初 38280(IFP)。

4. 月瓣大萼苔 *Cephalozia lunulifolia* (Dumort.) Dumort.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38900(IFP)。

5. 短瓣大萼苔 *Cephalozia macounii* (Austin) Austin

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】白恩忠 38819(IFP)。

6. 薄壁大萼苔 *Cephalozia otaruensis* Steph.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38827(IFP)。

### 裂齿苔属 *Odontoschisma* (Dumort.) Dumort.

粗疣裂齿苔 *Odontoschisma grosseverrucosum* Steph.

土生。产丹东。

【数据凭证】高谦 8532(IFP)。

### 侧枝苔属 *Pleurocladula* Grolle

侧枝苔 *Pleurocladula albescens* (Hook.) Grolle

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 664(IFP)。

### 塔叶苔属 *Schiffneria* Steph.

塔叶苔 *Schiffneria hyalina* Steph.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38411(IFP)。

## 067 拟大萼苔科 *Cephaloziellaceae* Douin

(1 属 2 种 1 变种)

### 拟大萼苔属 *Cephaloziella* (Spruce) Schiffn.

1. 挺枝拟大萼苔 *Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 664(IFP)。

2a. 狭叶拟大萼苔刺苞叶变种 *Cephaloziella elachista* var. *spinophylla* (C. Gao) C. Gao  
土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 773(IFP)。

3. 红色拟大萼苔 *Cephaloziella rubella* (Nees) Wamst.  
土生、石面生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 5829、13425(IFP)。

## 068 裂叶苔科 Lophoziaceae Cavers

(2 属 3 种)

### 裂叶苔属 *Lophozia* (Dumort.) Dumort.

1. 倾立裂叶苔 *Lophozia ascendens* (Warnst.) R.M. Schust.

土生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 231(IFP)。

2. 裂叶苔 *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dumort.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38397(IFP)。

### 三瓣苔属 *Tritomaria* Schiffn. ex Loeske

密叶三瓣苔 *Tritomaria quinquentata* (Huds.) H. Buch

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38411(IFP)。

## 069 合叶苔科 Scapaniaceae Mig.

(2 属 4 种 1 亚种)

### 折叶苔属 *Diplophyllum* (Dumort.) Dumort.

鳞叶折叶苔 *Diplophyllum taxifolium* (Wahlenb.) Dumort.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38861(IFP)。

### 合叶苔属 *Scapania* (Dumort.) Dumort.

1. 多胞合叶苔 *Scapania apiculata* Spruce

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38861(IFP)。

2b. 舌叶合叶苔多齿亚种 *Scapania ligulata* subsp. *stephanii* (Müll. Frib.) Potemkin, Piippo  
& T. J. Kop.

岩面土生、石生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38370(IFP), 采集人不详 6967(IFP)。

3. 小合叶苔 *Scapania parvifolia* Warnst.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38797(IFP)。

4. 细齿合叶苔 *Scapania parvitexta* Steph.

岩面生、腐木生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38321(IFP)。

## 070 睫毛苔科 Blepharostomataceae W. Frey & M. Stech

(1 属 1 种)

### 睫毛苔属 *Blepharostoma* (Dumort.) Dumort.

睫毛苔 *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort.

腐木生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38442(IFP)。

## 071 指叶苔科 *Lepidoziaceae* Limpr.

(2 属 4 种)

### 鞭苔属 *Bazzania* S. Gray

1. 双齿鞭苔 *Bazzania bidentula* (Steph.) Steph. ex Yasuda

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 038876(IFP)。

2. 裸茎鞭苔 *Bazzania denudata* (Torrey ex Gottsche, Lindenb. & Nees) Trevis

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38397(IFP)。

3. 三齿鞭苔 *Bazzania tricrenata* (Wahlenb.) Trevis

岩石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38342(IFP)。

### 指叶苔属 *Lepidozia* (Dumort.) Dumort.

指叶苔 *Lepidozia reptans* (L.) Dumort.

腐木生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38417(IFP), 高谦 6738(IFP)。

## 072 剪叶苔科 *Herbertaceae* R.M. Schust.

(1 属 2 种)

### 剪叶苔属 *Herbertus* S. Gray

1. 剪叶苔 *Herbertus aduncus* (Dicks.) S. Gray

石生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 5905(IFP), 贾学乙 880096(IFP)。

2. 长角剪叶苔 *Herbertus dicranus* (Taylor) Trevis

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38393(IFP)。

## 073 羽苔科 *Plagiochilaceae* Müll. Frib.

(2 属 6 种)

### 平叶苔属 *Pedinophyllum* (Lindb.) Lindb.

平叶苔 *Pedinophyllum interruptum* (Nees) Lindb.

腐木生、土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38753(IFP), 高谦 8385(IFP), 马潇蕾 910634(IFP), 采集人不详 6907(IFP)。

### 羽苔属 *Plagiochila* (Dumort.) Dumort.

1. 羽苔 *Plagiochila asplenoides* (L.) Dumort.

石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38803(IFP), 贾学乙 758(IFP), 张光初 38905(IFP)。

2. 卵叶羽苔 *Plagiochila ovalifolia* Mitt.

生境不详。产凤城。

【数据凭证】采集人不详 6940(IFP)。

3. 密齿羽苔 *Plagiochila porelloides* (Torr. ex Nees) Lindenb.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 163(IFP)。

4. 刺叶羽苔 *Plagiochila sciophila* Nees ex Lindenb.

生境不详。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】方振富 29450(IFP), 贾学乙 880011(IFP)。

5. 狭叶羽苔 *Plagiochila trabeculata* Steph.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38287(IFP)。

## 074 齿萼苔科 Lophocoleaceae Vanden Berghen

(1 属 4 种)

### 裂萼苔属 *Chiloscyphus* Corda in Opiz

1. 全缘裂萼苔 *Chiloscyphus integristipulus* (Steph.) J. J. Engel & R. M. Schust.

石生、岩面土生、腐殖质生、腐木生。产宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38931(IFP), 高谦 48(IFP), 贾学乙 341(IFP)。

2. 芽胞裂萼苔 *Chiloscyphus minor* (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.

土生、石生、腐木生、树基生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38917(IFP), 高谦 8375、13382(IFP), 贾学乙 596、880199(IFP)。

3. 裂萼苔 *Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda

石生、腐木生、土生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38749(IFP), 高谦 48、8482、8387(IFP)。

4. 异叶裂萼苔 *Chiloscyphus profundus* (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.

树皮生、土生、腐木生、石生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38971(IFP), 贾学乙 936(IFP), 张光初 38880(IFP)。

## 075 毛叶苔科 Ptilidiaceae H. Klinggr.

(1 属 1 种)

### 毛叶苔属 *Ptilidium* Nees

毛叶苔 *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe.

石生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38862(IFP), 高谦(无号, 采集日期 198607)(IFP)。

## 076 光萼苔科 Porellaceae Cavers

(1 属 13 种 1 变种)

### 光萼苔属 *Porella* L.

1. 丛生光萼苔 *Porella caespitans* (Steph.) S. Hatt.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 176(IFP),

1b. 丛生光萼苔尖叶变种 *Porella caespitans* var. *setigera* (Steph.) S. Hatt.

石生、树干生。产凤城、庄河、本溪、鞍山等地。

- 【数据凭证】贾学乙 880261(IFP), 张光初 38268(IFP)。
2. 中华光萼苔 *Porella chinensis* (Steph.) S. Hatt.  
生境不详。产朝阳。  
【数据凭证】采集人不详 8(IFP)。
3. 细光萼苔 *Porella gracillima* Mitt.  
石生。产凤城、桓仁等地。  
【数据凭证】高谦 118(IFP), 贾学乙 692(IFP)。
4. 北亚光萼苔 *Porella grandiloba* Lindb.  
生境不详。产桓仁。  
【数据凭证】高谦 50、180(IFP)。
5. 兴安光萼苔 *Porella hsinganica* C. Gao & C.W. Aur.  
石生。产宽甸。  
【数据凭证】曹同 38910(IFP)。
6. 日本光萼苔 *Porella japonica* (Sande Lac.) Mitt.  
生境不详。产桓仁。  
【数据凭证】采集人不详 38271(IFP)。
7. 亮叶光萼苔 *Porella nitens* (Steph.) S. Hatt.  
树干生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、清原等地。  
【数据凭证】曹同 38639(IFP), 贾学乙 683(IFP), 李微 20200917018(IFP), 张光初 38241(IFP)。
8. 高山光萼苔 *Porella oblonifolia* S. Hatt.  
石生。产桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】曹同 38574(IFP), 高谦 238(IFP)。
9. 毛边光萼苔 *Porella perrottetiana* (Mont.) Trevis  
生境不详。产凤城。  
【数据凭证】贾学乙 880590(IFP)。
10. 光萼苔 *Porella pinnata* L.  
石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪等地。  
【数据凭证】曹同 38331、138(IFP), 高谦 8395(IFP), 贾学乙 844(IFP)。
11. 温带光萼苔 *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff.  
石生、土生。产桓仁。  
【数据凭证】曹同 406、493(IFP)。
12. 细齿光萼苔 *Porella subobtusa* (Steph.) S. Hatt.  
生境不详。产桓仁。  
【数据凭证】高谦 15(IFP)。
13. 毛缘光萼苔 *Porella vermicosa* Lindb.  
岩面生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪等地。  
【数据凭证】曹同 127(IFP), 高谦 5779、8504、8430(IFP), 贾学乙 880204。

## 077 扁萼苔科 Radulaceae (Dumort.) K. Müller

(1 属 4 种)

### 扁萼苔属 *Radula* Dumort.

1. 钝瓣扁萼苔 *Radula aquiligia* (Hook. f. & Taylor) Gottsche  
石生、土生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 8484(IFP), 贾学乙 880181(IFP)。

2. 扁萼苔 *Radula complanata* (L.) Dumort.

土生、石生。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38854、38395(IFP), 高谦 13409(IFP)。

3. 日本扁萼苔 *Radula japonica* Gottsche ex Steph.

石生。产鞍山、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1919、8336(IFP)。

4. 迈氏扁萼苔 *Radula meyeri* Steph.

土生、石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8382(IFP)。

## 078 耳叶苔科 Frullaniaceae Lorch

(1 属 14 种 1 亚种)

### 耳叶苔属 *Frullania* Raddi

1. 青山耳叶苔 *Frullania aoshimensis* Horik.

石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6964(IFP)。

2. 达呼里耳叶苔 *Frullania davurica* Hampe

湿土岩生、树皮生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 307、38265(IFP)。

2b. 达呼里耳叶苔凹叶亚种 *Frullania davurica* subsp. *jackii* (Gottsche) S. Hatt.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38767(IFP)。

3. 筒瓣耳叶苔 *Frullania diversitexta* Steph.

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 452(IFP)。

4. 皱叶耳叶苔 *Frullania ericoides* (Nees ex Mont.) Mont.

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880020(IFP)。

5. 钩瓣耳叶苔 *Frullania hamatiloba* Steph.

石生。产兴城、凤城等地。

【数据凭证】高谦 6239(IFP), 贾学乙 940(IFP)。

6. 石生耳叶苔 *Frullania inflata* Gottsche

土生、树干生、石生。产宽甸、北镇、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】曹同 30、40(IFP), 谢维 1626(IFP)。

7. 鹿儿岛耳叶苔 *Frullania kagoshimensis* Steph.

石生。产宽甸。

【数据凭证】高谦 8496(IFP)。

8. 列胞耳叶苔 *Frullania moniliata* (Reinw., Blume & Nees) Mont.

岩面土生、石生、倒木生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38266(IFP), 贾学乙 880174(IFP)。

9. 盔瓣耳叶苔 *Frullania muscicola* Steph.

石生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、本溪、大连、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 8515、6984、8436(IFP), 贾学乙 362(IFP), 辽大生物系 28243(IFP), 张

光初 38168(IFP)。

10. 喙瓣耳叶苔 *Frullania pedicellata* Steph.

石生、岩面薄土、树干生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、北镇、本溪、朝阳、辽阳等地。

【数据凭证】曹同 473(IFP), 采集人不详 2(IFP), 高谦 28183、6942、9273(IFP), 张光初 38872(IFP)。

11. 中华耳叶苔 *Frullania sinensis* Steph.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1910(IFP)。

12. 塔拉大克耳叶苔 *Frullania taradakensis* Steph.

石生。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8367(IFP), 张光初 38861(IFP)。

13. 本州耳叶苔 *Frullania usamiensis* Steph.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38861(IFP)。

14. 硬叶耳叶苔 *Frullania valida* Steph.

石生。产凤城、大连等地。

【数据凭证】高谦 6953(IFP), 张玉良 2563(IFP)。

## 079 细鳞苔科 *Lejeuneaceae* Cas.-Gil.

(1 属 2 种)

### 细鳞苔属 *Lejeunea* Libert

1. 兜叶细鳞苔 *Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb.

树干生、石生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 8508(IFP), 贾学乙 496、931(IFP), 王文和 148(IFP)。

2. 黄色细鳞苔 *Lejeunea flava* (Sw.) Nees

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 903(IFP)。

## 080 绿片苔科 *Aneuraceae* H. Klinggr.

(2 属 3 种)

### 绿片苔属 *Aneura* Dumort.

绿片苔 *Aneura pinguis* (L.) Dumort.

石生、土生、腐木生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 324、38386(IFP), 贾学乙 980(IFP)

### 片叶苔属 *Riccardia* Gray

1. 片叶苔 *Riccardia multifida* (L.) S.Gray.

树干生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38175(IFP), 高谦 038906(IFP)。

2. 掌状片叶苔 *Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth

树干生、腐木生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 31986(IFP)。

## 081 叉苔科 *Metzgeriaceae* H. Klinggr.

(2 属 3 种)



### 毛叉苔属 *Apometzgeria* Kuwah.

毛叉苔 *Apometzgeria pubescens* (Schrank.) Kuwah.

石生、土生、腐殖质生。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38911(IFP), 高谦 8371、5994(IFP)。

### 叉苔属 *Metzgeria* Raddi

1. 平叉苔 *Metzgeria conjugata* Lindb.

石生、土生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38583(IFP), 高谦 6931(IFP)。

2. 叉苔 *Metzgeria furcata* (L.) Dumort.

石生、腐木生、树干生。产凤城、宽甸、桓仁、庄河、本溪等地。

【数据凭证】曹同 79(IFP), 高谦 5994(IFP), 贾学乙 880280(IFP), 张光初 038868(IFP)。

## (三)角苔类植物(Hornworts)

(计 2 科 3 属 4 种)

### 082 角苔科 *Anthocerotaceae* Dumort.

(1 属 1 种)

#### 角苔属 *Anthoceros* L.

1. 角苔 *Anthoceros punctatus* L.

土生。产宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38643(IFP), 高谦 7041、13398(IFP)。

### 083 短角苔科 *Notothyladaceae* Müll. Frib. ex Prosk.

(2 属 3 种)

#### 短角苔属 *Notothylas* Sull. ex A. Gray

1. 东亚短角苔 *Notothylas japonica* Horik.

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 490(IFP)。

2. 短角苔 *Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. ex A. Gray

土生。产北镇、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 529(IFP), 高谦 13403、13366(IFP)。

#### 黄角苔属 *Phaeroceros* Prosk.

黄角苔 *Phaeroceros laevis* (L.) Prosk.

土生。产北镇、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同(无号)(IFP), 高谦 98、13407(IFP)。

## 二、维管束植物(Vascular Plants)

(计 171 科 971 属 2750 种 69 亚种 440 变种 119 变型)

### (一)石松类植物(Lycophytes)

(计 2 科 3 属 13 种)

#### 001. 石松科 *Lycopodiaceae*

(2 属 4 种)

### 石杉属 *Huperzia* Bernh.

1. 东北石杉 *Huperzia miyoshiana* (Makino) Ching  
生林下。产宽甸、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:26. 2021.
2. 蛇足石杉 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trev.  
生暗针叶林下或针阔叶混交林下。产本溪、宽甸、桓仁、凤城、新宾等地。  
【数据凭证】辽宁植物:25. 2021.

### 石松属 *Lycopodium* L.

1. 多穗石松(杉蔓石松)*Lycopodium annotinum* L.  
生山坡林下或林缘。产宽甸、桓仁等地。  
【数据凭证】辽宁植物:26. 2021.
2. 玉柏(玉柏石松)*Lycopodium obscurum* L.  
生林下。产桓仁、宽甸等地。  
【数据凭证】辽宁植物:27. 2021.

## 002. 卷柏科 *Selaginellaceae*

(1 属 9 种)

### 卷柏属 *Selaginella* Beauv.

1. 北方卷柏 *Selaginella borealis* (Kaulf.) Spring  
生林下岩石上。产鞍山、义县等地。  
【数据凭证】辽宁植物:29. 2021.
2. 鹿角卷柏 *Selaginella fossil* (Baker) Warbr.  
生山坡林下或岩石上。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:30. 2021.
3. 小卷柏 *Selaginella helvetica* (L.) Link  
生林下阴湿地或石塘上。产北镇、凌源、义县、本溪、凤城、鞍山、营口、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:28. 2021.
4. 垫状卷柏 *Selaginella pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim.  
生干旱山坡岩石上。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.
5. 红枝卷柏(圆枝卷柏)*Selaginella sanguinolenta* (L.) spring  
生阳坡岩石上。产大连、瓦房店、金州、建平、凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:28. 2021.
6. 中华卷柏 *Selaginella sinensis* (Desv.) Spring  
生干旱山坡。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:30. 2021.
7. 旱生卷柏 *Selaginella stautoniana* Spring  
生干旱山坡或石缝。产桓仁、丹东、凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:29. 2021.
8. 卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring  
生干旱山坡岩石上。辽宁各地均有记录, 但野外未发现特征完全吻合的标本。  
【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.
9. 翠云草 *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring  
生山谷林下、多腐殖质土壤或溪边阴湿草丛、岩洞内、湿石上或石缝中。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.

## (二) 蕨类植物(Ferns)

(计 17 科 39 属 83 种 2 亚种 7 变种)

### 003. 木贼科 Equisetaceae

(1 属 6 种 1 亚种)

#### 木贼属 *Equisetum* L.

1. 问荆(问荆木贼)*Equisetum arvense* L.

生河边、路旁湿地或林缘。产抚顺、清原、辽阳、沈阳、新民、本溪、凤城、鞍山、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:35. 2021.

2. 木贼 *Equisetum hyemale* L.

生林下或河边湿地。产桓仁、本溪、宽甸、岫岩、清原、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:33. 2021.

3. 犬问荆(犬木贼)*Equisetum palustre* L.

生林下湿地或沼泽旁。产沈阳浑河边。

【数据凭证】辽宁植物:36. 2021.

4. 草问荆 *Equisetum pratense* Ehrh.

生林缘湿地及灌丛。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

5. 节节草(多枝木贼)*Equisetum ramosissimum* Desf.

生河边、沙地或路旁。产凌源、彰武、沈阳、辽阳、海城、本溪、盖州、长海、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

6. 林木贼(林问荆)*Equisetum sylvaticum* L.

生林下及林缘灌丛中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

7b. 阿拉斯加木贼 *Equisetum variegatum* Schleich. ex F. Weber et D. Mohr subsp. *alaskanum* (A. A. Eaton) Hulten

生林下湿地。产彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:33. 2021.

### 004. 瓶尔小草科 Ophioglossaceae

(3 属 5 种)

#### 蕨萁属 *Botrypus* Michx.

劲直阴地蕨(劲直假阴地蕨)*Botrypus stricture* Underw.

生林下。产本溪、桓仁、宽甸、辽阳、鞍山(千山)等地。

【数据凭证】辽宁植物:37. 2021.

#### 瓶尔小草属 *Ophioglossum* L.

狭叶瓶尔小草(温泉瓶尔小草)*Ophioglossum thermale* Kom.

生山地草坡或温泉附近。产桓仁、宽甸。

#### 阴地蕨属 *Sceptridium* Lyon

1. 多裂阴地蕨 *Sceptridium multifidum* (Gmel.) Nishida ex Tagawa

生疏林中或林缘。产桓仁、本溪、宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集:19. 2019.

2. 粗壮阴地蕨 *Sceptridium robustum* (Rupr.) Lyon

生阔叶林下或林缘草地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:37. 2021.

3. 阴地蕨 *Sceptridium ternatum* (Thunb.) Lyons

生林缘、林下。产本溪、凤城、宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集:20. 2019.

## 005. 紫萁科 Osmundaceae

(2 属 2 种)

### 桂皮紫萁属 *Osmundastrum* C. Presl

桂皮紫萁(分株紫萁)*Osmundastrum cinnamomeum*(L.) C. Presl

生林下或灌丛湿地。产本溪、凤城、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:39. 2021.

### 紫萁属 *Osmunda* L.

绒紫萁 *Osmundastrum claytoniana* L.

生林区河岸湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:40. 2021.

## 006. 膜蕨科 Hymenophyllaceae

(1 属 1 种)

### 假脉蕨属 *Crepidomanes* C. Presl

团扇蕨 *Crepidomanes minutum* (Blume) K. Iwats.

生林下水湿的岩石上。产凤城、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:38. 2021.

## 007. 蘋科 Marsileaceae

(1 属 1 种)

### 苹属 *Marsilea* L.

苹 *Marsilea quadrifolia* L.

生水田或沟塘中。产大连、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:86. 2021.

## 008. 槐叶蘋科 Salviniaceae

(2 属 2 种 1 亚种)

### 满江红属 *Azolla* Lam.

1. 细叶满江红 *Azolla filiculoides* Lam.

原产美洲, 营口、沈阳、凤城、丹东等地有养殖, 有些地方已归化成为野生。

【数据凭证】辽宁植物:87. 2021.

2b. 满江红 *Azolla pinnata* R. Br. subsp. *asiatica* R. M. K. Saunders & K. Fowler

生水田或池塘。产新民、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:88. 2021.

### 槐叶苹属 *Salvinia* Adans.

槐叶苹 *Salvinia natans* (L.) All.

生水田、沟塘和静水溪河内。产沈阳、新民、盘山、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:87. 2021.

## 009. 碗蕨科 *Dennstaedtiaceae*

(2 属 3 种)

### 碗蕨属 *Dennstaedtia* Bernh.

1. 细毛碗蕨 *Dennstaedtia hirsute* (Swartz) Mett. ex Miquel

生林缘岩石缝。产凤城、丹东、鞍山、庄河、长海、金州、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:41. 2021.

2. 溪洞碗蕨 *Dennstaedtia wilfordii* (Moore) Christ

生山坡林下、沟旁或砾石间。产西丰、新宾、桓仁、本溪、宽甸、凤城、丹东、辽阳、鞍山、长海、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:41. 2021.

### 蕨属 *Pteridium* Scopoli

蕨(蕨菜) *Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desv.) Underw. ex A. Heller

生山坡向阳处、林缘或林间空地。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:42. 2021.

## 010. 凤尾蕨科 *Pteridaceae*

(3 属 6 种 2 变种)

### 铁线蕨属 *Adiantum* L.

1. 团羽铁线蕨 *Adiantum calpillus-junenis* Rupr.

生石灰岩山地或墙缝。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:45. 2021.

2. 普通铁线蕨 *Adiantum edgeworthii* Hook.

生林下阴湿处石缝中。北川政夫记载产瓦房店得利寺。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):42. 1988.

3. 掌叶铁线蕨 *Adiantum pedatum* L.

生林下或林缘。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、庄河、鞍山、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:45. 2021.

### 粉背蕨属 *Aleuritopteris* Fee

1. 银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* (Gmel.) Fée

生石灰质的岩石缝中。产本溪、桓仁、凤城、鞍山、海城、长海、金州、大连、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:43. 2021.

1b. 无银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* var. *obscura* (Christ) Ching

生境同正种。产本溪、桓仁、凤城、鞍山、海城、长海、金州、大连、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:44. 2021.

2. 华北薄鳞蕨(华北粉背蕨) *Aleuritopteris kuhnii* (Milde) Ching

生林下或路边岩石上。产本溪、凤城、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:44. 2021.

## 凤丫蕨属 *Coniogramme* Fee

1. 尖齿凤丫蕨 *Coniogramme affinis* (Wall.) Hieron.  
生林下。产本溪、宽甸、桓仁、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:46. 2021.
- 2b. 无毛凤丫蕨 *Coniogramme intermedia* Hiron. var. *glabra* Ching  
生林下。产辽阳、本溪、桓仁等地。  
【数据凭证】辽宁植物:46. 2021.

## 011. 冷蕨科 *Cystopteridaceae*

(2 属 4 种)

### 羽节蕨属 *Gymnocarpium* Newman

1. 大羽节蕨 *Gymnocarpium disjunctum* Rupr.  
生林下、山坡阴岩石缝间。产凌源。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 36. 2019.
2. 欧洲羽节蕨(鳞毛羽节蕨) *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman  
生针叶林下阴湿处。产新宾、桓仁等地。  
【数据凭证】辽宁植物:56. 2021.
3. 羽节蕨 *Gymnocarpium jessoense* (Koidz.) Koidz.  
生山坡林下。产凌源、建昌、鞍山、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:57. 2021.

### 冷蕨属 *Cystopteris* Bernh.

- 冷蕨 *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.  
生林下岩石上。产鞍山、宽甸、凤城、建昌等地。  
【数据凭证】辽宁植物:55. 2021.

## 012. 铁角蕨科 *Aspleniaceae*

(1 属 8 种 1 变种)

### 铁角蕨属 *Asplenium* L.

1. 东海铁角蕨(栗绿铁角蕨) *Asplenium castaneo-viride* Baker  
生海边岩石上。产大连、瓦房店。  
【数据凭证】辽宁植物:59. 2021.
2. 虎尾铁角蕨 *Asplenium incisum* Thunb.  
生林缘岩石或海边石缝。产辽阳、抚顺、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:60. 2021.
3. 内蒙铁角蕨 *Asplenium mae* Viane & Reichst.  
生岩石缝隙中。辽宁有记载。  
【数据凭证】Fl. China 2. 299. 2013.
4. 倒挂铁角蕨 *Asplenium normale* Don  
生岩石上。产金州大黑山有记录, 待调查核实。  
【数据凭证】辽宁植物志(上册):74. 1988.
5. 北京铁角蕨 *Asplenium pekinense* Hance  
生岩石缝。产大连、朝阳。  
【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.
6. 过山蕨 *Asplenium ruprechtii* Sa. Kurata

生阴湿岩石上。产铁岭、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、岫岩、鞍山、金州、大连、绥中、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:62. 2021.

7. 卵叶铁角蕨(卵羽铁角蕨)*Asplenium ruta-muraria* L.

生山坡岩石上。辽宁省曾有记录。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):75. 1988.

8. 华中铁角蕨 *Asplenium sarelii* Hook.

生岩石缝。产辽阳、鞍山(千山)、大连(凌水寺)。

【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.

9b. 钝齿铁角蕨(普通铁角蕨)*Asplenium tenuicaule* var. *subvarians* (Ching) Viane

生林下岩石上。产鞍山、凤城、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.

### 013. 金星蕨科 *Thelypteridaceae*

(2 属 1 种 1 变种)

#### 卵果蕨属 *Phegopteris* Fée

卵果蕨 *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt

生林下。产本溪、宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:58. 2021.

#### 沼泽蕨属 *Thelypteris* Schmidt.

毛叶沼泽蕨(沼泽蕨)*Thelypteris palustris* (L.) Schott var. *pubescens* (Lawson) Fernald

生湿草甸或沼泽旁。产西丰、丹东、凤城、清原、新宾、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:58. 2021.

### 014. 岩蕨科 *Woodsiaceae*

(2 属 7 种 1 变种)

#### 膀胱蕨属 *Protowoodsia* Ching

膀胱蕨(膀胱岩蕨)*Protowoodsia manchuriensis* (Hook.) Ching

生阴湿的岩石缝。产凤城、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、鞍山、金州、瓦房店、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:64. 2021.

#### 岩蕨属 *Woodsia* R. Br.

1. 岩蕨 *Woodsia ilvensis* R. Br.

生林下岩石上。产凤城、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:65. 2021.

2. 东亚岩蕨(中岩蕨)*Woodsia intermedia* Tagawa

生岩石上。产北镇、建昌、凤城、鞍山、盖州、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

3. 大囊岩蕨 *Woodsia macrochlaena* Meet. ex Kuhn.

生山坡岩石上。产东港、庄河、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

4. 耳羽岩蕨 *Woodsia polystichoides* Eaton

生林下岩石上。产西丰、鞍山、本溪、凤城、宽甸、丹东、新宾、清原、岫岩、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:67. 2021.

4b. 深波岩蕨 *Woodsia polystichoides* var. *sinuata* Hook.

生林下岩石上。产凤城、鞍山、大连。

【数据凭证】辽宁植物:68. 2021.

5. 密毛岩蕨 *Woodsia rosthorniana* Diels

生岩石缝。产瓦房店、金州。

【数据凭证】辽宁植物:68. 2021.

6. 等基岩蕨(心岩蕨) *Woodsia subcordata* Turcz.

生山坡岩石上。产鞍山、盖州、凤城、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

## 015. 球子蕨科 Onocleaceae

(2 属 1 种 1 变种)

### 荚果蕨属 *Matteuccia* Todaro

荚果蕨 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro

生林下、林缘或湿草地。产西丰、宽甸、桓仁、大连、庄河、本溪、丹东、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:63. 2021.

### 球子蕨属 *Onoclea* L.

球子蕨 *Onoclea sensibilis* L. var. *interrupta* L.

生草甸或灌丛中。产宽甸、丹东、凤城、岫岩、本溪、桓仁、辽阳、西丰、清原、长海、庄河、普兰店、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:63. 2021.

## 016. 蹄盖蕨科 Athyriaceae

(5 属 11 种 1 变种)

### 安蕨属 *Anisocampium* Presl

日本安蕨(华东蹄盖蕨、日本蹄盖蕨) *Anisocampium niponicum* (Mett.) Y.C.Liu

生林下或林缘湿地。产沈阳、鞍山、凤城、宽甸、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:51. 2021.

### 蹄盖蕨属 *Athyrium* Roth

1. 东北蹄盖蕨(猴腿蹄盖蕨) *Athyrium brevifrons* Nakai ex Kitagawa

生林缘、疏林下、采伐迹地及草坡。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁、北镇、辽阳、鞍山、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:53. 2021.

2. 麦秆蹄盖蕨 *Athyrium fallaciosum* Milde

生林下或潮湿岩石上。产庄河、岫岩、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:52. 2021.

3. 中华蹄盖蕨 *Athyrium sinense* Rupr.

生林下或林缘草丛。产西丰、开原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、辽阳、鞍山、营口、北镇、建昌、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:53. 2021.

4. 假冷蕨 *Athyrium spinulosum* (Maxim.) Milde

生针叶林、混交林下或灌丛中阴湿处。产桓仁、宽甸等地。



【数据凭证】辽宁植物:54. 2021.

5. 禾秆蹄盖蕨 *Athyrium yokoscense* (Franch. et Sav.) Christ  
生林下石缝或林缘石壁。产沈阳、盖州、凤城、宽甸、桓仁、东港、普兰店、金州、庄河、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:54. 2021.

5b. 宽鳞蹄盖蕨 *Athyrium yokoscense* var. *kirisimaense* (Tag.) Li & J. Z. Wang  
生林下。产凤城、长海、大连等地。

【数据凭证】东北植物分布图集: 34. 2019.

### 角蕨属 *Cornopteris* Nakai

细齿角蕨(东北角蕨、新蹄盖蕨) *Cornopteris crenuloserrulata* Nakai  
生林下草地。产本溪、凤城、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:48. 2021.

### 对囊蕨属 *Deparia* Hooker & Greville

1. 朝鲜对囊蕨(朝鲜介蕨、朝鲜蛾眉蕨) *Deparia coreana* (H. Christ) M. Kato  
生林下或沟谷。产庄河、辽阳、鞍山、西丰、本溪、凤城、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:49. 2021.

2. 东北对囊蕨(东北蛾眉蕨) *Deparia pycnosora* (H. Christ) M. Kato  
生林下、林缘或沟谷。产西丰、辽阳、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:50. 2021.

### 双盖蕨属 *Diplazium* Swartz

1. 黑鳞双盖蕨(黑鳞短肠蕨) *Diplazium sibiricum* (Turczaninow ex Kunze) Sa. Kurata  
生阔叶林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:50. 2021.

2. 东北双盖蕨(东北短肠蕨) *Diplazium taquetii* C. Chr.  
生沟谷。产鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集: 29. 2019.

## 017. 鳞毛蕨科 *Dryopteridaceae*

(4 属 18 种)

### 复叶耳蕨属 *Arachniodes* Blume Enum.

毛枝蕨 *Arachniodes miqueliana* (Maximowicz ex Franchet & Savatier) Ohwi  
生山谷疏林下或岩壁阴湿处。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:77. 2021.

### 贯众属 *Cyrtomium* Presl

全缘贯众 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Presl  
生海边岩石缝隙中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:80. 2021.

### 鳞毛蕨属 *Dryopteris* Adans.

1. 黑水鳞毛蕨 *Dryopteris amurensis* (Milde) Christ  
生林下。产金州、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:69. 2021.

2. 中华鳞毛蕨 *Dryopteris chinensis* (Baker) Koidz.  
生林下或林缘。产凤城、丹东、庄河、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:74. 2021.

3. 粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai

生林下及林缘。产凤城、本溪、岫岩、西丰、桓仁、宽甸、清原、新宾、辽阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:72. 2021.

4. 广布鳞毛蕨 *Dryopteris expansa* (Presl) Fraser-Jenkins et Jermy

生林下。产新宾、清原、本溪、宽甸、桓仁、辽阳、鞍山、凤城、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:75. 2021.

5. 香鳞毛蕨 *Dryopteris fragrans* (L.) Schott

生山坡石缝。产庄河、大连、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:73. 2021.

6. 华北鳞毛蕨 *Dryopteris goeringiana* (Kuntze) Koidz.

生林缘草地或疏林下。产西丰、开原、清原、义县、北镇、建昌、凌源、沈阳、鞍山、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:76. 2021.

7. 裸叶鳞毛蕨 *Dryopteris gymnohylla* (Baker) C. Chr.

生林下。产庄河、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:75. 2021.

8. 狭顶鳞毛蕨 *Dryopteris lacera* (Thunb.) O. Kuntze

生山坡疏林下。产本溪、丹东、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

9. 山地鳞毛蕨 *Dryopteris monticola* (Makino) C. Chr.

生林下或林缘草地。产凤城、宽甸、岫岩、桓仁、丹东、本溪、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:72. 2021.

10. 半岛鳞毛蕨 *Dryopteris peninsulae* Kitag.

生草丛中。产庄河、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:71. 2021.

11. 棕边鳞毛蕨 *Dryopteris sacrosancta* Koidz.

生林下。大连曾有记录, 标本未见。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

12. 虎耳鳞毛蕨 *Dryopteris saxifrage* (Hayata) H. Ito

生林下岩石上。产桓仁、凤城、丹东、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

13. 细叶鳞毛蕨 *Dryopteris woodsii* Hayata

生悬崖上。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:73. 2021.

### 耳蕨属 *Polystichum* Roth.

1. 布朗耳蕨 *Polystichum braunii* (Spenn.) Fèe

生林缘湿草地。产凤城、桓仁、宽甸、丹东、本溪、清原、鞍山、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:78. 2021.

2. 鞭叶耳蕨(华北耳蕨) *Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels

生林下岩石上或林缘草地。产本溪、岫岩、凤城、宽甸、丹东、辽阳、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:77. 2021.

3. 戟叶耳蕨(三叉耳蕨) *Polystichum tripterum* (Kuntze) Presl

生林缘或疏林下。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、辽阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:79. 2021.

## 018. 骨碎补科 Davalliaceae

(1 属 1 种)

### 骨碎补属 *Davallia* Smith

骨碎补 *Davallia trichomanoides* Blume

生岩石或树干上。产庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:80. 2021.

## 019. 水龙骨科 Polypodiaceae

(5 属 7 种)

### 瓦韦属 *Lepisorus* (J. Smith) Ching

乌苏里瓦韦 *Lepisorus ussuriensis* (Regl et Maack) Ching

生林下岩石、枯朽木及树皮上。产清原、新宾、桓仁、宽甸、凤城、本溪、丹东、鞍山、岫岩、盖州、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:82. 2021.

### 睫毛蕨属 *Pleurosoriopsis* Fomin

睫毛蕨 *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim. ex Makino) Fomin

生树干上或苔藓层中。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):48. 图版 27:4-5. 1988.

### 多足蕨属(水龙骨属) *Polypodium* L.

东北水龙骨(水龙骨、东北多足蕨)*Polypodium sibiricum* Sipliv.

附生树干上或石上。产宽甸、桓仁、大连。

【数据凭证】辽宁植物:82. 2021.

### 石韦属 *Pyrrosia* Mirbel

1. 线叶石韦 *Pyrrosia linearifolia* (Hook.) Ching

生林下岩石上。产凤城、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:84. 2021.

2. 华北石韦(北京石韦)*Pyrrosia pekinensis* (C. Chr.) Ching

生岩石上。产凌源、宽甸、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:84. 2021.

3. 有柄石韦 *Pyrrosia petiolosa* (Christ et Bar.) Ching

生岩石上。产西丰、法库、本溪、凤城、宽甸、丹东、北镇、凌源、辽阳、鞍山、盖州、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:85. 2021.

### 修蕨属 *Selliguea* Bory

金鸡脚假瘤蕨(钝头假瘤蕨、金鸡脚假密网蕨)*Selliguea hastata* (Thunb.) Fraser- Jenk.

生山坡林下湿地、溪边或岩石上。产丹东、凤城、东港、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:83. 2021.

## (三)裸子植物(Gymnosperms)

(计 5 科 19 属 47 种 1 亚种 13 变种 2 变型)

## 020. 银杏科 Ginkgoaceae

(1 属 1 种)

### 银杏属 *Ginkgo* L.

银杏 *Ginkgo biloba* L.

原产浙江、湖北等地, 丹东、大连、辽阳、鞍山、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:91. 2021.

## 021. 麻黄科 *Ephedraceae*

(1 属 3 种)

### 麻黄属 *Ephedra* Tourn ex L.

1. 木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge

生干旱地区的山脊、山顶及岩壁等处。产于河北、山西、内蒙古、陕西西部、甘肃及新疆等省区。金州有引种栽培。

【数据凭证】辽宁植物:129. 2021.

2. 中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk. ex Mey.

生山坡、沙滩。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:128. 2021.

3. 草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf

生草原、山坡、平原或河床。产辽阳、彰武、建平、葫芦岛、朝阳、瓦房店、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:128. 2021.

## 022. 松科 *Pinaceae*

(7 属 28 种 1 亚种 9 变种 2 变型)

### 冷杉属 *Abies* Mill.

1. 杉松(松杉冷杉)*Abies holophylla* Maxim.

生针阔叶混交林中。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、庄河等地, 其他地方常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:93. 2021.

2. 臭冷杉 *Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim.

生针阔混交林中。宽甸、桓仁、本溪有少量分布, 大连、鞍山、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:93. 2021.

### 雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don

原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:104. 2021.

### 落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有引种。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

2. 落叶松(兴安落叶松)*Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr.

生山地的各种立地环境。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:100. 2021.

2b. 华北落叶松 *Larix gmelinii* var. *principis-rupprechtii* (Mayr) Pilger.

生海拔 1400~1800 米的山坡及沟谷边。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:100. 2021.

3. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

4. 黄花落叶松(长白落叶松)*Larix olgensis* A. Henry  
生针阔混交林中。辽东山区有野生, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:101. 2021.

4b. 绿果黄花落叶松 *Larix olgensis* f. *viridis* (Wils.) Nakai  
生海拔 1300~1700 米地带, 散生黄花落叶松林内。新宾、凤城等辽东山区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

### 云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:95. 2021.

2b. 长白鱼鳞云杉 *Picea jezoensis* var. *komarovii* (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu  
生针阔混交林中。宽甸、桓仁、本溪等地有野生, 各地园林栽培。

【数据凭证】辽宁植物:98. 2021.

3. 红皮云杉 *Picea koraiensis* Nakai

生针阔混交林中。宽甸、桓仁有野生, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:95. 2021.

4b. 川西云杉 *Picea likiangensis* var. *rubescens* Rehder & E. H. Wilson

产云南西北部、四川西南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:22. 2021.

5. 白杆(白杆云杉)*Picea meyeri* Rehd. & Wils.

生山地阴坡或半阴坡, 或沙地。中国特有树种, 自然分布山西、河北、内蒙古。盖州、辽阳、沈阳、兴城、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:96. 2021.

5b. 蒙古云杉(沙地云杉)*Picea meyeri* var. *mongolica* H. Q. Wu

生海拔 1000 米沙地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:98. 2021.

6. 西伯利亚云杉(新疆云杉)*Picea obovata* Ledeb.

分布于新疆阿尔泰山西北部及东南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:97. 2021.

7. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:22. 2021.

8. 青杆(青杆云杉)*Picea wilsonii* Rehder.

生山地阴坡或半阴坡。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:97. 2021.

### 松属 *Pinus* L.

1. 华山松 *Pinus armandii* Franch.

原产山西、甘肃、河南、湖北及西南各省。大连、沈阳、新民等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:106. 2021.

2. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.

3. 白皮松 *Pinus bungeana* Zucc. ex Endl.  
中国特产, 分布西北、华北。沈阳、鞍山、盖州、大连、锦州等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:108. 2021.
4. 赤松 *Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.  
生山坡。产丹东、宽甸、凤城、岫岩、东港、桓仁、本溪、西丰、庄河、长海、大连、普兰店、金州、瓦房店、盖州、营口等地。  
【数据凭证】辽宁植物:109. 2021.
- 4b. 黑皮赤松 *Pinus densiflora* f. *nigricorticalis* Q. L. Wang  
生山坡。产辽宁。  
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 4c. 长白松 *Pinus densiflora* var. *sylvestriflora* (Taken.) Q. L. Wang  
生 800~1600 米的山坡。产吉林(长白山北坡)。沈阳、大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 4d. 彰武松 *Pinus densiflora* var. *zhangwuensis* S. J. Zhang et al.  
天然杂交种。生一片人工樟子松林中。产章古台。  
【数据凭证】植物研究 15(3):338. 图. 1995;Fl. China 4: 17. 1999.
5. 红松 *Pinus koraiensis* Sieb.  
生湿润缓山坡及排水良好的平地。产宽甸、凤城、桓仁、本溪、新宾等地。  
【数据凭证】辽宁植物:106. 2021.
- 6b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire  
原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:113. 2021.
7. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.  
原产日本。大连有少量栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:108. 2021.
8. 西黄松 *Pinus ponderosa* Don gl. ex Laws.  
原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:114. 2021.
9. 刚松 *Pinus rigida* Mill.  
原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:114. 2021.
10. 北美乔松 *Pinus strobus* L.  
原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.
11. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.  
原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 11b. 樟子松 *Pinus sylvestris* L. var. *mongoliea* Litv.  
生海拔 400~900 米山地的山脊、山顶和阳坡以及较干旱的沙地及石砾砂土地区。辽宁各地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:111. 2021.
12. 油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.  
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产大连、庄河、金州、辽阳、鞍山、本溪、新宾、清原、抚顺、开原、铁岭、沈阳、彰武、建平、建昌、凌源、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

12b. 黑皮油松 *Pinus tabuliformis* var. *mukdensis* Uyeki  
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产沈阳、辽阳、鞍山(千山)、北镇(医巫闾山)。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

12c. 扫帚油松 *Pinus tabuliformis* var. *umbraculifera* (Liou et Wang) Q. L. Wang  
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

13. 黑松(日本黑松) *Pinus thunbergii* Parl.  
原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:113. 2021.

14. 乔松 *Pinus wallichiana* A.B.Jacks.  
产西藏南部、云南西北部海拔 1600~3300 米地带的针、阔混交林中。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:107. 2021.

### 金钱松属 *Pseudolarix* Gord.

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd.  
为中国特有树种。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:103. 2021.

### 黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco  
原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:94. 2021.

## 023. 柏科 Cupressaceae

(8 属 13 种 2 变种)

### 扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.  
原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:120. 2021.

### 柳杉属 *Cryptomeria* D. Don

日本柳杉 *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don  
中国特有树种, 产浙江、福建、江西。大连有试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:116. 2021.

### 杉木属 *Cunninghamia* R. Br

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.  
中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广。大连有试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.

### 刺柏属 *Juniperus* L.

1. 圆柏 *Juniperus chinensis* L.  
分布中国华北、西北各省区及长江流域。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:123. 2021.

1a. 偃柏 *Juniperus chinensis* var. *sargentii* A. Henry  
生海拔千米以上的山顶岩石上。产宽甸、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:124. 2021.

2. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:121. 2021.

3. 杜松 *Juniperus rigida* Sieb. et Zucc.

生较干燥的山地。产开原、抚顺、本溪、宽甸、桓仁、普兰店、岫岩、营口、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:122. 2021.

4. 叉子圆柏 *Juniperus sabina* L.

生海拔 1100~2800 米的多石山坡上, 或针叶林或针阔混交林下或固定沙丘上。产内蒙古、大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:122. 2021.

4b. 兴安圆柏 *Juniperus sabina* var. *davurica* (Pall.) Farjon

生多石山地及山峰岩石缝、沙丘上。产黑龙江、吉林、内蒙古。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:123. 2021.

5. 粉柏 *Juniperus squamata* Buch.-Ham. ex D.Don cv. 'Meyeri'

系高山柏 *J. squamata* Buch.-Ham. ex D.Don 的栽培类型。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:121. 2021.

6. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:26. 2021.

### 水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng

水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

中国特产, 仅分布四川、湖北及湖南三省毗邻的局部地区。丹东、本溪、大连、鞍山、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:116. 2021.

### 侧柏属 *Platycladus* Spach

侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco

生向阳山坡。产北镇、朝阳、凌源等地, 其他地方常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:118. 2021.

### 崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:117. 2021.

### 罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:119. 2021.

## 024. 红豆杉科 *Taxaceae*

(2 属 2 种 2 变种)

### 三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.

粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li

产四川、湖北、贵州、广西、广东、福建。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:127. 2021.

### 红豆杉属 *Taxus* L.



1. 东北红豆杉 *Taxus pidata* Sieb. et Zucc.

多见于以红松为主的针阔混交林内。产宽甸、桓仁、本溪等地, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:126. 2021.

1b. 大山伽罗木 *Taxus pidata* var. *caespitosa* (Nakai) Q. L. Wang

生水沟边。产宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集: 81. 2019.

1c. 矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:27. 2021.

## (四)被子植物(Angiosperms)

(计 147 科 910 属 2607 种 66 亚种 420 变种 117 变型)

### 025. 睡莲科 Nymphaeaceae

(3 属 6 种 1 变种)

#### 芡属 *Euryale* Salisb.

芡(芡实)*Euryale ferox* Salisb. ex Koenig

生池沼、水泡中。产沈阳、新民、法库、铁岭、辽中、彰武、黑山、辽阳、海城、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:439. 2021.

#### 睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:440. 2021.

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

3. 睡莲 *Nymphaea tetragona* Georgi

生池沼中。产昌图、铁岭、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

#### 萍蓬草属 *Nuphar* Smith

萍蓬草 *Nuphar pumila* (Timm) DC.

生水泡子中。产凤城、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:439. 2021.

### 026. 五味子科 Schisandraceae

(1 属 1 种)

#### 五味子属 *Schisandra* Michx.

五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.

生阔叶林或山沟溪流旁。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、西丰、新宾、清原、建昌、海城、盖州、普兰店、瓦房店、庄河等地, 也有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:354. 2021.

## 027. 三白草科 Saururaceae

(1 属 1 种)

### 蕺菜属 *Houttuynia* Thunb.

蕺菜(鱼腥草)*Houttuynia cordata* Thunb.

分布中国陕西、甘肃及长江流域以南各省; 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:133. 2021.

## 028. 马兜铃科 Aristolochiaceae

(3 属 3 种 1 变种)

### 马兜铃属 *Aristolochia* L.

北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bunge

生山沟灌丛间、林缘、溪流旁灌丛中。产铁岭、西丰、新宾、沈阳、辽阳、鞍山、凤城、宽甸、长海、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:445. 2021.

### 细辛属 *Asarum* L.

1b. 辽细辛 *Asarum heterotropoides* var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.

生林下或山坡腐殖质层深厚稍湿润土壤上。产辽阳、鞍山、本溪、凤城、庄河、瓦房店、兴城、西丰、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:446. 2021.

2. 汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq.

生针叶林及混交林下稍湿润处。产宽甸、桓仁等地, 辽阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:446. 2021.

### 关木通属 *Isotrema* Raf.

木通马兜铃 *Isotrema manshuriense* (Kom.) H.Hube

生山坡杂木林内或河流附近潮湿处。产清原、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:444. 2021.

## 029. 木兰科 Magnoliaceae

(5 属 12 种)

### 厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

1. 日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu

原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:346. 2021.

2. 厚朴(凹叶厚朴)*Houpoea officinalis* (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu

生林中。产安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:347. 2021.

### 鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

1. 鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.

自然分布中国长江流域以南。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:353. 2021.

2. 北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.

原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:353. 2021.

### 北美木兰属 *Magnolia Plum. ex L.*

荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.

原产北美洲东南部。大连市背风向阳处有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:347. 2021.

### 天女花属 *Oyama (Nakai) N. H. Xia & C. Y. Wu*

天女花(天女木兰) *Oyama sieboldii* (K. Koch) N.H. Xia & C.Y. Wu

生阔叶林中。产本溪、宽甸、桓仁、岫岩、凤城、辽阳、海城、鞍山(千山)、丹东、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:345. 2021.

### 玉兰属 *Yulania Spach*

1. 望春玉兰 *Yulania biondii* (Pampan.) D. L. Fu

生山林间。自然分布陕西、甘肃、河南、湖北、四川等省。大连、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:350. 2021.

2. 光叶玉兰 *Yulania dawsoniana* (Rehder & E.H. Wilson) D.L. Fu

生高海拔林间。产四川中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:348. 2021.

3. 玉兰 *Yulania denudata* (Desr.) D. L. Fu

自然分布中国长江流域。辽阳、大连、丹东、熊岳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:349. 2021.

4. 紫玉兰(紫木兰) *Yulania liliiflora* (Desr.) D.L. Fu

中国湖北有自然分布。大连、丹东偶见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:352. 2021.

5. 二乔玉兰 *Yulania × soulangeana* (Soul.-Bod.) D. L. Fu

杂交种。辽阳、大连、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:350. 2021.

6. 星花玉兰(星花木兰) *Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia

原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:351. 2021.

## 030. 蜡梅科 *Calycanthaceae*

(1 属 1 种)

### 蜡梅属 *Chimonanthus Lindl.*

蜡梅 *Chimonanthus praecox* (L.) Link.

自然分布山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南、陕西等省。大连市区和旅顺口有少量栽培，在避风向阳处长势良好。

【数据凭证】辽宁植物:355. 2021.

## 031. 樟科 *Lauraceae*

(1 属 1 种 1 变型)

### 山胡椒属 *Lindera Thunb.*

1. 三桠乌药 *Lindera obtusiloba* Bl.

生山沟及山坡阔叶林中。产庄河、金州、普兰店、大连、长海、东港、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:356. 2021.

1b. 长毛三桠乌药 *Lindera obtusiloba* f. *villosa* (Blume) Kitag.

生山沟及山坡阔叶林中。产大连、金州、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:357. 2021.

## 032. 金粟兰科 Chloranthaceae

(1 属 1 种)

### 金粟兰属 *Chloranthus* Swartz

银线草 *Chloranthus japonicus* Sieb.

生山坡杂木林下或沟边草丛中阴湿处。产西丰、本溪、辽阳、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、凌源、岫岩、庄河、长海、金州、普兰店、瓦房店、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:444. 2021.

## 033. 菖蒲科 Acoraceae

(1 属 1 种)

### 菖蒲属 *Acorus* L.

菖蒲 *Acorus calamus* L.

生浅水池塘、水沟旁及水湿地。产丹东、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、抚顺、岫岩、庄河、普兰店、瓦房店、营口、盘锦、辽阳、辽中、新民、沈阳、铁岭、开原、昌图、法库、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1894. 2021.

## 034. 天南星科 Araceae

(8 属 13 种 2 变种 5 变型)

### 天南星属 *Arisaema* Mart.

1. 东北南星(东北天南星)*Arisaema amurense* Maxim.

生山地林下、林缘、灌丛间阴湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

1b. 齿叶紫苞东北天南星 *Arisaema amurense* f. *purpureum* (Nakai) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1901. 2021.

1c. 齿叶东北南星(齿叶东北天南星)*Arisaema amurense* f. *serratum* (Nakai) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1900. 2021.

1d. 紫苞东北天南星 *Arisaema amurense* f. *violaceum* (Engler) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1901. 2021.

2. 天南星(异叶天南星)*Arisaema heterophyllum* Blume

生山地林下、林缘、灌丛及路旁阴湿地。产丹东、宽甸、凤城、岫岩、长海、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1902. 2021.

3. 细齿南星(朝鲜天南星)*Arisaema peninsulae* Nakai

生山地阴坡林下、沟边或林间灌丛间。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、抚顺、庄河、岫岩、盖州、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1898. 2021.

3b. 紫苞朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* f. *atropurpureum* Y. C. Chu et D. C. Wu  
生山坡、林下、灌丛。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3c. 齿叶紫苞朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* f. *serratum* T. K. Zheng et X. S. Wan  
生山坡、林下、阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3d. 单叶朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* var. *manshuricum* (Nakai) Y. C. Chu et T. K.

Zheng

生林下阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3e. 多裂朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* var. *polyschistum* T. K. Zheng et X. S. Wan  
生林下阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

### 水芋属 *Calla* L.

水芋 *Calla palustris* L.

常于草甸、沼泽等浅水域成片生长。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1896. 2021.

### 芋属 *Colocasia* Schott

芋(芋头) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.

原产中国和印度、马来半岛等热带地区。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1897. 2021.

### 浮萍属 *Lemna* L.

1. 稀脉浮萍 *Lemna aequinoctialis* Welwitsch

生池沼、水田、水沟、河边等静水中。产大连、金州、沈阳、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

2. 浮萍 *Lemna minor* L.

生水田、池沼或其他静水水域。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

3. 品藻 *Lemna trisulca* L.

生河、湖及池沼边缘的静水中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

### 半夏属 *Pinellia* Tenore

1. 虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott

中国特有, 分布于北京、河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1903. 2021.

2. 半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

生山沟石缝、山脚较湿润的田间、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1902. 2021.

### 斑龙芋属 *Sauromatum* Schott

独角莲 *Sauromatum giganteum* (Engler) Cusimano & Hettterscheid

生荒地、山坡、水沟旁。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1897. 2021.

### 紫萍属 *Spirodela* Schleid.

紫萍 *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid.

生静水池塘、水田、溪沟内。产辽中、新民、开原、本溪、盖州、庄河、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

### 臭菘属 *Symplocarpus* Salisb.

日本臭菘 *Symplocarpus nipponicus* Makino

生潮湿的地方, 海拔 300 米以下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1896. 2021.

## 035. 泽泻科 *Alismataceae*

(2 属 5 种 1 亚种 1 变型)

### 泽泻属 *Alisma* L.

1. 草泽泻 *Alisma gramineum* Lej.

生水边。产康平、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1657. 2021.

2. 泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L.

生于湖泊、河湾、溪流、水塘的浅水带, 沼泽、沟渠及低洼湿地亦有生长。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】中国植物志 8:141. 图版 55:1-5. 1992.

2b. 东方泽泻(泽泻) *Alisma plantago-aquatica* subsp. *orientale* (Sam.) Sam.

生水边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1656. 2021.

### 慈菇属 *Sagittaria* L.

1. 禾叶慈菇 *Sagittaria graminea* Michx.

喜生浅水沼泽、河流、河口潮汐区域。原产北美。分布丹东鸭绿江口。

【数据凭证】辽宁植物:1657. 2021.

2. 浮叶慈菇(小慈菇) *Sagittaria natans* Pall.

生水泡子、河流及水沟边。产北票、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1659. 2021.

3. 野慈菇(三裂慈菇) *Sagittaria trifolia* L.

生池塘、沼泽、沟渠、水田等水域。产彰武、彰武、北票、法库、沈阳、新民、铁岭、鞍山、新宾、丹东、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1658. 2021.

3b. 剪刀草(狭叶慈菇) *Sagittaria trifolia* f. *longiloba* (Turcz.) Makino

生沟渠、河边、沼泽。产康平、铁岭、北票、彰武、新民。

【数据凭证】辽宁植物:1659. 2021.

## 036. 花蔺科 *Butomaceae*

(1 属 1 种)

### 花蔺属 *Butomus* L.

花蔺 *Butomus umbellatus* L.

生水塘、沟渠的浅水中。产北镇、康平、法库、铁岭、沈阳、辽阳、台安、海城、盖州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1660. 2021.

## 037. 水鳖科 Hydrocharitaceae

(6 属 10 种)

### 水筛属 *Blyxa* Thou. ex Rich.

水筛 *Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ex Aschers & Gurke

生水田、池塘和水沟中。产普兰店、清源。

【数据凭证】辽宁植物:1661. 2021.

### 水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.

原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培, 已归化。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 黑藻属 *Hydrilla* Rich.

黑藻 *Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle

全株浸没于净水塘或长期不用的水井中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1662. 2021.

### 水鳖属 *Hydrocharis* L.

水鳖 *Hydrocharis dubia* (Bl.) Backer

生静水池沼中。产新民、辽中、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1665. 2021.

### 茨藻属 *Najas* L.

1. 东方茨藻 *Najas chinensis* Najas Z. Wang

生于池塘、水沟、藕田、水稻田和缓流河中。产金州。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:26. 2021.

2. 纤细茨藻(丝叶茨藻) *Najas gracillima* (A. Br.) Magnus

生稻田或藕田中, 亦见于水沟和池塘的浅水处。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1664. 2021.

3. 草茨藻(细叶茨藻) *Najas graminea* Delile

生静水池塘、藕田、水稻田和缓流中。产大连、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1663. 2021.

4. 大茨藻(茨藻) *Najas marina* L.

生池塘、缓流河水中。产康平、法库、沈阳、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1663. 2021.

5. 小茨藻 *Najas minor* All.

生水泡中。产康平、沈阳、抚顺、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1664. 2021.

### 苦草属 *Vallisneria* L.

苦草 *Vallisneria natans* (Lour.) Hara

生溪沟、河流、池塘之中。产盘山。

【数据凭证】辽宁植物:1665. 2021.

## 038. 水麦冬科 Juncaginaceae

(1 属 2 种)

### 水麦冬属 *Triglochin* L.

1. 海韭菜 *Triglochin maritima* L.

生海边、盐滩、湿沙地。产彰武、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1666. 2021.

2. 水麦冬 *Triglochin palustris* L.

生沼泽地或盐碱湿地。产康平、建平、丹东、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1666. 2021.

## 039. 大叶藻科 *Zosteraceae*

(2 属 5 种)

### 虾海藻属 *Phyllospadix* Hook.

黑纤维虾海藻(虾海藻)*Phyllospadix japonicus* Makino

生低潮线礁石或硬质沙地上。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1678. 2021.

### 大叶藻属 *Zostera* L.

1. 宽叶大叶藻 *Zostera asiatica* Miki

生浅海中。产普兰店、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1677. 2021.

2. 丛生大叶藻 *Zostera caespitosa* Miki

生浅海中。产绥中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1677. 2021.

3. 矮大叶藻 *Zostera japonica* Aschers. et Graebn.

生浅海中。产绥中、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1678. 2021.

4. 大叶藻 *Zostera marina* L.

生浅海中。产绥中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1676. 2021.

## 040. 眼子菜科 *Potamogetonaceae*

(3 属 15 种)

### 眼子菜属 *Potamogeton* L.

1. 扁茎眼子菜(柳叶眼子菜)*Potamogeton compressus* L.

生池沼及缓流河中。产北票。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

2. 菹草(菹草眼子菜)*Potamogeton crispus* L.

生池沼及水田中。产建昌、黑山、新民、沈阳、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1671. 2021.

3. 鸡冠眼子菜(突果眼子菜)*Potamogeton cristatus* Regel et Maack

生池沼及水田中。产沈阳、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

4. 眼子菜 *Potamogeton distinctus* A. Bennett

生池沼及小河中。产金州、康平、开原、法库、沈阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

5. 光叶眼子菜 *Potamogeton lucens* L.

生池沼及小河中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1670. 2021.



6. 微齿眼子菜 *Potamogeton maackianus* A. Benn.

生池沼及湖水中。产新民。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

7. 浮叶眼子菜 *Potamogeton natans* L.

生沟塘等静水或缓流中, 水体多呈微酸性。产抚顺、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1668. 2021.

8. 钝叶眼子菜(钝头眼子菜)*Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

生池沼及沟渠中。产凌源。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1212. 2019.

9. 南方眼子菜(钝脊眼子菜、小浮叶眼子菜)*Potamogeton octandrus* Poir.

生池塘、缓流河沟中, 水体多呈微酸性。产清原、开原、北票、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

10. 尖叶眼子菜 *Potamogeton oxyphyllus* Miq.

生池塘、溪沟之中。产北票、铁岭、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1673. 2021.

11. 穿叶眼子菜 *Potamogeton perfoliatus* L.

生池沼、沟渠及缓流河中。产凌源、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:1671. 2021.

12. 小眼子菜 *Potamogeton pusillus* L.

生池沼及沟渠中。产朝阳、沈阳、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

13. 竹叶眼子菜 *Potamogeton wrightii* Morong

生静水池塘、水库、水田中。产康平、法库、铁岭、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1670. 2021.

### 篦齿眼子菜属 *Stuckenia* Börner

篦齿眼子菜 *Stuckenia pectinata* (L.) Börner

生河沟、水渠、池塘等各类水体。产康平、法库、沈阳、新民、大连、金州、普兰店、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1674. 2021.

### 角果藻属 *Zannichellia* L.

角果藻 *Zannichellia palustris* L.

生淡水池沼或海滨及内陆的咸水中。产凌源、旅顺口、金州、大连湾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1675. 2021.

## 041. 川蔓藻科 *Ruppiales*

(1 属 1 种 1 变种)

### 川蔓藻属 *Ruppia* L.

1. 川蔓藻 *Ruppia maritima* L.

生海边盐田或内陆盐碱湖。产葫芦岛、金州、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1674. 2021.

1b. 卷须川蔓藻 *Ruppia maritima* var. *spiralis* Moris.

生海边盐田或内陆盐碱湖。产金州。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1215. 2019.

## 042. 薯蓣科 *Dioscoreaceae*

(1 属 3 种)

### 薯蓣属 *Dioscorea* L.

1. 黄独 *Dioscorea bulbifera* L.

分布河南、安徽、浙江、福建、湖南、广东等地。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1752. 2021.

2. 穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Makino

生山坡灌木丛中或稀疏杂木林内及林缘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1750. 2021.

3. 薯蓣 *Dioscorea polystachya* Turcz.

生山谷或山坡灌丛间。产大连、金州、绥中、岫岩、凤城、宽甸等地, 各地也常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1751. 2021.

## 043. 藜芦科 Melanthiaceae

(4 属 6 种)

### 棋盘花属 *Anticlea* Kunth

棋盘花 *Anticlea sibirica* (L.) Kunth

生林下和山坡草地上。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1705. 2021.

### 北重楼属 *Paris* L.

北重楼 *Paris verticillata* M. -Bieb.

生林下、林缘、草丛、沟边。产本溪、鞍山、丹东、庄河、开原、西丰、凤城、桓仁、清原、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1681. 2021.

### 延龄草属 *Trillium* L.

吉林延龄草(白花延龄草) *Trillium camschatcense* Ker Gawl.

生林下、林边或潮湿之处。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1700. 2021.

### 藜芦属 *Veratrum* L.

1. 毛穗藜芦 *Veratrum maackii* Regel

生林下、灌丛、山坡、草甸。产金州、瓦房店、庄河、本溪、西丰、清原、桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1706. 2021.

2. 藜芦 *Veratrum nigrum* L.

生山坡、林内或灌丛间。产庄河、瓦房店、丹东、桓仁、本溪、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1706. 2021.

3. 尖被藜芦 *Veratrum oxysepalum* Turcz.

生草甸、湿草地、林缘、林下。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1707. 2021.

## 044. 秋水仙科 Colchicaceae

(1 属 2 种)

### 万寿竹属 *Disporum* Salisb.

1. 少花万寿竹(宝铎草、黄花宝铎草) *Disporum uniflorum* Baker

生山坡林下阴湿处或灌丛中。产庄河、鞍山、本溪、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1701. 2021.

2. 宝珠草 *Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai

生林下或山坡草地。产沈阳、大连、本溪、鞍山、凤城、宽甸、岫岩、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1702. 2021.

## 045. 菝葜科 Smilacaceae

(1 属 4 种 1 变种)

### 菝葜属 *Smilax* L.

1. 菝葜 *Smilax china* L.

生林下、灌丛、山坡。庄河、长海有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1690. 2021.

2. 白背牛尾菜 *Smilax nipponica* Miq.

生林下或山坡草丛中。产庄河、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1688. 2021.

2b. 东北牛尾菜 *Smilax nipponica* var. *manshurica* (Kitag.) Kitag.

林下。产凤城、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1688. 2021.

3. 牛尾菜 *Smilax riparia* A. DC.

生林下、灌丛或草丛中。产大连、庄河、沈阳、辽阳、鞍山、本溪、丹东、清原、新民、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1689. 2021.

4. 华东菝葜 *Smilax sieboldii* Miq.

生林下、灌丛、山坡草丛中。产大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1689. 2021.

## 046. 百合科 Liliaceae

(9 属 23 种 5 变种 4 变型)

### 老鸦瓣属 *Amana* Honda

老鸦瓣 *Amana edulis* (Miq.) Honda

生向阳山坡草地。产旅顺口、大连、金州、丹东、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1748. 2021.

### 七筋姑属 *Clintonia* Raf.

七筋姑 *Clintonia udensis* Trautv. et Mey.

生高山疏林下或阴坡疏林下。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1700. 2021.

### 猪牙花属 *Erythronium* L.

1. 猪牙花 *Erythronium japonicum* Decne.

生林下润湿地。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1746. 2021.

1b. 白花猪牙花 *Erythronium japonicum* f. *album* Fang et Qin

生林下润湿地。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1747. 2021.

1c. 无斑叶猪牙花 *Erythronium japonicum* f. *immaculatum* Q. S. Sun

生林下润湿地。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1747. 2021.

### 贝母属 *Fritillaria* L.

1. 冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.

原产印度北部、阿富汗及伊朗。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1734. 2021.

2. 轮叶贝母 *Fritillaria maximowiczii* Freyn

生山坡、沟谷溪流附近。产绥中、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1735. 2021.

2b. 黄花轮叶贝母 *Fritillaria maximowiczii* f. *flaviflora* Q. S. Sun et H. Ch. Luo

生山坡上。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

3. 平贝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim.

生低海拔地区的林下、草甸或河谷。产丹东、本溪、桓仁、新宾、宽甸、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

3b. 黄花平贝母 *Fritillaria ussuriensis* f. *lutosa* Ding et Fang.

生林下、河滩地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

### 顶冰花属 *Gagea* Salisb.

1. 小顶冰花 *Gagea hiensis* Pascher

生山坡、沟谷及河岸草地。产大连、瓦房店、普兰店、凤城、东港、桓仁、凌源、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1744. 2021.

2. 顶冰花(朝鲜顶冰花) *Gagea nakaiana* Kitag.

生林缘、林下、草地。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁、凤城、宽甸、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1745. 2021.

3. 少花顶冰花 *Gagea pauciflora* Turcz.

生草原山坡、田边空地或沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1745. 2021.

4. 三花顶冰花(三花洼瓣花) *Gagea triflora* (Ledeb.) Roen. et Schult.

生山坡、草地、林缘及灌丛中。产开原、本溪、凤城、宽甸、庄河、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1746. 2021.

### 百合属 *Lilium* L.

1. 秀丽百合(朝鲜百合) *Lilium amabile* Palib.

生山坡、灌丛间及柞林内。产丹东、凤城、东港、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1740. 2021.

2b. 百合 *Lilium brownii* var. *viridulum* Baker

栽培种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

3. 条叶百合 *Lilium callosum* Sieb. et Zucc.

生山坡或草丛中。产沈阳、凌源、义县。

【数据凭证】辽宁植物:1742. 2021.

4. 垂花百合 *Lilium cernuum* Kom.

生山坡草地或林缘。产金州、庄河、岫岩、本溪、桓仁、宽甸、凤城、新宾、清原、西丰、葫芦岛、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1743. 2021.

5. 渥丹 *Lilium concolor* Salisb.

生山坡、林缘或灌丛间、路旁。产大连、瓦房店、建平、凌源、兴城、义县、法库、朝阳、鞍山、西丰、岫岩、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1738. 2021.

5b. 渥金 *Lilium concolor* var. *coridion* (Sieb. et Vreis) Baker

生山坡草地。产庄河、义县、铁岭、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1739. 2021.

5c. 有斑百合 *Lilium concolor* var. *pulchellum* (Fisch.) Regel

生阳坡草地和林下湿地。产沈阳、鞍山、岫岩、凌源、清原、建平、北镇、西丰、庄河、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1739. 2021.

6b. 兰州百合 *Lilium davidii* var. *willmottiae* (E. H. Wilson) Raffill

产湖北西部、陕西南部、四川东部和云南。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

7. 东北百合 *Lilium distichum* Nakai ex Kamib.

生林缘、草丛、林下。产金州、普兰店、庄河、鞍山、岫岩、西丰、丹东、宽甸、凤城、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1743. 2021.

8. 凤凰百合 *Lilium floridum* J. L. Ma & Y. J. Li

生山坡、林下。产凤城凤凰山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

9. 卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb.

生山坡灌木林下、草地、路边或水旁。产大连、凤城、北镇、鞍山、沈阳、义县等地。各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1740. 2021.

10b. 大花卷丹 *Lilium leichtlinii* Hook. f. var. *maximowiczii* (Regel) Baker

生草甸、林缘、沟谷沙质地。产鞍山、凤城、宽甸、桓仁、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1741. 2021.

11. 毛百合 *Lilium pensylvanicum* Ker Gawl.

生山坡、林下、林缘、路边草地。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1737. 2021.

12. 山丹 *Lilium pumilum* DC.

生山坡草地、草甸、草甸草原及林缘。产大连、沈阳、昌图、法库、凤城、丹东、义县、北镇、兴城、凌源、建平、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1742. 2021.

### 扭柄花属 *Streptopus* Michx.

1. 丝梗扭柄花 *Streptopus koreanus* (Kom.) Ohwi

生针叶林下。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集:1268. 2019.

2. 卵叶扭柄花(金刚草) *Streptopus sovalis* (Ohwi) Wang et Y. C. Tang

生山地林下、林缘、灌丛间及草丛中。产庄河、本溪、凤城、岫岩、桓仁、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1701. 2021.

### 油点草属 *Tricyrtis* Wall.

黄花油点草 *Tricyrtis maculata* (D. Don) Machride

生山坡林下、路旁等处。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1708. 2021.

### 郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.

原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地, 大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1748. 2021.

## 047. 兰科 Orchidaceae

(19 属 33 种 1 变种 2 变型)

### 头蕊兰属 *Cephalanthera* L. C. Rich

长苞头蕊兰 *Cephalanthera longibracteata* Blume

生山坡疏林下。产庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1997. 2021.

### 杓兰属 *Cypripedium* L.

1. 杓兰 *Cypripedium calceolus* L.

生林下、林缘、灌木丛中或林间草地上。产本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1985. 2021.

2. 紫点杓兰(斑花杓兰)*Cypripedium guttatum* Sw.

生林缘、林间、林下。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1984. 2021.

3. 大花杓兰 *Cypripedium macranthos* Sw.

生林缘、林间、林下、灌丛、草甸。产开原、西丰、清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1985. 2021.

4. 山西杓兰 *Cypripedium shanxiense* S. C. Chen

生林下或草坡上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.

### 掌裂兰属 *Dactylorhiza* Necker ex Nevski

凹舌掌裂兰(凹舌兰)*Dactylorhiza viridis* (L.) R. M. Bateman

生山坡林下、灌丛下或山谷林缘湿地。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1990. 2021.

### 双蕊兰属 *Diplandrorchis*

双蕊兰 *Diplandrorchis sinica* S. C. Chen

生海拔 700~800 米的柞木林下或荫蔽山坡上。产桓仁、新宾。

【数据凭证】辽宁植物:1981. 2021.

### 火烧兰属 *Epipactis* Zinn

1. 细毛火烧兰 *Epipactis papillosa* Franch.

生林下。产清原、桓仁、岫岩、凤城、东港、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

2. 北火烧兰(火烧兰)*Epipactis xanthophaea* Schltr.

生海拔约 300 米的山坡草甸或林下潮湿地上。产彰武、鞍山、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

### 虎舌兰属 *Epipogium* Gruel.

裂唇虎舌兰 *Epipogium aphyllum* (F. W. Schmidt) Sw.

生林下、岩隙或苔藓丛生之地, 辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】辽宁植物:1984. 2021.

### 盔花兰属 *Galearis* Rafinesque

卵唇盔花兰(双花红门兰、卵唇红门兰)*Galearis cyclochila* (Franch. & Sav.) Soó

生山坡林下或灌丛下。产宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

### 天麻属 *Gastrodia* R. Br.

1. 天麻 *Gastrodia elata* Blume

生山坡稀疏林下。产本溪、新宾、桓仁、宽甸、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1981. 2021.

1b. 绿天麻(白花天麻)*Gastrodia elata* f. *viridis* (Makino) Makino

生山坡稀疏林下。产凤城、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1982. 2021.

### 斑叶兰属 *Goodyera* R. Br.

小斑叶兰 *Goodyera repens* (L.) R. Br.

生林下或林缘阴湿地。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1996. 2021.

### 手参属 *Gymnadenia* R. Br.

手参(手掌参)*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

生山坡林下或湿草甸。产清原、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1990. 2021.

### 玉凤花属 *Habenaria* Willd.

线叶十字兰 *Habenaria linearifolia* Maxim.

生山坡林下或沟谷草丛中。产北镇、彰武、康平、铁岭、庄河、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】Fl. China 25:151. 2009.

### 角盘兰属 *Herminium* L.

1. 裂瓣角盘兰 *Herminium alaschanicum* Maxim.

生草甸、向阳草地。产北票、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1995. 2021.

2. 角盘兰 *Herminium monorchis* (L.) R. Br.

生林缘、林下、灌丛间、草甸及湿草地。产建平、清原、沈阳、鞍山、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1995. 2021.

### 羊耳蒜属 *Liparis* L. C. Rich.

1. 羊耳蒜(齿唇羊耳蒜)*Liparis campylostalix* H. G. Reichenbach

生林下及林缘。产大连、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1988. 2021.

2. 曲唇羊耳蒜 *Liparis kumokiri* F. Maek.

生林下、林缘、向阳草地、湿草地。产庄河、鞍山、本溪、西丰、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1987. 2021.

3. 北方羊耳蒜 *Liparis makinoana* Schltr.

生林下、林缘、林间草地、灌丛间。产西丰、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1988. 2021.

### 原沼兰属 *Malaxis Soland ex Swartz*

原沼兰(沼兰)*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.

生林下、灌丛中或草坡上。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1986. 2021.

### 鸟巢兰属 *Neottia Guett.*

1. 无喙兰 *Neottia gaudissartii* Hand.-Mazz.

生海拔 1300~1900 米的林下。产清原、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1982. 2021.

2. 凹唇鸟巢兰 *Neottia papilligera* Schltr.

林下腐生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1983. 2021.

3. 叉唇无喙兰(无喙鸟巢兰)*Neottia smithiana* Schltr.

生灌丛中或林下。产辽宁省凌源。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 山兰属 *Oreorchis Lindl.*

山兰 *Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl.

生林下。产凤城、清原、桓仁、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1989. 2021.

### 舌唇兰属 *Platanthera L. C. Rich.*

1. 二叶舌唇兰 *Platanthera chlorantha* Cust. ex Reichb.

生林下、林缘、草甸、较湿草地。产西丰、鞍山、本溪、宽甸、庄河、桓仁、岫岩、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1993. 2021.

2. 蜻蜓舌唇兰(蜻蜓兰)*Platanthera fuscescens* (L.) Kraenzl.

生林下、林缘、灌丛间和林外草地。产西丰、清原、鞍山、本溪、宽甸、桓仁、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1994. 2021.

3. 密花舌唇兰 *Platanthera hologlottis* Maxim.

生湿草地、沼泽边湿地、草甸、林缘。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1548. 2019.

4. 尾瓣舌唇兰(东北舌唇兰、长白舌唇兰)*Platanthera mandarinorum* H. G. Reichenbach

生林下、林间草地。产清原。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1549. 2019.

5. 东亚舌唇兰(小花蜻蜓兰)*Platanthera ussuriensis* (Regel) Maxim.

生林下。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:1994. 2021.

### 小红门兰属 *Ponerorchis H. G. Reichenbach*

1. 二叶兜被兰 *Ponerorchis cucullata* (L.) X.H.Jin

生山坡有土石缝中。产旅顺口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1991. 2021.

1b. 斑叶兜被兰 *Ponerorchis cucullata* (L.) X.H.Jin f. *maculata* (Nakai et Kitag.) S. M. Zhang

生海拔千米左右的林缘或林下。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1991. 2021.

2. 无柱兰(细葶无柱兰)*Ponerorchis gracilis* (Blume) X.H.Jine



生山坡岩石上或林下阴湿岩石上。产凤城、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1992. 2021.

2b. 白花无柱兰 *Ponerorchis gracilis* (Blume) X.H.Jin var. *manshuricum* (Kitag.) S. M. Zhang  
生山坡岩石上或林下阴湿岩石上。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1992. 2021.

### 绶草属 *Spiranthes* L. C. Rich.

绶草 *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames

生林缘、稍湿草地、林下。产凌源、北镇、康平、沈阳、鞍山、海城、本溪、丹东、大连、金州、普兰店、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1986. 2021.

## 048. 鸢尾科 Iridaceae

(3 属 25 种 5 变种)

### 番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.

原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1773. 2021.

2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill

原产欧洲中南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1772. 2021.

### 唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte

原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1774. 2021.

### 鸢尾属 *Iris* L.

1. 野鸢尾 *Iris dichotoma* Pall.

生向阳草地、干山坡、固定沙丘、沙质地。产西丰、铁岭、沈阳、阜新、凌源、建昌、北镇、葫芦岛、鞍山、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1758. 2021.

1b. 白花野鸢尾 *Iris dichotoma* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1758. 2021.

2. 射干 *Iris domestica* (L.) Goldblatt & Mabb.

生林缘、山坡、干草地。产本溪、桓仁、丹东、长海、大连等地，各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1756. 2021.

3. 玉蝉花 *Iris ensata* Thunb.

生湿草地、沼泽地、草甸、林缘。产西丰、岫岩、北镇、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.

3b. 花菖蒲 *Iris ensata* var. *hortensis* Makino et Nemoto

为园艺变种，辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.

4. 德国鸢尾 *Iris germanica* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1770. 2021.

5. 喜盐鸢尾 *Iris halophila* Pall.  
分布中国甘肃、新疆。丹东、沈阳等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
6. 矮鸢尾 *Iris kobayashii* Kitag.  
生于干燥丘陵地。产大连、旅顺口。  
【数据凭证】辽宁植物:1763. 2021.
7. 白花马蔺 *Iris lactea* Pall.  
生荒地、路旁、多沙地及山坡草丛。产凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:1760. 2021.
- 7b. 马蔺(白花马蔺原变种)*Iris lactea* var. *chinensis* (Fisch.) Koidz.  
生境同正种。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1761. 2021.
8. 燕子花 *Iris laevigata* Fisch.  
生沼泽地及湿草地。辽宁各地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1769. 2021.
9. 乌苏里鸢尾 *Irismackii* Maxim.  
生沼泽地、水边湿地。产丹东。  
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
10. 长白鸢尾 *Iris mandshurica* Maxim.  
生向阳草地、山坡及疏林灌丛间。产庄河、开原、铁岭、义县、清原、本溪、凤城、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1771. 2021.
11. 小黄花鸢尾 *Iris minutoaurea* Makino  
生于山坡、灌丛、林缘、疏林下。产盖州、凤城、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1763. 2021.
12. 黄菖蒲 *Iris pseudacorus* L.  
原产欧洲。辽宁各地常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
13. 长尾鸢尾 *Iris rossii* Baker  
生向阳山坡及林缘草地。产新宾、凤城、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1764. 2021.
14. 紫苞鸢尾 *Iris ruthenica* Ker-Gawl.  
生于向阳草地或阳山坡。产建昌、建平、绥中、沈阳、凤城、丹东、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1765. 2021.
15. 溪荪 *Iris sanguinea* Donn ex Horn.  
生湿草地、沼泽地、草甸、林缘、山坡。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.
16. 山鸢尾 *Iris setosa* Pall. ex Link  
生亚高山湿草甸或沼泽地。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1760. 2021.
17. 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.  
分布山西、江苏、福建、湖北、江西、陕西、云南等地。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1769. 2021.
18. 细叶鸢尾 *Iris tenuifolia* Pall.

生固定沙丘、沙砾地、干山坡。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1762. 2021.

19. 粗根鸢尾 *Iris tigridia* Bunge

生较干山坡、灌丛、向阳草地、沙质地。产凌源、建平、铁岭、沈阳、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1771. 2021.

19b. 大粗根鸢尾 *Iris tigridia* var. *fortis* Y. T. Zhao

生向阳山坡及林缘草地。产铁岭。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1824. 2019.

20. 北陵鸢尾 *Iris typhifolia* Kitag.

生沼泽地、水边湿地、草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1767. 2021.

21. 单花鸢尾 *Iris uniflora* Pall. ex Link

生于干山坡、林缘、林间草地、疏林下。产西丰、开原、阜新、北镇、沈阳、本溪、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1766. 2021.

21b. 窄叶单花鸢尾 *Iris uniflora* var. *caricina* Kitag.

生较干旱的草原或山坡。产凌源、建昌、建平、凌海、北镇、阜新、铁岭、西丰、开原、沈阳、法库、丹东、本溪、桓仁、鞍山、营口、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1766. 2021.

22. 囊花鸢尾 *Iris ventricosa* Pall.

生于固定沙丘、草原、草甸草原、砂质草甸、山坡草地。产建平、凌源、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:1761. 2021.

## 049. 阿福花科 Asphodelaceae

(2 属 6 种 2 变种)

### 萱草属 *Hemerocallis* L.

1. 黄花菜(朝鲜萱草) *Hemerocallis citrina* Baroni

生山坡、草地。产大连、长海、瓦房店等地, 辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1712. 2021.

2. 萱草 *Hemerocallis fulva* (L.) L.

中国秦岭以南有野生。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1714. 2021.

2b. 重瓣萱草 *Hemerocallis fulva* var. *kwanso* Regel

园艺品种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1714. 2021.

3. 北黄花菜 *Hemerocallis lilio-asphodelus* L.

生山坡、草地。产金州、西丰、北镇、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1713. 2021.

4. 大苞萱草 *Hemerocallis middendorffii* Mey.

生山坡、林缘、草甸。产清原、本溪、桓仁、凤城、岫岩、丹东、法库、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1715. 2021.

4b. 长苞萱草 *Hemerocallis middendorffii* var. *longibracteata* Z. T. Xiong

生林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

5. 小黄花菜 *Hemerocallis minor* Mill.

生草甸、湿草地、林间及山坡稍湿草地。产大连、普兰店、桓仁、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1713. 2021.

**火把莲属 *Kniphofia* Moench**

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

**050. 石蒜科 *Amaryllidaceae***

(3 属 24 种 1 亚种 3 变种 1 变型)

**百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.**

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffm. & G.

原产非洲南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

**葱属 *Allium* L.**

1. 矮韭 *Allium anisopodium* Ledeb.

生山坡、草地或沙丘上。产大连、北镇、凌源、义县、西丰、康平、法库、绥中、兴城、建平、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1727. 2021.

1b. 糙葶韭 *Allium anisopodium* var. *zimmermannianum* (Gilg) Wang et Tang

生山坡、草地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1727. 2021.

2. 砂韭 *Allium bidentatum* Fisch. ex Prokh.

生向阳山坡、石砬子及草原上。产建平、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1725. 2021.

3. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1722. 2021.

3b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

4. 黄花葱 *Allium condensatum* Turcz.

生山坡、草地。产大连、金州、凤城、葫芦岛、北镇、法库、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1730. 2021.

5. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1731. 2021.

6. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

7. 对叶山葱(对叶韭) *Allium listera* Stearn

生林下。产凌源、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

8. 薤白 *Allium macrostemon* Bunge

生田野、草地和山坡上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

8b. 密花小根蒜 *Allium macrostemon* var. *uratense* (Franch.) Airy-Shaw

生干燥草地、田野间或林缘。产大连、鞍山、昌图、西丰、新宾、岫岩、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1724. 2021.

8c. 白花薤白 *Allium macrostemon* subsp. *albiflorum* S. M. Zhang

生沟谷林缘。产阜蒙。

【数据凭证】辽宁植物:1724. 2021.

9. 单花韭 *Allium monanthum* Maxim.

生山坡或林下。产鞍山、本溪、桓仁、西丰、凤城、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

10. 蒙古韭 *Allium mongolicum* Regel

生荒漠、沙地或干旱山坡。产辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:1722. 2021.

11. 长梗合被韭(长梗韭) *Allium neriniflorum* (Herbert) Baker

生山坡、草地、沙地。产大连、金州、长海、北镇、兴城、盖州、彰武、凌源、法库、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:1731. 2021.

12. 碱韭 *Allium polyrhizum* Turcz. ex Regel

生碱性草地及山坡。产大连和辽西。

【数据凭证】辽宁植物:1721. 2021.

13. 蒙古野韭 *Allium prostratum* Trevir.

生多石山坡。产金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1729. 2021.

14. 野韭 *Allium ramosum* L.

生向阳山坡及草地。产大连、沈阳、丹东、凤城、彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1720. 2021.

15. 蒜 *Allium sativum* L.

原产亚洲西部或欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

16. 北葱 *Allium schoenoprasum* L.

生山坡、草地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1728. 2021.

17. 山韭 *Allium senescens* L.

生山坡、草地。产本溪、大连、庄河、金州、长海、开原、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1728. 2021.

17b. 白花山韭 *Allium senescens* f. *albiflorum* Q. S. Sun

生林下、山坡。产辽阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:59. 2021.

18. 辉韭 *Allium strictum* Schrader

生山坡、林下、湿地或草地上。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1719. 2021.

19. 细叶韭 *Allium tenuissimum* L.

生山坡、草地或沙丘上。产大连、金州、鞍山、西丰、铁岭、开原、康平、彰武、葫芦

岛、北镇、法库、喀左、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1726. 2021.

20. 球序韭 *Allium thunbergii* G. Don

生山坡、草地、湿地、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1725. 2021.

21. 韭 *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng

生干山坡上。辽宁各地栽培, 也见野生。

【数据凭证】辽宁植物:1719. 2021.

22. 苍葱 *Allium victorialis* L.

生阴湿山坡、林下、草地或沟边。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1717. 2021.

### 水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1749. 2021.

## 051. 天门冬科 *Asparagaceae*

(10 属 31 种 3 变种)

### 知母属 *Anemarrhena* Bunge

知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge.

生山坡、草地。产大连、营口、北镇、彰武、葫芦岛、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1704. 2021.

### 天门冬属 *Asparagus* L.

1. 攀援天门冬 *Asparagus brachyphyllus* Turcz.

生海滨山坡。产旅顺口、金州、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1687. 2021.

2. 兴安天门冬 *Asparagus dauricus* Fisch. ex Link

生沙丘、多沙坡地和干燥山坡。产大连、长海、锦州、北镇、彰武、建昌、凌源、盖州、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1683. 2021.

3. 石刁柏 *Asparagus officinalis* L.

中国仅新疆西北部有野生。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1686. 2021.

4. 南玉带 *Asparagus oligoclonos* Maxim.

生林下、山沟、草原。产沈阳、本溪、鞍山、丹东、大连、金州、清原、西丰、北镇、建平、凤城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1685. 2021.

5. 龙须菜 *Asparagus schoberioides* Kunth

生林下或草坡上。产沈阳、鞍山、本溪、清原、北镇、凤城、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1682. 2021.

6. 曲枝天门冬 *Asparagus trichophyllus* Bunge

生山地、路旁、田边或荒地上。产凌源、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1684. 2021.

### 绵枣儿属 *Barnardia* Lindley

1. 绵枣儿 *Barnardia japonica* (Thunb.) Schult. & Schult. f.

生多石质山坡草地。产大连、瓦房店、庄河、长海、丹东、东港、凌源、葫芦岛、彰武、绥中、北镇、凌海、义县、法库、盖州、开原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1732. 2021.

1b. 白花绵枣儿 *Barnardia japonica* var. *albiflorus* (C. L. Mi) S. M. Zhang

生林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1733. 2021.

### 铃兰属 *Convallaria* L.

铃兰 *Convallaria keiskei* Miq.

生林下、林缘。产庄河、丹东、本溪、鞍山、凤城、新宾、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1693. 2021.

### 玉簪属 *Hosta* Tratt.

1. 紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1712. 2021.

2. 东北玉簪 *Hosta ensata* F. Mackawa

生林缘、灌丛、阴湿山地。产庄河、本溪、凤城、桓仁、清原、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1710. 2021.

2b. 卵叶玉簪 *Hosta ensata* var. *normalis* (F. Maekawa) Q. S. Sun

生林缘、疏林下。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1711. 2021.

2c. 安图玉簪 *Hosta ensata* var. *foliata* Q. S. Sun

生路旁湿地、灌丛中。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1247. 2019.

3. 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.

分布中国西南、华东。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1709. 2021.

4. 紫萼(紫萼玉簪) *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn.

产华东、华南、西南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1711. 2021.

### 山麦冬属 *Liriope* Lour.

1. 矮小山麦冬 *Liriope minor* (Maxim.) Makino

生山坡。产旅顺口、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1703. 2021.

2. 山麦冬 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour.

生山坡、山谷林下、路旁或湿地。产大连、旅顺口、长海等沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:1704. 2021.

### 舞鹤草属 *Maianthemum* Web.

1. 两色鹿药 *Maianthemum bicolor* (Nakai) Cubey

生林下多石砾地。产宽甸、凤城等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1693. 2021.

2. 舞鹤草(二叶舞鹤草) *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt.

生针叶林及针阔混交林中。产本溪、开原、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1691. 2021.

3. 兴安鹿药 *Maianthemum dahuricum* (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) LaFrankie  
生林下或山坡阴湿处。产义县。

【数据凭证】辽宁植物:1691. 2021.

4. 北方舞鹤草 *Maianthemum dilatatum* (Alph. Wood) A. Nelson & J. F. Macbr.  
生针叶林及针阔混交林中。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:62. 2021.

5. 鹿药 *Maianthemum japonicum* (A.Gray) LaFrankie  
生林下阴湿处或岩缝中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1692. 2021.

### 蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1733. 2021.

### 黄精属 *Polygonatum* Mill.

1. 五叶黄精 *Polygonatum acuminatifolium* Kom.

生林下。产大连、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1696. 2021.

2. 长苞黄精 *Polygonatum desoulavyi* Kom.

生林下。产宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1699. 2021.

3. 小玉竹 *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim.

生林下、林缘或山坡、草地。产大连、凤城、宽甸、本溪、清原、新宾、法库、沈阳、岫岩、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1697. 2021.

4. 毛筒玉竹 *Polygonatum inflatum* Kom.

生林下或林边。产庄河、鞍山、本溪、凤城、宽甸、岫岩、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1696. 2021.

5. 二苞黄精 *Polygonatum involucreatum* Maxim.

生林下或阴湿山坡。产丹东、本溪、鞍山、凤城、庄河、桓仁、清原、绥中、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1699. 2021.

6. 热河黄精 *Polygonatum macropodium* Turcz.

生林下或阳坡岩石上。产大连、鞍山、岫岩、阜新、建昌、凌源、建平、绥中、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1698. 2021.

7. 玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

生山坡、林缘、林下及灌木丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1697. 2021.

8. 黄精 *Polygonatum sibiricum* Redoute

生向阳草地、山坡、灌丛附近及林下。产大连、长海、鞍山、本溪、盖州、彰武、凌源、建昌、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1695. 2021.

9. 狭叶黄精 *Polygonatum stenophyllum* Maxim.

生林下、林缘、草甸或灌丛中。产昌图、开原、本溪、桓仁、清原、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1695. 2021.



## 丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1690. 2021.

## 052. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(4 属 5 种 2 变型)

### 鸭跖草属 *Commelina* L.

1. 饭包草 *Commelina benghalensis* L.

生长在阴湿地或林下潮湿的地方。产大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

2. 鸭跖草 *Commelina communis* L.

生稍湿草地、草甸、山坡阴湿处、沟边、路旁等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1781. 2021.

2b. 白花鸭跖草 *Commelina communis* f. *albiflora* Makino

生境同正种。产沈阳、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1781. 2021.

2c. 粉花鸭跖草 *Commelina communis* f. *caeruleopurpurascens* Makino

生境同正种。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

### 水竹叶属 *Murdannia* Royle

疣草 *Murdannia keisak* (Hassak.) Hand.-Mazz.

生水边湿地或水沟旁。产沈阳、新民、辽中、北镇、桓仁、凤城、宽甸、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

### 竹叶子属 *Streptolirion* Edgew.

竹叶子 *Streptolirion volubile* Edgew.

生山沟石砾子边或水沟阴湿地。产西丰、昌图、本溪、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1780. 2021.

### 紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1780. 2021.

## 053. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(3 属 4 种)

### 凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1754. 2021.

### 雨久花属 *Monochoria* Presl

1. 雨久花 *Monochoria korsakowii* Regel et Maack

生于稻田、池沼及水沟边。产西丰、开原、康平、彰武、沈阳、营口、庄河、普兰店、金州、大连、新民、辽中、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1753. 2021.

2. 鸭舌草 *Monochoria vaginalis* (Bunm. f.) Presl

生于稻田、池沼及水沟边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1754. 2021.

**梭鱼草属 *Pontederia* L.**

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1752. 2021.

**054. 美人蕉科 *Cannaceae***

(1 属 2 种)

**美人蕉属 *Canna* L.**

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1976. 2021.

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1977. 2021.

**055. 竹芋科 *Marantaceae***

(1 属 1 种)

**再力花属 *Thalia* L.**

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1978. 2021.

**056. 姜科 *Zingiberaceae***

(1 属 1 种)

**姜属 *Zingiber* Boehm.**

姜 *Zingiber officinale* Rosc.

中国中部、东南部至西南部广为栽培。庄河、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1979. 2021.

**057. 香蒲科 *Typhaceae***

(2 属 10 种 1 亚种)

**黑三棱属 *Sparganium* L.**

1. 小黑三棱 *Sparganium emersum* Rehm.

生沼泽或水边。产北票、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1910. 2021.

2b. 黑三棱 *Sparganium eurycarpum* subsp. *coreanum* (H. Lév.) C. D. K. Cook & M. S. Nicholls

生水边及沼泽中。产凌源、彰武、康平、开原、铁岭、抚顺、新民、辽阳、丹东、金州、大连、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1909. 2021.

3. 短序黑三棱(密序黑三棱)*Sparganium glomeratum* Least. ex Beurl.  
生水边与湿地。产桓仁。

【数据凭证】Fl. China 23:160. 2010; 辽宁维管植物多样性编目:67. 2021.

4. 狭叶黑三棱 *Sparganium subglobosum* Morong  
生水边及沼泽中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1910. 2021.

### 香蒲属 *Typha* L.

1. 水烛(狭叶香蒲)*Typha angustifolia* L.

生水边及水甸中。产彰武、桓仁、宽甸、沈阳、台安、盘锦、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1907. 2021.

2. 达香蒲 *Typha davidiana* (Kronf.) Hand.-Mazz.

生水泡子、水沟及沟边湿地等环境。产北票、新宾、新民、沈阳、辽阳、台安、盘锦、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1908. 2021.

3. 长苞香蒲(大苞香蒲)*Typha domingensis* Pers.

生河流、池塘浅水处及湿地。产西丰、铁岭、彰武、北镇、沈阳、本溪、新宾、台安、海城、盘锦等地。

【数据凭证】辽宁植物:1907. 2021.

4. 宽叶香蒲 *Typha latifolia* L.

生水泡边及沼泽中。产北票、清原、新宾、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1906. 2021.

5. 无苞香蒲(短穗香蒲)*Typha laxmannii* Lepech.

生水边。产长海、铁岭、法库、本溪、抚顺、辽阳。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1423. 2019.

6. 小香蒲 *Typha minima* Funk

生沙丘间湿地或河滩低湿地。产大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1908. 2021.

7. 香蒲 *Typha orientalis* Presl.

生水边或沼泽中。产大连、西丰、沈阳、本溪、辽阳、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1906. 2021.

## 058. 谷精草科 *Eriocaulaceae*

(1 属 2 种)

### 谷精草属 *Eriocaulon* L.

1. 高山谷精草 *Eriocaulon alpestre* Hook. f. & Thomson ex Körn.

生湿地。产丹东、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1783. 2021.

2. 长苞谷精草 *Eriocaulon decemflorum* Maxim.

生湿地、水边、河谷等处。产鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1783. 2021.

## 059. 灯芯草科 *Juncaceae*

(2 属 9 种 2 变种)

### 灯心草属 *Juncus* L.

1. 小灯心草 *Juncus bufonius* L.

生水边、湿地、山坡草地、河套沙质地及碱泡子。产清原、彰武、建平、沈阳、北镇、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1776. 2021.

2. 扁茎灯心草(细灯心草)*Juncus compressus* Jacq.

生湿草地、水边及海滩湿地。产本溪、清原、彰武、北镇、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1776. 2021.

3. 灯心草 *Juncus effusus* L.

生湿地、湿草甸、水边。产新宾、清原、本溪、凤城、桓仁、丹东、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1775. 2021.

4. 丝状灯心草 *Juncus filiformis* L.

生河谷水旁、路边。产本溪。

【数据凭证】Fl. China 24:48. 2000.

5. 短喙灯心草 *Juncus krameri* Franch. et Say.

生山坡、路旁、河边、湿草地。产沈阳、凤城、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1778. 2021.

6. 乳头灯心草 *Juncus papillosus* Franch. et Sav.

生湿草地、沼泽湿草地、水边。产庄河、普兰店、瓦房店、金州、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1777. 2021.

7b. 热河灯心草 *Juncus turczaninowii* (Bueh.) Freyn var. *jeholensis* (Satake) K. F. Wu et Ma

生湿地和沼泽。产彰武。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1292. 2019.

8. 针灯心草 *Juncus wallichianus* Laharpe

生湿草地、河边、水沟边。产本溪、桓仁、新宾、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1777. 2021.

### 地杨梅属 *Luzula* DC.

1. 淡花地杨梅 *Luzula pallescens* Swartz

生湿草地、草甸、山坡稍湿地、疏林下。产清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1779. 2021.

2. 火红地杨梅 *Luzula rufescens* Fisch. ex E. Mey.

生湿草地、林下湿地或沼泽地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1779. 2021.

2b. 大果地杨梅 *Luzula rufescens* var. *macrocarpa* Buchenau

生山沟路旁、水边湿地。产本溪、庄河等地。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1295. 2019.

## 060. 莎草科 Cyperaceae

(10 属 113 种 2 亚种 10 变种 1 变型)

### 三棱草属 *Bolboschoenus* (Ascherson) Palla

1. 扁秆荆三棱(扁秆蔗草)*Bolboschoenus planiculmis* (F. Schmidt) T. V. Egorova

生沼泽、湿地。产铁岭、彰武、新民、沈阳、葫芦岛、绥中、盖州、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1920. 2021.

2. 荆三棱 *Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan

生沼泽、湿地及浅水中。产彰武、沈阳、长海、清原。

【数据凭证】辽宁植物:1920. 2021.

### 球柱草属 *Bulbostylis* C. B. Clarke

1. 球柱草 *Bulbostylis barbata* (Rottb.) C. B. Clarke

生沙地。产沈阳、营口、瓦房店、庄河、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1914. 2021.

2. 丝叶球柱草 *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz.

生河岸及河湿沙地。产东港、金州、普兰店、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1914. 2021.

### 薹草属 *Carex* L.

1. 疣囊薹草 *Carex accrescens* Ohwi

生林中或草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1970. 2021.

2. 短鳞薹草 *Carex angustinowiczii* Meinsh. ex Korsh.

生森林、草地、湿地。产本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1963. 2021.

3. 麻根薹草 *Carex arnellii* Christ ex Scheutz

生山坡林缘。产开原、沈阳、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1948. 2021.

4. 直穗薹草 *Carex atherodes* Spreng.

生沼泽、湿地。产彰武、沈阳、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1947. 2021.

5. 莎薹草 *Carex bohémica* Schreb.

生河边沙地及湿地。产普兰店、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1974. 2021.

6. 卷柱头薹草(柔薹草)*Carex bostrychostigma* Maxim.

生林中湿地及林间草地。产沈阳、鞍山、岫岩、凤城、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1948. 2021.

7. 青绿薹草(等穗薹草)*Carex breviculmis* R. Br. Prodr.

生山坡、草甸。产绥中、建昌、北镇、沈阳、本溪、凤城、清原、丹东、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1955. 2021.

8. 亚澳薹草(海洋薹草)*Carex brownii* Tuckerm.

生海岛湿地。产长海、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1951. 2021.

9. 发秆薹草(单穗薹草)*Carex capillacea* Boott

生林中湿地。产沈阳、凤城、长海、大连、旅顺口、金州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.

10. 弓喙薹草(弓嘴薹草、羊角薹草)*Carex capricornis* Meinsh. ex Maxim.

生湿地。产彰武、沈阳、大连、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1943. 2021.

11. 灰化薹草(匍枝薹草)*Carex cinerascens* Kükenth.

生沼泽、湿地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1966. 2021.

12. 圆锥薹草 *Carex diandra* Schrank  
生沼泽及沼泽化草甸。产东港、彰武。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1440. 2019.
13. 二形鳞薹草(二形薹草)*Carex dimorpholepis* Steud.  
生水边湿地。产长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
14. 皱果薹草(薹草)*Carex dispalata* Boott ex A. Gray  
生沼泽、湿地。产开原、新宾、沈阳、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1961. 2021.
15. 寸草 *Carex duriuscula* C. A. Mey.  
生草原中沙地及干山坡。分布在努鲁儿虎山脉的南段, 建平和凌源等地的西部。  
【数据凭证】辽宁植物:1971. 2021.
- 15b. 白颖薹草 *Carex duriuscula* subsp. *rigescens* (Franch.) S. Y. Liang et Y. C. Tang  
生草地、山坡。产彰武、昌图、建昌、沈阳、凤城、鞍山、盖州、庄河、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1972. 2021.
16. 离穗薹草 *Carex eremopyroides* V. Krecz.  
生湿地。产彰武。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:75. 2021.
- 17b. 少囊薹草 *Carex filipes* var. *oligostachys* Kük.  
生林内。产凤城、鞍山、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1949. 2021.
18. 溪水薹草 *Carex forficula* Franch. et Sav.  
生水边、湿地。产凤城、鞍山、盖州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
19. 穹隆薹草(穹隆薹草)*Carex gibba* Wahlenb.  
生于草地及林中。产沈阳。  
【数据凭证】辽宁植物:1973. 2021.
20. 辽东薹草 *Carex glabrescens* (Kukenth.) Ohwi  
生林缘、湿地。产鞍山、凤城、丹东、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1946. 2021.
21. 米柱薹草 *Carex glauciformis* Meinsh.  
生草甸、沼泽。产凌源、沈阳、大连。  
【数据凭证】辽宁植物:1961. 2021.
22. 叉齿薹草(红穗薹草)*Carex gotoi* Ohwi  
生草甸及湿地。产昌图、彰武、凌源、沈阳、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1944. 2021.
23. 点叶薹草(华北薹草)*Carex hancockiana* Maxim.  
生林中湿地及山坡草地。产辽南和辽西。  
【数据凭证】辽宁植物:1963. 2021.
24. 异鳞薹草 *Carex heterolepis* Bunge  
生河谷地及低湿地。产建昌、北镇、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
25. 异穗薹草 *Carex heterostachya* Bunge

生干山坡及草地。产沈阳、黑山、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1944. 2021.

26. 低矮薹草(低薹草)*Carex humilis* Leyss.

生山坡及林中。产宽甸、丹东、岫岩、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1953. 2021.

26b. 矮丛薹草 *Carex humilis* Leyss. var. *nana* (Levl. et Vant.) Ohwi

生石质山坡、荒山、松树与柞树混交林或油松林下。产昌图、绥中、沈阳、凤城、大连、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1102. 图版 496:5-8. 1992.

26c. 雏田薹草 *Carex humilis* var. *scirrobasis* (Kitag.) Y. L. Chang

生海边荒山及干山坡或油松林下。产沈阳、鞍山、金州、大连、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1102. 1992.

27. 绿囊薹草 *Carex hypochlora* Freyn.

生干山坡及疏林中。产沈阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1956. 2021.

28. 假尖嘴薹草 *Carex iaevissima* Nakai

生草甸及林缘草地。产开原、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1969. 2021.

29. 鸭绿薹草 *Carex jaluensis* Kom.

生林中湿地及草地。产大连、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1950. 2021.

30. 日本薹草(软薹草)*Carex japonica* Thunb.

生森林草地及湿地。产凤城、本溪、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1960. 2021.

31. 小粒薹草 *Carex karoii* (Freyn) Freyn

生沙丘旁湿地及草甸。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1958. 2021.

32. 筛草(砂砧薹草)*Carex kobomugi* Ohwi

生海边及湖边沙地。产绥中、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1973. 2021.

33. 黄囊薹草 *Carex korshinskyi* Kom.

生干山坡及沙地。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1962. 2021.

34. 大披针薹草(凸脉薹草)*Carex lanceolata* Boott

生森林及林缘草地。产新宾、凤城、宽甸、东港、本溪、沈阳、鞍山、岫岩、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1951. 2021.

34b. 亚柄薹草(早春薹草)*Carex lanceolata* Boott var. *subpediformis* Kukenth.

生草地。产凌源、沈阳、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1100. 图版 496:1-4. 1992.

35. 宽鳞薹草 *Carex latisquamea* Kom.

生林下湿地、森林草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1947. 2021.

36. 尖嘴薹草 *Carex leiorrhyncha* C. A. Mey.

生湿地及草甸。产昌图、铁岭、北镇、义县、沈阳、本溪、鞍山、凤城、清原、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1969. 2021.

37. 二柱薹草 *Carex lithophila* Turcz.

生湿地及草甸。产彰武、北镇、沈阳、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1971. 2021.

38. 长嘴薹草 *Carex longerostrata* C. A. Mey.

生林中及灌丛。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1957. 2021.

39. 乳突薹草(麦薹草)*Carex maximowiczii* Miq.

生湿草地。产丹东、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1964. 2021.

40. 卵果薹草 *Carex maackii* Maxim.

生河岸、湿地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1975. 2021.

41. 翼果薹草 *Carex neurocarpa* Maxim.

生湿地及草甸。产锦州、沈阳、本溪、凤城、新宾、庄河、瓦房店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1968. 2021.

42. 星穗薹草 *Carex omiana* Franch. et Savat.

生湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1975. 2021.

43. 针叶薹草(阴地针薹草)*Carex onoei* Franch. et Savat.

生林中湿地。产彰武、本溪、新宾、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.

44. 肋脉薹草 *Carex pachyneura* Kitag.

生山坡。产彰武、大连等地。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

45. 白头山薹草(长白薹草)*Carex peiktusanii* Kom.

生林中。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1964. 2021.

46. 毛缘薹草 *Carex pilosa* Scop.

生林内；产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1949. 2021.

47. 豌豆形薹草(白雄穗薹草)*Carex pisiformis* Boott

生草地及疏林中。产义县、凤城、丹东、东港、鞍山、宽甸、庄河、金州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1955. 2021.

48. 扁秆薹草(阴地薹草)*Carex planiculmis* Kom.

生林中。产西丰、清原、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1959. 2021.

49. 双辽薹草 *Carex platysperma* Y. L. Chang et Y. L. Yang

生草原中湿地。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:75. 2021.

50. 喙果薹草 *Carex pseudo-hypochlora* Y. L. Chang et Y. L. Yang

生湿草地；产鞍山。



- 【数据凭证】辽宁植物:1956. 2021.
51. 矮生薹草(栓皮薹草)*Carex pumila* Thunb.  
生海边。产兴城、盖州、瓦房店、金州、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1945. 2021.
52. 四花薹草 *Carex quadriflora* (Kük.) Ohwi  
生红松林中。产凤城、宽甸等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1954. 2021.
53. 锥囊薹草(河沙薹草)*Carex raddei* Kfienth.  
生河岸沙地。产海城。  
【数据凭证】辽宁植物:1946. 2021.
54. 丝引薹草 *Carex remotiuscula* Wahlenb.  
生林中湿地及河边。产清原、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1974. 2021.
55. 走茎薹草 *Carex reptabunda* (Trautv.) V. Krecz.  
生盐碱地草地上。产昌图、彰武等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1972. 2021.
56. 大穗薹草 *Carex rhynchophysa* C. A. Mey.  
生沼泽。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:73. 2021.
57. 石薹草 *Carex rupestris* Bell. ex All.  
生石质山坡上。沈阳附近曾有记录。  
【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.
58. 粗脉薹草 *Carex rugulosa* Kük.  
生河边、湖边或海滩上。产盖州、彰武。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1485. 2019.
59. 糙叶薹草(钢草)*Carex scabrifolia* Steud.  
生海边及沿海湿地。产兴城、营口、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1945. 2021.
60. 宽叶薹草 *Carex siderosticta* Hance  
生林中。产新宾、沈阳、凤城、本溪、丹东、鞍山、庄河、长海、旅顺口、金州、普兰店、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1958. 2021.
- 60b. 毛缘宽叶薹草 *Carex siderosticta* var. *pilosa* Levl. ex Nakai  
生林中。产凤城、丹东、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1959. 2021.
- 61 细穗薹草 *Carex tenuistachya* Nakai  
生林中、草地。产铁岭、沈阳、丹东。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1493. 2019.
62. 陌上菅 *Carex thunbergii* Steud.  
生水边湿草地。产大连、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1966. 2021.
63. 乌苏里薹草 *Carex ussuriensis* Kom.  
生林下。产桓仁、凤城、大连、瓦房店等地。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1495. 2019.

64. 鳞苞薹草 *Carex vanheurckii* Maell.

生山坡。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1962. 2021.

65. 胀囊薹草(膜囊薹草)*Carex vesicaria* L.

生河岸、沼泽。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1943. 2021.

66. 山林薹草 *Carex yamatscudana* Ohwi

生山地森林。产昌图、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1970. 2021.

### 莎草属 *Cyperus* L.

1. 华湖瓜草(湖瓜草)*Cyperus albescens* (Steud.) Larridon & Govaerts

生河岸沙地或湿地。产沈阳、本溪、金州、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.

2. 阿穆尔莎草(黑水莎草)*Cyperus amuricus* Maxim.

生湿地及河岸沙地。产铁岭、抚顺、本溪、凤城、桓仁、庄河、海城、普兰店、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1931. 2021.

3. 短叶水蜈蚣(水蜈蚣)*Cyperus brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk.

生河岸湿地。产营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.

3b. 无刺鳞水蜈蚣(光颖水蜈蚣)*Cyperus brevifolius* var. *gracillimus* (Miq.) Kukenth.

生山坡、路旁、田边、溪边、海边沙滩上。产沈阳、本溪、宽甸、庄河、长海、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1936. 2021.

4. 扁穗莎草 *Cyperus compressus* L.

生田野。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1932. 2021.

5. 异型莎草(球穗莎草)*Cyperus difformis* L.

生湿地。产沈阳、本溪、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.

6b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1928. 2021.

7. 绿穗莎草 *Cyperus flaccidus* R. Br.

生湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.

8. 球穗扁莎 *Cyperus flavidus* Retz.

生湿沙地或湿地。产彰武、康平、建平、营口、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.

9. 褐穗莎草(密穗莎草)*Cyperus fuscus* L.

生湿地。产凌源、建平、葫芦岛、康平、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1932. 2021.

10. 头状穗莎草(头穗莎草)*Cyperus glomeratus* L.

生草甸、水田。产凌源、彰武、葫芦岛、沈阳、本溪、金州、普兰店等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:1929. 2021.
11. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.  
原产非洲。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.
12. 碎米莎草 *Cyperus iria* L.  
生湿地及田中。产沈阳、瓦房店、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1930. 2021.
13. 旋鳞莎草(头穗蔗草)*Cyperus michelianus* (L.) Link  
生湿地及河岸沙地。产昌图、沈阳、大连、长海、北镇、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.
14. 具芒碎米莎草(黄颖莎草)*Cyperus microiria* Steud.  
生田中及湿地。产沈阳、锦州、新民、宽甸、东港、鞍山、庄河、盖州、金州、普兰店、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1931. 2021.
15. 白鳞莎草 *Cyperus nipponicus* Franch. et Sav.  
生湿地。产沈阳、本溪、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1934. 2021.
16. 三轮草(毛笠莎草)*Cyperus orthostachyus* Franch. et Sav.  
生河岸、湿地。产西丰、沈阳、北镇、凤城、宽甸、新宾、东港、岫岩、大连、金州、瓦房店、庄河、普兰店等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1929. 2021.
- 16b. 长苞三轮草 *Cyperus orthostachyus* var. *longibracteatus* L. K. Dai  
生沼泽地里。产大连、丹东。  
【数据凭证】辽宁植物:1930. 2021.
17. 花穗水莎草 *Cyperus pannonicus* Jacq.  
生河边湿地。产北镇、凌海。  
【数据凭证】东北植物分布图集:1516. 2019.
18. 多枝扁莎(扁莎)*Cyperus polystachyos* Rottb.  
生海岸或湿地。产旅顺口、沈阳。  
【数据凭证】辽宁植物志(下册):1057. 1992.
19. 香附子(莎草)*Cyperus rotundus* L.  
生河岸沙地。产长海、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1928. 2021.
20. 红鳞扁莎(槽鳞扁莎)*Cyperus sanguinolentus* Vahl  
生河岸沙地。产本溪、清原、辽中、建平、阜新、金州、瓦房店、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.
21. 水莎草 *Cyperus serotinus* Rottb.  
生河边及湿地。产彰武、法库、凌源、建平、沈阳、盘山、盖州、大连、庄河、旅顺口、长海、瓦房店、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1927. 2021.
22. 东北扁莎 *Cyperus setiformis* Korsh.  
生河岸沙地及草甸。产大连。  
【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.

### 荸荠属 *Eleocharis* R. Br.

1. 大基荸荠(无刚毛荸荠)*Eleocharis kamtschatica* (C. A. Mey.) Kom.  
生湿地。产大连。  
【数据凭证】辽宁植物:1913. 2021.
2. 细秆荸荠 *Eleocharis maximowiczii* Zinserl.  
生于沼泽。产瓦房店。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1506. 2019.
3. 槽秆荸荠(木贼状荸荠、具刚毛荸荠)*Eleocharis mitracarpa* Steud.  
生湿地及水边。产大连、长海、瓦房店、沈阳、彰武、黑山、凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:1913. 2021.
4. 沼泽荸荠(中间型荸荠)*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.  
生沼泽。产凤城。  
【数据凭证】东北植物分布图集: 1504. 2019
5. 透明鳞荸荠(穗生苗荸荠)*Eleocharis pellucid* J. Presl & C. Presl  
生于沟边湿地。产庄河。  
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.
6. 乌苏里荸荠(圆果乳头基荸荠、乳头基荸荠)*Eleocharis ussuriensis* G. Zinserl.  
生沼泽、草甸。产宽甸。  
【数据凭证】Fl. China 23:197. 2010.
7. 羽毛荸荠 *Eleocharis wichurae* Bockeler  
生沼泽、草甸。产大连、长海、凤城、新宾、凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.
8. 牛毛毡(长刺毛牛毡)*Eleocharis yokoscensis* (Franch. et Savat.) Tang et Wang  
生于沼泽湿地。产本溪、清原、沈阳、长海、绥中等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.

#### 羊胡子草属 *Eriophorum* L.

1. 宽叶羊胡子草(东方羊胡子草)*Eriophorum angustifolium* Honck.  
生沼泽、湿地。产彰武、清原等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1918. 2021.
2. 细秆羊胡子草 *Eriophorum gracile* Koch  
生沼泽。产清原。  
【数据凭证】辽宁植物:1919. 2021.

#### 飘拂草属 *Fimbristylis* Vahl

1. 两歧飘拂草(飘拂草)*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl  
生湿地。产建平、大连、丹东、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1915. 2021.
- 1b. 线叶两歧飘拂草 *Fimbristylis dichotoma* f.*annua* (All.) Ohwi  
生长在田中或浅水处。辽宁有记载。  
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.
- 1c. 矮两歧飘拂草(矮飘拂草)*Fimbristylis dichotoma* subsp. *depauperata* (R. Br.) J. Kern  
生湿地。产北镇、丹东、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.
2. 长穗飘拂草 *Fimbristylis longispica* Steud.  
生湿地及海岸。产旅顺口。  
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.

3. 畦畔飘拂草(曲芒飘拂草)*Fimbristylis squarrosa* Vahl

生湿地。产大连、葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:1917. 2021.

3b. 短尖飘拂草 *Fimbristylis squarrosa* var. *esquarrosa* Makino

生河岸沙地或湿地。产大连、瓦房店等地。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 烟台飘拂草(光果飘拂草)*Fimbristylis stauntonii* Debeaux et Franch.

生湿地。产铁岭、沈阳、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1918. 2021.

5b. 双穗飘拂草(单穗飘拂草)*Fimbristylis tristachya* var. *subbispicata* (Nees) T. Koyama

生湿地。产大连、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.

### 泽田蕨属 *Schoenoplectiella* Ley

1. 萤蔺 *Schoenoplectiella juncooides* (Roxb.) Lye

生湿地。产铁岭、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1925. 2021.

1b. 细秆萤蔺 *Schoenoplectiella juncooides* var. *hotarui* (Ohwi) S. M. Zhang

生路旁湿地及水边湿地。产大连等地。

【数据凭证】中国植物志 11:24. 图版XI: 5-7. 1961.

2. 水毛花 *Schoenoplectiella mucronata* (L.) J. Jung & H. K. Choi

生沼泽、湿地。产葫芦岛、盘锦。

【数据凭证】东北植物分布图集:1529. 2019.

### 水葱属 *Schoenoplectus* (Reichenbach) Palla

1. 水葱 *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla

生沼泽及浅水中。产彰武、新宾、沈阳、本溪、大连、长海、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1924. 2021.

2. 三棱水葱(蕨草)*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla

生湿地。产新宾、彰武、法库、阜新、凌源、建平、北镇、沈阳、东港、盖州、鞍山、庄河、金州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1924. 2021.

### 蕨草属 *Scirpus* L.

1. 华东蕨草 *Scirpus karuisawensis* Makino

生湿地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1922. 2021.

2. 庐山蕨草(茸球蕨草)*Scirpus lushanensis* Ohwi

生草甸。产桓仁、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1923. 2021.

3. 东方蕨草 *Scirpus orientalis* Ohwi

生沼泽及河岸水中。产北镇、新宾、清原、本溪、丹东、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1922. 2021.

4. 东北蕨草(单穗蕨草)*Scirpus radicans* Schkuhr

生沼泽及河岸浅水中。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1921. 2021.

## 061. 禾本科 Poaceae(Gramineae)

(78 属 185 种 4 亚种 28 变种)

### 芨芨草属 *Achnatherum* Beauv.

1. 朝阳芨芨草 *Achnatherum nakaii* (Honda) Tateoka  
生山坡草地。产大连、朝阳、凌源、建平等地。  
【数据凭证】辽宁植物志(下册):939. 图版 428:1-3. 1992.
2. 京芒草(远东芨芨草) *Achnatherum pekinense* (Hance) Ohwi  
生干山坡及山坡草地。产彰武、西丰、新民、北镇、建平、凌源、建昌、阜新、凤城、沈阳、抚顺、本溪、桓仁、营口、盖州、鞍山、金州、大连。  
【数据凭证】辽宁植物志(下册):939. 图版 427. 1992.
3. 羽茅 *Achnatherum sibiricum* (L.) Keng  
生山坡草地、林缘及路旁。产彰武、西丰、阜新、建平、凌源、建昌、葫芦岛、北镇、沈阳、鞍山等地。  
【数据凭证】辽宁植物志(下册):942. 图版 429:1-3. 1992.
4. 芨芨草 *Achnatherum splendens* (Triin) Nevski  
生微碱性的草滩及砂土山坡上。产长海。  
【数据凭证】东北植物分布图集:1303. 2019.

### 獐毛属 *Aeluropus* Trin.

- 獐毛 *Aeluropus littoralis* var. *sinensis* Debeaux  
生海边沙地或盐碱地。产营口、盖州、瓦房店、旅顺口、长海、临海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1797. 2021.

### 冰草属 *Agropyron* Gaertn.

1. 冰草 *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn.  
生沙地、草地或干山坡。产大连、彰武。  
【数据凭证】辽宁植物:1826. 2021.
- 1b. 光穗冰草(山冰草) *Agropyron cristatum* var. *pectinatum* (M. Bieb.) B. Fedtsch.  
生干山坡。产彰武。  
【数据凭证】辽宁植物:1827. 2021.

### 剪股颖属 *Agrostis* L.

1. 华北剪股颖 *Agrostis clavata* Trin.  
生林缘、湿草地。产清原、桓仁、本溪、沈阳、建平、瓦房店等。  
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
2. 巨序剪股颖(小糠草) *Agrostis gigantea* Roth  
生潮湿山坡及山谷中。产大连。  
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
3. 巨药剪股颖 *Agrostis macranthera* Chang et Skv.  
生湿草地。产康平、北镇、北票、沈阳、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
4. 西伯利亚剪股颖(匍茎剪股颖) *Agrostis stolonifera* L.  
生路旁湿地。产彰武、建平等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1856. 2021.

### 看麦娘属 *Alopecurus* L.

1. 看麦娘 *Alopecurus aequalis* Sobol.  
生田边及潮湿地。产绥中、兴城、北镇、沈阳、凤城、新宾、丹东、东港、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1860. 2021.

2. 短穗看麦娘 *Alopecurus brachystachyus* Bieb.

生绿化带及其周边。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1860. 2021.

3. 大看麦娘 *Alopecurus pratensis* L.

生高山草地、阴坡草地、谷地及林缘草地。产新宾。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:90. 2021.

### 三芒草属 *Aristida* L.

三芒草 *Aristida adscensionis* L.

生山坡、沙地。产沈阳、锦州、北镇、凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1796. 2021.

### 荩草属 *Arthraxon* Beauv.

1. 荩草 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

生山坡草地、路旁、荒野湿地。产彰武、西丰、锦州、鞍山、本溪、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1886. 2021.

1b. 虎氏荩草 *Arthraxon hispidus* var. *hookeri* (Hack.) Honda

生山坡草地、湿草地。产锦州、本溪、鞍山、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

1c. 中亚荩草 *Arthraxon hispidus* var. *centrasiaticus* (Griseb.) Honda

生湿草地、路旁湿地、山坡湿地。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

### 野古草属 *Arundinella* Raddi

毛秆野古草(野古草) *Arundinella hirta* (Thunb.) Koidz.

生干山坡草地及林荫潮湿处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1865. 2021.

### 芦竹属 *Arundo* L.

芦竹 *Arundo donax* L.

分布热带、亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1793. 2021.

### 燕麦属 *Avena* L.

1. 莜麦 *Avena chinensis* (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.

中国西北、西南、华北和湖北等省区有栽培, 也有野于山坡路旁、高山草甸及潮湿处。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1848. 2021.

2. 野燕麦 *Avena fatua* L.

生荒芜田野或为田间杂草。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.

### 蔺草属 *Beckmannia* Host

1. 蔺草 *Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fernald

生湿地、水沟边及浅的流水中。产彰武、绥中、兴城、沈阳、抚顺、本溪、丹东、大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1859. 2021.

1b. 毛颖蔺草 *Beckmannia syzigachne* var. *hirsutiflora* Rosh.

生水边湿地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:90. 2021.

### 孔颖草属 *Bothriochloa* Kuntze

白羊草 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng

生向阳山坡或路旁。产凌源、建平、建昌、葫芦岛、阜新、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1889. 2021.

### 短柄草属 *Brachypodium* Beauv.

短柄草(东北短柄草) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv.

生山坡。产长海大耗子岛、旅顺口(蛇岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1834. 2021.

### 雀麦属 *Bromus* L.

1. 显脊雀麦 *Bromus carinatus* Hook. et Arn.

原产欧洲西北部和北美。分布金州。

【数据凭证】辽宁植物:1832. 2021.

2. 扁穗雀麦 *Bromus catharticus* Vahl.

原产美洲。分布金州。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.

3. 加拿大雀麦 *Bromus ciliatus* L.

生中山带、低湿林地、草甸。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 无芒雀麦 *Bromus inermis* Leyss.

生山坡、路旁、沙地。产沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1832. 2021.

5. 雀麦 *Bromus japonicus* Thunb.

生山坡、路旁。产大连、铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1833. 2021.

6. 旱雀麦 *Bromus tectorum* L.

生路边草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1833. 2021.

### 野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1813. 2021.

### 拂子茅属 *Calamagrostis* Adans.

1. 野青茅 *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth

生山坡草地及湿草地。产建平、凌源、建昌、本溪、清原、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1853. 2021.

1b. 短毛野青茅 *Calamagrostis arundinacea* var. *brachytricha* (Steud.) Hack.

生山坡草地、路旁。产西丰、开原、沈阳、法库、建平、建昌、葫芦岛、凤城、宽甸、本溪、桓仁、营口、鞍山、普兰店、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1854. 2021.

1c. 糙毛野青茅 *Calamagrostis arundinacea* var. *hirsuta* Hack.

生山坡草地、路旁。产凌源、锦州、北镇、本溪、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1854. 2021.

2. 拂子茅 *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth



生湿草地、林缘及林内草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1852. 2021.

2b. 小花拂子茅(远东拂子茅)*Calamagrostis epigeios* var. *parviflora* Keng ex T. F. Wang  
生河边。产辽中。

【数据凭证】辽宁植物:1852. 2021.

3. 大拂子茅 *Calamagrostis macrolepis* Litv.

生河边沙地及湿草地。产彰武、沈阳、盖州、瓦房店、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1853. 2021.

3b. 硬拂子茅 *Calamagrostis macrolepis* var. *rigidula* T. F. Wang

生山坡草地、撂荒地。产清原。

【数据凭证】东北植物分布图集:1327. 2019.

4. 假苇拂子茅 *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. f.) Koel.

生河岸沙湿地或山坡草地。产彰武、铁岭、沈阳、建平、义县、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1851. 2021.

5. 大叶章 *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin.

生路旁及沟边湿地。产彰武、新民、鞍山、丹东、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1855. 2021.

### 细柄草属 *Capillipedium* Stapf

细柄草 *Capillipedium parviflorum* (R. Br.) Stapf.

生山坡草地、河边、灌丛中。产葫芦岛、锦州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1890. 2021.

### 蒺藜草属 *Cenchrus* L.

1. 狼尾草 *Cenchrus alopecuroides* (L.) Thunb.

生山坡、田边及路旁。产绥中、葫芦岛、营口、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1871. 2021.

2. 豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1871. 2021.

3. 白草 *Cenchrus flaccidus* (Griseb.) Morrone

生山坡。产彰武、阜新、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1870. 2021.

4. 长刺蒺藜草 *Cenchrus longispinus* (Hack. ex Kneuck.) Fernal

生海滨沙地、荒野田边。原产北美洲。分布彰武、阜新、朝阳、黑山、新民、旅顺口等地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 5:134. 2021.

### 虎尾草属 *Chloris* Sw.

虎尾草 *Chloris virgata* Swartz

生路旁、荒野、河岸沙地等。产彰武、西丰、凌源、锦州、沈阳、宽甸、海城、营口、盖州、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1814. 2021.

### 单蕊草属 *Cinna* L.

单蕊草 *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.

生林缘、林间空地及水边。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1858. 2021.

### 隐子草属 *Cleistogenes* Keng

1. 丛生隐子草 *Cleistogenes caespitosa* Keng  
生干燥山坡、林缘灌丛。产大连、锦州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1799. 2021.
2. 薄鞘隐子草 *Cleistogenes festucacea* Honda  
生于山坡草地、林缘灌丛。产鞍山(千山)。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.
3. 北京隐子草 *Cleistogenes hancei* Keng  
生山坡、路旁、林缘灌丛。产建平、大连、清原等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1801. 2021.
4. 朝阳隐子草(中华隐子草、宽叶隐子草)*Cleistogenes hackelii* (Honda) Honda  
生山坡、草地、林缘。产大连、锦州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1800. 2021.
5. 凌源隐子草 *Cleistogenes kitagawae* Honda  
生山坡草地。产凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:1799. 2021.
6. 多叶隐子草 *Cleistogenes polyphylla* Keng  
生干燥山坡、沟岸、灌丛。产建平、凌源、锦州、北镇、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1801. 2021.
7. 糙隐子草 *Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng  
生干山坡及草地。产彰武、新民、喀左、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1798. 2021.

### 薏苡属 *Coix* L.

1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.  
分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1893. 2021.
- 1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf  
分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1893. 2021.

### 隐花草属 *Crypsis* Ait.

- 隐花草 *Crypsis aculeata* (L.) Ait.  
生海滨盐碱地。产彰武、康平、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1808. 2021.

### 香茅属 *Cymbopogon* Spreng.

- 橘草(桔草)*Cymbopogon goeringii* (Steud.) A. Camus  
生山坡草地。产旅顺口。  
【数据凭证】辽宁植物:1891. 2021.

### 狗牙根属 *Cynodon* Rich.

- 狗牙根 *Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
分布中国黄河以南各省, 大连栽培, 有逸生。  
【数据凭证】辽宁植物:1814. 2021.

### 鸭茅属 *Dactylis* L.

- 鸭茅 *Dactylis glomerata* L.  
生山坡、草地及林下。大连、沈阳、鞍山等地有栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1834. 2021.

### 龙常草属 *Diarrhena* Beauv.

1. 法利龙常草(小果龙常草)*Diarrhena fauriei* (Hack.) Ohwi

生林下及路边草地。产清原、新宾、宽甸、凤城、本溪、沈阳、鞍山、铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1810. 2021.

2. 龙常草 *Diarrhena mandshurica* Maxim.

生林下及荒草地。产沈阳、清原、桓仁、本溪、凤城、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1810. 2021.

### 马唐属 *Digitaria* Hall.

1. 纤毛马唐(升马唐、毛马唐)*Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel.

生草地、荒野、路旁。产西丰、开原、凌源、沈阳、抚顺、营口、大连、海城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1876. 2021.

2. 止血马唐 *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb.

生河边、田野、路旁等地较湿润的地方。产彰武、西丰、葫芦岛、锦州、沈阳、抚顺、清原、宽甸、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1874. 2021.

3. 马唐 *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

生草地、荒野、路旁。产彰武、西丰、铁岭、沈阳、大连、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1875. 2021.

4. 紫马唐 *Digitaria violascens* Link

生山坡草地、路边、荒野。产长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1875. 2021.

### 稗属 *Echinochloa* Beauv.

1. 稗(野稗)*Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.

生沼泽及湿地。产彰武、西丰、沈阳、葫芦岛、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

1b. 长芒稗(长芒野稗)*Echinochloa crusgalli* var. *caudata* (Rosh.) Kitag.

生田边、路旁及河边湿润处。产彰武、沈阳、辽中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1c. 无芒稗(无芒野稗)*Echinochloa crusgalli* var. *mitis* (Pursh) Peterm.

生路边及野草地。产彰武、开原、西丰、铁岭、凌源、建平、葫芦岛、锦州、新宾、本溪、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1d. 水田稗 *Echinochloa crusgalli* var. *oryzicola* (Vasing) Ohwi

生水田中及水湿处。产凌源、锦州、清原、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1e. 细叶旱稗 *Echinochloa crusgalli* var. *praticola* Ohwi

生于路边草丛中。产北镇等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:94. 2021.

1f. 西来稗 *Echinochloa crusgalli* var. *zelayensis* (H. B. K.) Hitchc.

生水边或稻田中。产北镇等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:94. 2021.

2. 湖南稗子(稗子)*Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

### 稃属 *Eleusine* Gaertn.

牛筋草 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

生路旁、杂草地或荒地。产沈阳、鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1807. 2021.

### 披碱草属 *Elymus* L.

1. 纤毛披碱草(纤毛鹅观草)*Elymus ciliaris* (Trin.) Tzvelev

生山坡、草地、路旁。产沈阳、法库、昌图、铁岭、长海、大连、丹东、本溪、清原、岫岩、盖州、兴城、绥中、北镇、凌源、建平、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

1b. 毛叶纤毛草(粗毛鹅观草)*Elymus ciliaris* var. *lasiophyllus* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡。产大连、长海、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

1c. 阿麦纤毛草(毛叶鹅观草)*Elymus ciliaris* var. *amurensis* (Drobow) S. L. Chen

生山坡、草地、河岸。产建平、盖州、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1821. 2021.

2. 披碱草(肥披碱草、圆柱披碱草)*Elymus dahuricus* Turcz.

生山坡、草地、村旁或河岸。产锦州、彰武、建平、北镇、沈阳、凤城、清原、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1818. 2021.

3. 长芒披碱草 *Elymus dolichatherus* (Keng) S. L. Chen

生山地林下或低山坡地。产大连市小窑湾。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 真穗披碱草(直穗鹅观草)*Elymus gmelinii* (Ledeb.) Tzvelev

生山坡、草地。产兴城、大连等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.

4b. 大芒披碱草 *Elymus gmelinii* var. *macrathetus* (Ohwi) S. L. Chen & G. Zhu

生路旁。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

5. 本田鹅观草(五龙山鹅观草、河北鹅观草)*Elymus hondae* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡。产北镇、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1820. 2021.

6. 吉林披碱草(吉林鹅观草)*Elymus nakaii* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡、草地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.

7. 垂穗披碱草 *Elymus nutans* Griseb

多生草原或山坡道旁和林缘。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

8. 缘毛披碱草(缘毛鹅观草)*Elymus pendulinus* (Nevski) Tzvelev

生河边、路旁、山坡林下。产抚顺、本溪、桓仁、建平、彰武、鞍山、长海、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1819. 2021.

8b. 多秆缘毛草(多秆鹅观草)*Elymus pendulinus* subsp. *multiculmis* (Kitag.) Á.Löve

生山坡、草地。产大连、鞍山、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1820. 2021.

9. 偃麦草 *Elymus repens* (L.) Gould

分布中国新疆、甘肃、青海、西藏等省区。大连等地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

10. 老芒麦 *Elymus sibiricus* L.

生路旁和山坡上。产沈阳、建平、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1818. 2021.

11. 柯孟披碱草(鹅观草)*Elymus tsukushiensis* Honda

生山坡或草地。产北镇、兴城、沈阳、丹东、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1821. 2021.

**九顶草属 *Enneapogon* Desv. ex Beauv.**

九顶草(冠芒草)*Enneapogon desvauxii* P. Beauv.

生干燥山坡及草地。产朝阳、建平、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1797. 2021.

**画眉草属 *Eragrostis* Wolf**

1. 秋画眉草 *Eragrostis autumnalis* Keng

生路旁、草地。产大连、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1806. 2021.

2. 大画眉草 *Eragrostis cilianensis* (All.) Link. ex Vign.

生路旁、草地。产朝阳、凌源、葫芦岛、新民、沈阳、海城、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1805. 2021.

3. 弯叶画眉草 *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees

原产非洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1806. 2021.

4. 知风草 *Eragrostis ferruginea* (Thunb.) Beauv.

生山坡、路旁。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1804. 2021.

5. 小画眉草 *Eragrostis minor* Host

生荒野、草地或路旁。产彰武、朝阳、建平、锦州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1804. 2021.

6. 多秆画眉草(美丽画眉草、无毛画眉草)*Eragrostis multicaulis* Steudel

生荒野、路旁。产沈阳、西丰。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:80. 2021.

7. 画眉草 *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

生荒芜田野或路旁、园边。产彰武、桓仁、本溪、锦州、沈阳、鞍山、岫岩、盖州、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1807. 2021.

**野黍属 *Eriochloa* Kunth**

野黍 *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth

生旷野、山坡或潮湿处。产彰武、西丰、开原、桓仁、新宾、清原、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1877. 2021.

**羊茅属 *Festuca* L.**

1. 苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培, 已归化。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

2. 达乌里羊茅 *Festuca dahurica* (St.-Yves) V. I. Krecz. & Bobrov  
生草原沙地及沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1843. 2021.

3. 远东羊茅 *Festuca extremiorientalis* Ohwi

生山坡、路边、林下。产庄河、沈阳、本溪、凤城、清原、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1842. 2021.

4. 埃丽蓝羊茅 *Festuca glauca* 'Elijah Blue'

栽培品种。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

5. 羊茅 *Festuca ovina* L.

生林缘草地及干山坡。产宽甸、凤城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1843. 2021.

6. 草甸羊茅 *Festuca pratensis* Huds.

生山坡草地、河谷、水渠边。原产欧洲。分布沈阳、本溪、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1842. 2021.

### 甜茅属 *Glyceria* R. Br.

1. 东北甜茅(散穗甜茅) *Glyceria arundinacea* Kunth

生浅水及沼泽中。产南票、北票、北镇、新宾、清原、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1827. 2021.

2. 假鼠妇草 *Glyceria leptolepis* Ohwi

生湿地及沼泽中。产大连、西丰、新宾、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1828. 2021.

3. 狭叶甜茅 *Glyceria spiculosa* (Fr. Schmidt) Rosh.

生水边湿地或沼泽中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1829. 2021.

### 牛鞭草属 *Hemarthria* R. Br.

大牛鞭草(牛鞭草) *Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf et C. E. Hubb.

生河滩及草地。产葫芦岛、锦州、康平、沈阳、鞍山、盖州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1886. 2021.

### 茅香属 *Hierochloa* R. Br.

1. 光稃香草(光稃茅香) *Hierochloa glabra* Trin.

生沙地及山坡湿地。产彰武、兴城、沈阳、凤城、新宾、丹东、东港、庄河、大连、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1850. 2021.

2. 茅香 *Hierochloa odorata* (L.) Beauv.

生阴坡、河漫滩或湿润草地。产桓仁、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1850. 2021.

### 大麦属 *Hordeum* L.

1. 短芒大麦草 *Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link

生草原、田边、路旁及林中湿草地。产北镇、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1817. 2021.

1b. 刺稃大麦草 *Hordeum brevisubulatum* var. *hirtellum* Chang et Skv.

生草原、田边、路旁及林中湿草地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1817. 2021.

2. 芒颖大麦草 *Hordeum jubatum* L.

生田野或路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1816. 2021.

3. 大麦 *Hordeum vulgare* L.

粮食作物。辽宁各地较为普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1816. 2021.

3b. 青稞 *Hordeum vulgare* var. *nudum* Hook. f.

粮食作物。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:82. 2021.

### 猬草属 *Hystrix* Moench

1. 高丽猬草(朝鲜猬草)*Hystrix coreana* (Honda) Ohwi

生河岸上的沙地。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China 22:400. 2006.

2. 东北猬草(柯马猬草)*Hystrix komarovii* (Rosh.) Ohwi

生林下。产本溪。

【数据凭证】东北植物分布图集:1362. 2019.

### 白茅属 *Imperata* Cyr.

白茅(印度白茅)*Imperata cylindrica* (L.) Beauv.

生路旁、山坡、草地、田边、沟岸等处。产彰武、昌图、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1880. 2021.

### 柳叶箬属 *Isachne* R. Br.

柳叶箬 *Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze

生河边或山坡湿地。产大连、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1872. 2021.

### 鸭嘴草属 *Ischaemum* L.

鸭嘴草 *Ischaemum aristatum* L. var. *glaucum* (Honda) Koyama

生溪边及沿海沙地上。产长海(广鹿岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1885. 2021.

### 落草属 *Koeleria* Pers.

1. 芒落草 *Koeleria litvinowii* Dom.

生山坡草地。产凤城、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.

2. 落草 *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.

生山坡、草地或路旁。产彰武、昌图、建平、北镇、黑山、沈阳、盖州、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1847. 2021.

### 假稻属 *Leersia* Solander ex Swartz

蓉草(稻李氏禾、假稻)*Leersia oryzoides* (L.) Sw.

生河岸沼泽湿地。产沈阳、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1791. 2021.

### 千金子属 *Leptochloa* Beauv.

1. 千金子 *Leptochloa chinensis* (L.) Nees

生湿地边缘的沙地。产瓦房店。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 双稃草 *Leptochloa fusca* (L.) Kunth  
生海滨潮湿或沟边湿地。产大连、绥中。  
【数据凭证】辽宁植物:1803. 2021.

### 赖草属 *Leymus* Hochst.

1. 羊草 *Leymus chinensis* (Trin.) Tzvel.  
生草地、盐碱地、河岸及路旁。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1824. 2021.
2. 蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve  
原产加拿大。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.
3. 滨麦 *Leymus mollis* (Trin.) Hara  
生海岸沙地。产长海、东港、绥中等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1823. 2021.
4. 赖草 *Leymus secalinus* (Georgi) Tzvel.  
生草地、盐碱地、沙质地、河岸及路旁。产大连、沈阳、建平、黑山、盖州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1824. 2021.

### 黑麦草属 *Lolium* L.

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.  
原产欧洲。大连、沈阳有栽培, 有逸生。  
【数据凭证】辽宁植物:1845. 2021.
2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.  
原产欧洲。分布大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1847. 2021.
3. 欧黑麦草 *Lolium persicum* Boiss. et Hoh. ex Boiss.  
生于河边、山坡、路旁、盐化草甸土上。原产伊朗、中亚、高加索、帕米尔。大连有分布。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.
4. 毒麦 *Lolium temulentum* L.  
原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种, 有逸生。  
【数据凭证】辽宁植物:1846. 2021.

### 臭草属 *Melica* L.

1. 大花臭草 *Melica grandiflora* (Hack.) Koidz.  
生林下。产本溪、凤城、新宾等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1830. 2021.
- 1b. 直穗臭草 *Melica grandifloravar. angyrolepis* Kom.  
生林下或路旁。产本溪、鞍山、北镇、沈阳、绥中、盖州、开原、凤城。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.
2. 广序臭草(小野臭草) *Melica onoei* Franch. et Sav.  
生沟边、林缘、路旁。产辽宁西部和南部曾有记载。  
【数据凭证】辽宁植物:1831. 2021.
3. 臭草 *Melica scabrosa* Trin.  
生山野或田边。产沈阳、鞍山、大连、北镇、建昌、盖州、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1829. 2021.
4. 大臭草 *Melicaturczaninoviana* Ohwi



生山地林缘、阴坡草丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1831. 2021.

5. 抱草 *Melica virgata* Turcz. ex Trin.

生海拔 1000~3900 米的山坡草地、阳坡多砾石处或沟底路旁。产建昌。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.

### 莠竹属 *Microstegium* Nees

柔枝莠竹(莠竹)*Microstegium vimineum* (Trinius) A. Camus

生阴湿草地。产建昌、新宾、清原、本溪、宽甸、鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1884. 2021.

### 粟草属 *Milium* L.

粟草 *Milium effusum* L.

生林下及阴湿草地。产新宾、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1861. 2021.

### 芒属 *Miscanthus* Anderss.

1. 金县芒 *Miscanthus jinxianensis* L. Liu

生山坡草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1881. 2021.

2. 荻 *Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Hack.

生山坡或湿草地。产西丰、锦州、沈阳、新民、抚顺、宽甸、丹东、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1880. 2021.

3. 芒(紫芒)*Miscanthus sinensis* Anderss.

生山坡草地或灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1882. 2021.

### 乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.

1. 粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 弯芒乱子草 *Muhlenbergia curviaristata* (Ohwi) Ohwi

生于山坡草地、路旁潮湿处或林下草丛中。产大连、宽甸。

【数据凭证】Fl. China 22:487. 2006.

3. 乱子草 *Muhlenbergia huegelii* Trin.

生山谷、河边湿地、林下和灌丛中。产鞍山、本溪、桓仁、清原、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1808. 2021.

4. 日本乱子草 *Muhlenbergia japonica* Steud.

生山坡及路旁草地的潮湿处。产沈阳、建昌、北镇、清原、本溪、桓仁、凤城、岫岩、海城、金州、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1809. 2021.

### 求米草属 *Oplismenus* Beauv.

求米草 *Oplismenus undulatifolius* (Arduino) Beauv.

生疏林下阴湿处。产庄河、大连、旅顺口、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

### 稻属 *Oryza* L.

稻(水稻)*Oryza sativa* L.

粮食作物。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1792. 2021.

### 黍属 *Panicum* L.

1. 糠稷 *Panicum bisulcatum* Thunb.

生荒野湿地。产辽阳、沈阳、凤城、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

2. 洋野黍 *Panicum dichotomiflorum* Michx.

原产北美。沈阳、金州有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:93. 2021.

3. 稷(黍)*Panicum miliaceum* L.

栽培作物。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

3b. 野稷 *Panicum miliaceum* var. *ruderales* Kitag.

生干沙丘地。产凌源、建平、朝阳、北票、锦州、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

### 束尾草属 *Phacelurus* Griseb.

束尾草 *Phacelurus latifolius* (Steudel) Ohwi

生海岸及河边。产丹东、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):975. 图版 442:4-5. 1992.

### 藨草属 *Phalaris* L.

1. 藨草 *Phalaris arundinacea* L.

生林下、潮湿草地或水湿处。产彰武、建昌、清原、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1849. 2021.

1b. 丝带草 *Phalaris arundinacea* var. *picta* L.

园艺品种。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1849. 2021.

2. 加纳利藨草 *Phalaris canariensis* L.

原产大西洋非洲沿岸加那利群岛。大连有逸生。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 梯牧草属 *Phleum* L.

梯牧草 *Phleum pratense* L.

分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培, 金州引种草坪有夹带, 周边也有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1859. 2021.

### 芦苇属 *Phragmites* Adanson

1. 芦苇 *Phragmites australis* (Clav.) Trin.

生河岸、湖边、池沼及沙丘旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1795. 2021.

2. 日本苇(日本芦苇)*Phragmites japonica* Steud.

生水中或沼泽地。产宽甸、鞍山、海城、岫岩、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1794. 2021.

2b. 爬苇 *Phragmites japonicus* var. *prostrata* (Makino) L. Liu

生山区河滩沙石地、山间河岸等地下水水位较高且土层较薄处。产岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:1795. 2021.

3. 毛芦苇 *Phragmites hirsuta* Kitag.

生沙地、干山坡。产大连、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1794. 2021.

### 刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.

1. 桂竹(刚竹)*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc.

分布中国黄河流域及其以南各地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1790. 2021.

2. 淡竹 *Phyllostachys glauca* McClure

分布中国黄河流域至长江流域各地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1791. 2021.

### 早熟禾属 *Poa* L.

1. 白顶早熟禾 *Poa acroleuca* Steud.

生林缘及湿地。产金州、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

2. 细叶早熟禾 *Poa angustifolia* L.

生山坡、干草原。产沈阳、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1838. 2021.

3. 高株早熟禾(孛枝早熟禾、蒙古早熟禾、假泽早熟禾)*Poa alta* Hitchc.

生林缘、草地。产沈阳、北镇、本溪、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1839. 2021.

4. 早熟禾 *Poa annua* L.

生路边草地及湿草地。产大连、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

5. 加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.

生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

6. 林地早熟禾 *Poa nemoralis* L.

生林下、林缘。产桓仁、宽甸、凤城、岫岩、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1839. 2021.

7b. 日本早熟禾 *Poa nepalensis* var. *nipponica* (Koidzumi) Soreng & G. Zhu

生于阳坡灌丛湿地草甸中。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

8. 泽地早熟禾 *Poa palustris* L.

生沼泽、草甸、林缘、路旁。产大连、沈阳、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1841. 2021.

9. 草地早熟禾 *Poa pratensis* L.

生山坡、草地、林缘。产彰武、铁岭、本溪、凤城、东港、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1838. 2021.

10. 西伯利亚早熟禾 *Poa sibirica* Rosh.

生林缘及山坡草地。产大连、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

11. 硬质早熟禾 *Poa sphondylodes* Trin.

生山坡、路旁、草地。产彰武、铁岭、北镇、黑山、沈阳、鞍山、凤城、盖州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1840. 2021.

11b. 多叶早熟禾 *Poa sphondylodes* var. *erikssonii* Melderis

生于山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

12. 散穗早熟禾 *Poa subfastigiata* Trin.

生河边湿及湿草甸。产沈阳、旅顺口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

13. 普通早熟禾 *Poa trivialis* L.

生山坡、草地、林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

14. 乌苏里早熟禾 *Poa urssulensis* Trin.

生林缘及林下。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1837. 2021.

14b. 坎博早熟禾 *Poa urssulensis* var. *amboensis* (Ohwi) Olonova & G. Zhu

生于山坡草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

15b. 瑞沃达早熟禾(额尔古纳早熟禾)*Poa versicolor* subsp. *reverdattoi* (Roshevitz) Olonova & G. Zhu

生于干草原。产本溪、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1837. 2021.

15c. 低山早熟禾(葡系早熟禾、华灰早熟禾)*Poa versicolor* subsp. *stepposa* (Krylov)

Tzvelev

生于多石山坡及干草原。产阜蒙、兴城、北镇、沈阳、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1841. 2021.

### 碱茅属 *Puccinellia* Parl.

1. 朝鲜碱茅 *Puccinellia chinampoensis* Ohwi

生湿地。产北镇、长海、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

2. 鹤甫碱茅 *Puccinellia hauptiana* (V. Krecz.) V. Krecz.

生河边、湿地及盐碱地。产铁岭、北镇、沈阳、大连、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1845. 2021.

3. 热河碱茅(长稈碱茅)*Puccinellia jeholensis* Kitag.

生草原、草甸。产北镇、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

4. 微药碱茅 *Puccinellia micrandra* (Keng) Keng

生水边湿地、草丛。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

5. 星星草 *Puccinellia tenuiflora* (Griseb.) Scribn. et Merr.

生盐碱地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

### 囊颖草属 *Sacciolepis* Nash

囊颖草 *Sacciolepis indica* (L.) A. Chase

生稻田旁或潮湿处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1872. 2021.

### 裂稈草属 *Schizachyrium* Nees

裂稈草 *Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse

生阴湿地或山坡草地。产丹东、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1890. 2021.

### 黑麦属 *Secale* L.

黑麦 *Secale cereale* L.

模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1825. 2021.

### 狗尾草属 *Setaria* Beauv.

1. 大狗尾草 *Setaria faberi* Herrmann

生山坡、路旁、田园或荒野。产桓仁、宽甸、新宾、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1868. 2021.

2. 粱(谷子) *Setaria italica* (L.) Beauv.

广泛栽培于欧亚大陆的温带和热带。辽宁普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1868. 2021.

3. 金色狗尾草 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes

生荒野、路旁及田间。产彰武、西丰、葫芦岛、锦州、沈阳、庄河、海城、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1869. 2021.

4. 狗尾草 *Setaria viridis* (L.) Beauv

生荒野、田间、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1869. 2021.

### 高粱属 *Sorghum* Moench

1. 高粱(多脉高粱、甜高粱) *Sorghum bicolor* (L.) Moench

粮食作物。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1888. 2021.

2. 苏丹草 *Sorghum × drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase

原产非洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1889. 2021.

3. 石茅(宿根高粱) *Sorghum halepense* (L.) Pers.

生田野、路旁。原产地中海沿岸各国。分布大连开发区。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

### 米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.

生海滨。原产欧洲, 庄河、兴城沿海早年有引进。

【数据凭证】辽宁植物:1815. 2021.

### 大油芒属 *Spodiopogon* Trin.

大油芒 *Spodiopogon sibiricus* Trin.

生山坡草丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1883. 2021.

### 针茅属 *Stipa* L.

1. 狼针草 *Stipa baicalensis* Roshev.

生草地及干山坡。产建平、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1863. 2021.

2. 长芒草 *Stipa bungeana* Trin.

生路边草地及干山坡。产大连、建平、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1862. 2021.

3. 大针茅 *Stipa grandis* P. Smirn.

生干草原发干山坡。产建平县。

【数据凭证】辽宁植物:1862. 2021.

### 菅属 *Themeda* Forssk.

黄背草(阿拉伯黄背草)*Themeda triandra* Forssk.

生干燥山坡草地。产西丰、开原、凌源、建平、建昌、葫芦岛、锦州、北镇、凤城、丹东、抚顺、营口、庄河、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1892. 2021.

### 锋芒草属 *Tragus* Hall.

1. 虱子草 *Tragus berteronianus* Schult.

生山坡、路旁。产朝阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

2. 锋芒草 *Tragus mongolorum* Ohwi

生荒野、路旁、丘陵和山坡草地中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

### 草沙蚕属 *Tripogon* Roem. et Schult.

中华草沙蚕 *Tripogon chinensis* (Franch.) Hack.

生多石质的山坡。产大连、金州、长海、辽阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1802. 2021.

### 小麦属 *Triticum* L.

普通小麦(小麦)*Triticum aestivum* L.

模式标本采自栽培在欧洲的作物。中国南北各地广为栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1825. 2021.

### 玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.

原产墨西哥高原, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1892. 2021.

### 菰属 *Zizania* L.

菰(茭白)*Zizania latifolia* (Griseb.) Stapf.

水生或沼生。产沈阳、新民、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1792. 2021.

### 结缕草属 *Zoysia* Willd.

1. 结缕草 *Zoysia japonica* Steud.

生路边、山坡草地。产绥中、鞍山、岫岩、凤城、丹东、东港、盖州、庄河、金州、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1811. 2021.

1b. 青结缕草 *Zoysia japonica* var. *pallida* Nakai ex Honda

生草地。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1811. 2021.

2. 大穗结缕草 *Zoysia macrostachya* Franch. et Sav.

生海滨沙地上。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.

3. 中华结缕草 *Zoysia sinica* Hance

生河岸、路边及山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

## 062. 金鱼藻科 Ceratophyllaceae

(1 属 1 种 2 亚种)

### 金鱼藻属 *Ceratophyllum* L.

1. 金鱼藻 *Ceratophyllum demersum* L.

生池塘、河沟。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:442. 2021.

2b. 粗糙金鱼藻(东北金鱼藻)*Ceratophyllum muricatum* subsp. *kossinskyi* (Kuzen.) Les

生淡水池塘、水沟及水库中。产康平、铁岭、新民、营口、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:443. 2021.

3b. 五刺金鱼藻(五针金鱼藻)*Ceratophyllum platyacanthum* subsp. *oryzeturum* (Kom.) Les

生在河沟或池沼中。产康平、铁岭、新民、沈阳、抚顺、宽甸、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:443. 2021.

## 063. 罂粟科 Papaveraceae

(9 属 25 种 2 变种 1 变型)

### 蓟罂粟属 *Argemone* L.

蓟罂粟 *Argemone mexicana* L.

原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:459. 2021.

### 白屈菜属 *Chelidonium* L.

白屈菜 *Chelidonium majus* L.

生山谷湿润地、水沟边、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

### 紫堇属 *Corydalis* Vent.

1. 地丁草 *Corydalis bungeana* Turcz.

生山坡、山沟、沙砾质地、杂草丛中或溪旁。产大连、旅顺口、锦州、绥中、阜新、凌源、建昌、彰武、义县、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:468. 2021.

2. 东紫堇 *Corydalis buschii* Nakai

生海拔 460~1120 米左右的林下阴湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

3. 紫堇 *Corydalis edulis* Maxim.

生于丘陵、沟边或多石地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

4. 堇叶延胡索 *Corydalis fumariifolia* Maxim.

生于海拔 600 米左右的林缘或灌木丛中。产鸭绿江、凤城(鸡冠山)、兴城、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:469. 2021.

5. 北京延胡索(海岛延胡索)*Corydalis gamosepala* Maxim

生山坡、灌丛、阴湿地。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:473. 2021.

6. 矮生延胡索 *Corydalis humilis* Oh et Kim

生落叶林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

7. 胶州延胡索 *Corydalis kiautschouensis* V. Poelln.

生石间阴湿地或沙质土地。产凤城、宽甸、普兰店、本溪、桓仁、大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:470. 2021.

8. 临江延胡索 *Corydalis linjiangensis* Z. Y. Su ex Liden

生林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

9. 黄紫堇 *Corydalis ochotensis* Turcz.

生林缘、林下、溪流旁及湿草地等处。产海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:468. 2021.

10. 黄堇(珠果紫堇)*Corydalis pallida* (Thunb.) Pers.

生林缘、林间、石砾质地、河滩等处。产凤城、开原、绥中、凌源、宽甸、桓仁、本溪、金州、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:467. 2021.

11. 黄花地丁(小黄紫堇)*Corydalis raddeana* Regel

生林内石砾子旁、杂木林下、溪流两旁、采伐迹地。产岫岩、凤城、普兰店、西丰、宽甸、本溪、大连、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:467. 2021.

12. 全叶延胡索 *Corydalis repens* Mandl et Muhldorf.

生林缘、林间草地、山坡路旁。产大连、凤城、宽甸、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:471. 2021.

12b. 角瓣延胡索 *Corydalis repens* var. *watanabei* (Kitag.) Y. C. Chou

生林缘或林间空地。产旅顺口、凤城、宽甸、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:472. 2021.

13. 囊瓣延胡索 *Corydalis saccata* Z. Y. Su et Liden

生潮湿湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:470. 2021.

14. 珠果黄堇(狭裂珠果紫堇)*Corydalis speciosa* Maxim.

生林缘、林间、石砾质地、河滩等处。产鞍山、凤城、宽甸、桓仁、本溪、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:466. 2021.

15. 三裂延胡索 *Corydalis ternata* (Nakai) Nakai

生于近水低地。产凤城、丹东、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

16. 齿瓣延胡索 *Corydalis turtschaninovii* Bess.

生林缘、林下、山坡、沟边或河滩地。产绥中、金州、大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:472. 2021.

### 秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson

秃疮花 *Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde

生草坡或路旁, 田埂、墙头、屋顶也常见。产旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

### 花菱草属 *Eschscholzia* Cham.



花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.

原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

### 荷青花属 *Hylomecon* Maxim.

荷青花 *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prant. et Kundig

生多阴的山地灌丛、林下、溪沟湿地。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、开原、庄河、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:464. 2021.

### 荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher

荷包牡丹 *Lamprocapnos spectabilis* (L.) Fukuhara

产中国北方, 辽宁各地均有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:465. 2021.

### 博落回属 *Macleaya* R. Br.

小果博落回 *Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde

产山西、江苏、江西、河南、湖北、陕西、甘肃等地, 沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:460. 2021.

### 罂粟属 *Papaver* L.

1b. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’

原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

2b. 长白山罂粟(白山罂粟)*Papaver radicum* var. *pseudo-radicatum* (Kitag.) Kitag.

生高山冻原及高山草甸以上的石砾地、干山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

3. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:462. 2021.

4. 罂粟 *Papaver somniferum* L.

原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

## 064. 防己科 *Menispermaceae*

(2 属 2 种 1 变)型

### 木防己属 *Cocculus* DC.

木防己 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC.

生丘陵、山坡低地、路旁草地及低山灌木丛中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:437. 2021.

### 蝙蝠葛属 *Menispermum* L.

1. 蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* DC.

生林缘、沟谷、河边灌丛间或沙丘上。产北镇、彰武、清原、沈阳、鞍山、凤城、宽甸、桓仁、丹东、岫岩、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:435. 2021.

1b. 毛蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* f. *pilosum* (Schneid.) Kitag

生林缘。产义县、北镇、彰武、昌图、清原、沈阳、鞍山、营口、凤城、桓仁、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:436. 2021.

## 065. 小檗科 Berberidaceae

(7 属 11 种 1 变型)

### 小檗属 *Berberis* L.

1. 黄芦木(大叶小檗)*Berberis amurensis* Rupr.

生山地林缘、溪边或灌丛中。产本溪、凤城、盖州、桓仁、宽甸、庄河、大连、凌源、建平、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:430. 2021.

2. 掌刺小檗 *Berberis koreana* Palib.

生山坡灌丛。产建昌、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:428. 2021.

3. 细叶小檗 *Berberis poiretii* Schneid.

生山坡路旁或溪边。产沈阳、庄河、鞍山、本溪、凤城、宽甸、昌图、新宾、清原、凌源、建昌、兴城、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:430. 2021.

4. 西伯利亚小檗(刺叶小檗)*Berberis sibirica* Pall.

生高山碎石坡、陡峭山坡、荒漠地区、林下。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:428. 2021.

5. 日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.

原产日本。沈阳、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:429. 2021.

### 红毛七属 *Caulophyllum* Michx.

红毛七(类叶牡丹)*Caulophyllum robustum* Maxim.

生山坡阴湿肥沃地或针阔叶混交林下。产庄河、鞍山、本溪、凤城、桓仁、宽甸、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:433. 2021.

### 淫羊藿属 *Epimedium* L.

朝鲜淫羊藿 *Epimedium koreanum* Nakai

生多荫的林下或灌丛间。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河、岫岩、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:433. 2021.

### 牡丹草属 *Gymnospermium* Spach

1. 牡丹草 *Gymnospermium microrrhynchum* (S. Moore) Takht.

生林中或林缘。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:434. 2021.

1b. 小牡丹草 *Gymnospermium microrrhynchum* f. *venosa* (S. Moore) Kitag.

生林中或林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:435. 2021.

### 十大功劳属 *Mahonia*

阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

产于浙江、安徽、江西、福建、湖南、湖北、陕西、河南、广东、广西、四川。大连有庭院栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:102. 2021.

### 南天竹属 *Nandina* Thunb.

南天竹 *Nandina domestica* Thunb.

分布中国长江流域及陕西、河北、山东、湖北等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:431. 2021.

### 鲜黄连属 *Plagiorhegma* Maxim.

鲜黄连 *Plagiorhegma dubium* Maxim.

生山坡灌丛间、针阔叶混交林下或阔叶林下。产庄河、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:432. 2021.

## 066. 毛茛科 *Ranunculaceae*

(19 属 85 种 1 亚种 28 变种 6 变型)

### 乌头属 *Aconitum* L.

1. 两色乌头 *Aconitum albobviolaceum* Kom.

生阔叶林下或灌丛中潮湿的腐殖土上。产清原、新宾、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、凤城、东港、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:359. 2021.

1b. 白花乌头 *Aconitum albobviolaceum* var. *albiflorum* (S. H. Li et Y. H. Huang) S. H. Li

生阔叶林下、溪流旁。产丹东、桓仁、庄河、大连、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:360. 2021.

1c. 紫花乌头 *Aconitum albobviolaceum* var. *purpurascens* Nakai

生林下。产本溪、桓仁、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:360. 2021.

2. 细叶黄乌头 *Aconitum barbatum* Pers.

生山地草坡或多石处、林下或林缘草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:362. 2021.

2b. 西伯利亚乌头 *Aconitum barbatum* var. *hispidum* (DC.) DC.

生山地林下、林缘及中生灌丛。产桓仁、凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

2c. 牛扁(牛扁乌头) *Aconitum barbatum* var. *puberullum* Ledeb.

生山地疏林下或较阴湿处。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:363. 2021.

3. 乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx.

生山地草坡或灌丛中。产绥中、朝阳、建平、建昌、凌源、普兰店、瓦房店、庄河、大连、丹东、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

3b. 展毛乌头 *Aconitum carmichaelii* var. *truppelianum* (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao

生山阴坡林下或沟谷。产大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:367. 2021.

4. 黄花乌头 *Aconitum coreanum* (Levl.) Rap.

生山坡草地、灌丛及疏林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:363. 2021.

4b. 粉花乌头 *Aconitum coreanum* var. *roseolum* S. M. Zhang

生山坡草地。产岫岩。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

5. 蛇岛乌头 *Aconitum fauriei* Levl. et Vant.

生灌丛或草地。产辽宁南部。

【数据凭证】辽宁植物:366. 2021.

6. 鸭绿乌头 *Aconitum jaluense* Kom.

生阔叶林下或针阔叶混交林下。产本溪、桓仁、凤城、宽甸、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):485. 图版 197. 1988.

6b. 光梗鸭绿乌头 *Aconitum jaluense* var. *glabrescens* Nakai

生阔叶林下。产鞍山、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):485. 图版 198. 1988.

7b. 华北乌头(大华北乌头)*Aconitum jeholense* var. *angustius* (W. T. Wang) Y. Z. Zhao

生桦树林下、林缘及山地草甸。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

8. 吉林乌头 *Aconitum kirinense* Nakai

生山地草坡、林边或红松林中。产西丰、新宾、本溪、凤城、宽甸、桓仁、海城、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:362. 2021.

9. 北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Reichb.

生疏林下、山坡、草甸。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

9b. 伏毛北乌头 *Aconitum kusnezoffii* var. *crispulum* W. T. Wang

生山地林缘及沟谷溪边。产凌源、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

9c. 宽裂北乌头 *Aconitum kusnezoffii* var. *gibbiferum* (Reichb.) Regel

生山坡草地、林缘。产西丰、辽阳、鞍山、北镇、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

10. 高帽乌头 *Aconitum longecassidatum* Nakai

生山地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:361. 2021.

11. 高山乌头 *Aconitum monanthum* Nakai

生高山冻原、火山灰陡坡或山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

12. 圆锥乌头 *Aconitum paniculigerum* Nakai

生海拔 600~1200 米间山地林边或林中。产辽宁东南部。

【数据凭证】辽宁植物:365. 2021.

13. 宽叶蔓乌头 *Aconitumsczukinii* Turcz.

生山地草坡或林中。产西丰、鞍山、本溪、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

14. 草地乌头(白山乌头)*Aconitum umbrosum* (Korsh.) Kom.

生山地杂木林或落叶松林中潮湿处。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:361. 2021.

15. 蔓乌头(狭叶蔓乌头)*Aconitum volubile* Pall. ex Koelle

生针阔叶混交林下或林缘、湿草甸子。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

15b. 卷毛蔓乌头 *Aconitum volubile* var. *pubescens* Regel

生山地草坡或林中。产本溪、凤城、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

### 类叶升麻属 *Actaea* L.

1. 类叶升麻 *Actaea asiatica* Hara

生林缘草地、山坡、林下。产西丰、宽甸、桓仁、鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:372. 2021.

2. 兴安升麻 *Actaea dahurica* Turcz. ex Fisch.&C.A.Mey.

生林缘灌丛、草垫、疏林下或山坡草地。产抚顺、新宾、清原、本溪、宽甸、桓仁、庄河、鞍山、岫岩、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:379. 2021.

3. 红果类叶升麻 *Actaea erythrocarpa* Fisch.

生海拔 700~1500 米间的山地林下或路旁。辽宁东部山区有记载。

【数据凭证】辽宁植物:373. 2021.

4. 大三叶升麻 *Actaea heracleifolia* (Kom.) J.Compton

生林下、灌丛或山坡草地。产抚顺、本溪、丹东、岫岩、大连、庄河、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:380. 2021.

5. 单穗升麻 *Actaea simplex* Wormsk. ex Fisch. & C.A.Mey.

生林缘、草甸或河岸湿草地。产本溪、桓仁、宽甸、岫岩、庄河、西丰、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:381. 2021.

### 侧金盏花属 *Adonis* L.

1. 侧金盏花 *Adonis amurensis* Regel et Radde

生针阔混交林、阔叶林内及林缘、山坡、路旁及灌丛中。产西丰、新宾、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、开原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:417. 2021.

2. 辽吉侧金盏花 *Adonis ramosa* Franch.

生山坡阳处。产庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:418. 2021.

### 银莲花属 *Anemone* L.

1. 黑水银莲花 *Anemone amurensis* (Korsh.) Kom.

生山地林下或灌丛下。产本溪、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:402. 2021.

2. 毛果银莲花 *Anemone baicalensis* Turcz.

生山地林下、灌丛中或阴坡湿地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:404. 2021.

2b. 细茎银莲花(小银莲花)*Anemone baicalensis*var.*rossii*(S. Moore) Kitag.

生阔叶林下。产新宾、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:404. 2021.

3. 银莲花 *Anemone cathayensis* Kitag.

生山坡草地、山谷沟边或多石砾坡地。产凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:400. 2021.

4. 欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.

原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:405. 2021.

5b. 长毛银莲花 *Anemone narcissiflorasubsp.crinita* (Juz.) Kitag.

生山地草坡或林下。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:401. 2021.

6. 多被银莲花 *Anemone raddeana* Regel

生山地林中或草地阴湿处。产西丰、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:401. 2021.

7. 反萼银莲花 *Anemone reflexa* Steph.

生山地谷中灌丛下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:403. 2021.

8b. 小花草玉梅(小花银莲花)*Anemone rivularis* var. *floreminore* Maxim.

生山地林边或草坡上。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:399. 2021.

9. 阴地银莲花 *Anemone umbrosa* C. A. Mey.

生低山阴坡草地或林下阴处。产西丰、本溪、桓仁、宽甸、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:402. 2021.

### 耧斗菜属 *Aquilegia* L.

1. 白山耧斗菜(长白耧斗菜、黑水耧斗菜)*Aquilegia flabellate* Siebold & Zucc.

生高山冻原或岳桦林缘或石质山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:376. 2021.

2. 杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims

原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

3. 尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* Trautv. et C. A. Mey.

生林下、林缘及山麓草地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:377. 2021.

3b. 黄花尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* f. *pallidiflora* (Nakai) Kitag.

生林下、林缘及山麓草地。产本溪、凤城、岫岩、鞍山(千山)、清原、庄河、瓦房店、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

4. 耧斗菜 *Aquilegia viridiflora* Pall.

生山坡石质地、湿草地。产旅顺口、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

4b. 紫花耧斗菜(铁山耧斗菜)*Aquilegia viridiflora* var. *atropurpurea* (Willd.) Trevir.

生山谷林中或沟边多石处。产大连、旅顺口、金州、长海、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

5. 华北耧斗菜 *Aquilegia yabeana* Kitag.

生山地草坡或林边。产喀左、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:376. 2021.

5b. 黄花华北耧斗菜 *Aquilegia yabeana* f. *luteola* S. H. Li et Y. H. Huang

生阔叶林下。产绥中。

【数据凭证】辽宁植物:377. 2021.

### 驴蹄草属 *Caltha* L.

1b. 膜叶驴蹄草(薄叶驴蹄草)*Caltha palustris* var. *membranacea* Turcz.

生湿草甸子、沼泽。产本溪、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:374. 2021.

1c. 三角叶驴蹄草(驴蹄草)*Caltha palustris* var. *sibirica* Regel

生湿草甸或浅水中。产本溪、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:375. 2021.

### 铁线莲属 *Clematis* L.

1. 芹叶铁线莲 *Clematis aethusifolia* Turcz.

生山坡及水沟边。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

2. 短尾铁线莲(林地铁线莲)*Clematis brevicaudata* DC.

生山坡灌丛、林缘、林下。产新民、海城、营口、朝阳、凌源、建昌、瓦房店、金州、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:395. 2021.

3. 褐毛铁线莲 *Clematis fusca* Turcz.

生林缘、灌丛或山坡草地。产辽阳、瓦房店、大连、庄河、岫岩、凤城、清原、义县、北镇、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:392. 2021.

3b. 紫花铁线莲 *Clematis fusca* var. *violacea* Maxim.

生山坡和灌丛。产本溪、宽甸、桓仁、新宾、清原、建昌、瓦房店、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

4. 大叶铁线莲 *Clematis heracleifolia* DC.

生山坡、灌丛、阔叶林下、沟谷。产铁岭、沈阳、长海、庄河、岫岩、海城、本溪、凤城、宽甸、丹东、朝阳、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:388. 2021.

4b. 卷萼铁线莲 *Clematis heracleifolia* var.  *davidiana* (Dcne. ex Verlot) O. Kuntze

生山坡、灌丛、阔叶林下、沟谷。产鞍山、海城、凤城、丹东、锦州、绥中、朝阳、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:389. 2021.

5. 棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* Pall.

生山坡草地、林缘、固定沙丘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:389. 2021.

5b. 小叶棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* f. *breviloba* (Freyn) Nakai

生山坡草地、固定沙丘。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:390. 2021.

5c. 长冬草 *Clematis hexapetala* var. *tchefouensis* (Debeaux) S. Y. Hu

生山坡草地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:390. 2021.

6. 全缘铁线莲 *Clematis integrifolia* L.

在中国产于新疆北部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:108. 2021.

7. 黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bunge

生山坡、路旁或灌丛中。产本溪、宽甸、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:394. 2021.

8. 朝鲜铁线莲 *Clematis koreana* Kom.

生红松林及针阔混交林内和灌木丛中。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:396. 2021.

9. 长瓣铁线莲 *Clematis macropetala* Ledeb.

生荒山坡、草坡岩石缝中及林下。产建昌、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:397. 2021.

10. 转子莲(大花铁线莲)*Clematis patens* Morr. et Decne.

生山坡草地或灌丛。产丹东、东港、凤城、宽甸、普兰店、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:391. 2021.

11. 羽叶铁线莲 *Clematis pinnata* Maxim.

生山坡上。产沈阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:395. 2021.

12. 齿叶铁线莲 *Clematis serratifolia* Rehd.

生山坡、林下、山沟溪流旁灌丛及河套。产抚顺、新宾、清原、西丰、本溪、宽甸、桓仁、凤城、岫岩、丹东、庄河、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

13b. 半钟铁线莲 *Clematis sibirica* var. *ochotensis* (Pallas) S. H. Li & Y. H. Huang

生海拔 600~1200 米的山谷、林边及灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:397. 2021.

14b. 辣蓼铁线莲 *Clematis terniflora* DC. var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi

生林缘、山坡灌丛、阔叶林下。产沈阳、抚顺、西丰、清原、昌图、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、长海、大连、北镇、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:391. 2021.

### 翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:105. 2021.

2. 高翠雀花(大花飞燕草)*Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:371. 2021.

3. 翠雀 *Delphinium grandiflorum* L.

生山坡草地、固定沙丘、油松林下。产宽甸、桓仁、法库、康平、彰武、朝阳、建平、建昌、凌源、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:371. 2021.

4. 兴安翠雀花(兴安翠雀)*Delphinium hsinganense* S. H. Li et Z. F. Fang

生林缘和高山顶部。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:370. 2021.

5. 宽苞翠雀花(宽苞翠雀)*Delphinium maackianum* Regel

生林缘、林下。产新宾、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:369. 2021.

### 拟扁果草属 *Enemion* Raf.

假扁果草(拟扁果草)*Enemion raddeanum* Regel

生山地林下。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:375. 2021.

### 菟葵属 *Eranthis* Salisb.

菟葵 *Eranthis stellata* Maxim.

生阔叶林下、林缘、红松林采伐迹地。产鞍山、庄河、桓仁、宽甸、凤城等地。



【数据凭证】辽宁植物:383. 2021.

### 碱毛茛属 *Halerpestes* E. L. Greene

1. 长叶碱毛茛 *Halerpestes ruthenica* (Jacq.) Ovcz.

生盐碱沼泽地或湿草地。产彰武、康平、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:427. 2021.

2. 碱毛茛(水葫芦苗、圆叶碱毛茛) *Halerpestes sarmentosa* (Adams) Komarov & Alissova

生山谷溪流旁、海岸沙地、盐碱性湿草地。产铁岭、法库、康平、沈阳、盘山、阜新、黑山、葫芦岛、绥中、建平、凌源、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:426. 2021.

2b. 裂叶碱毛茛 *Halerpestes sarmentosa* var. *multisecta* (S.H.Li & Y.H.Huang) W. T. Wang

生盐碱性湿草地、河岸碱地。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:427. 2021.

### 獐耳细辛属 *Hepatica* Mill.

獐耳细辛 *Hepatica nobilis* Schreb. var. *asiatica* (Nakai) Hara

生山地杂木林内或草坡石下阴处。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:398. 2021.

### 扁果草属 *Isopyrum* L.

东北扁果草 *Isopyrum manshuricum* Kom.

生海拔 800 米左右的山地针阔混交林下的湿地。产本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:382. 2021.

### 蓝堇草属 *Leptopyrum* Rchb.

蓝堇草 *Leptopyrum fumarioides* (L.) Reichb.

生田边、路边或干燥草地上。产沈阳、辽阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:382. 2021.

### 黑种草属 *Nigella* L.

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培, 长海见归化。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:106. 2021.

### 白头翁属 *Pulsatilla* Adans.

1. 朝鲜白头翁 *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Bercht. et Opiz

生山坡。产沈阳、本溪、桓仁、宽甸、凤城、清原、新宾、鞍山、丹东、普兰店、瓦房店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:408. 2021.

2. 白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel

生山坡草地、林缘。产昌图、沈阳、抚顺、新宾、清原、彰武、锦州、葫芦岛、建平、绥中、鞍山、金州、大连、庄河、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

2b. 白花白头翁 *Pulsatilla chinensis* f. *alba* D. K. Zang

生山坡草地。产葫芦岛南票。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

2c. 金州白头翁 *Pulsatilla chinensis* var. *kissii* (Mandl) S. H. Li et Y. H. Huang

生干山坡、山沟溪流旁。产瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

3. 岩生白头翁(白云山白头翁) *Pulsatilla saxatilis* L. Xu & T.G. Kang

生高山峭壁岩石缝中。产凤城、辽阳。

【数据凭证】Phytotaxa 539 (2):195-202. 2022.

4. 细叶白头翁 *Pulsatilla turczaninovii* Kryl. et Serg.

生草原或山地草坡或林边。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:407. 2021.

5. 延边白头翁 *Pulsatilla xyanbianensis* H.Z. LV

生山地草坡。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:407. 2021.

### 毛茛属 *Ranunculus* L.

1. 水毛茛(扇叶水毛茛)*Ranunculus bungei* Steud.

生山谷溪流、河滩积水地或水塘中。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:420. 2021.

2. 茴茴蒜(回回蒜毛茛)*Ranunculus chinensis* Bunge

生山谷、溪流旁、路旁湿草地。产沈阳、西丰、彰武、北镇、凌源、鞍山、大连、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:421. 2021.

3. 楔叶毛茛 *Ranunculus cuneifolius* Maxim.

生湿草甸子或沟边湿地。产庄河、新民、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

3b. 宽楔叶毛茛 *Ranunculus cuneifolius* var. *latisectus* S. H. Li et Y. H. Huang

生水沟边湿地。产葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

4. 深山毛茛 *Ranunculus franchetii* De Boiss.

生杂木林缘、灌丛下或沟边湿地。产本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:425. 2021.

5. 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.

生湿草地、水边、沟谷、山坡、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

5b. 草地毛茛 *Ranunculus japonicus* var. *pratensis* Kitag.

生草地。产沈阳、铁岭、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

6. 单叶毛茛 *Ranunculus monophyllus* Ovcz.

生踏头甸子、林边灌丛或溪边湿草甸中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

7. 浮毛茛 *Ranunculus natans* C. A. Mey.

生山谷溪沟浅水中或沼泽湿地。产金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:421. 2021.

8. 匍枝毛茛 *Ranunculus repens* L.

生湿草甸子、水边湿地。产本溪、桓仁、抚顺、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:422. 2021.

8b. 重瓣毛茛 *Ranunculus repens* f. *polypetalus* S. H. Li et Y. H. Huang

生河滩湿草地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

9. 石龙芮(石龙芮毛茛)*Ranunculus sceleratus* L.

生山沟湿地、河边湿地。产沈阳、新宾、长海、庄河、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

10. 长嘴毛茛 *Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav.

生水边湿地。产丹东、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:422. 2021.

11. 毛柄水毛茛 *Ranunculus trichophyllus* Chaix. ex Vill.

生河边水中或沼泽水中。产康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:420. 2021.

### 唐松草属 *Thalictrum* L.

1b. 唐松草(翼果唐松草)*Thalictrum aquilegifolium* L. var. *sibiricum* Regel et Tiling

生山坡灌丛、溪流旁、林缘草地、阔叶林下。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:411. 2021.

2. 贝加尔唐松草(球果唐松草)*Thalictrum baicalense* Turcz.

生山地林下或湿润草坡。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

3. 丝叶唐松草 *Thalictrum foeniculaceum* Bunge

生干燥山坡、沙地或多石砾处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:410. 2021.

3b. 重瓣丝叶唐松草 *Thalictrum foeniculaceum* f. *plenum* S. M. Zhang

生干燥山坡、沙地或多石砾处。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:110. 2021.

4. 盾叶唐松草(朝鲜唐松草)*Thalictrum ichangense* Lecoyer ex Oliv.

生山地溪流旁石砾子上、阔叶林下阴湿岩石上。产沈阳、鞍山、庄河、岫岩、丹东、凤城、宽甸、本溪、清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:410. 2021.

5b. 东亚唐松草 *Thalictrum minus* var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miq.

生丘陵或山地林边或山谷沟边。产沈阳、鞍山、瓦房店、大连、庄河、桓仁、凤城、清原、西丰、北镇、葫芦岛、建平、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:417. 2021.

6. 瓣蕊唐松草(肾叶唐松草)*Thalictrum petaloideum* L.

生于山坡或林缘。产宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

6b. 狭裂瓣蕊唐松草 *Thalictrum petaloideum* var. *supradecompositum* (Nakai) Kitag.

生低山干燥山坡或草原多砂草地或田边。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:414. 2021.

7. 长柄唐松草(直梗唐松草)*Thalictrum przewalskii* Maxim.

生山坡石质地。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

8. 箭头唐松草 *Thalictrum simplex* L.

生山坡草地、沟谷湿地、林缘草地。产沈阳、开原、彰武、北镇、鞍山、岫岩、本溪、宽甸、东港、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:415. 2021.

8b. 短梗箭头唐松草 *Thalictrum simplex* var. *brevipes* Hara

生山坡草地、湿草地。产鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:416. 2021.

9. 展枝唐松草 *Thalictrum squarrosum* Steph. ex Willd.

生石砾质山坡、森林草原。产彰武、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:415. 2021.

10. 深山唐松草 *Thalictrum tuberiferum* Maxim.

生山地草坡或灌丛边。产岫岩、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:412. 2021.

### 金莲花属 *Trollius* L.

1. 金莲花 *Trollius chinensis* Bunge

生海拔 1000~2200 米山地草坡或疏林下。产辽西。

【数据凭证】辽宁植物:385. 2021.

2. 长白金莲花 *Trollius japonicus* Miq.

生海拔 1200~2300 米潮湿草坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:386. 2021.

3. 短瓣金莲花 *Trollius ledebourii* Reichb.

生海拔 110~900 米湿草地或林间草地或河边。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:384. 2021.

4. 长瓣金莲花 *Trollius macropetalus* Fr. Schmidt

生海拔 450~600 米间湿草地。产新宾。

【数据凭证】辽宁植物:386. 2021.

## 067. 莲科 *Nelumbonaceae*

(1 属 1 种)

### 莲属 *Nelumbo* Adanson

莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.

自生或栽培于池塘内。产桓仁、金州、普兰店、海城、辽阳、辽中、新民、台安、绥中、彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:438. 2021.

## 068. 悬铃木科 *Platanaceae*

(1 属 3 种)

### 悬铃木属 *Platanus* L.

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:528. 2021.

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:527. 2021.

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:529. 2021.

## 069. 黄杨科 *Buxaceae*

(1 属 3 种)

### 黄杨属 *Buxus* L.

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:899. 2021.

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:114. 2021.

3. 黄杨 *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) M. Cheng

产中国中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:898. 2021.

## 070. 芍药科 *Paeoniaceae*

(1 属 3 种 2 变种)

### 芍药属 *Paeonia* L.

1. 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall.

生山坡、阔叶林下。产沈阳、鞍山、西丰、彰武、建平、凌源、兴城、宽甸等地，各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:449. 2021.

1b. 毛果芍药 *Paeonia lactiflora* var. *trichocarpa* (Bunge) Stern

生山坡、阔叶林下。产岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:450. 2021.

2. 草芍药(山芍药) *Paeonia obovata* Maxim.

生阔叶林或针阔混交林下或林缘。产抚顺、西丰、清原、新宾、岫岩、本溪、宽甸、桓仁、凤城、丹东、庄河、营口、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:448. 2021.

3. 牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr.

原产陕西。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:451. 2021.

3b. 紫斑牡丹 *Paeonia suffruticosavar. papaveracea* (Andr.) Kerner

分布于四川北部、甘肃南部、陕西南部(太白山区)。丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:451. 2021.

## 071. 蕈树科 *Altingiaceae*

(1 属 1 种)

### 枫香树属 *Liquidambar* L.

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:529. 2021.

## 072. 茶藨子科 *Grossulariaceae*

(1 属 12 种 5 变种)

### 茶藨子属 *Ribes* L.

1. 美洲茶藨子(美国茶藨) *Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

【数据凭证】辽宁植物:569. 2021.

2. 刺果茶藨子(刺果茶藨)*Ribes burejense* Fr. Schmidt

生山地针阔混交林中或溪流旁。产旅顺口、金州及辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):729. 图版 312:5-7. 1988.

3. 双刺茶藨子(楔叶茶藨)*Ribes diacanthum* Pall.

生沙丘、沙质草原及河岸边。辽宁可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

4b. 华蔓茶藨子(华茶藨)*Ribes fasciculatum* var. *chinense* Maxim.

生山坡灌木林下。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:569. 2021.

5. 陕西茶藨子(腺毛茶藨)*Ribes giraldii* Jancz.

生山坡、沟谷或海岸岩石上。产金州、大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

5b. 滨海茶藨子(楔叶腺毛茶藨)*Ribes giraldii* var. *cuneatum* Wang et Li

生滨海荒山林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

5c. 旅顺口茶藨子 *Ribes giraldii* var. *polyanthum* Kitag.

生山坡、沟谷。产旅顺口、大连、熊岳、法库。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

6. 长白茶藨子(长白茶藨)*Ribes komarovii* A. Pojark.

生山坡阔叶林中或林缘。产清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

6b. 楔叶长白茶藨子 *Ribes komarovii* var. *cuneifolium* Liou

生山坡阔叶林中或林缘。产清原、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

7. 东北茶藨子(东北茶藨)*Ribes mandshuricum* (Maxim.) Kom.

生阔叶林或针阔叶混交林下。产西丰、清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东、凌源、普兰店、庄河、辽阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:570. 2021.

7b. 光叶东北茶藨子 *Ribes mandshuricum* var. *subglabrum* Kom

生山坡林下或沟谷。产西丰、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

8. 尖叶茶藨子(尖叶茶藨)*Ribes maximowiczianum* Kom.

生阔叶林或针阔混交林中。产本溪、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

9. 黑茶藨子(黑果茶藨、兴安茶藨)*Ribes nigrum* L.

生湿润谷底、沟边或坡地云杉林、落叶松林或针、阔混交林下。庄河、沈阳、西丰、开原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、喀左等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:570. 2021.

10. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

11. 美丽茶藨子(美丽茶藨)*Ribes pulchellum* Turcz.

生多石砾山坡、沟谷、黄土丘陵或阳坡灌丛中。产法库。

12. 矮茶藨子(矮茶藨)*Ribes triste* Pall.

生云杉、冷杉林下或针、阔叶混交林下及杂木林内。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

13. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:575. 2021.

## 073. 虎耳草科 Saxifragaceae

(10 属 22 种 3 变种)

### 落新妇属 *Astilbe* Buch.-Ham. ex D. Don

1. 落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch et Sav.

生山谷溪边或林边。产铁岭、西丰、清原、凤城、宽甸、本溪、桓仁、丹东、鞍山、凌源、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:544. 2021.

2. 大落新妇(朝鲜落新妇)*Astilbe grandis* Stapf ex Wils.

生阔叶林下或灌丛中。产庄河、瓦房店、铁岭、清原、本溪、凤城、宽甸、岫岩、桓仁、丹东、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:544. 2021.

### 大叶子属 *Astilboides* Engl.

大叶子(山荷叶)*Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engler et Irmsch.

生山坡阔叶林下或山谷沟边。产凤城、宽甸、本溪、抚顺、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:555. 2021.

### 岩白菜属 *Bergenia* Moench

岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl.

产四川西南部、云南北部及西藏南部和东部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:117. 2021.

### 金腰属 *Chrysosplenium* L.

1. 蔓金腰 *Chrysosplenium flagelliferum* Fr. Schmidt

生林缘下潮湿处或溪流旁湿润地。产庄河、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:553. 2021.

2. 日本金腰(珠芽金腰)*Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino

生林下。产鞍山、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:554. 2021.

3. 林金腰 *Chrysosplenium lectus-cochleae* Kitag.

生林下湿地或林内洼地。产本溪、凤城、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

4. 毛金腰 *Chrysosplenium pilosum* Maxim.

生林下阴湿地及北坡阴处。产凤城、宽甸、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

4b. 柔毛金腰 *Chrysosplenium pilosum* var. *valdepilosum* Ohwi

生千米以上的林下阴湿处或山谷石隙。辽宁有记录, 产地不详。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:118. 2021.

4c. 娇金腰 *Chrysosplenium pilosum* var. *amabile* (Kitag.) Kitag.

辽宁有记录, 产地不详。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:118. 2021.

5. 多枝金腰 *Chrysosplenium ramosum* Maxim.

生林下。产西丰、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

6. 五台金腰(互叶金腰)*Chrysosplenium serreanum* Hand.

生林区湿地或溪畔。产西丰、本溪、宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):707. 图版 299:4-5. 1988.

7. 中华金腰(异叶金腰)*Chrysosplenium sinicum* Maxim.

生林下或水边湿地。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:553. 2021.

### 矾根属 *Heuchera* L.

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:543. 2021.

### 唢呐草属 *Mitella* L.

唢呐草 *Mitella nuda* L.

生海拔 700~1100 米的林下或水边。产桓仁县。

【数据凭证】辽宁植物:549. 2021.

### 槭叶草属 *Mukdenia* Koidz.

1. 岩槭叶草 *Mukdenia acanthifolia* Nakai

生山崖岩石缝间。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:548. 2021.

2. 槭叶草 *Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.

生湿润的石褶子缝或山谷石缝间。产本溪、凤城、宽甸、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:549. 2021.

### 独根草属 *Oresitrophe* Bunge

独根草 *Oresitrophe rupifraga* Bunge.

生山谷或悬崖石缝中。产凌源、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:550. 2021.

### 鬼灯檠属 *Rodgersia* Gray

鬼灯檠 *Rodgersia podophylla* Gray

生山坡阴湿处。产鸭绿江边。

【数据凭证】辽宁植物:545. 2021.

### 虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

1. 零余虎耳草 *Saxifraga cernua* L.

生林下、林缘、高山草甸和高山碎石隙。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:117. 2021.

2b. 镜叶虎耳草 *Saxifraga fortunei* var. *koraiensis* Nakai

生阴湿的山坡岩石缝间及林下岩石缝间。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:548. 2021.

3. 长白虎耳草 *Saxifraga laciniata* Nakai et Takeda

生高山冻原或岳桦林下。产桓仁。



【数据凭证】辽宁植物:546. 2021.

4. 斑点虎耳草 *Saxifraga nelsoniana* D. Don  
生高山苔原或林缘岩石湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:547. 2021.

5. 蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench  
原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:547. 2021.

6. 球茎虎耳草 *Saxifraga sibirica* L.  
生林下、灌丛、高山草甸和石隙。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:546. 2021.

## 074. 景天科 Crassulaceae

(4 属 18 种 3 变种)

### 八宝属 *Hylotelephium* H. Ohba

1. 白八宝 *Hylotelephium pallescens* (Freyn) H. Ohba  
生河边石砾滩及林下草地上。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:532. 2021.

2. 长药八宝 *Hylotelephium spectabile* (Boreau) H. Ohba  
生多石山坡及干石墙隙。产本溪、桓仁、鞍山、西丰、普兰店、大连、旅顺口、金州、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:531. 2021.

2b. 狭叶长药八宝 *Hylotelephium spectabile* var. *angustifolium* (Kitag.) S. H. Fu  
生石质山坡、林边。产鞍山、金州、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:532. 2021.

3. 紫八宝 *Hylotelephium telephium* L.  
生山坡草原上或林下阴湿山沟边。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:533. 2021.

4. 轮叶八宝 *Hylotelephium verticillatum* (L.) H. Ohba  
生山坡草丛中或沟边阴湿处。产庄河、本溪、新宾、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:530. 2021.

5. 珠芽八宝(珠芽景天) *Hylotelephium viviparum* (Maxim.) H. Ohba  
生混交林内、阴湿的石砾子处及沙质地。产庄河、丹东、本溪、凤城、北镇、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:531. 2021.

### 瓦松属 *Orostachys* (DC.) Fisch.

1. 狼爪瓦松 *Orostachys cartilaginea* A. Bor.  
生瓦房顶、固定沙丘、干山坡等处。产阜新、彰武、西丰、鞍山、庄河、岫岩、盖州、金州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:536. 2021.

2. 瓦松 *Orostachys fimbriata* (Turcz.) A. Berger  
生石质山坡、岩石上及屋顶上。产鞍山、清原、金州、大连、旅顺口、普兰店、瓦房店、凌源、阜新、清原、建昌、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

3. 晚红瓦松(日本瓦松) *Orostachys japonicus* (Maxim.) A. Berger  
生干山坡岩石上。产鞍山、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

4. 钝叶瓦松 *Orostachys malacophyllum* Pall.

生山坡林下及多石山坡和沙岗。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

5. 小瓦松 *Orostachys minuta* (Kom.) A. Berber

生林下、屋顶上。产鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:536. 2021.

6. 黄花瓦松 *Orostachys spinosa* (L.) C. A. Mey.

生山坡石缝中、林下岩石上及屋顶上。产金州、瓦房店、庄河、鞍山、营口、东港、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:535. 2021.

### 费菜属 *Phedimus* Rafinesque

1. 费菜 *Phedimus aizoon* (L.) 't Hart

生多石质山坡、灌丛间、草甸子及沙岗上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:537. 2021.

1b. 宽叶费菜 *Phedimus aizoon* var. *latifolius* (Maximowicz) H. Ohba et al.

生山坡阴地。产丹东、凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:120. 2021.

1c. 狭叶费菜 *Phedimus aizoon* var. *yamatutae* (Kitagawa) H. Ohba et al.

生山坡阴地。产北镇、长海、西丰。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:120. 2021.

2. 杂缴费菜(杂交景天、杂种景天)*Phedimus hybridus* (L.) 't Hart in 't Hart & Egli

杂交种。辽宁各地常见栽培。

3. 堪察加费菜(勘察加景天、北景天)*Phedimus kamtschaticus* (Fisch.) 't Hart

生多石质山坡岩石上。产大连、瓦房店、金州、北镇、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:539. 2021.

4. 吉林费菜(吉林景天、细叶景天)*Phedimus middendorffianus* (Maxim.) 't Hart

生山坡岩石上及林下石缝间。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:538. 2021.

5. 灰毛费菜(灰毛景天、毛景天)*Phedimus selskianus* (Regel & Maack) 't Hart

生山坡石砾子上。产东港。

【数据凭证】辽宁植物:537. 2021.

### 景天属 *Sedum* L.

1. 藓状景天 *Sedum polytrichoides* Hemsl.

生山坡石上。产宽甸、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:541. 2021.

2. 垂盆草(卧茎景天)*Sedum sarmentosum* Bunge

生山坡岩石上。产凤城、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:540. 2021.

3. 火焰草(繁缕叶景天)*Sedum stellariifolium* Franch.

生山坡或山谷土上或石缝中。产凤城、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:540. 2021.

## 075. 扯根菜科 *Penthoraceae*

(1 属 1 种)

### 扯根菜属 *Penthorum* Gronov. ex L.

扯根菜 *Penthorum chinense* Pursh

生长在水边湿地。产新民、抚顺、新宾、西丰、铁岭、康平、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:543. 2021.

## 076. 小二仙草科 Haloragaceae

(1 属 2 种 1 变种)

### 狐尾藻属 *Myriophyllum* L.

1. 穗状狐尾藻 *Myriophyllum spicatum* L.

生池塘或河流较缓的水中。产大连、瓦房店、辽中、新民、北镇、盘山、康平、法库、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1010. 2021.

1b. 瘤果狐尾藻 *Myriophyllum spicatum* var. *muricatum* Maxim.

生池塘或河流较缓的水中。产大连、辽中、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1011. 2021.

2. 狐尾藻 *Myriophyllum verticillatum* L.

生于池沼水中。产瓦房店、普兰店、旅顺口、沈阳、辽中、新民、法库、康平、彰武、凌源、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1010. 2021.

## 077. 葡萄科 Vitaceae

(4 属 9 种 1 亚种 4 变种 1 变型)

### 蛇葡萄属 *Ampelopsis* Michaux

1. 乌头叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bunge

生沙质地、荒野或干燥山坡。产金州、瓦房店、沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:914. 2021.

1b. 掌裂草葡萄(掌叶蛇葡萄) *Ampelopsis aconitifolia* var. *glabra* Diels.

生山坡、沟边和荒地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:914. 2021.

2b. 东北蛇葡萄(蛇葡萄) *Ampelopsis glandulosa* var. *brevipedunculata* (Maxim.) Momiy.

生山坡林下。产抚顺、沈阳、葫芦岛、建昌、建平、北镇、大连、金州、普兰店、瓦房店、庄河、长海、盖州、岫岩、桓仁、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:915. 2021.

2c. 光叶蛇葡萄 *Ampelopsis glandulosa* var. *hancei* (Planch.) Momiy.

生山坡及林下。产大连、盖州、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:916. 2021.

3. 葎叶蛇葡萄 *Ampelopsis humulifolia* Bunge

生干山坡及林下。产大连、瓦房店、旅顺口、金州、鞍山、本溪、阜新、凌源、建平、建昌、绥中、北镇、开原、彰武、营口、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:916. 2021.

3b. 三叶白藜 *Ampelopsis humulifolia* f. *trisecta* (Nakai) Kitag.

灌丛林缘或林中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:917. 2021.

4. 白藜 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino  
生山坡地边、灌丛或草地。产沈阳、大连、金州、普兰店、抚顺、凌源、昌图、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:913. 2021.

#### 乌藜莓属 *Cayratia* Juss.

乌藜莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

分布河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、福建等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:917. 2021.

#### 地锦属 *Parthenocissus* Planch.

1. 五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:912. 2021.

2. 地锦(爬山虎) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.

生山坡岩石上及墙壁上。产丹东、凤城、桓仁、营口、庄河、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:911. 2021.

#### 葡萄属 *Vitis* L.

1. 山葡萄 *Vitis amurensis* Rupr.

生山坡林内。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:910. 2021.

1b. 深裂山葡萄 *Vitis amurensis* var. *dissecta* Skvorts.

生山坡林内。产长海。

【数据凭证】Fl. China12:219. 2007.

1c. 毛叶山葡萄 *Vitis amurensis* subsp. *pubescens* S. M. Zhang

生山坡、灌丛中。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:911. 2021.

2. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:122. 2021.

3. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:910. 2021.

### 078. 蒺藜科 *Zygophyllaceae*

(1 属 1 种)

#### 蒺藜属 *Tribulus* L.

蒺藜 *Tribulus terrestris* L.

生石砾质地、沙质地、路旁、河岸、荒地、田边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:817. 2021.

### 079. 豆科 *Fabaceae*(*Leguminosae*)

(47 属 124 种 6 亚种 19 变种 19 变型)

#### 合萌属 *Aeschynomene* L.

合萌(田皂角) *Aeschynomene indica* L.

生湿地、河岸边的沙土地。产沈阳、抚顺、营口、盖州、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:791. 2021.

### 合欢属 *Albizia Durazz.*

1. 合欢 *Albizia julibrissin Durazz.*

生于山坡或栽培。产长海、大连偶见野生, 各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:712. 2021.

2. 山槐 *Albizia kalkora (Roxb.) Prain.*

分布华北、西北、华东、华南至西南部各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:713. 2021.

### 紫穗槐属 *Amorpha L.*

紫穗槐 *Amorpha fruticosa L.*

原产美国, 辽宁地区历史上有栽培, 现有野生或半野生状态。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

### 两型豆属 *Amphicarpaea Elliot*

两型豆 *Amphicarpaea edgeworthii Benth.*

生林缘、疏林下、灌丛草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:741. 2021.

### 落花生属 *Arachis L.*

落花生 *Arachis hypogaea L.*

原产巴西。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:791. 2021.

### 黄耆属 *Astragalus L.*

1. 草珠黄耆 *Astragalus capillipes Fisch. ex Bunge*

生河谷沙地、向阳山坡及路旁草地。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:787. 2021.

2. 中国黄耆(华黄耆) *Astragalus chinensis L. f.*

生山坡、沙质地、草甸草原、向阳草地。产铁岭、营口、盘山等地。

【数据凭证】辽宁植物:785. 2021.

3. 鹰嘴黄耆 *Astragalus cicer L.*

生河流、沟渠等湿地。原产欧洲。朝阳有分布。

【数据凭证】辽宁植物:788. 2021.

4. 达乌里黄耆(兴安黄耆) *Astragalus dahuricus (Pall.) DC.*

生向阳山坡、河岸沙砾地、路旁等处。产新宾、康平、法库、彰武、凌源、朝阳、沈阳、海城、盖州、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:789. 2021.

5. 新巴黄耆 *Astragalus hsinbaticus P. Y. Fu et Y. A. Chen*

多生于草原沙质土上。产彰武。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

6. 斜茎黄耆 *Astragalus laxmannii Jacq.*

生向阳草地、山坡、灌丛、林缘。产金州、瓦房店、沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:785. 2021.

7. 草木樨状黄耆(草木犀黄耆) *Astragalus melilotoides Pall.*

生于山坡、向阳草地、草甸草原。产康平、法库、彰武、建平、凌源、沈阳、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:787. 2021.

7b. 细叶黄耆 *Astragalus melilotoides var. tenuis Ledeb.*

向阳山坡、路旁草地或草甸草地。产阜蒙、北镇。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:136. 2021.

8. 蒙古黄耆(黄耆、膜荚黄耆)*Astragalus mongholicus* Bunge

生林缘、灌丛、林间草地、疏林下、山坡草地等处。产鞍山、本溪、岫岩、丹东、凤城、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:788. 2021.

9. 糙叶黄耆 *Astragalus scaberrimus* Bunge

生山坡石砾质草地、草原、固定沙丘及河岸沙地。产大连、金州、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:784. 2021.

10. 辽西黄耆(伞花黄耆)*Astragalus sciadophorus* Franch.

生荒野多沙地。产建平、朝阳和义县一带。

【数据凭证】辽宁植物:786. 2021.

11. 小果黄耆 *Astragalus zacharensis* Bunge

生山坡草地或沙地上。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:790. 2021.

### 刀豆属 *Canavalia* DC.

刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

热带与亚热带地区常见栽培。瓦房店、旅顺等有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 锦鸡儿属 *Caragana* Fabr.

1. 树锦鸡儿 *Caragana arborescens* (Amm.) Lam.

生林间、林缘。大连、沈阳、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:747. 2021.

2. 黄刺条锦鸡儿(金雀锦鸡儿)*Caragana frutex* (L.) K. Koch

生于山坡、林间。产新疆。庄河等地有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:745. 2021.

3. 极东锦鸡儿 *Caragana fruticosa* (Pall.) Bess.

生山坡灌丛。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:748. 2021.

4. 柠条锦鸡儿(中间锦鸡儿)*Caragana korshinskii* Kom.

生于半固定和固定沙地。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.

5. 毛掌叶锦鸡儿 *Caragana leveillei* Kom.

生山坡。产大连、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:745. 2021.

6. 金州锦鸡儿 *Caragana litwinowii* Kom.

生山坡。产金州、葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:749. 2021.

7. 东北锦鸡儿 *Caragana manshurica* Kom.

生于山坡及林缘。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:747. 2021.

8. 小叶锦鸡儿 *Caragana microphylla* Lam.

生固定沙丘、沙质地、干山坡、草甸草原。产大连、长海、沈阳、义县、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:749. 2021.

8b. 多毛小叶锦鸡儿 *Caragana microphylla* Lam. var. *daurica* Kom.

彰武、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:750. 2021.

9. 北京锦鸡儿 *Caragana pekinensis* Kom.

生于低山山坡或黄土丘陵。产辽宁省西部地区。

【数据凭证】世界锦鸡儿属植物分类及其区系地理:19. 2009.

10. 红花锦鸡儿 *Caragana rosea* Turcz.

生山坡、林缘及岩隙。产北镇、黑山、凌源、旅顺口(蛇岛)等地, 大连、沈阳、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:746. 2021.

### 紫荆属 *Cercis* L.

1. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge

分布华北、华东、西南及华中。大连各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:718. 2021.

1b. 白花紫荆 *Cercis chinensis* f. *alba* Hsu

大连、旅顺口等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:719. 2021.

### 山扁豆属 *Chamaecrista* Moench

豆茶决明(豆茶山扁豆) *Chamaecrista nomame* (Makino) H. Ohashi

生向阳山坡、草地、河边及荒地。产西丰、清原、新宾、沈阳、桓仁、本溪、凤城、宽甸、丹东、岫岩、普兰店、庄河、金州、大连、锦州、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:716. 2021.

### 鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:773. 2021.

### 羊柴属 *Corethroedendron* Fischer & Basiner

1b. 蒙古山竹子(蒙古岩黄耆、山竹岩黄耆) *Corethroedendron fruticosum* var. *mongolicum* (Turcz.) Turcz. ex Kitagawa

生半固定沙丘、流动沙丘及砂质草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:794. 2021.

1c. 木山竹子(木岩黄耆) *Corethroedendron fruticosum* var. *lignosum* (Trautv.) Y. Z. Zhao

生半固定沙丘、流动沙丘及砂质草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:794. 2021.

### 猪屎豆属 *Crotalaria* L.

1. 菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培, 沈阳见逸生。

【数据凭证】辽宁植物:723. 2021.

2. 野百合 *Crotalaria sessiliflora* L.

生路边、山坡、荒地等处。产抚顺、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、普兰店、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:722. 2021.

### 补骨脂属 *Cullen* Medikus

补骨脂 *Cullen corylifolium* (L.) Medikus

产云南、四川。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

### 皂荚属 *Gleditsia* L.

1. 山皂荚 *Gleditsia japonica* Miq.

生山沟阔叶林间或山坡。产沈阳、鞍山、海城、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、大连、北镇、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:714. 2021.

1b. 无刺山皂荚 *Gleditsia japonica* f. *inarmata* Nakai

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

2b. 无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

3. 野皂荚 *Gleditsia microphylla* Gordon ex Y. T. Lee

生山坡阳处或路边。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

4. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.

分布华北、西北、华东、华南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:713. 2021.

### 大豆属 *Glycine* L.

1. 宽叶蔓豆 *Glycine gracilis* Skv.

生田边、路旁、沟边及宅旁的草地上或稍湿草地上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:743. 2021.

1b. 白花宽叶蔓豆 *Glycine gracilis* var. *nigra* Skvortsov

生耕地旁、路边。产铁岭。

【数据凭证】东北植物分布图集: 581. 2019.

2. 大豆 *Glycine max* (L.) Merr.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:742. 2021.

3. 野大豆 *Glycine soja* Sieb. et Zucc.

生湿草地、河岸、沼泽地或灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:743. 2021.

3b. 狭叶野大豆 *Glycine soja* f. *lanceolata* (Skv.) P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地。产地与分布同原变型。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

3c. 白花野大豆 *Glycine soja* var. *albiflora* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地。产彰武、盖州、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

3d. 狭叶白花野大豆 *Glycine soja* var. *albiflora* f. *angustifolia* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地、沼泽。产彰武、海城。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

### 甘草属 *Glycyrrhiza* L.

1. 刺果甘草 *Glycyrrhiza pallidiflora* Maxim.

生湿草地、河岸湿地或河谷坡地。产彰武、清原、沈阳、本溪、抚顺、鞍山、营口、庄



河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:774. 2021.

1b. 白花刺果甘草 *Glycyrrhiza pallidiflora* f. *albiflorum* S. M. Zhang  
生河岸湿地。产沈北新区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:135. 2021.

2. 甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.

生沙地、草原沙质地、碱性沙地、路旁及荒地。产建平、北票、阜新、黑山、彰武、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:775. 2021.

### 米口袋属 *Gueldenstaedtia* Fisch.

1. 光滑米口袋(海滨米口袋)*Gueldenstaedtia maritima* Maxim.

生海滨。产辽宁南部沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:782. 2021.

2. 狭叶米口袋 *Gueldenstaedtia stenophylla* Bunge

生河边沙质地、向阳草地。产建平、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:783. 2021.

3. 少花米口袋(米口袋)*Gueldenstaedtia verna* (Georgi) Boriss.

生向阳草地、干山坡、沙质地、草甸草原。产彰武、凌源、建昌、黑山、绥中、昌图、沈阳、台安及大连各地。

【数据凭证】辽宁植物:782. 2021.

### 长柄山蚂蝗属 *Hylodesmum* H. Ohashi & R. R. Mill

1. 羽叶长柄山蚂蝗(羽叶山蚂蝗)*Hylodesmum oldhamii* (Oliver) H. Ohashi & R. R. Mill

生杂木林下、山坡、灌丛及石砾地。产庄河、鞍山、凤城、岫岩、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:793. 2021.

2b. 宽卵叶长柄山蚂蝗(东北山蚂蝗)*Hylodesmum podocarpum* subsp. *fallax* (Schindl.)

H.Ohashi & R.R.Mill

生林缘、疏林下或灌丛中。产庄河、清原、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:792. 2021.

### 木蓝属 *Indigofera* L.

1. 河北木蓝(铁扫帚)*Indigofera bungeana* Walp.

生山坡岩缝间。产凌源、朝阳、北镇、长海、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:767. 2021.

2. 花木蓝 *Indigofera kirilowii* Maxim. ex Palib.

生向阳山坡、山脚或岩隙间, 亦生于灌丛或疏林内。产凌源、朝阳、阜新、建平、北镇、义县、葫芦岛、沈阳、本溪、鞍山、岫岩、盖州、大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:768. 2021.

2b. 白花花木蓝 *Indigofera kirilowii* var. *alba* Q. Zh. Han

生向阳山坡、山脚。产凌源、沈阳、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

### 鸡眼草属 *Kummerowia* Schindl.

1. 长萼鸡眼草(短萼鸡眼草)*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino

生路边、稍湿草地、沙质地、山坡及固定沙丘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:805. 2021.

2. 鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

生路边、田边、沙质地及缓坡草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:804. 2021.

### 扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:740. 2021.

### 毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:722. 2021.

### 山黧豆属 *Lathyrus* L.

1. 大山黧豆 *Lathyrus davidii* Hance

生林缘、疏林下、灌丛、草坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:763. 2021.

2. 矮山黧豆 *Lathyrus humilis* (Ser.) Spreng.

生林缘、疏林下、灌丛、草甸。产丹沈铁路沿线一带。

【数据凭证】辽宁植物:764. 2021.

3b. 毛海滨山黧豆 *Lathyrus japonicus* f. *pubescens* (Hartm.) Ohashi et Tateishi

生海滨沙地。辽宁有记录。

4. 三脉山黧豆 *Lathyrus komarovii* Ohwi

生林下及草地等处。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:766. 2021.

5. 海滨山黧豆 *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow

生海滨沙地。产金州、长海、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:764. 2021.

6. 香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:763. 2021.

7b. 毛山黧豆 *Lathyrus palustris* L. subsp. *pilosus* (Cham.) Hulthen

生于湿草地、林缘草地及河岸。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:765. 2021.

8. 山黧豆(五脉山黧豆) *Lathyrus quinquerivius* (Miq.) Litv. ex Kom. et Alis.

生林缘、草甸、沙地、山坡。产长海、昌图、彰武、建平、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:765. 2021.

9. 东北山黧豆 *Lathyrus vaniotii* Levl.

生林下、林缘及草地。产鞍山、本溪、凤城、庄河、金州、大连、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:766. 2021.

### 胡枝子属 *Lespedeza* Michx.

1. 胡枝子 *Lespedeza bicolor* Turcz.

生山坡、林缘、林间、灌丛、路边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:796. 2021.

1b. 垂枝胡枝子 *Lespedeza bicolor* f. *pendula* Tung et Lu

生荒山坡的灌木丛或杂木林间。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.

- 1c. 白花胡枝子 *Lespedeza bicolor* var. *alba* Bean  
生荒山坡的灌木丛或杂木林间。产长海、瓦房店。  
【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.
2. 长叶胡枝子 *Lespedeza caraganae* Bunge  
生山坡。产大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:802. 2021.
3. 短梗胡枝子 *Lespedeza cyrtobotrya* Miq.  
生山坡灌丛间或阔叶林下。产西丰、彰武、抚顺、岫岩、宽甸、凤城、丹东、盖州、兴城、金州、大连、庄河、普兰店、瓦房店等。  
【数据凭证】辽宁植物:795. 2021.
4. 兴安胡枝子 *Lespedeza davurica* (Laxm.) Schindl.  
生干山坡、草地、路旁及海滨沙地。产西丰、法库、彰武、凌源、喀左、建昌、建平、北镇、兴城、绥中、沈阳、抚顺、本溪、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:800. 2021.
- 4b. 牛枝子 *Lespedeza davurica* (Laxm.)Schindl. var. *prostrata* Wang et Fu  
生荒漠草原、草原带的沙质地、砾石地、丘陵。产昌图、凌源、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:801. 2021.
5. 多花胡枝子 *Lespedeza floribunda* Bunge  
生山坡与旷野。产大连、旅顺口、金州、瓦房店、阜新、朝阳、凌源、喀左、建平、北镇、锦州、葫芦岛等地。  
【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.
6. 阴山胡枝子 *Lespedeza inschanica* (Maxim.) Schindl.  
生干山坡。产法库、凌源、建昌、锦州、北镇、绥中、抚顺、鞍山、本溪、丹东、庄河、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:804. 2021.
7. 尖叶铁扫帚(尖叶胡枝子)*Lespedeza juncea* (L. f.) Pers.  
生山坡灌丛间。产西丰、开原、铁岭、彰武、朝阳、建平、凌源、建昌、葫芦岛、沈阳、本溪、清原、新宾、抚顺、鞍山、庄河、普兰店、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:802. 2021.
- 7b. 白花尖叶胡枝子 *Lespedeza juncea* f. *albiflorum* S. M. Zhang  
生干山坡。产北镇。  
【数据凭证】辽宁植物:803. 2021.
- 7c. 紫花尖叶胡枝子 *Lespedeza juncea* f. *purpureum* S. M. Zhang  
生干山坡。产北镇。  
【数据凭证】辽宁植物:803. 2021.
8. 宽叶胡枝子 *Lespedeza maximowiczii* Schneid.  
生山坡或杂木林下。产长海、金州。  
【数据凭证】辽宁植物:795. 2021.
9. 绒毛胡枝子 *Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Sieb. ex Maxim.  
生干旱的山坡及干草地。产西丰、开原、法库、阜新、朝阳、建昌、北镇、葫芦岛、绥中、沈阳、抚顺、本溪、丹东、鞍山、营口、庄河、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:799. 2021.
10. 细梗胡枝子 *Lespedeza virgata* (Thunb.) DC.  
生石质山坡。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:798. 2021.

10b. 大细梗胡枝子 *Lespedeza virgata* var. *macrovirgata* (Kitag.) Kitag.  
生石山山坡。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:799. 2021.

### 百脉根属 *Lotus* L.

百脉根 *Lotus corniculatus* L.

分布西北、西南和长江中上游各省区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:781. 2021.

### 羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:723. 2021.

### 马鞍树属 *Maackia* Rupr. et Maxim.

朝鲜槐(檉槐)*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.

生阔叶林内、林边、溪流、灌木丛间。产庄河、瓦房店、绥中、凌源、桓仁、盖州、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:719. 2021.

### 苜蓿属 *Medicago* L.

1. 野苜蓿 *Medicago falcata* L.

生较干旱草地、草甸草原、沙质地。产东北、华北、西北各地。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:726. 2021.

2. 天蓝苜蓿 *Medicago lupulina* L.

生于湿草地及稍湿草地。产大连、长海、鞍山、凌源、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:726. 2021.

3. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。旅顺有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:57. 2019.

4. 花苜蓿(扁蓿豆、辽西扁蓿豆)*Medicago ruthenica* (L.) Trautv.

生草原、草甸草原、沙质地、干山坡、固定和半固定沙丘。产大连、兴城、彰武、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:727. 2021.

5. 紫苜蓿(苜蓿)*Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培, 有逸生于路旁、田边、草地。

【数据凭证】辽宁植物:724. 2021.

5b. 杂交苜蓿 *Medicago sativa* subsp. *varia* (Martyr) Arcangeli

杂交种。大连、金州、彰武等地栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:725. 2021.

### 草木犀属 *Melilotus* Mill.

1. 白花草木犀 *Melilotus albus* Desr.

生田边、路旁、荒地。生路旁、田边、草地。原产亚洲西部。辽宁各地栽培或半自生。

【数据凭证】辽宁植物:728. 2021.

2. 细齿草木犀 *Melilotus dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers.

生河岸湿草地、沙丘、碱地或路旁。原产欧洲。产沈阳、葫芦岛、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:729. 2021.

3. 印度草木犀 *Melilotus indica* (L.) All.

生旷地、路旁及盐碱性土壤。原产印度, 现世界各地引种试验, 在南、北美洲已沦为农田杂草。宽甸、鞍山、昌图等地有栽培逸生。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:59. 2019.

4. 草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb.

生河岸较湿草地、林缘、路旁、沙质地。原产欧洲。产凌源、彰武、岫岩、锦州、沈阳、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:729. 2021.

### 棘豆属 *Oxytropis* DC.

1. 长白棘豆 *Oxytropis anertii* Nakai ex Kitag.

生高山冻原、高山草甸、高山石缝、林缘和阳山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:777. 2021.

2. 大花棘豆 *Oxytropis grandiflora* (Pall.) DC.

生山坡、丘顶、山地草原、石质山坡等处。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:776. 2021.

3. 硬毛棘豆 *Oxytropis hirta* Bunge

生干山坡、草甸草原、向阳草地。产凌源、建平、北镇、阜新、沈阳、兴城、盖州、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:780. 2021.

4. 山泡泡 *Oxytropis leptophylla* (Pall.) DC.

生砾石质丘陵坡地及向阳干旱山坡。产喀左等辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:778. 2021.

5. 多叶棘豆 *Oxytropis myriophylla* (Pall.) DC.

生沙地、草原、干河沟、丘陵地等地。产彰武、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:778. 2021.

6. 砂珍棘豆 *Oxytropis racemosa* Turcz.

生沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:779. 2021.

6b. 白花砂珍棘豆(白花棘豆) *Oxytropis racemosa* f. *albiflora* (P. Y. Fu et Y. A. Chen) C. W.

Chang

生固定沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:779. 2021.

### 菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲, 现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:733. 2021.

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:734. 2021.

2b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:129. 2021.

### 膨果豆属 *Phyllobium* Fischer

背扁膨果豆(背扁黄耆、扁茎黄耆) *Phyllobium chinense* Fischer

生路边、沟岸、草坡及干草场。产凌源、朝阳、北票、海城、阜新、沈阳、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:790. 2021.

### 豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:761. 2021.

### 葛属 *Pueraria* DC.

葛麻姆(葛、野葛)*Pueraria montana* var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep

生山坡、草丛、路旁等处。产本溪、桓仁、鞍山、宽甸、丹东、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:733. 2021.

### 刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:771. 2021.

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2c. 无刺洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *ineimis* (Mirbel) Rehd.

大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2d. 伞形洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *umbraculifera* DC.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

### 斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:792. 2021.

### 番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 2:139. 2021.

2. 槐叶决明 *Senna sophora* (L.) Roxb.

分布中国中部、南部各省区。大连、沈阳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:717. 2021.

3. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:718. 2021.

### 苦参属 *Sophora* L.

苦参 *Sophora flavescens* Ait.

生长在山坡草地、沙地及河岸砾质地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:720. 2021.

### 苦马豆属 *Sphaerophysa* DC.

苦马豆 *Sphaerophysa salsula* (Pall.) DC.

生山坡、草原、荒地、沙滩、沟渠旁及盐池周围。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:773. 2021.

### 槐属 *Styphnolobium* Schott

槐 *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott

生山坡、林缘肥沃湿润土壤。产绥中、凌源、朝阳、建平、喀左、兴城、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:720. 2021.

### 野决明属 *Thermopsis* R. Br.

披针叶野决明(牧马豆)*Thermopsis lanceolata*R. Br.

生草原沙丘、河岸和砾滩。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:721. 2021.

### 车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种, 见逸生林缘、河旁草地等处。

【数据凭证】辽宁植物:732. 2021.

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:71. 2019.

3. 野火球 *Trifolium lupinaster* L.

生低湿草地、林缘、灌丛或草地上。产瓦房店、彰武、西丰、新宾、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:732. 2021.

4. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培, 并见逸生林缘、路旁等处。

【数据凭证】辽宁植物:731. 2021.

5. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 并逸生河岸、路旁等处。

【数据凭证】辽宁植物:731. 2021.

### 葫芦巴属 *Trigonella* L.

葫芦巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:730. 2021.

### 野豌豆属 *Vicia* L.

1. 山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. ex DC.

生山坡、灌丛、林缘、草甸、向阳草地。产彰武、阜新、凌源、北镇、法库、沈阳、抚顺、本溪、新宾、清原、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:753. 2021.

1b. 狭叶山野豌豆 *Vicia amoena* var. *oblongifolia* Rege

生河滩、岸边、山坡、林缘、灌丛湿地。产彰武、凌源、喀左、昌图、沈阳、丹东、营口、东港、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.

1c. 绢毛山野豌豆 *Vicia amoena* var. *sericea* Kitag. 生丘陵、山坡、田埂、灌丛及固定沙丘或沙地。产新民、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.

- 1d. 白花绢毛山野豌豆 *Vicia amoena* var. *sericea* f. *albiflora* P. Y. Fu et Y. A. Chen  
生山坡草地。产彰武。  
【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.
2. 黑龙江野豌豆 *Vicia amurensis* Oett.  
生林缘、灌丛、草甸、山坡、路旁等处。产昌图、西丰、清原、新宾、沈阳、抚顺、本溪、桓仁、岫岩、营口、瓦房店、普兰店、大连、凌源、建昌、绥中等地。  
【数据凭证】辽宁植物:751. 2021.
3. 大花野豌豆 *Vicia bungei* Ohwi  
生田边、路旁、沙地、湿地、荒地。产辽南、辽西及沈阳。  
【数据凭证】辽宁植物:757. 2021.
4. 千山野豌豆 *Vicia chianshanensis* (P. Y. Fu et Y. A. Chen) Xia  
生山坡杂木林中、坡地及路旁。产鞍山(千山)。  
【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.
5. 广布野豌豆 *Vicia cracca* L.  
生草甸、山坡、灌丛、林缘、草地。产西丰、清原、本溪、凤城、桓仁、丹东、庄河、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:756. 2021.
- 5b. 灰野豌豆 *Vicia cracca* var. *canescens* Maxim. ex Franch. et Sav.  
生林间草地、草甸、灌丛。产新宾。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.
- 5c. 白花广布野豌豆 *Vicia cracca* var. *albiflorum* Z. S. M.  
生林缘。产鞍山(千山)。  
【数据凭证】辽宁植物:756. 2021.
6. 蚕豆 *Vicia faba* L.  
原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:761. 2021.
7. 东方野豌豆 *Vicia japonica* A. Gray  
生山崖、河谷、坡地林下。产庄河、大连、沈阳、长海、丹东。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.
8. 多茎野豌豆 *Vicia multicaulis* Ledeb.  
生石砾、沙地、草甸、丘陵、灌丛。产凌源、庄河、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:755. 2021.
9. 头序歪头菜(短序歪头菜、长齿歪头菜) *Vicia ohwiana* Hosokawa  
生于向阳山坡、灌丛、草地和林缘。产凌源、西丰、本溪、凤城、岫岩、丹东、鞍山、营口、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:760. 2021.
- 9b. 白花歪头菜 *Vicia ohwiana* f. *alba* (Kitag.) S. M. Zhang  
生林缘、林下、山坡草地、路旁。产大连、宽甸、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:760. 2021.
10. 大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* Fisch. et C. A. Mey.  
生林缘灌丛、山坡草地、疏林下。产西丰、开原、朝阳、凌源、建平、锦州、葫芦岛、沈阳、本溪、新宾、清原、鞍山、凤城、营口、普兰店、庄河、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:752. 2021.
- 10b. 短序大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* f. *breviramea* P. Y. Fu et Y. A. Chen



生向阳山坡。产鞍山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.

10c. 白花大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* f. *albiflora* (Nakai) P. Y. Fu et Y. A. Chen  
生杂木林缘。产西丰、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:753. 2021.

11. 北野豌豆 *Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi

多散生林下、林缘及林间草甸。产新宾、本溪、桓仁、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:757. 2021.

11b. 辽野豌豆 *Vicia ramuliflora* f. *abbreviata* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生林下、灌丛及林缘、水边。产岫岩、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.

11c. 贝加尔野豌豆 *Vicia ramuliflora* f. *baicalensis* (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen

散生林下、林缘及林间草甸。产清原、本溪、桓仁等。

【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.

12. 歪头菜 *Vicia unijuga* A. Br.

生林缘、林间草地、草甸、林下。产建平、凌源、建昌、义县、北镇、法库、清原、桓仁、本溪、鞍山、海城、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:759. 2021.

12b. 裂叶歪头菜 *Vicia unijuga* var. *tricuspidata* Z. S. M. et Y. L. M.

生林下。产庄河(仙人洞、步云山)。

【数据凭证】辽宁植物:759. 2021.

### 豇豆属 *Vigna* Savi

1. 赤豆(小豆)*Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi

原产亚洲热带。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:738. 2021.

2. 海绿豆 *Vigna demissus* (Kitag.) S. M. Zhang

生海边丘陵地岩石间或盐渍性沙地上。产大连各沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:735. 2021.

3. 贼小豆(野小豆)*Vigna minima* (Roxb.) Ohwi et Ohashi

生山坡、灌丛、稍湿的砂质草地。产抚顺、桓仁、东港、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:739. 2021.

4. 绿豆 *Vigna radiata* (L.) Wilczek

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:736. 2021.

5a. 豇豆(饭豆)*Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* Verdc.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:737. 2021.

5b. 眉豆(短豇豆、饭豇豆)*Vigna unguiculata* subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.

原产亚洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:738. 2021.

5c. 长豇豆(线豆)*Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:736. 2021.

### 紫藤属 *Wisteria* Nutt.

1. 多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.

原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:771. 2021.

2. 紫藤 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

分布华北、西北、华东、华中、华南及西南。大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:770. 2021.

3. 藤萝 *Wisteria villosa* Rehd.

分布河北、山东、江苏、安徽、河南。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:134. 2021.

## 080. 远志科 Polygalaceae

(1 属 4 种)

### 远志属 *Polygala* L.

1. 瓜子金 *Polygala japonica* Houtt.

生草地、荒地、山坡及林下。产丹东、本溪、凤城、新宾、沈阳、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:852. 2021.

2. 西伯利亚远志 *Polygala sibirica* L.

生山坡、干草地及柞树林旁。产凌源、绥中、义县、北镇、金州、庄河、瓦房店、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:852. 2021.

3. 小扁豆(小远志) *Polygala tatarinowii* Regel

生山坡草地、杂木林下或路旁草丛中。产清原、新宾、本溪、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:854. 2021.

4. 远志 *Polygala tenuifolia* Willd.

生多石砾山坡和路旁、灌丛及杂木林中。产凌源、建平、义县、彰武、绥中、葫芦岛、北镇、昌图、开原、西丰、桓仁、本溪、沈阳、营口、盖州、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:853. 2021.

## 081. 蔷薇科 Rosaceae

(34 属 179 种 45 变种 11 变型)

### 龙芽草属 *Agrimonia* L.

1. 托叶龙芽草(朝鲜龙牙草) *Agrimonia coreana* Nakai

生林缘及山坡灌丛旁。产庄河、鞍山、凤城、本溪、新宾、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:635. 2021.

2. 龙芽草(龙牙草) *Agrimonia pilosa* Ledeb.

生荒山坡草地、路旁、草甸、林下、林缘及山下河边等地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

2b. 圆叶龙牙草 *Agrimonia pilosa* var. *rotundifolia* Liou et C. Y. Li

生草甸、河边湿草地。产大连、庄河、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:635. 2021.

### 唐棣属 *Amelanchier* Medic.

1. 东亚唐棣 *Amelanchier asiatica* (Sieb. & Zucc.) Endl. ex Walp.

资料记载辽宁凤城有分布。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:706. 2021.

2. 唐棣 *Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun

产河南、甘肃、陕西、湖北、四川。沈阳栽培。

【数据凭证】辽宁植物:707. 2021.

### 蕨麻属 *Argentina* Hill.

蕨麻(鹅绒委陵菜)*Argentina anserina* (L.) Rydb.

生湿地、水边、碱性沙地。产黑山、彰武、凌源、建平、绥中、新宾、沈阳、长海、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:609. 2021.

### 涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot

原产美国东北部, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:692. 2021.

### 假升麻属 *Aruncus* L.

假升麻 *Aruncus sylvestris* Kostel.

生山沟、山坡杂木林下。产庄河、丹东、岫岩、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:598. 2021.

### 木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

1. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid.

产陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:694. 2021.

2. 日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

原产日本。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:155. 2021.

3. 皱皮木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sw.) Nakai

产陕西、甘肃、四川、贵州、云南、广东。大连、旅顺口、金州、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:693. 2021.

### 地蔷薇属 *Chamaerhodos* Bunge

1. 灰毛地蔷薇(毛地蔷薇) *Chamaerhodos canescens* J. Krause

生草原、干山坡、固定沙丘上。产大连、喀左、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:626. 2021.

2. 地蔷薇 *Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge

生山坡、丘陵或干旱河滩。产凌源、建平、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:625. 2021.

### 沼委陵菜属 *Comarum* L.

沼委陵菜(东北沼委陵菜)*Comarum palustre* L.

生沼泽地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:632. 2021.

### 栒子属 *Cotoneaster* B. Ehrhart

1. 散生栒子 *Cotoneaster divaricatus* Rehd. & Wils.

生多石砾坡地及山沟灌木丛中。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:683. 2021.

2. 细弱栒子 *Cotoneaster gracilis* Rehd. & Wils.

生海拔较高的山坡或河滩地灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:680. 2021.

3. 平枝栒子 *Cotoneaster horizontalis* Dcne.

自然分布陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:682. 2021.

4. 全缘栒子 *Cotoneaster integerrimus* Medic.

生山坡岩石缝、沙丘、山坡草甸。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:679. 2021.

5. 黑果栒子 *Cotoneaster melanocarpus* Lodd.

生山坡、疏林间或灌木丛中。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:680. 2021.

6. 水栒子 *Cotoneaster multiflorus* Bge.

生山坡灌丛、杂木林中。产朝阳、建平、大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:681. 2021.

7. 毛叶水栒子 *Cotoneaster submultiflorus* Popov

生岩石缝间或灌木丛中。产朝阳、大连。

【数据凭证】辽宁植物:682. 2021.

8. 西北栒子 *Cotoneaster zabelii* Schneid.

生于灌木丛中。产朝阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:679. 2021.

### 山楂属 *Crataegus* L.

1. 绿肉山楂(毛黑山楂)*Crataegus chlorosarca* Maxim.

熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

2. 光叶山楂 *Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid.

生河岸林间草地或沙丘坡上。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:689. 2021.

3. 甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils.

产甘肃、山西、河北、陕西、贵州、四川。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:689. 2021.

4. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.

原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。

【数据凭证】辽宁植物:686. 2021.

5. 毛山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid.

生杂木林中或林边、河岸沟边及路边。产黑龙江、吉林、内蒙古。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:687. 2021.

6. 山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge

生山坡林中或灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:685. 2021.

6b. 无毛山楂 *Crataegus pinnatifida* var. *psilosa* C. K. Schn.

生灌丛、沙地。产宽甸、凤城、桓仁、本溪、鞍山、新宾、西丰、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:685. 2021.

6c. 山里红(大果山楂)*Crataegus pinnatifida* var. *major* N. E. Br.

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:686. 2021.

7. 辽宁山楂(血红山楂)*Crataegus sanguinea* Pall.  
生林中。产开原。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

8b. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* 'Winter King'  
原产北美。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

### 金露梅属 *Dasiphora* Raf.

1. 银露梅 *Dasiphora davunrica* (Nestl.) Kom. et Klob.

生山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中, 海拔 1400~4200 米。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:608. 2021.

2. 金露梅 *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.

生山坡草地、砾石坡、灌丛及林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:608. 2021.

3. 小叶金露梅 *Dasiphora parvifolia* (Fisch.) Juzep.

生干燥山坡、岩石缝中、林缘及林中。产黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。  
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:144. 2021.

### 仙女木属 *Dryas* L.

东亚仙女木(宽叶仙女木)*Dryas octopetala* var. *asiatica* (Nakai) Nakai

生高山草原。产桓仁县。

【数据凭证】辽宁植物:624. 2021.

### 白鹃梅属 *Exochorda* Lindl.

1. 白鹃梅 *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.

分布山西、河南、安徽等省。大连、盖州、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:597. 2021.

2. 齿叶白鹃梅 *Exochorda serratifolia* S. Moore

生山阴坡、河边灌丛。产朝阳、北票、建平、喀左、凌源、铁岭、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:597. 2021.

### 蚊子草属 *Filipendula* Mill.

1. 槭叶蚊子草 *Filipendula glaberrima* Nakai

生林缘、林下及湿草地。产新宾、清原、凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:628. 2021.

2. 蚊子草 *Filipendula palmata* (Pall.) Maxim.

生山坡草地、河岸湿地及草甸。产桓仁、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:627. 2021.

2b. 光叶蚊子草 *Filipendula palmata* var. *glabra* Ldb. ex Kom.

生山谷溪边、灌丛下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:628. 2021.

### 草莓属 *Fragaria* L.

1. 草莓 *Fragaria × ananassa* Duchesnes

杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:630. 2021.

2. 吉林草莓(东北草莓)*Fragaria mandshurica* Staudt

生山坡草地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:629. 2021.

3. 东方草莓 *Fragaria orientalis* Lozinsk.

生山坡草地或林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:629. 2021.

### 路边青属 *Geum* L.

1. 路边青(水杨梅)*Geum aleppicum* Jacq

生山坡半阴处或路边、河边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:633. 2021.

1b. 重瓣水杨梅 *Geum aleppicum* f. *plenum* Yang et P. H. Huang

生山坡半阴处、河边。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

1c. 桔黄重瓣水杨梅 *Geum aleppicum* f. *aurantiaco-plenum* Yang et L. H. Zhuo

生山坡半阴处。产桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

### 棣棠花属 *Kerria* DC.

1. 棣棠花 *Kerria japonica* (L.) DC.

生山坡灌丛中。产甘肃、陕西、山东、河南、湖北、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、四川、贵州、云南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:600. 2021.

1b. 重瓣棣棠花 *Kerria japonica* f. *plena* C. K. Schneid

湖南、四川和云南有野生。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:601. 2021.

### 苹果属 *Malus* Mill.

1. 花红 *Malus asiatica* Nakai

适宜生长山坡阳处、平原沙地。辽南有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

2. 山荆子 *Malus baccata* (L.) Borkh.

生山坡、山谷杂木林中、溪流旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:700. 2021.

3. 垂丝海棠 *Malus halliana* Koehne

产中国江苏、浙江、安徽、陕西、四川、云南等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:703. 2021.

4. 湖北海棠 *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

产湖北、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、福建、广东、甘肃、陕西、河南、山西、山东、四川、云南、贵州。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:156. 2021.

5. 金县山荆子 *Malus jinxianensis* J.Q. Deng & J.Y. Hong

生山坡杂木林中。产旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:701. 2021.

6. 毛山荆子 *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom. ex Juz.

生山坡杂木林中、山顶、山沟。产大连、旅顺口及辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物:700. 2021.

7. 西府海棠 *Malus micromalus* Makino

分布中国华北、西北。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:702. 2021.

8. 楸子 *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh.

生山坡、平地或山谷梯田边。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

9. 苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:704. 2021.

10. 三叶海棠 *Malus sieboldii* (Regel) Rehd.

生山坡杂木林或灌木丛中。旅顺口、金州、丹东、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:703. 2021.

11. 海棠花 *Malus spectabilis* (Ait.) Borkh.

分布中国华北、华东等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

### 绣线梅属 *Neillia* D. Don

1. 小米空木 *Neillia incisa* (Thunb.) S.H.Oh

生干山坡灌丛中或沟边溪流旁草地。产岫岩、桓仁、宽甸、凤城、东港、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:595. 2021.

2. 东北绣线梅 *Neillia uekii* Nakai

生干山坡灌丛中。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:594. 2021.

### 石楠属 *Photinia* Lindl.

1. 红叶石楠 *Photinia × fraseri*

杂交种, 大连市常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:690. 2021.

2. 石楠 *Photinia serratifolia* (Desfontaines) Kalkman

产陕西、甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州。大连市有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:154. 2021.

### 风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.

1. 风箱果 *Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim.

生山沟、林边。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

2. 无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:593. 2021.

### 委陵菜属 *Potentilla* L.

1. 皱叶委陵菜 (钩叶委陵菜) *Potentilla ancistrifolia* Bunge

生山坡草地和岩石缝间。产鞍山、营口、大连、金州、普兰店、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:615. 2021.

1b. 薄皱叶委陵菜(同色钩叶委陵菜) *Potentilla ancistrifoliavar. dickinsii* (Franch. et Sav.) Koidz.

生山坡岩石缝中、沟边、草地及林下。产凌源、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:616. 2021.

2. 白萼委陵菜(白叶委陵菜) *Potentilla betonicifolia* Poir.  
生干草原、石质地、岩石缝间。产大连、建平、凌源、喀左等地。  
【数据凭证】辽宁植物:613. 2021.
- 2b. 五叶白叶委陵菜 *Potentilla betonicifolia* var. *pentaphyll* Liou et C. Y. Li  
生山坡草地及岩石缝间。产大连、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:613. 2021.
- 3b. 长叶二裂委陵菜(光叉叶委陵菜) *Potentilla bifurca* var. *major* Ledeb.  
生草原、山坡、河边。产凌源、建平、东港。  
【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.
4. 蛇莓委陵菜 *Potentilla centigrana* Maxim.  
生林下、草甸、河边及村旁。产西丰、清原、开原、本溪、岫岩、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:609. 2021.
5. 委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser.  
生山坡草地、沟谷、林缘、灌丛或疏林下。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:618. 2021.
- 5b. 细裂委陵菜(线叶委陵菜) *Potentilla chinensis* var. *lineariloba* Franch. et Sav.  
生向阳山坡、草地、草甸、荒山草丛中。产西丰、桓仁、普兰店、金州、新民、葫芦岛、锦州。  
【数据凭证】辽宁植物:619. 2021.
6. 狼牙委陵菜 *Potentilla cryptotaeniae* Maxim.  
生林缘、路边和草地上。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、鞍山、沈阳及大连各地。  
【数据凭证】辽宁植物:614. 2021.
7. 翻白草(翻白委陵菜) *Potentilla discolor* Bunge  
生草甸、草原、干山坡。产凌源、建昌、绥中、沈阳、鞍山、庄河、瓦房店、长海、凤城、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:616. 2021.
8. 匍枝委陵菜(蔓委陵菜) *Potentilla flagellaris* Willd. ex Schlecht  
生林下、林缘、草甸。产建平、凌源、北镇、沈阳、凤城、昌图、金州、长海、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.
9. 莓叶委陵菜 *Potentilla fragarioides* L.  
生沟边、草地、灌丛及疏林下。产凌源、建昌、朝阳、绥中、庄河、瓦房店、凤城、桓仁、丹东、东港、盖州、西丰、开原、鞍山、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.
10. 三叶委陵菜 *Potentilla freyniana* Bornm.  
生山坡草地、溪边及疏林下阴湿处。产凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:615. 2021.
11. 覆瓦委陵菜 *Potentilla imbricata* Kar. & Kir.  
生干旱砾质灰钙土, 河滩及阴湿草地。产北镇、凌源等辽西地区。  
【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.
12. 蛇莓 *Potentilla indica* (Andy.) Wolf  
生山坡、路旁、沟边或田埂杂草中。产桓仁、宽甸、凤城、鞍山、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:631. 2021.
13. 蛇含委陵菜 *Potentilla kleiniana* Wight et Arn.



生草甸、河边、林缘湿地。产北镇、岫岩、瓦房店、庄河、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.

14 腺毛委陵菜(粘委陵菜)*Potentilla longifolia* Willd. ex Schlecht.

生固定沙丘、林缘草地、沙质草地。产大连、彰武等。

【数据凭证】辽宁植物:624. 2021.

15. 多茎委陵菜 *Potentilla multicaulis* Bunge

生向阳山坡、草地和路边。产黑山、北镇、彰武、盖州、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:618. 2021.

16. 多裂委陵菜(细叶委陵菜)*Potentilla multifida* L.

生高海拔山坡草地、沟谷及林缘。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:619. 2021.

17. 雪白委陵菜(假雪委陵菜)*Potentilla nivea* L.

生高山冻原。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:612. 2021.

18b. 绢毛匍匐委陵菜(深齿匍匐委陵菜)*Potentillareptans* var. *sericophylla* Franch.

生山坡、田边湿地。产大连、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.

19. 曲枝委陵菜(匍枝委陵菜)*Potentilla rosulifera* H. Lévl.

生林下、石砾质地、干山坡及草甸。产凤城、庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:614. 2021.

20. 等齿委陵菜 *Potentilla simulatrix* Wolf

生林下溪边阴湿处。产沈阳、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:610. 2021.

21. 朝天委陵菜(伏委陵菜)*Potentilla supina* L.

生荒地、路旁、林缘、河岸。产丹东、鞍山、盖州、沈阳、西丰、葫芦岛、北镇、彰武、凌源、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.

21b. 三叶朝天委陵菜(东北委陵菜)*Potentilla supina* L. var. *ternata* Peterm.

生草甸、河谷。产沈阳、大连、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:622. 2021.

22. 菊叶委陵菜(蒿叶委陵菜)*Potentilla tanacetifolia* Willd. ex Schlecht.

生山坡草地、低洼地、沙地、草原、丛林边及黄土高原。产大连、建平、凌源、喀左、建昌、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.

22b. 浅齿蒿叶委陵菜 *Potentilla tanacetifolia* var. *crenato-serrata* Liou et C. Y. Li

生沙地、向阳山坡及山脚下。产彰武、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.

23. 轮叶委陵菜 *Potentilla verticillaris* Steph. ex Willd.

生干旱山坡、河滩沙地、草原及灌丛下。产建平、彰武、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:617. 2021.

### 扁核木属 *Prinsepia* Royle

东北扁核木 *Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. ex Bean

生山沟杂木林及林缘灌丛中。产庄河、宽甸、凤城、桓仁、本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:652. 2021.

## 李属 *Prunus* L.

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.  
原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:673. 2021.
- 2b. 熊岳大扁杏 *Prunus armeniaca* var. *xiongyueensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia  
熊岳栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
- 2c. 陕梅杏 *Prunus armeniaca* var. *meixianeensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N.H. Xia  
产陕西眉县。熊岳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:673. 2021.
3. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.  
原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:663. 2021.
- 4b. 美人梅 *Prunus* × *blireanacv.* ‘Meiren’  
大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:672. 2021.
5. 櫻桃李 *Prunus cerasifera* Ehrhart  
产新疆。辽宁熊岳有栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
- 5b. 紫叶李 *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* (Jacq.) Rehd.  
辽宁常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:671. 2021.
6. 欧洲酸櫻桃 *Prunus cerasus* Ledeb.  
原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:663. 2021.
7. 紫叶矮櫻 *Prunus* × *cistena*  
大连等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:671. 2021.
8. 山桃(山毛桃) *Prunus davidiana* (Carr.) Franch.  
生于山坡、山谷谷底或荒野疏林及灌丛内。产辽宁凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:677. 2021.
9. 欧洲李 *Prunus domestica* L.  
原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
- 10b. 重瓣白花麦李 *Prunus glandulosa* f. *albo-plena* (Pers.) Koehne  
分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
- 10c. 重瓣粉红麦李(重瓣麦李) *Prunus glandulosa* f. *siensis* (Pers.) Koehne  
分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
11. 欧李 *Prunus humilis* Bunge  
生山坡灌丛、半固定沙丘、草地。产建昌、建平、朝阳、兴城、葫芦岛、绥中、彰武、北镇、义县、法库、铁岭、沈阳、鞍山、盖州、瓦房店、大连、金州、旅顺口、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:666. 2021.

12. 郁李 *Prunus japonica* Thunb.  
生山坡灌丛。产西丰、桓仁、本溪、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
- 12b. 长梗郁李 *Prunus japonica* var. *nakaii* (Levl.) Yu et Li  
生山地向阳山坡。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
- 12c. 东北郁李 *Prunus japonica* var. *engleri* Koehne  
生山坡灌丛。产岫岩、庄河、凤城、宽甸等地。  
【数据凭证】辽宁植物:668. 2021.
13. 毛叶山樱花(毛山樱花、山樱桃)*Prunus leveilleana* Koehne  
生山坡阔叶林中、山谷溪流沿岸。产庄河、东港、丹东、凤城、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:662. 2021.
14. 李梅杏 *Prunus limeixing* (J. Y. Zhang & Z. M. Wang) Y. H. Tong & N. H. Xia  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
15. 斑叶稠李 *Prunus maackii* Rupr.  
生林中溪流边、林缘。产庄河、桓仁、本溪、宽甸等地。  
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.
16. 圆叶樱桃(少花园叶樱桃)*Prunus mahaleb* L.  
原产欧洲及西亚。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:658. 2021.
17. 东北杏 *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne  
生山坡疏林。产鞍山、盖州、营口、丹东、凤城、桓仁、宽甸、本溪、清原等地。  
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
- 17b. 光叶东北杏 *Prunus mandshurica* var. *glabra* Nakai  
生于低海拔的山地。产瓦房店。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
18. 黑樱桃 *Prunus maximowiczii* Rupr.  
生阳坡杂木林中或有腐殖质土石坡上。产本溪、桓仁、宽甸、鞍山等地。  
【数据凭证】辽宁植物:657. 2021.
19. 梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Succ.  
辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:676. 2021.
20. 稠李 *Prunus padus* L.  
生山中溪流边、沟谷地。产丹东、宽甸、凤城、桓仁、本溪、沈阳、鞍山、庄河、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:653. 2021.
- 20b. 北亚稠李 *Prunus padus* var. *asiatica* (Kom.) Y. H. Tong & N. H. Xia  
生山坡、林缘或阔叶林中以及丘陵或河岸等处, 海拔 800 米以上。辽宁省有记录。  
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.
- 20c. 毛叶稠李(多毛稠李)*Prunus padus* var. *pubescens* Reget et Tiling  
生山坡林中和河谷溪流旁。产凤城、本溪、宽甸、西丰等地。  
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.

- 20d. 锈毛稠李 *Prunus padus* var. *rufo-ferruginea* Nakai ex Mori  
产内蒙古。沈阳世博园有栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:152. 2021.
21. 桃 *Prunus persica* (L.) Batsch.  
原产中国。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:675. 2021.
22. 李 *Prunus salicina* Lindl.  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
23. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.  
原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:664. 2021.
24. 山樱花(樱花) *Prunus serrulata* Lindl.  
生山沟、溪旁及杂木林中。辽南有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:660. 2021.
25. 山杏(西伯利亚杏) *Prunus sibirica* L.  
生阳坡杂木林中、固定沙丘上。产北镇、阜新、建平、凌源、建昌、绥中、金州、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
- 25b. 辽梅杏(辽海杏) *Prunus sibirica* var. *pleniflora* (J.Y. Zhang et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia  
生山坡。产北票、凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
26. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.  
原产日本。丹东、旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:659. 2021.
27. 大叶早樱(日本早樱) *Prunus subhirtella* Miq.  
原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:660. 2021.
- 27b. 垂枝大叶早樱(垂枝早樱) *Prunus subhirtella* var. *pendula* (Maxim.) Tanaka  
旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:661. 2021.
28. 毛樱桃 *Prunus tomentosa* Thunb.  
生山坡灌丛。产丹东、宽甸、桓仁、本溪、庄河、大连、瓦房店、金州、鞍山、北镇、义县、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:665. 2021.
- 28b. 白果樱桃 *Prunus tomentosa* var. *leucocarpa* (Kehder.) S. M. Zhang  
生灌丛中。产大连、凌源等地, 也有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:665. 2021.
29. 榆叶梅 *Prunus triloba* Lindl.  
生低至中海拔的坡地或沟旁林下或林缘。产凌源、建平、阜新等地。各地常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:678. 2021.
30. 东北李 *Prunus ussuriensis* Kov. et Kost.  
生于林边或溪流附近。产凤城、本溪、清原、西丰等地。  
【数据凭证】辽宁植物:670. 2021.

31. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'

原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:152. 2021.

32. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.

原产日本。大连、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:659. 2021.

**木瓜属 *Pseudocydonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.**

木瓜 *Pseudocydonia sinensis* (Thouin) Schneid.

产中国山东、陕西、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、广东、广西等地。大连、金州、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:693. 2021.

**火棘属 *Pyracantha* Roem.**

火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li

分布中国陕西、河南、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:684. 2021.

**梨属 *Pyrus* L.**

1. 杜梨 *Pyrus betulifolia* Bunge

分布中国华北、西北及华中。辽宁西部有野生；大连、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:698. 2021.

2. 白梨 *Pyrus bretschneideri* Rehd.

适宜生长在干旱寒冷的地区或山坡阳处。产河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:697. 2021.

3. 豆梨 *Pyrus calleryana* Dcne.

产山东、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西。沈阳、大连有栽培。

4. 西洋梨 *Pyrus communis* L.

原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:696. 2021.

5. 和尚梨 *Pyrus corymbifera* Nakai

生山地。产金州大黑山。

【数据凭证】辽宁植物:699. 2021.

6. 河北梨 *Pyrus hopeiensis* Yu

生山坡下部。产凌源、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:695. 2021.

7. 褐梨 *Pyrus phaeocarpa* Rehd.

分布中国河北、山东、山西、陕西、甘肃。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:699. 2021.

8. 沙梨 *Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai

适宜生长在温暖而多雨的地区。产安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、贵州、四川、云南、广东、广西、福建。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:697. 2021.

9. 秋子梨 *Pyrus ussuriensis* Maxim.

生山坡林缘或林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:695. 2021.

### 鸡麻属 *Rhodotypos* Sieb. et Zucc.

鸡麻 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino

生山沟林中。产长海县(海洋岛), 沈阳、北镇等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:599. 2021.

### 蔷薇属 *Rosa* L.

1. 刺蔷薇 *Rosa acicularis* Lindl.

生海拔 800 米以上山坡林中及山顶。产庄河、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:650. 2021.

1b. 腺果刺蔷薇 *Rosa acicularis* var. *glandulosa* Liou

生林下、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.

2. 腺齿蔷薇(俄罗斯大果蔷薇)*Rosa albertii* Regei

原产俄罗斯。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.

3. 木香花 *Rosa banksiae* Ait.

自然分布四川、云南。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:640. 2021.

4. 美蔷薇(美丽蔷薇) *Rosa bella* Rehd. et Wils.

产内蒙古、河北、山西、河南等省区。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

5. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.

原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培, 旅顺口地区已经归化。

【数据凭证】辽宁植物:646. 2021.

6. 月季花(月季) *Rosa chinensis* Jacq.

原产中国。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:643. 2021.

6b. 单瓣月季花 *Rosa chinensis* var. *spontanea* (Rehd. et Wils.) Yu et Ku

产湖北、四川、贵州。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

7. 山刺玫(刺玫蔷薇)*Rosa davurica* Pall.

生山坡、山脚、灌丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:648. 2021.

7b. 深山蔷薇 *Rosa davurica* var. *alpestris* (Nakai) M. Kitag.

生 800~1600 米山顶、山坡林中和林缘。盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7c. 长果山刺玫 *Rosa davurica* var. *ellipsoidea* Nakai

生山坡、山脚及路旁灌丛中。产桓仁、本溪、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7d. 光叶山刺玫 *Rosa davurica* var. *glabra* Liou

生山坡、山脚及路旁灌丛中。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7e. 多刺山刺玫 *Rosa davurica* var. *setacea* Liou

生山坡。产鞍山、沈阳等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.
8. 黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl.  
产山西、陕西、甘肃、青海、四川。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.
9. 藤本月季 *Rosa hybrida* 'Climbing'  
杂交种。大连各地栽培。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.
10. 长白蔷薇 *Rosa koreana* Kom.  
生阴湿而排水良好的针叶林或针阔混交林下。产凤城、庄河。  
【数据凭证】辽宁植物:646. 2021.
11. 伞花蔷薇 *Rosa maximowicziana* Regel  
生长在林缘和灌木丛中。产宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河、长海、普兰店、瓦房店、绥中。  
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 11b. 腺萼伞花蔷薇 *Rosa maximowicziana* f. *adenocalyx* Nakai  
生长在林缘和灌木丛中。产庄河、岫岩、绥中等地。  
【数据凭证】辽宁植物:643. 2021.
12. 野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb.  
产江苏、山东、河南等省。辽宁省各地常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:640. 2021.
- 12b. 白玉堂 *Rosa multiflora* var. *albo-plena* Yu et Ku et Ku  
辽宁省各地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 12c. 七姊妹(荷花蔷薇)*Rosa multiflora* var. *carnea* Rehd. et Wils.  
辽宁省各地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 12d. 粉团蔷薇 *Rosa multiflora* var. *cathayensis* Rehd. et Wils.  
生山坡、灌丛或河边等处。产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:641. 2021.
13. 樱草蔷薇 *Rosa primula* Bouleng.  
自然分布河北、河南、山西、甘肃、陕西、四川。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:645. 2021.
14. 刺梨(纒丝花)*Rosa roxburghii* Tratt.  
自然分布西北、西南、华东等地。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:652. 2021.
15. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇)*Rosa rubiginosa* L.  
原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培, 并已归化。  
【数据凭证】辽宁植物:645. 2021.
16. 玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.  
生低地及海岛。产庄河、长海、金州、大连、东港、营口鲅鱼圈等地。  
【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.
- 16b. 白花单瓣玫瑰(白玫瑰)*Rosa rugosa* f. *alba* (Ware)Rehd.  
生低地及海岛。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.

16c. 紫花重瓣玫瑰(重瓣紫玫瑰)*Rosa rugosa* f. *plena* (Regel) Rehd.  
生沿海低地及海岛。产金州、葫芦岛、北镇, 辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.

16d. 稀刺玫瑰 *Rosa rugosa* var. *chamissoniana* Mey.  
生沿海低地及海岛。产金州、北镇、庄河, 沈阳、鞍山有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:648. 2021.

17. 黄刺玫 *Rosa xanthina* Lindl.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

17b. 单瓣黄刺玫 *Rosa xanthina* f. *normalis* Rehd. et Wils.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

### 悬钩子属 *Rubus* L.

1. 黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter

原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:605. 2021.

2. 山莓 *Rubus corchorifolius* L. f.

生阔叶林的向阳山坡、灌丛、溪边、山谷。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China 9:234. 2003.

3. 牛叠肚(山楂叶悬钩子) *Rubus crataegifolius* Bunge

生灌丛、林缘、林中荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:605. 2021.

4. 复盆子(覆盆子) *Rubus idaeus* L.

生山地杂木林边、灌丛或荒野。宽甸、凤城、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:602. 2021.

5. 绿叶悬钩子 *Rubus komarovii* Nakai

生海拔 500~1500 米的山坡林缘、石坡和林间采伐迹地。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:604. 2021.

6. 茅莓(茅莓悬钩子) *Rubus parvifolius* L.

生山坡灌丛、山沟多石质地以及杂木林中和林缘。产西丰、宽甸、本溪、桓仁、凤城、丹东、东港、庄河、长海、大连、金州、瓦房店、盖州、营口、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:602. 2021.

7. 库页悬钩子 *Rubus sachalinensis* H. Lévl.

生山坡湿地密林下、疏林内、林间草地。产宽甸、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:603. 2021.

8. 石生悬钩子 *Rubus saxatilis* L.

生高海拔石砾地, 灌丛或针、阔叶混交林下。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:601. 2021.

### 地榆属 *Sanguisorba* L.

1. 宽蕊地榆 *Sanguisorba applanata* Yu et Li

生山沟阴湿处、溪边或疏林下。产长海。

2. 大白花地榆 *Sanguisorba canadensis* L.

生山地、山谷、湿地、疏林下及林缘。辽宁有记载。



【数据凭证】辽宁植物:636. 2021.

3. 地榆 *Sanguisorba officinalis* L.

生干山坡、柞林缘、草甸及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3b. 粉花地榆 *Sanguisorba officinalis* var. *carnea* (Fisch.) Regel ex Maxim.

生山体的阴坡。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3c. 长叶地榆 *Sanguisorba officinalis* var. *longifolia* (Bertol.) Yu et Li

生山坡草地、溪边、灌丛中、湿草地及疏林中。产辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3d. 长蕊地榆(直穗粉花地榆)*Sanguisorba officinalis* var. *longifila* (Kitag.) Yu et Li

生沟边及草原湿地。产大连、彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

4. 细叶地榆(垂穗粉花地榆)*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. ex Link

生水甸边、湿草地、水沟边湿地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:638. 2021.

4b. 小白花地榆 *Sanguisorba tenuifolia* var. *alba* Trautv. et Mey.

生湿地、草甸、林缘及林下。产大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:638. 2021.

### 珍珠梅属 *Sorbaria* (Ser.) A. Br. ex Aschers.

1. 华北珍珠梅 *Sorbaria kirilowii* (Regel) Maxim.

生山坡阳处、杂木林中。产北镇、义县、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:595. 2021.

2. 珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.

生山坡疏林、山脚、溪流沿岸。产营口、海城、庄河、岫岩、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:596. 2021.

2b. 星毛珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* var. *stellipila* Maxim.

生山地灌木丛中。产岫岩、本溪、清原、西丰、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:596. 2021.

### 花楸属 *Sorbus* L.

1. 水榆花楸 *Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) K. Koch

生滨海山地、海岛、阔叶混交林或多石质山坡灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:691. 2021.

1b. 裂叶水榆花楸 *Sorbus alnifolia* var. *lobulata* (Koidz.) Rehd.

生林中。产金州、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:692. 2021.

2. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:370. 图 378:1-2. 2018.

3. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.

产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:368. 图 375:1-2. 2018.

4. 花楸树(花楸)*Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl.

生山坡或山谷杂木林。产桓仁、宽甸、凤城、本溪、新宾、岫岩、庄河、盖州、营口、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:690. 2021.

5. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.

原产俄罗斯。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:370. 图 377:1-5. 2018.

### 绣线菊属 *Spiraea* L.

1. 绣球绣线菊 *Spiraea blumei* G. Don

生向阳山坡、杂木林内或路旁。产建昌、建平、凌源、海城、本溪、凤城、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:584. 2021.

2. 楔叶绣线菊 *Spiraea canescens* D. Don

自然分布西藏南部及东南部。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

3. 麻叶绣线菊 *Spiraea cantoniensis* Lour.

自然分布广东、广西、福建、浙江、江西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:583. 2021.

4. 石蚕叶绣线菊 *Spiraea chamaedryfolia* L.

生山坡杂木林或针阔混交林中。产清原、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:591. 2021.

5. 中华绣线菊 *Spiraea chinensis* Maxim

自然分布西北、西南等地。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

6. 毛花绣线菊 *Spiraea dasyantha* Bunge

生向阳干燥坡地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:588. 2021.

7. 曲萼绣线菊 *Spiraea flexuosa* Fisch. ex Cambess

生针叶阔叶混合林下或林边、河岸以及沙丘、岩石坡地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:590. 2021.

7b. 柔毛曲萼绣线菊 *Spiraea flexuosa* var. *pubescens* Liou

生杂木林中。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:590. 2021.

8. 华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* Schneid.

生杂木林中、林缘、多石砾地等处。产凌源、北镇、建昌、建平、朝阳、喀左、义县、鞍山、海城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:581. 2021.

8b. 小叶华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* var. *parvifolia* Liou

生干燥山坡地。产建平、建昌、凌源、喀左、义县、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

8c. 粉花华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* var. *roseolum* S. M. Zhang

生山涧河岸边。产宽甸下露河镇川沟。

9. 翠蓝绣线菊 *Spiraea henryi* Hemsl.

自然分布陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

10. 粉花绣线菊 *Spiraea japonica* L.

原产日本、朝鲜。辽宁省各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

10b. 光叶绣线菊(光叶粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *fortune* (Planchon) Rehd.  
辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

10c. 无毛绣线菊(无毛粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *glabra* (Regel) Koidz.  
辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

11. 欧亚绣线菊 *Spiraea media* Schmidt  
生多石山地、山坡草原或疏密杂木林内。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:589. 2021.

12. 金州绣线菊 *Spiraea nishimurae* Kitag.  
生山坡半阳处岩石上或疏林下。产金州、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

13. 李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* Sieb. & Zucc.  
自然分布陕西、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、江西、安徽等省。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:591. 2021.

13b. 单瓣李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* var. *simpliciflora* Nakai  
大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

14. 土庄绣线菊 *Spiraea pubescens* Turcz.  
生向阳多石山坡灌丛中及林间空地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:585. 2021.

14b. 白背土庄绣线菊 *Spiraea pubescens* var. *hypoleuca* Nakai  
生向阳山坡。产凌源等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

15. 绣线菊(柳叶绣线菊) *Spiraea salicifolia* L.  
生溪流边、山脚、山沟等湿润处。产宽甸、桓仁、本溪、新宾、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:579. 2021.

16. 绢毛绣线菊 *Spiraea sericea* Turcz.  
生干燥山坡、杂木林内或林缘草地上。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:589. 2021.

17. 珍珠绣线菊 *Spiraea thunbergii* Sieb. ex Blume  
原产华东。大连、沈阳、熊岳、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

18. 毛果绣线菊 *Spiraea trichocarpa* Nakai  
生溪流附近杂木林中、山沟、林缘、山顶草地。产辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

19. 三裂绣线菊 *Spiraea trilobata* L.  
生向阳山坡或灌木丛中。产凌源、建平、北镇、绥中、大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:584. 2021.

20. 菱叶绣线菊 *Spiraea vanhouttei* (Briot) Zabel  
分布中国山东、江苏、广东、广西、四川等省。大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:583. 2021.

## 082. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(3 属 4 种 1 亚种)

### 胡颓子属 *Elaeagnus* L.

1. 沙枣 *Elaeagnus angustifolia* L.

分布中国东北、华北、西北等地。大连、盖州、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:939. 2021.

2. 木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

生山坡、路旁。大连有记载。

【数据凭证】辽宁植物:940. 2021.

3. 牛奶子 *Elaeagnus umbellata* Thunb.

生向阳疏林或灌丛中。产葫芦岛、庄河、长海、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:940. 2021.

### 沙棘属 *Hippophae* L.

中国沙棘(沙棘)*Hippophae rhamnoides* subsp. *sinensis* Rousi

生谷地、干涸河床地或山坡。产建平, 凌源、庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:941. 2021.

### 水牛角属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛角 *Shepherdia argentea* Nurr.

原产美国北部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:941. 2021.

## 083. 鼠李科 *Rhamnaceae*

(2 属 10 种 2 变种 1 变型)

### 鼠李属 *Rhamnus* L.

1. 锐齿鼠李 *Rhamnus arguta* Maxim.

生山脊或干燥的山坡。产铁岭、沈阳、抚顺、北镇、锦州、义县、北票、建平、建昌、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:904. 2021.

2. 卵叶鼠李 *Rhamnus bungeana* J. Vass.

生山坡阳处或灌丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:908. 2021.

3. 鼠李 *Rhamnus davurica* Pall.

生低山地杂木林内阴湿处或河岸灌丛中。产凤城、丹东、桓仁、宽甸、本溪、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:904. 2021.

4. 金刚鼠李 *Rhamnus diamantiaca* Nakai

生低山灌丛及林缘湿润处。产抚顺、清原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:907. 2021.

5. 圆叶鼠李(辽东鼠李)*Rhamnus globosa* Bunge

生山坡林下或灌丛中。产金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:908. 2021.

6. 朝鲜鼠李 *Rhamnus koraiensis* Schneid.

生低山地的杂木林及灌丛中。产宽甸、桓仁、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:905. 2021.

7. 小叶鼠李 *Rhamnus parvifolia* Bunge

生石质山地阳坡或山脊。产大连、沈阳、北镇、朝阳、锦州、义县、北票、建平、建昌、凌源、喀左、绥中、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:909. 2021.

8. 乌苏里鼠李 *Rhamnus ussuriensis* J. Vass.

生山地林缘或灌丛中。产铁岭、沈阳、北镇、锦州、新宾、清原、抚顺、鞍山、岫岩、本溪、桓仁、宽甸、瓦房店、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:907. 2021.

9. 东北鼠李(长梗鼠李)*Rhamnus yoshinoi* Makino

生较高山地的杂木林及灌丛中。产宽甸、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:906. 2021.

### 枣属 *Ziziphus* Mill.

1. 枣 *Ziziphus jujuba* Mill.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:901. 2021.

1b. 葫芦枣 *Ziziphus jujuba* f. *lageniformis* (Nakai) Kitag.

大连有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:158. 2021.

1c. 无刺枣 *Ziziphus jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehd.

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:902. 2021.

1d. 酸枣 *Ziziphus jujuba* var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chow.

生向阳或干燥山坡、山谷、丘陵等地。产大连、海城、北镇、锦州、兴城、绥中、朝阳、建平、建昌、喀左、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:902. 2021.

## 084. 榆科 *Ulmaceae*

(3 属 13 种 2 变种)

### 刺榆属 *Hemiptelea* Planch.

刺榆 *Hemiptelea davidii* (Hance) Planch.

生村旁路边及山坡次生林中。产彰武、葫芦岛、沈阳、鞍山、海城、大连、丹东、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:207. 2021.

### 榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.

原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:194. 2021.

2. 黑榆 *Ulmus davidiana* Planch.

生石灰岩山地及谷地。产旅顺口、鞍山、盖州、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:199. 2021.

2b. 春榆 *Ulmus davidiana* var. *japonica* (Rehd.) Nakai

生山麓、河谷。产辽南、辽东各等地。

【数据凭证】辽宁植物:200. 2021.

3. 旱榆 *Ulmus glaucescens* Franch.

生山坡。产辽宁朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

3b. 毛果旱榆 *Ulmus glaucescens* Franch. var. *lasiocarpa* Rehd.

生山坡。产辽宁朝阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:159. 2021.

4. 裂叶榆 *Ulmus laciniata* (Trautv.) Mayr.

生溪流旁或山坡上。产大连、庄河、沈阳、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:196. 2021.

5. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.

原产欧洲。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:194. 2021.

6. 脱皮榆 *Ulmus lamellosa* C. Wang & S. L. Chang

自然分布河北、山西等地。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

7. 大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance

生山地、丘陵及固定沙丘上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

8. 榔榆 *Ulmus parvifolia* Jacq.

生平原、丘陵、山坡及谷地。熊岳、大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:195. 2021.

9. 假春榆 *Ulmus pseudo-propinqua* Wang et Li

旅顺口有野生记录。旅顺口、凌源等地有栽培。

10. 榆树 *Ulmus pumila* L.

生山麓、丘陵、沙地及村舍四旁或栽培。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:196. 2021.

### 榉属 *Zelkova* Spach

1. 大叶榉树 *Zelkova schneideriana* Hang.-Mazz.

产淮河流域、长江中下游及其以南各省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:201. 2021.

2. 榉树(光叶榉) *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

生河谷、溪边疏林中。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:200. 2021.

## 085. 大麻科 *Cannabaceae*

(4 属 9 种)

### 大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.

原产中亚及印度, 辽宁有栽培, 现多为野生。

【数据凭证】辽宁植物:214. 2021.

### 朴属 *Celtis* L.

1. 黑弹树(小叶朴) *Celtis bungeana* Bl.

生路旁、山坡、灌丛中或林边。产大连、凌源、彰武、建昌、北镇、沈阳、鞍山、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:203. 2021.

2. 狭叶朴 *Celtis jessoensis* Koidz.

生向阳湿润的山坡。产沈阳、鞍山、本溪、建昌、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:204. 2021.

3. 大叶朴 *Celtis koraiensis* Nakai

生山坡或沟谷杂木林中。产沈阳、北镇以南各地。

【数据凭证】辽宁植物:203. 2021.

4. 美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica

原产美洲。彰武有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:205. 2021.

5. 朴树 *Celtis sinensis* Pers.

产山东、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、台湾。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:206. 2021.

### 葎草属 *Humulus* L.

1. 啤酒花 *Humulus lupulus* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:215. 2021.

2. 葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr.

生沟边、路旁、田野间、石砾质沙地及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:215. 2021.

### 青檀属 *Pteroceltis* Maxim.

青檀 *Pteroceltis tatarinowii* Maxim.

生山谷溪边石灰岩山地疏林中。旅顺口(蛇岛)有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:202. 2021.

## 086. 桑科 *Moraceae*

(4 属 6 种)

### 构属 *Broussonetia* L'Hert. ex Vent.

构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent.

生山坡、山谷或平原。长海县有野生，大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:212. 2021.

### 榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.

产欧洲地中海沿岸和中亚地区。大连有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:214. 2021.

### 橙桑属 *Maclura* Nuttall

柘树(柘) *Maclura tricuspidata* Carrière

产华北、华东、中南、西南各省区。大连、盖州、丹东有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:213. 2021.

### 桑属 *Morus* L.

1. 桑 *Morus alba* L.

生山坡疏林中, 常见栽培。产凌源、黑山、彰武、法库、沈阳、辽阳、鞍山、本溪、凤城、宽甸、庄河、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:209. 2021.

2. 鸡桑 *Morus australis* Poir.

生石灰岩山地或林缘及荒地。产本溪、凤城、宽甸、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:210. 2021.

3. 蒙桑 *Morus mongolica* (Bureau) Schneid.

生向阳山坡及低地。产凌源、建平、义县、北镇、鞍山、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:211. 2021.

## 087. 荨麻科 Urticaceae

(6 属 11 种 2 亚种 1 变种)

### 苎麻属 *Boehmeria* Jacq.

1. 小赤麻(细穗苎麻)*Boehmeria japonica* (L.f.) Miq.

生山坡草地及沟旁草地。产鞍山、桓仁、本溪、凤城、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:222. 2021.

2. 赤麻(三裂苎麻)*Boehmeria silvestrii* (Pamp.) W. T. Wang

生沟边草地、林下或山坡路旁。产庄河、宽甸、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:223. 2021.

### 蝎子草属 *Girardinia* Gaudich.

蝎子草 *Girardinia diversifolia* subsp. *suborbiculata* (C.J.Chen) C.J.Chen & Friis

生山坡阔叶疏林内。产庄河、普兰店、鞍山、凤城、宽甸、岫岩、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:220. 2021.

### 艾麻属 *Laportea* Gaudich.

珠芽艾麻 *Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd.

生山地林下或林边。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、大连、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:219. 2021.

### 墙草属 *Parietaria* L.

墙草 *Parietaria debilis* G.Forst.

生石砾子裂缝间、岩石下阴湿地上。产桓仁、岫岩、大连、凌源、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:223. 2021.

### 冷水花属 *Pilea* Lindl.

1. 山冷水花 *Pilea japonica* (Maxim.) Hand.-Mazz.

生山顶石砾子下背阴地、裂缝间, 阔叶林下。产本溪、桓仁、凤城、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:221. 2021.

2. 苔水花(矮冷水花)*Pilea peploides* (Gaud.) Hook. et Arn.

生山坡阴湿地、湿润石砾子缝。产新民、凤城、宽甸、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:220. 2021.

3. 透茎冷水花 *Pilea pumila* (L.) A. Gray

生林下、林缘、河边草甸。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:221. 2021.

3b. 荫地冷水花 *Pilea pumila* var. *hamaoi* (Makino) C. J. Chen

生湿润而多荫的林下、山坡、岩石间。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:222. 2021.



### 荨麻属 *Urtica* L.

1. 狭叶荨麻 *Urtica angustifolia* Fisch ex Hornem.  
生林下、林缘湿地、水沟子边。产沈阳、鞍山、宽甸、桓仁、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:218. 2021.
2. 麻叶荨麻 *Urtica cannabina* L.  
生丘陵性草原、沙丘坡地、干燥山野路旁。产沈阳、朝阳、北镇等地古。  
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.
3. 宽叶荨麻 *Urtica laetevirens* Maxim.  
生山沟林下、林缘、溪流旁。产清原、西丰、鞍山、凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.
- 3b. 乌苏里荨麻 *Urtica laetevirens* subsp. *cyanescens* (Kom.) C. J. Chen  
生红松林或混交林下和溪谷阴湿处。产鞍山。  
【数据凭证】辽宁植物:218. 2021.
4. 欧荨麻 *Urtica urens* L.  
生庭院附近、杂草地及路旁。原产欧洲。分布鞍山等地。  
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.

## 088. 壳斗科 *Fagaceae*

(2 属 14 种 1 亚种 4 变种 2 变型)

### 栗属 *Castanea* Mill.

1. 日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.  
原产日本, 朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:185. 2021.
2. 锥栗 *Castanea henryi* (Skan) Rehd. et Wils.  
广布于秦岭南坡以南、五岭以北各地。辽宁省经济林研究所基地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:185. 2021.
3. 栗(板栗)*Castanea mollissima* Blume  
产黄河流域中下游地区。海城、盖州、丹东、庄河、瓦房店、金州、大连等地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:184. 2021.

### 栎属 *Quercus* L.

1. 麻栎 *Quercus acutissima* Carr.  
生低山缓坡土层深厚肥沃处。产海城、盖州、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:188. 2021.
2. 槲栎 *Quercus aliena* Bl.  
生杂木林内。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、鞍山、宽甸、凤城、丹东、庄河、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.
- 2b. 锐齿槲栎(尖齿槲栎)*Quercus aliena* var. *acuteserrata* Maxim.  
生杂木林内。产庄河、岫岩及辽宁东部。  
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.
- 2c. 北京槲栎 *Quercus aliena* var. *pekingensis* Schott  
生杂木林内。产丹东、庄河。  
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.

2d. 高壳槲栎 *Quercus aliena* var. *pekingensis* f. *jeholensis* (Liou et Li) H. W. Jen et L. M. Wang

生杂木林内。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

3. 槲树 *Quercus dentata* Thunb.

生山麓阳坡的杂木林内。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

3b. 大叶槲树 *Quercus dentata* f. *grandifolia* (Koidz.) Kitag.

生山麓阳坡的杂木林内。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:191. 2021.

4. 金州栎(凤城栎)*Quercus mccormickii* Carr.

生山坡杂木林中。产金州、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

5. 柞槲栎 *Quercus* × *mongolico-dentata* Nakai

生海拔 100~200 米的山坡。产金州、鞍山、丹东、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:191. 2021.

6. 蒙古栎 *Quercus mongolica* Fisch. ex Turcz.

生阳坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

6b. 大果蒙古栎 *Quercus mongolica* var. *macrocarpa* H. Wei Jen & L. M. Wang

生海拔 300 米处。产辽宁凤城凤凰山。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

6c. 粗齿蒙古栎 *Quercus mongolica* subsp. *crispula* (Blume) Menitsky

生境、产地同正种。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

7. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.

原产美洲。熊岳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:187. 2021.

8. 红槲栎 *Quercus rubra* L.

原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:187. 2021.

9. 枹栎 *Quercus serrata* Thunb.

生山地或沟谷林中。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

9b. 短柄枹栎 *Quercus serrata* var. *brevipetiolata* (A. DC.) Nakai

生于山地。产辽宁南部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

10. 栓皮栎 *Quercus variabilis* Blume

生向阳坡地或杂木林内。产丹东、东港、庄河、大连、金州、兴城、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:188. 2021.

11. 辽东栎(辽宁栎)*Quercus wutaishanica* Mayr

生低山向阳坡地杂木林中。产铁岭、清原、沈阳、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、丹东、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

## 089. 胡桃科 Juglandaceae

(2 属 6 种)

### 胡桃属 *Juglans* L.

1. 麻核桃 *Juglans hopeiensis* Hu  
产北京、河北。辽宁省经济林研究所基地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:135. 2021.
2. 胡桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.  
生阔叶林或沟谷。产辽宁各山区。  
【数据凭证】辽宁植物:135. 2021.
3. 胡桃 *Juglans regia* L.  
原产欧洲东南部及亚洲西部。辽宁南部和西部有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:134. 2021.
4. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim  
原产日本。辽宁省经济林研究所基地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:136. 2021.
5. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode  
原产日本。大连有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:136. 2021.

### 枫杨属 *Pterocarya* Kunth

枫杨 *Pterocarya stenoptera* DC.

生河滩或山涧溪谷两岸。产大连、庄河、丹东、东港、岫岩、宽甸、本溪、沈阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:134. 2021.

## 090. 桦木科 Betulaceae

(5 属 20 种 2 变种)

### 桤木属 *Alnus* Mill.

1. 辽东桤木(水冬瓜赤杨)*Alnus hirsuta* (Spach) Rupr.  
生林中湿地、河岸。产瓦房店、庄河等地, 铁岭、抚顺、本溪、凤城、丹东等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:175. 2021.
2. 日本桤木(日本赤杨) *Alnus japonica* (Thunb.) Steud.  
生河、溪岸旁。产营口、岫岩、丹东、瓦房店、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:176. 2021.
- 2b. 毛枝日本桤木 *Alnus japonica* var. *villosa* L. Zhao et D. Chen  
生林缘。产岫岩、凤城、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:177. 2021.
3. 东北桤木(东北赤杨)*Alnus mandshurica* (Call.) Hand.-Mazz.  
生林边、河岸或山坡的林中。产宽甸、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:177. 2021.
4. 旅顺桤木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum  
原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:178. 2021.

## 桦木属 *Betula* L.

### 1. 坚桦 *Betula chinensis* Maxim.

生山脊、干旱山坡或多石地。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、庄河、北票、朝阳、建平、凌源、喀左、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:174. 2021.

### 2. 硕桦(风桦) *Betula costata* Trautv.

生山腰及上部的杂木林内。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:170. 2021.

### 3. 黑桦 *Betula davurica* Pall.

生低山向阳山坡、山麓较干燥处或杂木林内。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、旅顺口、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:174. 2021.

### 4. 岳桦 *Betula ermanii* Cham.

生山坡林中。庄河、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩等县有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:172. 2021.

### 5. 柴桦 *Betula fruticosa* Pall.

生老林林缘的沼泽地或水甸子, 或沙丘间地, 或沙地上。产本溪等地。

【数据凭证】东北植物分布图集:121. 2019.

### 6. 砂生桦 *Betula gmelinii* Bunge

生沙丘间或沙地上。辽宁北部有记载。

【数据凭证】东北植物检索表(第二版):100. 图版 41:9. 1995.

### 7. 油桦 *Betula ovalifolia* Rupr.

生海拔 500~1200 米的潮湿地区、苔藓沼泽区以及沿河湿地。产辽东山区。

【数据凭证】黑龙江省植物志 4:128. 图 31:8~11. 1992.

### 8. 垂枝桦 *Betula pendula* Roth.

产欧洲和中国新疆。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:173. 2021.

### 9. 白桦 *Betula platyphylla* Suk.

散生山地中上部杂木林内。产桓仁、宽甸、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:172. 2021.

### 10. 赛黑桦 *Betula schmidtii* Regel

生向阳山坡或多岩石处。产庄河、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:171. 2021.

## 鹅耳枥属 *Carpinus* L.

### 1. 千金榆 *Carpinus cordata* Blume

生杂木林内。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、凤城、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:179. 2021.

### 2. 鹅耳枥 *Carpinus turczaninovii* Hance

生山坡或山谷林中。产朝阳、建平、喀左、凌源、建昌、丹东、东港、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:179. 2021.

## 榛属 *Corylus* L.

### 1. 欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

【数据凭证】辽宁植物:181. 2021.

2. 榛 *Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv.

常丛生裸露向阳坡地或林缘低平处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:181. 2021.

2b. 长苞榛 *Corylus heterophylla* var. *shenyangensis* L. Zhao & D. Chen

生低山林内、灌丛。产沈阳、凤城、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:182. 2021.

3b. 毛榛 *Corylus sieboldiana* Blume. var. *mandshurica* (Maxim.) C. K. Schneid.

散生低山地的林内或灌丛中。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、北镇、朝阳、建平、凌源、建昌、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:180. 2021.

### 虎榛子属 *Ostryopsis* Decne.

虎榛子 *Ostryopsis davidiana* Deene.

生干旱山坡。产建平、凌源、喀左、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:183. 2021.

## 091. 葫芦科 *Cucurbitaceae*

(13 属 18 种 5 变种)

### 盒子草属 *Actinostemma* Griff.

盒子草 *Actinostemma tenerum* Griff.

生水边草丛中。产沈阳、新民、铁岭、开原、辽阳、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:973. 2021.

### 冬瓜属 *Benincasa* Savi

冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

云南南部(西双版纳)有野生者。中国含辽宁在内各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:980. 2021.

### 假贝母属 *Bolbostemma* Franquet

假贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet

生山沟林下及阳坡林间草甸。产沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:974. 2021.

### 西瓜属 *Citrullus* Schrad.

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:981. 2021.

### 黄瓜属 *Cucumis* L.

1. 甜瓜(香瓜) *Cucumis melo* L.

世界温带至热带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:983. 2021.

1b. 菜瓜 *Cucumis melo* var. *conomon* (Thunb.) Makino

辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:984. 2021.

2. 黄瓜 *Cucumis sativus* L.

原产印度。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:982. 2021.

### 南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.  
原产印度。辽宁常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:985. 2021.
2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret  
原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:984. 2021.
3. 西葫芦 (茛瓜)*Cucurbita pepo* L.  
原产欧洲。辽宁常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:986. 2021.

### 葫芦属 *Lagenaria* Ser.

1. 葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.  
广泛栽培于世界热带到温带地区。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:978. 2021.
- 1b. 瓠瓜 *Lagenaria siceraria* var. *depresses* (Ser.) Hara  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:978. 2021.
- 1c. 瓠子 *Lagenaria siceraria* var. *hispida* (Thunb.) Hara  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.
- 1d. 小葫芦 *Lagenaria siceraria* var. *microcarpa* (Naud.) Hara  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.

### 丝瓜属 *Luffa* Mill.

- 丝瓜 *Luffa aegyptiaca* Mill.  
广泛栽培于世界温带、热带地区, 云南南部有野生。辽宁普遍栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:980. 2021.

### 苦瓜属 *Momordica* L.

1. 苦瓜 *Momordica charantia* L.  
广泛栽培于世界热带到温带地区。大连、旅顺口等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.
- 1b. 癞瓜 *Momordica charantia* var. *abbreviate* Ser.  
辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.

### 裂瓜属 *Schizopepon* Maxim.

- 裂瓜 *Schizopepon bryoniifolius* Maxim.  
生山沟林下或水沟旁。产庄河、沈阳、本溪、桓仁、清原、西丰等地。  
【数据凭证】辽宁植物:975. 2021.

### 刺果瓜属 *Sicyos* L.

1. 刺果瓜 *Sicyos angulatus* L.  
原产北美, 大连、旅顺口、长海、庄河、丹东等地有分布。  
【数据凭证】辽宁植物:976. 2021.
2. 佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.  
原产南美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:977. 2021.

### 赤虺属 *Thladiantha* Bunge

赤虺 *Thladiantha dubia* Bunge

生住宅附近、山坡、林缘、田边。产沈阳、大连、长海、庄河、鞍山、盖州、岫岩、丹东、宽甸、桓仁、新宾、彰武、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:974. 2021.

### 栝楼属 *Trichosanthes* L.

1. 蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:987. 2021.

2. 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim.

生山谷疏林中。产大连、金州、长海等地, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:987. 2021.

## 092. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 2 种 1 亚种)

### 秋海棠属 *Begonia* L.

1. 四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.

原产巴西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:971. 2021.

2. 秋海棠 *Begonia grandis* Dry.

分布华北、西南、华东等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:969. 2021.

2b. 中华秋海棠 *Begonia grandis* subsp. *sinensis* (A. DC.) Irmsch.

生山谷阴湿岩石上、滴水的石灰岩边、疏林阴处等地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:970. 2021.

## 093. 卫矛科 *Celastraceae*

(4 属 12 种 3 变种)

### 南蛇藤属 *Celastrus* L.

1. 刺苞南蛇藤(刺南蛇藤) *Celastrus flagellaris* Rupr.

生林缘或沟谷。产清原、本溪、宽甸、丹东、大连、长海、瓦房店、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:888. 2021.

2. 南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb.

生丘陵、山沟或多石灰质山坡的灌丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:888. 2021.

2b. 热河南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* var. *jeholensis* (Nakai) Kitag.

生丘陵、山沟或多石灰质山坡的灌丛中。产辽宁省西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:889. 2021.

### 卫矛属 *Euonymus* L.

1. 卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb.

生针阔混交林中、林缘及山坡草地。产鞍山、瓦房店、大连、庄河、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:892. 2021.

1b. 毛脉卫矛 *Euonymus alatus* var. *pubescens* Maxim.

生针阔混交林中、林缘及山坡草地。产铁岭、西丰、沈阳、抚顺、清原、新宾、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、岫岩、本溪、鞍山、北镇、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:893. 2021.

2. 扶芳藤(胶州卫矛、胶东卫矛)*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.  
生海边岩石上。产长海、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:891. 2021.

3. 西南卫矛(短柄卫矛)*Euonymus hamiltonianus* Wall.  
一般生长于山地林中。产长海、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:894. 2021.

4. 冬青卫矛 *Euonymus japonicus* Thunb.  
分布中国中部和日本。大连等地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:890. 2021.

5. 白杜(华北卫矛、白杜卫矛、桃叶卫矛)*Euonymus maackii* Rupr.  
生阔叶林中。产彰武、阜新、义县、北镇、葫芦岛、朝阳、建昌、凌源、沈阳、西丰、抚顺、鞍山、营口、金州、大连、庄河、普兰店、桓仁、丹东、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:893. 2021.

6. 黄心卫矛(翅卫矛)*Euonymus macropterus* Rupr.  
生针阔叶混交林或阔叶林中。产清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:895. 2021.

7. 垂丝卫矛(球果卫矛)*Euonymus oxyphyllus* Miq.  
生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:897. 2021.

8. 东北卫矛(凤城卫矛、短翅卫矛)*Euonymus sachalinensis* (F.Schmidt) Maxim.  
生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、岫岩、鞍山、盖州、营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:897. 2021.

9. 少花瘤枝卫矛(瘤枝卫矛)*Euonymus verrucosus* Scop.  
生针阔叶混交林或阔叶林中。产西丰、新宾、本溪、宽甸、桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:896. 2021.

### 梅花草属 *Parnassia* L.

多枝梅花草 *Parnassia palustris* L. var. *multisetata* Ledeb.

生林下潮湿处或水沟旁及山坡湿地。产新民、彰武、凌源、新宾、抚顺、本溪、凤城、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:555. 2021.

### 雷公藤属 *Tripterygium* J. D. Hooker

雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.

生山地林缘。产桓仁、丹东、岫岩、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:887. 2021.

## 094. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 6 种)

### 酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 白花酢浆草(山酢浆草)*Oxalis acetosella* L.

生针叶林、针阔混交林、阔叶林下及灌丛下阴湿地。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、盖州、



庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:807. 2021.

2. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny

原产南美洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 酢浆草 *Oxalis corniculata* L.

生林下、山坡、路旁、荒地。产北镇、新民、沈阳、抚顺、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:806. 2021.

4. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.

原产南美热带地区。辽宁有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:75. 2019.

5. 三角酢浆草 *Oxalis obtriangulata* Maxim.

生林下腐殖土层较厚及杂木林、灌丛及溪流旁。产本溪、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:808. 2021.

6. 直酢浆草 *Oxalis stricta* L.

生山坡、林下、山沟、路旁、河谷及山区田边。产沈阳、鞍山、本溪、凤城、丹东、岫岩、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:807. 2021.

## 095. 金丝桃科 *Hypericaceae*

(1 属 3 种 1 亚种 1 变种)

### 金丝桃属 *Hypericum* L.

1. 黄海棠(长柱金丝桃)*Hypericum ascyron* L.

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:455. 2021.

1b. 东北长柱金丝桃 *Hypericum ascyron* var. *longistylum* Maxim.

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产丹东、凤城、桓仁、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:456. 2021.

1c. 短柱金丝桃 *Hypericum ascyron* subsp. *gebleri* (Ledeb.) N. Robson

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产北镇、绥中、凤城、鞍山、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:456. 2021.

2. 赶山鞭(乌腺金丝桃)*Hypericum attenuatum* Choisy

生田野、半湿草地、山坡草地、林下及石砾地。产凌源、北镇、建平、本溪、桓仁、凤城、清原、沈阳、阜新、鞍山、丹东、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:457. 2021.

3. 地耳草(小金丝桃)*Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray

生田边、沟边、草地以及撂荒地上。丹东有记载。

【数据凭证】辽宁植物:457. 2021.

## 096. 沟繁缕科 *Elatinaceae*

(1 属 1 种)

### 沟繁缕属 *Elatine* L.

三蕊沟繁缕(沟繁缕)*Elatine triandra* Schkuhr

生水田、池沼和溪流等地方。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 969. 2021.

## 097. 堇菜科 *Violaceae*

(1 属 32 种 1 亚种 5 变种 3 变型)

### 堇菜属 *Viola* L.

1. 鸡腿堇菜 *Viola acuminata* Ledeb.

生杂木林林下、林缘、灌丛、山坡草地或溪谷湿地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 949. 2021.

1b. 紫花鸡腿堇菜 *Viola acuminata* var. *purpureum* Z. S. M.

生杂木林林下、林缘。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.

2. 朝鲜堇菜 *Viola albida* Palibin

生阔叶林下、林缘及灌丛间等处。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 964. 2021.

2b. 菊叶堇菜(辽东堇菜)*Viola albida* var. *takahashii* (Nakai) Nakai

生阔叶林林下含腐殖质的土壤上。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 964. 2021.

3. 如意草(堇菜) *Viola arcuata* Blume

生湿草地、山坡草丛、灌丛、林缘、田野、宅旁等处。产桓仁、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

4. 双花堇菜 *Viola biflora* L.

生于海拔较高的湿草地、高山冻原、针阔混交林内。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 946. 2021.

5. 南山堇菜 *Viola chaerophylloides* (Regel) W. Bckr.

生阔叶林下或林缘、溪谷阴湿处、阳坡灌丛及草坡。产本溪、宽甸、凤城、庄河、瓦房店、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 952. 2021.

6. 球果堇菜 *Viola collina* Bess.

生林下、山坡草地、阴湿的草地。产桓仁、本溪、凤城、庄河、瓦房店、金州、大连、营口、鞍山、岫岩、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物: 953. 2021.

7. 角堇 *Viola cornuta* L.

原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 945. 2021.

8. 掌叶堇菜 *Viola dactyloides* Roem.

生山地落叶阔叶林及针阔混交林林下或林缘腐殖质层较厚的土壤上; 在灌丛或岩石阴处缝隙中也有生长。庄河和旅顺口(蛇岛)有记录。

【数据凭证】大连地区植物志中册:492. 图 637. 1982.

9. 大叶堇菜 *Viola diamantiaca* Nakai

生阔叶林下。产本溪、桓仁、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 962. 2021.

10. 裂叶堇菜 *Viola dissecta* Ledeb.

生向阳山坡草地、林下、林缘。产清原、海城、庄河、金州、大连、凌源、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.

10b. 短毛裂叶堇菜 *Viola dissecta* f. *pubescens* (Regel) Kitag.  
生向阳山坡草地。产清原、建平、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

10c. 白花裂叶堇菜 *Viola dissecta* var. *albiflorum* Z. S. M.  
生林缘。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

10d. 总裂叶堇菜 *Viola dissecta* var. *incisa* (Turcz.) Y. S. Chen  
生林缘、向阳草地、草甸草原。产金州、大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

11. 溪堇菜 *Viola epipsiloides* Á. Löve & D. Löve  
生针叶林下、林缘、灌丛、草地或溪谷湿地苔藓群落中。产宽甸、庄河。

【数据凭证】辽宁植物: 953. 2021.

12. 西山堇菜 *Viola hancockii* W. Beck.  
生阴坡阔叶林林下、林缘、山村附近水沟边。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 966. 2021.

13. 毛柄堇菜 *Viola hirtipes* S. Moore  
生阔叶林林下、林缘或灌丛、山坡草地等处。产桓仁、本溪、凤城、东港、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 954. 2021.

14. 白花堇菜(宽叶白花堇菜) *Viola lactiflora* Nakai  
生草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.

15. 东北堇菜 *Viola mandshurica* W. Becker  
生草地、草坡、灌丛、林缘、疏林下、田野荒地及河岸沙地等处。产西丰、开原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、丹东、凤城、东港、岫岩、北镇、沈阳、鞍山、庄河、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 955. 2021.

15b. 白花东北堇菜 *Viola mandshurica* f. *albiflora* P. Y. Fu et Y. C. Teng  
生山地路旁或河边沙地。产凤城、长海。

【数据凭证】辽宁植物: 956. 2021.

16. 奇异堇菜 *Viola mirabilis* L.  
生阔叶林或针阔混交林下、林缘、山地灌丛及草坡等处。产沈阳、凤城、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

17. 蒙古堇菜(长距堇菜) *Viola mongolica* Franch.  
生林下、林缘草地、山坡、石砾地等处。产西丰、新宾、本溪、凤城、东港、丹东、鞍山、庄河、瓦房店、金州、大连、绥中、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物: 967. 2021.

17b. 长萼蒙古堇菜 *Viola mongolica* f. *longisepala* P. Y. Fu et Y. C. Teng  
生山坡草地。产庄河、东港、凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 967. 2021.

18. 大黄花堇菜 *Viola muehldorfii* Kiss.  
生湿润或腐殖质丰富的林地上。产宽甸、桓仁、庄河。

- 【数据凭证】辽宁植物: 946. 2021.
19. 东方堇菜(黄花堇菜)*Viola orientalis* (Maxim.) W. Beck.  
生山坡草地、灌丛、林缘、阔叶林下及腐殖土层较厚处。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、东港、庄河等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 947. 2021.
20. 白花地丁 *Viola patrinii* DC. ex Ging.  
生湿草地、草地、灌丛及林缘等处。产桓仁、凤城、大连、庄河、沈阳等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.
21. 北京堇菜 *Viola pekinensis* (Regel) W. Beck.  
生山麓及山坡草地。产建平、凌源、建昌等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 957. 2021.
22. 茜堇菜 *Viola phalacrocarpa* Maxim.  
生向阳的山坡、草地、灌丛、林间、林缘及采伐迹地等处。产桓仁、本溪、凤城、东港、北镇、绥中、建平、凌源、锦州、沈阳、丹东、庄河、大连等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 958. 2021.
23. 紫花地丁 *Viola philippica* Cav.  
生向阳草地、林缘、灌丛、草甸草原、沙地。产辽宁各地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 956. 2021.
24. 早开堇菜 *Viola prionantha* Bunge  
生向阳的草地、山坡、荒地、林缘、沟边等处。产辽宁各地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 959. 2021.
25. 辽宁堇菜 *Viola rossii* Hemsl.  
生针阔混交林或阔叶林林下或林缘、灌丛、山坡草地。产本溪、凤城、岫岩、庄河等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 954. 2021.
26. 库页堇菜 *Viola sacchalinesis* H. Boiss.  
生山地林下或林缘。产西丰、清原、宽甸、本溪、凤城、庄河、岫岩、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.
27. 深山堇菜 *Viola selkirkii* Pursh  
生针阔混交林、落叶阔叶林、溪谷、沟旁阴湿处等地。产铁岭、本溪、宽甸、凤城、金州、庄河、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 957. 2021.
28. 细距堇菜 *Viola tenuicornis* W. Becker  
生山坡草地较湿润处、灌木林中、林下或林缘。产本溪、盖州、瓦房店、金州、大连、绥中、凌源、建平、鞍山、沈阳、阜新、朝阳等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 960. 2021.
- 28b. 毛萼堇菜 *Viola tenuicornis* subsp. *trichosepala* W. Beck  
生山地阳坡或旷野较干旱的环境。产凌源。
- 【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.
- 29b. 凤凰堇菜 *Viola tokubuchiana* Makino var. *takedana* (Makino) F. Maekawa  
生林缘、向阳山坡、腐殖土层较厚的林缘。产西丰、清原、宽甸、本溪、凤城、庄河、岫岩、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 965. 2021.
30. 三色堇 *Viola tricolor* L.  
原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 945. 2021.

31. 斑叶堇菜 *Viola variegata* Fisch. ex Link

生草地、撂荒地、草坡及山坡的石质地、疏林地或灌丛间。产西丰、开原、铁岭、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、绥中、建平、抚顺、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 958. 2021.

31b. 绿斑叶堇菜 *Viola variegata* f. *viridis* (Kitag.) P. Y. Fu et Y. C. Teng

生疏林间。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物: 959. 2021.

32. 蓼叶堇菜 *Viola websteri* Hemsl.

生山地疏林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

33. 阴地堇菜 *Viola yezoensis* Maxim.

生阔叶林林下、山地灌丛间及山坡草地。产金州、大连、凌源、建昌、西丰、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 963. 2021.

## 098. 杨柳科 Salicaceae

(3 属 51 种 14 变种 5 变型)

### 山桐子属 *Idesia* Maxim.

1. 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim.

产甘肃、陕西、山西、河南、台湾和西南、中南、华东、华南等省区。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 972. 2021.

1b. 毛叶山桐子 *Idesia polycarpa* var. *vestita* Diels

生落叶阔叶林中。产陕西、甘肃、河南、华东、中南、华南、西南等省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 179. 2021.

### 杨属 *Populus* L.

1. 银白杨 *Populus alba* L.

中国新疆有野生天然林分布。大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 138. 2021.

1b. 新疆杨 *Populus alba* var. *pyramidalis* Bunge

中国北方各省区常栽培, 以新疆为普遍。大连、盖州、鞍山、彰武等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 138. 2021.

2. 北京杨 *Populus* × *beijingensis* W. Y. Hsu

人工杂交种。大连、沈阳、新民、辽中、台安、鞍山等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.

3. 中东杨 *Populus* × *berolinensis* DipPopulus

杂交种。熊岳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 144. 2021.

4. 加杨 *Populus canadensis* Moench

原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 141. 2021.

5. 青杨 *Populus cathayana* Reh

生沟谷、河岸和阴坡山麓。大连、丹东、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 147. 2021.

- 6b. 厚皮哈青杨 *Populus charbinensis* var. *pachydermis* C. Wang et Tung  
辽宁北部地区有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.
7. 山杨 *Populus davidiana* Dode  
生山地阳坡。产辽宁各地山区。  
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
- 7b. 楔叶山杨 *Populus davidiana* f. *iaticuneata* Nakai  
生山坡林中。产清原等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
- 7c. 垂枝山杨 *Populus davidiana* f. *pendula* (Sky.) C. Wang et Tung  
生境不详。产黑龙江。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
8. 河北杨 *Populus hopeiensis* Hu et Chow  
生海拔 700~1600 米的河流两岸、沟谷阴坡及冲积阶地上。产华北、西北各省区。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 141. 2021.
9. 香杨 *Populus koreana* Rehd.  
生河岸、溪边谷地。产辽宁东部山区。  
【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.
10. 辽杨 *Populus maximowiczii* A. Henry  
生溪谷林内。产宽甸等辽宁东部林区。  
【数据凭证】辽宁植物: 146. 2021.
11. 黑杨 *Populus nigra* L.  
生河岸、河湾, 少在沿岸沙丘。产中国新疆。旅顺口有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 142. 2021.
- 11b. 箭杆杨 *Populus nigra* var. *thevestina* (Dode) Bean  
为青杨和小叶杨的杂交种。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.
- 11c. 钻天杨 *Populus nigra* var. *italica* (Moench) Koehne  
起源不详。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.
12. 小青杨 *Populus pseudo-simonii* Kitag.  
生山坡、山沟和河流两岸。辽宁各地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 147. 2021.
13. 小叶杨 *Populus simonii* Carr.  
生山谷。凌源有自生。各地常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 144. 2021.
- 13b. 菱叶小叶杨 *Populus simonii* f. *rhombifolia* (Kitag.) C. Wang et Tung  
模式标本采自金州大黑山。  
【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.
- 13c. 辽东小叶杨 *Populus simonii* var. *liaotungensis* (C. Wang et Sky.) C. Wang et Tung  
常在河滩沙地上生长。模式标本采自金州。  
【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.
- 13d. 宽叶小叶杨 *Populus simonii* var. *latifolia* C. W. ang et Tung

产辽宁鞍山一带。

【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.

14. 毛白杨 *Populus tomentosa* Carr.

生于海拔 1500 米以下的温和平原地区。以黄河流域中、下游为中心分布区。丹东、盖州、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 139. 2021.

15. 大青杨 *Populus ussuriensis* Kom.

生河岸边、沟谷坡地的针阔混交林中。产辽宁东部林区。

【数据凭证】辽宁植物: 146. 2021.

16. 小黑杨 *Populus*×*xiaohei* T. S. Hwang et Liang

人工杂交种。辽宁各地均有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.

17. 小钻杨 *Populus*×*xiaozhuanica* W. Y. Hsu et Liang

自然杂交种。本溪、沈阳、鞍山、锦州、阜新、营口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.

### 柳属 *Salix* L.

1. 钻天柳 *Salix arbutifolia* Pall.

生林区溪流旁的河滩地上。产西丰、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 148. 2021.

2. 垂柳 *Salix babylonica* L.

自然分布长江流域及其以南各省区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.

3. 圆头柳 *Salix capitata* Y. L. Chou et Skv.

生海拔 100~300 米。沈阳、鞍山、盖州、大连、兴城等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.

4. 腺柳 *Salix chaenomeioides* Kimura

生山沟水旁。产丹东, 盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 157. 2021.

5. 毛枝柳 *Salix dasyclados* Wimm.

生水边湿地。产桓仁、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 163. 2021.

6. 东沟柳 *Salix donggouxianica* C. F. Fang

生河滩沙地上。产东港县。

【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.

7. 长柱柳 *Salix eriocarpa* Franeh. et Sav.

多沿河边生长。产桓仁、宽甸、丹东、东港、凤城、沈阳、鞍山、海城、岫岩、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.

8. 崖柳 *Salix floderusii* Nakai

生沼泽地或较湿润山坡。产西丰、北票、新民、沈阳、本溪、抚顺、桓仁、鞍山、海城、岫岩、庄河、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 160. 2021.

9. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.

原产欧洲。沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.

10. 黄柳 *Salix gordejewii* Y. L. Chang et Sky.

生流动沙丘上。产彰武、新民、台安等地。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

11. 细枝柳 *Salix gracilior* (Siuz.) Nakai

生河边、沟渠边、沙区低湿地。产彰武、北镇、新民、抚顺、西丰、桓仁、新宾、鞍山、台安、海城、岫岩、盖州、庄河、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

12. 细柱柳 *Salix gracilistyla* Miq.

生山区溪流旁。产宽甸、桓仁、新宾、丹东、凤城、本溪、东港、沈阳、新民、鞍山、盖州、庄河、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

13. 杞柳 *Salix integra* Thunb.

生山地、河边及水甸子。产西丰、新宾、桓仁、宽甸、本溪、沈阳、抚顺、新民、北镇、阜新、丹东、东港、岫岩、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.

14. 江界柳 *Salix kangensis* Nakai

生林区内低海拔河岸或溪流边。产东港。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

14b. 光果江界柳 *Salix kangensis* var. *leiocarpa* Kitag.

生河边。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

15. 朝鲜柳 *Salix koreensis* Anderss

生河边、路旁和山坡。产北票、北镇、丹东、凤城、本溪、新宾、清原、鞍山、沈阳、盖州、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 153. 2021.

15b. 短柱朝鲜柳 *Salix koreensis* var. *brevistyla* Y. L. Chou et Sky

模式标本采自黑龙江省哈尔滨。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.

16. 尖叶紫柳 *Salix koriyanagi* Kimura

生山坡湿地及河边。产桓仁、新宾、宽甸、沈阳、北镇、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

17. 筐柳 *Salix linearistipularis* Hao

生河流及水泡岸边, 常栽培。产北票、沈阳、盖州、东港、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

18. 旱柳 *Salix matsudana* Koidz.

生河流、水泡子岸边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.

18b. 绦柳 *Salix matsudana* f. *pendula* Schneid.

多作绿化树种栽培。产辽宁。

【数据凭证】辽宁植物: 155. 2021.

18c. 旱垂柳 *Salix matsudana* var. *pseudo-matsudana* (Y. L. Chou et Sky.) Y. L. Chou

自生或引种。产桓仁、东港、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物: 155. 2021.



19. 大白柳 *Salix maximowiczii* Kom.  
生林区河边。产桓仁、宽甸、岫岩、庄河。  
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
- 20b. 小红柳 *Salix microstachya* var. *bordensis* (Nakai) C. F. Fang  
生固定沙丘间湿地或河边低湿地。产彰武。  
【数据凭证】辽宁植物: 164. 2021.
21. 越桔柳 *Salix myrtuloides* L.  
常在林区沼泽化草甸内成丛生长。辽宁有记载。  
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
22. 日本三蕊柳(三蕊柳) *Salix nipponica* Franch. et Sav  
生林子溪流旁。产桓仁、本溪、沈阳、新民、凤城、东港、海城、台安、盖州、庄河、普兰店、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.
23. 五蕊柳 *Salix pentandra* L.  
生水甸或山间溪流旁和湿地。辽宁有记载。  
【数据凭证】辽宁植物: 158. 2021.
24. 白皮柳 *Salix pierotii* Miq.  
沿河岸生长。产本溪。  
【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.
25. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille  
为朝鲜特产。辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.
- 25b. 红花朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* var. *erythrantha* C. F. Fang  
辽宁有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.
26. 大黄柳 *Salix raddeana* Lacksch. ex Nasarowis  
生山坡、林中。产凤城、本溪、抚顺、沈阳、北票、北镇、鞍山、海城、盖州、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
- 26b. 稀毛大黄柳 *Salix raddeana* var. *subglabra* Y. L. Chang et Skv.  
生山坡。产鞍山、抚顺、清原等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 160. 2021.
27. 粉枝柳 *Salix rorida* Laksch.  
生林区山地及溪流旁。产西丰、凤城、本溪、沈阳、盖州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.
- 27b. 伪粉枝柳 *Salix rorida* var. *roridaeformis* (Nakai) Ohwi  
生林区低海拔山地林缘或疏灌丛中。产凤城、沈阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.
28. 细叶沼柳 *Salix rosmarinifolia* L.  
生林区沼泽化草甸内。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物: 164. 2021.
29. 圆叶柳 *Salix rotundifolia* Trautv.  
生山顶草地。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物: 151. 2021.

30. 龙江柳 *Salix sachalinensis* Fr. Schmidt

沿河生长。产桓仁、本溪等地。沿河生长。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物: 162. 2021.

31. 蒿柳 *Salix schwerinii* Wolf

生溪流旁、河边。产西丰、桓仁、新宾、沈阳、抚顺、鞍山、海城、盖州、本溪、宽甸、凤城、丹东、东港、岫岩、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

32. 卷边柳 *Salix siuzevii* Seemen

生河边或山坡上。产沈阳、本溪、海城、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

33. 司氏柳 *Salix skvortzovii* Y. L. Chang et Y. L. Chou

生林缘较湿处或河边。新民、沈阳、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

34. 谷柳 *Salix taraikensis* Kimura

生湿润的山沟、林内或山坡林缘。产清原、宽甸、凤城、东港、本溪、抚顺、沈阳、铁岭、北镇、北票、凌源、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

34b. 倒披针叶谷柳 *Salix taraikensis* var. *oblanceolata* C. Wang et C. F. Fang

生林中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

35. 白河柳 *Salix yanbianica* C. F. Fang et Ch. Y. Yang

生于河流附近空旷地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

## 099. 大戟科 Euphorbiaceae

(4 属 24 种 3 变种 2 变型)

### 铁苋菜属 *Acalypha* L.

1. 铁苋菜 *Acalypha australis* L.

生田间路旁、荒地、河岸沙砾地、山沟山坡林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 837. 2021.

1b. 光茎铁苋菜 *Acalypha australis* var. *lanceolata* Hayata

生田间路旁、荒地、河岸沙砾地、山沟山坡林下。产大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 838. 2021.

2. 裂苞铁苋菜 *Acalypha supera* Forssk.

生山坡、路旁湿润草地或溪畔、林间小道旁。产沈阳、抚顺。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 183. 2021.

### 大戟属 *Euphorbia* L.

1. 细齿大戟 *Euphorbia bifida* Hook. & Arn.

生于山坡、灌丛、路旁及林缘。锦州有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 184. 2021.

2. 齿裂大戟 *Euphorbia dentata* Michx.

生杂草丛、路旁及沟边。原产北美, 分布大连、金州、庄河、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物: 829. 2021.

3. 乳浆大戟 *Euphorbia esula* L.

生干燥沙质地、固定沙丘、海边沙地、草原及于山坡。产凌源、建昌、建平、朝阳、黑山、彰武、新民、沈阳、本溪、丹东、大连、长海、瓦房店、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 835. 2021.

3b. 松叶乳浆大戟 *Euphorbia esula* var. *cyparissioides* Boiss.

生干山坡。产彰武、盖州、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 835. 2021.

3c. 宽叶乳浆大戟 *Euphorbia esula* var. *latifolia* Ledeb.

生山沟、海边沙地等地。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 836. 2021.

4. 狼毒大戟(狼毒)*Euphorbia fischeriana* Steud.

生草原、干燥丘陵地、多石砾干山坡及阳坡疏林下。产大连、瓦房店、庄河、建平、沈阳、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 832. 2021.

5. 泽漆(泽漆大戟)*Euphorbia helioscopia* L.

生山沟、路旁、荒野和山坡。产沈阳、营口、丹东、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 831. 2021.

6. 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.

生荒地、路旁、田野、石砾质山坡及海滩。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 827. 2021.

6b. 毛地锦 *Euphorbia humifusa* f. *pilosa* (Thell.) S. Z. Liou

生原野荒地、路旁、田间、山坡等地。产凌源、建平、葫芦岛、新宾、西丰、抚顺、岫岩、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

6c. 光地锦 *Euphorbia humifusa* f. *glabra* (Thell.) S. Z. Liou

生原野荒地、路旁、田间、山坡等地。产庄河、大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

7. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin

原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:185. 2021.

8. 通奶草(通奶草大戟)*Euphorbia hypericifolia* L.

生田间、路旁。产瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

9. 紫斑大戟 *Euphorbia hyssopifolia* L.

生田野、路边、荒地等处。原产美洲热带和亚热带; 近年发现于铁岭。

【数据凭证】辽宁植物: 829. 2021.

10. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.

原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 831. 2021.

11. 林大戟 *Euphorbia lucorum* Rupr.

生林下、林缘、灌丛间、草甸子、背阴山坡等地。产大连、鞍山、凤城、桓仁、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物: 833. 2021.

12. 猫眼大戟 *Euphorbia lunulata* Bunge

生山坡草地、草甸、山沟河岸向阳地。产沈阳、铁岭、北镇、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 836. 2021.

13. 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.

生平原或低山坡的路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 826. 2021.

14. 东北大戟 *Euphorbia mandshurica* Maxim.

生河边沙丘及沙质地、河岸湿地、灌丛间、向阳山坡的石砾质地及林缘。产沈阳、本溪、凤城、丹东、岫岩、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 834. 2021.

15. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.

原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 830. 2021.

16. 大地锦 *Euphorbia nutans* Lag.

生田野、路边、荒地等处。原产北美, 分布于大连。

【数据凭证】辽宁植物: 830. 2021.

17. 大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.

生山沟旁、石砾地、干山坡、田边、海滩沙地。产凌源、绥中、葫芦岛、昌图、西丰、本溪、大连、庄河、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 833. 2021.

18. 匍匐大戟 *Euphorbia prostrata* Ait.

生于路旁、荒地。原产美洲热带和亚热带。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:184. 2021.

19. 钩腺大戟(锥腺大戟)*Euphorbia sieboldiana* Morr. & Decne.

生山地林下、林缘及灌丛间。产本溪、凤城、桓仁、瓦房店、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 834. 2021.

20. 千根草(千根草大戟)*Euphorbia thymifolia* L.

生田间、村旁和路旁等处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 827. 2021.

### 蓖麻属 *Ricinus* L.

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 837. 2021.

### 地构叶属 *Speranskia* Baill.

地构叶 *Speranskia tuberculata* Baill.

生草原沙质地及山坡、路旁等干燥沙质地。产大连、旅顺口、彰武、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物: 839. 2021.

## 100. 亚麻科 *Linaceae*

(1 属 3 种)

### 亚麻属 *Linum* L.

1. 红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 821. 2021.

2. 宿根亚麻 *Linum perenne* L.

生干旱草原、沙砾质干河滩和干旱的山地阳坡疏灌丛或草地。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 821. 2021.

3. 野亚麻 *Linum stelleroides* Planch

生干燥的山坡、向阳草地、荒地、灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 822. 2021.

## 101. 叶下珠科 Phyllanthaceae

(3 属 3 种)

### 白饭树属 *Flueggea* Willd.

一叶萩(叶底珠)*Flueggea suffruticosa* (Pall.) Baill.

生干山坡灌丛中及山坡向阳处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 824. 2021.

### 雀舌木属 *Leptopus* Decne.

雀儿舌头 *Leptopus chinensis* (Bunge) Pojark.

生山坡阴处。产建昌、绥中、兴城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 823. 2021.

### 叶下珠属 *Phyllanthus* L.

黄珠子草 *Phyllanthus virgatus* Forst.

生山地草坡、沟边草丛或路旁灌丛中。产沈阳、鞍山、抚顺、本溪、海城、普兰店、庄河、旅顺口、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物: 839. 2021.

## 102. 牻牛儿苗科 Geraniaceae

(3 属 13 种 1 变种 1 变型)

### 牻牛儿苗属 *Erodium* L' Her.

1. 芹叶牻牛儿苗 *Erodium cicutarium* (L) L' Her. ex Ait.

生山地沙砾质山坡、沙质平原草地、荒地等处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 810. 2021.

2. 牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd.

生山坡、河岸沙地或草地。产凌源、建平、北镇、兴城、彰武、阜新、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 809. 2021.

2b. 紫牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* f. *atranthum* (Nakai et Kitag.) Kitag.

生山坡草地、河边沙地。产大连、长海、凌源、沈阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物: 809. 2021.

### 老鹳草属 *Geranium* L.

1. 粗根老鹳草 *Geranium dahuricum* DC.

生山地草甸或亚高山草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物: 814. 2021.

1b. 长白老鹳草 *Geranium dahuricum* var. *paishanense* (Y. L. Cheng) Huang et L. R. Xu

生高山冻原、高山草地。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物: 814. 2021.

2. 北方老鹳草 *Geranium erianthum* DC.

生林下、林缘。本溪、宽甸有记录。

【数据凭证】辽宁植物: 811. 2021.

3. 朝鲜老鹳草 *Geranium koreanum* Kom.

生阔叶林中。产桓仁、本溪、宽甸、庄河、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 813. 2021.

4. 突节老鹳草 *Geranium krameri* Franch. et Sav.

生草甸、灌丛、荒地、路边等处。产西丰、开原、抚顺、新宾、清原、本溪、鞍山、桓仁、凤城、海城、丹东、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 812. 2021.

5. 尼泊尔老鹳草 *Geranium nepalense* Sweet

生于山地阔叶林林缘、灌丛、荒山草坡。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:187. 2021.

6. 毛蕊老鹳草 *Geranium platyanthum* Duthie

生针阔混交林缘湿地或山坡草地。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 811. 2021.

7. 鼠掌老鹳草 *Geranium sibiricum* L.

生杂草地、宅旁、河岸、林缘。产朝阳、建平、喀左、建昌、葫芦岛、北镇、西丰、沈阳、抚顺、桓仁、鞍山、海城、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 815. 2021.

8. 灰背老鹳草 *Geranium wlassovianum* Fisch. ex Link

生河岸湿地、草甸、沼泽地。产凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物: 813. 2021.

9. 老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim.

生林缘、灌丛、阔叶林下。产西丰、沈阳、鞍山、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 815. 2021.

### 天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 817. 2021.

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 816. 2021.

## 101. 千屈菜科 *Lythraceae*

(7 属 11 种 1 变种 1 变型)

### 水苋菜属 *Ammannia* L.

1. 耳基水苋菜 *Ammannia auriculata* Willd.

生湿地和稻田中。辽宁有记载。

【数据凭证】东北植物检索表(第二版):438. 图版 212:6. 1995.

2. 长叶水苋菜 *Ammannia coccinea* Rottboell

生湿地或稻田中。原产美洲。分布鞍山。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 多花水苋(多花水苋菜) *Ammannia multiflora* Roxb.

生湿地或水田中。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物: 992. 2021.

### 萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培, 大连有少量避风向阳处露地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 990. 2021.

### 紫薇属 *Lagerstroemia* L.

1. 紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

分布中国华东、华南和西南各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 988. 2021.

1b. 银薇 *Lagerstroemia indica* f. *alba* (Nichols.) Rehd.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 989. 2021.

### 千屈菜属 *Lythrum* L.

1. 千屈菜 *Lythrum salicaria* L.

生河边、沼泽湿地。产凌源、喀左、大连、瓦房店、普兰店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 991. 2021.

1b. 无毛千屈菜(中型千屈菜) *Lythrum salicaria* var. *glabrum* Ledeb.

生境同原变种。产绥中、凌源、彰武、葫芦岛、铁岭、法库、西丰、清原、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 991. 2021.

### 石榴属 *Punica* L.

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 989. 2021.

### 节节菜属 *Rotala* L.

1. 节节菜(节节草) *Rotala indica* (Willd.) Koehne

生稻田中或湿地上。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 993. 2021.

2. 轮叶节节菜 *Rotala mexicana* Chamisso & Schlechtendal

生浅水湿地中。鸭绿江流域有记载。

【数据凭证】辽宁植物: 994. 2021.

### 菱属 *Trapa* L.

1. 细果野菱 *Trapa incisa* Siebold & Zucc.

生水泡子中。产开原、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 996. 2021.

2. 欧菱(丘角菱、东北菱、格菱、耳菱、黑水菱、弓角菱、冠菱) *Trapa natans* L.

生湖泊或河湾旧河床中。产庄河、普兰店、长海、沈阳、新民、凌海、北镇、开原、铁岭、丹东、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 995. 2021.

## 104. 柳叶菜科 *Onagraceae*

(6 属 18 种 4 亚种)

### 柳兰属 *Chamerion* (Raf.) Raf. ex Holub

1. 柳兰 *Chamerion angustifolium* (L.) Holub

生开阔地、林缘、山坡或河岸及山谷的沼泽地。产庄河、瓦房店、凌源、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 997. 2021.

1b. 毛脉柳兰 *Chamerion angustifolium* subsp. *circumvagum* (Mosquin) Hoch

地理分布较南或与柳兰生同一山上海拔较低地带。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:190. 2021.

### 露珠草属 *Circaea* L.

1. 高山露珠草 *Circaea alpina* L.

生阔叶林下阴湿地或苔藓层上。产庄河、鞍山、岫岩、桓仁、新宾、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1005. 2021.

1b. 深山露珠草 *Circaea alpina* subsp. *caulescens* (Kom.) Tatewaki

生潮湿处和苔藓覆盖的岩石及木头上。产桓仁、宽甸、本溪。

【数据凭证】辽宁植物: 1006. 2021.

2b. 水珠草 *Circaea canadensis* subsp. *quadrisulcata* (Maxim.) Boufford

生针阔叶混交林下、灌丛间、河岸或林下阴湿地、山坡草地。产庄河、普兰店、瓦房店、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、本溪、鞍山、西丰、铁岭、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1007. 2021.

3. 露珠草(曲毛露珠草)*Circaea cordata* Royle

生林缘、山坡灌丛; 路旁草地。产庄河、宽甸、桓仁、西丰、清原、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1006. 2021.

4. 南方露珠草 *Circaea mollis* Sieb. et Zucc.

生林下、山沟阴湿地。产丹东、庄河。

【数据凭证】辽宁植物: 1007. 2021.

### 柳叶菜属 *Epilobium* L.

1. 毛脉柳叶菜(稀花柳叶菜) *Epilobium amurense* Hausskn.

生山区溪沟边、沼泽地、草坡、林缘湿润处。产清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:999. 2021.

1b. 光滑柳叶菜 *Epilobium amurense* subsp. *cephalostigma* (Hausskn.) C. J. Chen

生中低山河谷与溪沟边、林缘、草坡湿润处。产庄河、岫岩、宽甸、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1000. 2021.

2. 多枝柳叶菜 *Epilobium fastigiatum* Nakai

生潮湿处或湿地。产普兰店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、西丰、新宾、本溪、彰武、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:999. 2021.

3. 柳叶菜 *Epilobium hirsutum* L.

生沟边或沼泽地。产桓仁、彰武、凌源、辽阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:998. 2021.

4. 细籽柳叶菜(异叶柳叶菜)*Epilobium minutiflorum* Hausskn.

生山区溪沟边、河床两岸及荒坡湿处。产建平、凌源、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1001. 2021.

5. 沼生柳叶菜(水湿柳叶菜)*Epilobium palustre* L.

生河岸、湖边湿地、沼泽地。产绥中、西丰、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:998. 2021.

### 山桃草属 *Gaura* L.

1. 山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1008. 2021.

2. 小花山桃草 *Gaura parviflora* Dougl.



生沿海地带。原产北美。分布大连、旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1008. 2021.

### 丁香蓼属 *Ludwigia* L.

假柳叶菜(丁香蓼)*Ludwigia epilobioides* Maxim.

生于湖、塘、稻田、溪边等湿润处。产沈阳、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1003. 2021.

### 月见草属 *Oenothera* L.

1. 月见草 *Oenothera biennis* L.

生山坡、草地、沙质地、荒地或河岸沙砾地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1002. 2021.

2. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:106. 2019.

3. 小花月见草 *Oenothera parviflora* L.

生荒坡、沟边湿润处。原产美国东部与中部, 在欧洲、亚洲东部、新西兰、南非有栽培并逸为野生。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】中国植物志 53(2):66. 2000.

4. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1001. 2021.

5. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:108. 2019.

6. 长毛月见草 *Oenothera villosa* Thunb.

生开旷田园边、荒地、沟边较湿润处。原产北美。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1003. 2021.

## 105. 省沽油科 *Staphyleaceae*

(1 属 1 种)

### 省沽油属 *Staphylea* L.

省沽油 *Staphylea bumalda* DC.

生路旁、山地或丛林中。产庄河、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:900. 2021.

## 106. 白刺科 *Nitrariaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

### 白刺属 *Nitraria* L.

1. 小果白刺(白刺)*Nitraria sibirica* Pall.

生盐渍低洼地、海边沙地、荒漠地。产葫芦岛、盘山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:818. 2021.

1b. 球果白刺 *Nitraria sibirica* var. *globicaarpa*(Kitag.) Kitag.

生盐渍低洼地、海边沙地。产大洼。

【数据凭证】辽宁植物:819. 2021.

## 107. 漆树科 *Anacardiaceae*

(4 属 6 种 2 变种)

### 黄栌属 *Cotinus* (Tourn.) Mill.

1b. 毛黄栌 *Cotinus coggygria* Scop. var. *pubescens* Engl.

生阴湿的石缝或溪沟边。产辽宁朝阳有野生记录, 大连、盖州、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:859. 2021.

1c. 灰毛黄栌(红叶、光叶黄栌) *Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.

产河北、山东、河南、湖北、四川。大连、盖州、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:859. 2021.

### 黄连木属 *Pistacia* L.

黄连木 *Pistacia chinensis* Bunge

生山林中。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:854. 2021.

### 盐肤木属 *Rhus* L.

1. 盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.

生山坡、沟谷、杂木林中。产绥中、沈阳、盖州、金州、大连、庄河、长海、普兰店、本溪、丹东、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:855. 2021.

2. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:856. 2021.

3. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:857. 2021.

### 漆属 *Toxicodendron* (Tourn.) Mill.

1. 木蜡树 *Toxicodendron sylvestri* (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze

生阳坡疏林中。产普兰店(俭汤乡)。

【数据凭证】辽宁植物:858. 2021.

2. 漆 *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F. A. Barkl.

生向阳避风山坡。产旅顺口、普兰店、庄河、岫岩、本溪、宽甸、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:858. 2021.

## 108. 无患子科 Sapindaceae

(5 属 25 种 1 亚种 4 变种 1 变型)

### 枫属 *Acer* L.

1. 髭脉枫(髭脉槭) *Acer barbinerve* Maxim.

生阔叶林中。产新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:868. 2021.

2. 三角枫(三角槭) *Acer buergerianum* Miq.

分布山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:861. 2021.

3. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:862. 2021.

4. 小楷枫(小楷槭) *Acer komarovii* Pojark.

生阔叶林中。产新宾、桓仁、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:869. 2021.

5. 东北枫(东北槭)*Acer mandshuricum* Maxim.

生阔叶林中。产辽阳、新宾、清原、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

6. 色木枫(色木槭)*Acer mono* Maxim.

生林中、林缘及河岸两旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:863. 2021.

7. 复叶枫(椴叶槭)*Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:874. 2021.

8. 鸡爪枫(鸡爪槭)*Acer palmatum* Thunb.

分布长江流域各省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:871. 2021.

8b. 红槭 *Acer palmatum* f. *atropurpureum* (Van Houtte) Schewerim

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

8c. 羽毛槭 *Acer palmatum* var. *dissectum* (Thunb.) K. Koch

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

9b. 细裂枫(细裂槭)*Acer pilosum* var. *stenolobum* (Rehder) W. P. Fang

产内蒙古、山西、宁夏、陕西和甘肃。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:862. 2021.

10. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:865. 2021.

11. 紫花枫(紫花槭)*Acer pseudo-sieboldianum* (Pax.) Kom.

生阔叶林、针阔混交林及林缘。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、抚顺、沈阳、盖州、北镇、鞍山、岫岩、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:870. 2021.

11b. 小果紫花槭 *Acer pseudo-sieboldianum* var. *koreanum* Nakai

生林缘。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:871. 2021.

12. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:864. 2021.

13. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:865. 2021.

14. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:869. 2021.

15b. 茶条枫(茶条槭)*Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm.

生山坡、稀疏林下及林缘。产西丰、抚顺、清原、本溪、凤城、桓仁、庄河、瓦房店、

营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:867. 2021.

16. 青楷枫(青楷槭)*Acer tegmentosum* Maxim.

生阔叶林中。产新宾、本溪、凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:866. 2021.

17. 三花枫(三花槭)*Acer triflorum* Kom.

生针阔混交林或阔叶杂木林中。产新宾、宽甸、桓仁、凤城、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:873. 2021.

17b. 革叶三花槭 *Acer triflorum* var. *aubcoriacea* Kom.

生海拔 400~1000 米的林边或石质山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:874. 2021.

18. 元宝枫(元宝槭)*Acer truncatum* Bunge

生阔叶林中。产新宾、沈阳、盖州、凤城、宽甸、东港、庄河、朝阳、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:864. 2021.

19. 花楷枫(花楷槭)*Acer ukurunduense* Trautv. et C. *Acer* Mey.

生阔叶林中。产桓仁、宽甸、本溪和新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:867. 2021.

### 七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus* × *carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:881. 2021.

2. 七叶树 *Aesculus chinensis* Bunge

中国秦岭有野生。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:879. 2021.

3. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:196. 2021.

4. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:880. 2021.

### 倒地铃属 *Cardiospermum* L.

倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L.

广布于全世界的热带和亚热带地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:877. 2021.

### 栲树属 *Koelreuteria* Laxm.

1. 复羽叶栲树 *Koelreuteria bipinnata* Franch.

产云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东等省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:876. 2021.

2. 栲树 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

生山坡杂木林中。旅顺口(蛇岛)、瓦房店、凌源等地有野生, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:875. 2021.

### 文冠果属 *Xanthoceras* Bunge

文冠果 *Xanthoceras sorbifolium* Bunge.

生丘陵山坡等处。辽西有少量野生, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:878. 2021.

## 109. 芸香科 Rutaceae

(7 属 9 种 1 变种)

### 柑橘属 *Citrus* L.

枳(枸枳)*Citrus trifoliata* L.

产中国中部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:845. 2021.

### 白鲜属 *Dictamnus* L.

白鲜(白藓)*Dictamnus dasycarpus* Turcz.

生山坡及丛林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:841. 2021.

### 黄檗属 *Phellodendron* Rupr.

1. 黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr.

生山坡杂木林中或山间谷地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:843. 2021.

1 b. 毛黄檗 *Phellodendron amurense* var. *molle* (Nakai) S. H. Li et S. Z. Liou

生山坡杂木林中或山间谷地。产盖州、丹东、岫岩、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:844. 2021.

### 榆橘属 *Ptelea* L.

榆橘(榆桔)*Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

【数据凭证】辽宁植物:844. 2021.

### 芸香属 *Ruta* L.

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:842. 2021.

### 四数花属 *Tetradium* Loureiro

臭檀吴萸(臭檀吴茱萸、臭檀)*Tetradium daniellii* (Benn.) T. G. Hartley

生沟边及疏林, 也见栽培。产金州、大连、旅顺口、绥中、长海、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:842. 2021.

### 花椒属 *Zanthoxylum* L.

1. 花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.

产中国北部至西南。大连、营口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:847. 2021.

2. 青花椒(山花椒)*Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc.

生山坡、林缘、灌丛中。产绥中、营口、凤城、宽甸、岫岩、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:846. 2021.

3. 野花椒 *Zanthoxylum similans* Hance

产青海、甘肃、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、江西、台湾、福建、湖南及贵州东北部。凌源、熊岳、庄河、普兰店、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:846. 2021.

## 110. 苦木科 Simaroubaceae

(2 属 2 种 1 变种)

### 臭椿属 *Ailanthus* Desf.

臭椿 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

生山坡或林中。产鞍山、岫岩、盖州、瓦房店、普兰店、庄河、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:849. 2021.

### 苦木属 *Picrasma* Bl.

1. 苦树(苦木) *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.

生山地杂木林中。产长海、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:850. 2021.

1b. 毛果苦木 *Picrasma quassioides* var. *dasycarpa* (Kitag.) S. Z. Liou

生山地杂木林中。产大连、旅顺口、蛇岛、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:851. 2021.

## 111. 楝科 *Meliaceae*

(2 属 2 种)

### 楝属 *Melia* L.

楝 *Melia azedarach* L.

广布于亚洲热带和亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:848. 2021.

### 香椿属 *Toona* Roem.

香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem.

产华北、华东、中部、南部和西南部各省区。大连、鞍山、北镇等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:848. 2021.

## 112. 锦葵科 *Malvaceae*

(13 属 27 种 1 亚种 9 变种)

### 秋葵属 *Abelmoschus* Medicus

1. 咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:932. 2021.

2. 黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (L.) Medic.

原产中国南方。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:931. 2021.

### 苘麻属 *Abutilon* Miller

1. 金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:91. 2019.

2. 苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic

生路旁、荒地、田野。辽宁各地常见栽培, 并逸生。

【数据凭证】辽宁植物:925. 2021.

### 蜀葵属 *Alcea* L.

蜀葵 *Alcea rosea* L.

原产中国西南地区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:929. 2021.

### 盘果苘属 *Anoda* Cavanilles

阿洛葵 *Anoda cristata* (L.) Schlecht  
原产美洲。近年发现于金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:925. 2021.

### 田麻属 *Corchoropsis* Sieb. et Zucc.

1. 田麻 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino

生山坡、林下或干燥石质地。产大连、长海、金州、瓦房店、东港、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:923. 2021.

1b. 光果田麻 *Corchoropsis tomentosa* var. *psilocarpa* (Harms & Loes.) C. Y. Wu & Y. Tang

生境同原亚种。产金州、庄河、瓦房店、普兰店、鞍山、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:924. 2021.

### 梧桐属 *Firmiana* Marsili

梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight

中国从广东海南岛到华北均产。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:935. 2021.

### 棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚。辽南和辽西有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:930. 2021.

### 扁担杆属 *Grewia* L.

1. 扁担杆 *Grewia biloba* G. Don.

生山坡或山沟边。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:922. 2021.

1b. 小花扁担杆(扁担木)*Grewia biloba* var. *parviflora* (Bunge) Hand.-Mazz.

生山坡。产长海、大连、旅顺口、金州、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:922. 2021.

### 木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻)*Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:934. 2021.

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:933. 2021.

3. 木槿 *Hibiscus syriacus* L.

产中国中部各省。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:932. 2021.

4. 野西瓜苗 *Hibiscus trionum* L.

生山坡、草地、河边、路旁及田野。原产非洲中部。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:934. 2021.

### 锦葵属 *Malva* L.

1. 锦葵 *Malva cathayensis* M. G. Gilbert

辽宁各地栽培, 偶见逸生。

【数据凭证】辽宁植物:927. 2021.

2. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:928. 2021.

3. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:927. 2021.

4. 野葵(北锦葵)*Malva verticillata* L.

生杂草地、庭园、住宅附近及山坡。产金州、建平、凌源、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:929. 2021.

4b. 中华野葵 *Malva verticillata* var. *rafiqii* Abedin

生杂草地、山坡、庭院和住宅附近。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:202. 2021.

### 黄花稔属 *Sida* L.

刺黄花稔 *Sida spinosa* L.

生路旁、牧场、扰动地面。原产美洲。金州有分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:96. 2019.

### 椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:602. 图 632:1-3. 2018.

2. 紫椴 *Tilia amurensis* Rupr.

生山坡及阔叶红松林中。产瓦房店、普兰店、庄河、建昌及辽东地区等地。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

2b. 朝鲜紫椴 *Tilia amurensis* var. *koreana* Nakai

生山坡林中。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

2c. 小叶紫椴 *Tilia amurensis* var. *taquetii* (Schneid.) Liou et Li

生山坡林中。辽宁东部山区有分布。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

2d. 裂叶紫椴 *Tilia amurensis* var. *tricuspidata* Lion et Li

生山坡林中。产金州、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

3. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:200. 2021.

3b. 西伯利亚椴 *Tilia cordata* subsp. *sibirica* (Bayer) Pigott

生山坡上。产凌源等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:200. 2021.

4. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:599. 图 628. 2018.

5. 辽椴(糠椴)*Tilia mandshurica* Rupr. et Maxim.

生山间、沟谷、杂木林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:918. 2021.

5b. 棱果辽椴(棱果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *megaphylla* (Nakai) Liou et Li



生山坡草地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

5b. 卵果辽椴(卵果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *ovalis* (Nakai) Liou et Li  
生针阔混交林及阔叶林中。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

5d. 瘤果辽椴(疣果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *tuberculata* Liou et Li  
生山坡草地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

6. 蒙椴 *Tilia mongolica* Maxim.

生山坡及阔叶林中。产金州、大连、营口及辽西等地。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

7. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

### 刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:90. 2019.

## 113. 瑞香科 *Thymelaeaceae*

(4 属 5 种)

### 瑞香属 *Daphne* L.

1. 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.

生山坡、灌丛。产瓦房店、长海、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:936. 2021.

2. 东北瑞香(长白瑞香)*Daphne pseudo-mezereum* A. Gray

生海拔 600~1800 米的针阔混交林及针叶林的林下和林缘。产本溪、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:936. 2021.

### 草瑞香属 *Diarthron* Turcz.

草瑞香 *Diarthron linifolium* Turcz.

生山坡草地、林缘及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:938. 2021.

### 狼毒属 *Stellera* L.

狼毒 *Stellera chamaejasme* L.

生干燥向阳的高山草坡、草坪或河滩台地。产建平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:938. 2021.

### 堇花属 *Wikstroemia* Endl.

河朔堇花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meisn.

生山坡及路旁。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:937. 2021.

## 114. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

### 旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

## 115. 木犀草科 Resedaceae

(1 属 1 种)

### 木犀草属 *Reseda* L.

黄木犀草(细叶木犀草)*Reseda lutea* L.

生铁路沿线及附近的丘陵地区。原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:526. 2021.

## 116. 白花菜科 Cleomaceae

(1 属 1 种)

### 醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:473. 2021.

## 117. 十字花科 Brassicaceae (Cruciferae)

(34 属 74 种 2 亚种 15 变种)

### 庭芥属 *Alyssum* L.

1. 欧洲庭芥(欧庭芥)*Alyssum alyssoides* L.

生草地。分布于欧洲、亚洲西部, 并传播至北美。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

2. 山庭芥 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

### 鼠耳芥属 *Arabidopsis* (DC.) Heynh.

1. 圆叶鼠耳芥(圆叶南芥)*Arabidopsis halleri* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz

生高山沙砾质土壤的林下、草丛中或岩石缝中。产凤城、抚顺。

【数据凭证】辽宁植物:507. 2021.

1b. 叶芽鼠耳芥(叶芽南芥)*Arabidopsis halleri* subsp. *gemmifera* (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz

生山坡林下或水沟边或高山冻原。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:507. 2021.

### 南芥属 *Arabis* L.

硬毛南芥(毛南芥)*Arabis hirsuta* (L.) Scop.

生干燥山坡及路边草丛中。产开原、新宾、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:506. 2021.

### 辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜)*Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:519. 2021.

### 山芥属 *Barbarea* R. Br.

山芥(山芥菜)*Barbarea orthoceras* Ledeb.

生湿地、溪谷、杂木林内。产新宾、本溪、岫岩、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:498. 2021.

### 团扇芥属 *Berteroa* DC.

团扇芥 *Berteroa incana* (L.) DC.

生山脚、山坡、农田及河边。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

### 芸苔属 *Brassica* L.

1. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

原产热带美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:479. 2021.

1b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Pailieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:479. 2021.

2b. 芜菁甘蓝(布留克) *Brassicinapus* var. *napobrassica* (L.) Rchb.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

3b. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

原产欧洲。辽宁各大城市常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3c. 花椰菜(菜花)*Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:477. 2021.

3d. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜)*Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3e. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3f. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:477. 2021.

4. 蔓菁(芜菁、芜菁)*Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:206. 2021.

4b. 青菜 *Brassica rapa* var. *chinensis* (L.) Kitam.

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:480. 2021.

4c. 白菜 *Brassica rapa* var. *glabra* Regel

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:480. 2021.

4d. 芸苔(油菜)*Brassica rapa* var. *oleifera* DC.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:481. 2021.

### 匙荠属 *Bunias* L.

1. 匙荠 *Bunias cochlearioides* Murr.  
生沙质荒漠、草原、荒地等处。产海城。  
【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.
2. 疣果匙荠(瘤果匙荠)*Bunias orientalis* L.  
生田野、草地。产沈阳、西丰。  
【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.

### 亚麻荠属 *Camelina* Crantz.

1. 小果亚麻荠 *Camelina microcarpa* Andrz.  
生路旁沟边、铁道旁、山坡上。产大连。  
【数据凭证】辽宁植物:518. 2021.
2. 亚麻荠 *Camelina sativa* (L.) Crantz  
生江岸、山坡路边或杂草地。产大连。  
【数据凭证】辽宁植物:518. 2021.

### 芥属 *Capsella* Medic.

- 荠菜(芥)*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.  
生草地、田边、路旁、耕地或杂草地等处。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:515. 2021.

### 碎米荠属 *Cardamine* L.

1. 弯曲碎米荠 *Cardamine flexuosa* With.  
生田边、路旁及较湿的草地。产大连、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:501. 2021.
2. 碎米荠 *Cardamine hirsuta* L.  
生山坡、路旁、荒地及耕地的草丛中。产岫岩、庄河、金州。  
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
3. 弹裂碎米荠 *Cardamine impatiens* L.  
生路旁、山坡、沟谷、水边或阴湿地。产宽甸。  
【数据凭证】辽宁植物:499. 2021.
4. 翼柄碎米荠 *Cardamine komarovii* Nakai  
生于林下、林缘、湿草地。产本溪、桓仁、宽甸、辽阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:503. 2021.
5. 白花碎米荠 *Cardamine leucantha* (Tausch) O. E. Schulz  
生林缘、林下、林间、灌丛下及湿草地。产西丰、清原、开原、抚顺、新宾、鞍山、本溪、桓仁、岫岩、凤城、宽甸、庄河、辽阳等地。  
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
6. 水田碎米荠 *Cardamine lyrata* Bunge  
生湿草地、踏头甸子、水田及河边。产沈阳。  
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
7. 小花碎米荠 *Cardamine parviflora* L.  
生河边湿地。产长海。  
【数据凭证】辽宁植物:501. 2021.
8. 浮水碎米荠(伏水碎米荠) *Cardamine prorepens* Fisch. ex DC.  
生林内及林缘的小溪流水中或水边、湿地等处。产宽甸、凤城等地。  
【数据凭证】辽宁植物:503. 2021.

9. 圆齿碎米荠(大顶叶碎米荠、长白山碎米荠)*Cardamine scutata* Thunb.

生高海拔湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:502. 2021.

**垂果南芥属 *Catolobus* Al-Shehbaz**

垂果南芥 *Catolobus pendulus* (L.) Al-Shehbaz

生林缘、林下、草甸、山坡、向阳草地及河岸。产北镇、沈阳、辽阳、抚顺、清原、西丰、法库、本溪、桓仁、鞍山、营口、岫岩、凤城、宽甸、丹东、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:505. 2021.

**离子芥属 *Chorispora* R. Br. ex DC.**

离子芥(离子草)*Chorispora tenella* (Pall.) DC.

生沟边、草地、田地。产旅顺口、大连。

【数据凭证】辽宁植物:509. 2021.

**香芥属 *Clausia* Kornuch-Trotzky**

毛萼香芥(香花芥、香芥)*Clausia trichosepala* (Turcz.) Dvorak

生在山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:504. 2021.

**播娘蒿属 *Descurainia* Webb et Berth.**

播娘蒿 *Descurainia sophia* (L.) Schur

生杂草地、住宅附近、山坡、沙质地或盐碱地。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:488. 2021.

**二行芥属 *Diplotaxis* DC.**

二行芥(二列芥)*Diplotaxis muralis* (L.) DC.

原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:483. 2021.

**花旗杆属 *Dontostemon* Andrz.**

1. 花旗杆(花旗竿)*Dontostemon dentatus* (Bunge) Ledeb.

生山坡路旁、林缘、石质地、草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:491. 2021.

1b. 腺花旗杆(腺花旗竿)*Dontostemon dentatus* var. *glandulosus* Maxim.

生山坡路旁、林缘、石质地、草地。产沈阳、抚顺、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

2. 线叶花旗杆(线叶花旗竿)*Dontostemon integrifolius* (L.) Ledeb.

生于草原沙地及沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

2b. 无腺花旗竿 *Dontostemon integrifolius* var. *eglandulosus* (DC.) Turcz.

生山坡沙地及沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

3. 小花花旗杆(小花花旗竿)*Dontostemon micranthus* C. A. Mey.

生山坡草地、河滩、固定沙丘及山沟。产彰武、凌源、铁岭、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

4. 多年生花旗杆 *Dontostemon perennis* C. A. Mey.

生沙地、山坡草丛、干燥草原及路边。产彰武。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

**葶苈属 *Draba* L.**

1. 葶苈 *Draba nemorosa* L.

生向阳草地、田边、路边、山坡、林下。产开原、沈阳、辽阳、鞍山、抚顺、本溪、凤城、瓦房店、金州、庄河、大连、宽甸、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:520. 2021.

1b. 光果葶苈 *Draba nemorosa* var. *leiocarpa* Lindbl.

生境同原变种。产大连、普兰店、沈阳、本溪、鞍山、凤城、丹东、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:520. 2021.

**芝麻菜属 *Eruca* Mill.**

1b. 芝麻菜(绵果芝麻菜)*Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:483. 2021.

**糖芥属 *Erysimum* L.**

1. 糖芥 *Erysimum amurense* Kitag.

生干山坡、石缝或砂石质地。产凌源、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:487. 2021.

2. 小花糖芥(桂竹糖芥) *Erysimum cheiranthoides* L.

生山坡、山谷、路旁及村旁荒地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:485. 2021.

3. 波齿糖芥(华北糖芥) *Erysimum macilentum* Bunge

生沙质地、海岛。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:486. 2021.

4. 黄花糖芥(黄瓣糖芥)*Erysimum perofskianum* Fisch. & C.A.Mey.

生山坡。产金州、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:486. 2021.

5. 粗梗糖芥(粗柄糖芥)*Erysimum repandum* L.

生杂草地、路边。原产欧洲。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:488. 2021.

**香花芥属 *Hesperis* L.**

欧亚香花芥(紫香花草)*Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:484. 2021.

**屈曲花属 *Iberis* L.**

1. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培, 也见少量逸生。

【数据凭证】辽宁植物:516. 2021.

2. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:516. 2021.

**菘蓝属 *Isatis* L.**

1. 三肋菘蓝(肋果菘蓝)*Isatis costata* C. A. Mey.

生较干的山坡或山沟。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.

2. 长圆果菘蓝(矩叶大青)*Isatis oblongata* DC.

生草地。产沈阳、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:523. 2021.

3. 欧洲菘蓝(菘蓝)*Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:524. 2021.

### 独行菜属 *Lepidium* L.

1. 独行菜(腺独行菜) *Lepidium apetalum* Willd.

生向阳草地、路旁、沟边、庭园等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:513. 2021.

2. 绿独行菜 *Lepidium campestre* (L.) R. Br.

生山坡上。原产欧洲及小亚细亚。大连、旅顺口有分布。

【数据凭证】辽宁植物:512. 2021.

3. 密花独行菜 *Lepidium densiflorum* Schrad.

生向阳草地、路边、田边、河边海边沙地及干坡等处。原产北美洲。分布大连、长海、庄河、沈阳、抚顺、清原、辽阳、鞍山、本溪、桓仁、盖州、丹东、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:514. 2021.

4. 臭芥 *Lepidium didymum* L.

生路旁或荒地。原产西亚至南欧。分布大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:510. 2021.

5. 群心菜 *Lepidium draba* L.

生路旁、山坡、田边。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:522. 2021.

6. 宽叶独行菜(北独行菜)*Lepidium latifolium* L.

生河边、湖边、海边盐碱地或沙地。产沈阳、营口、大连、长海、凌海、大洼等地。

【数据凭证】辽宁植物:511. 2021.

7. 抱茎独行菜(穿叶独行菜)*Lepidium perfoliatum* L.

原产北美。旅顺有分布记录。

【数据凭证】辽宁植物:513. 2021.

8. 柱毛独行菜 *Lepidium ruderale* L.

生江岸沙地、荒地。产鞍山、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:515. 2021.

9. 北美独行菜 *Lepidium virginicum* L.

原产北美。长海、庄河、金州有分布。

【数据凭证】辽宁植物:511. 2021.

### 香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:522. 2021.

### 紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:508. 2021.

### 诸葛菜属 *Orychophragmus* Bunge

1. 诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* (L.) O. E. Schulz

生山坡杂木林缘或路旁。产北镇、鞍山、金州、庄河、大连等地, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:482. 2021.

1b. 齿瓣诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* var. *odontopetalus* L. Wang & C. P. Yang  
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

1c. 杂色诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* var. *variegatus* L. Wang & C. P. Yang  
栽培或生林下、路边。产北镇。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

### 萝卜属 *Raphanus* L.

1. 野萝卜 *Raphanus raphanistrum* L.

原产欧洲、亚洲北部及北美地区。新宾等地有栽培, 金州、朝阳等地有逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:212. 2021.

2. 萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培, 有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

【数据凭证】辽宁植物:509. 2021.

### 蔊菜属 *Rorippa* Scop.

1. 两栖蔊菜 *Rorippa amphibia* (L.) Besser

生河岸边、河流冲积地、路边等。原产北美。大连、金州、旅顺口、鞍山、铁岭、北镇等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:496. 2021.

2. 广州蔊菜(苞蔊菜)*Rorippa cantoniensis* (Lour.) Ohwi

生河滩、湿地或山坡路旁。产辽阳、鞍山、庄河、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:494. 2021.

3. 无瓣蔊菜 *Rorippa dubia* (Pers.) Hara

生山坡路旁、山谷、河边湿地等较潮湿处。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:497. 2021.

4. 风花菜(球果蔊菜)*Rorippa globosa* (Turcz.) Thell.

生湿地、河岸。产彰武、沈阳、鞍山、西丰、岫岩、凤城、庄河、大连、长海、普兰店、瓦房店、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:494. 2021.

5. 蔊菜(印度蔊菜)*Rorippa indica* (L.) Hiern

生路旁、田边、园圃、河边、屋边墙脚等较潮湿处。产大连、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:497. 2021.

6. 沼生蔊菜(风花菜)*Rorippa palustris* (L.) Besser

生潮湿环境或近水处、溪岸、路旁、田边、山坡草地及草场。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:495. 2021.

7. 欧亚蔊菜(辽东蔊菜)*Rorippa sylvestris* (L.) Bess.

生田边、水沟边及潮湿处。自然分布欧洲、亚洲及中国新疆。大连、旅顺口、金州、铁岭等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:495. 2021.

### 白芥属 *Sinapis* L.

1. 白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培, 南关岭一带有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:482. 2021.

2. 新疆白芥 *Sinapis arvensis* L.



生田埂、路边。原产地中海地区。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

### 大蒜芥属 *Sisymbrium* L.

1. 大蒜芥(田蒜芥)*Sisymbrium altissimum* L.

生草地、路边。产大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:491. 2021.

2. 垂果大蒜芥 *Sisymbrium heteromallum* C. A. Mey.

生林下、阴坡、河边。产建平、北镇、南票、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:490. 2021.

3. 全叶大蒜芥(黄花大蒜芥)*Sisymbrium luteum* (Maxim.) O. E. Schulz

生山坡、灌丛间。产本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:489. 2021.

### 曙南芥属 *Stevenia* Adams et Fisch

锥果芥(星毛芥)*Stevenia maximowiczii* (Palib.) D.A.German & Al-Shehbaz

生山谷溪流旁河滩地。产绥中、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:489. 2021.

### 菥蓂属 *Thlaspi* L.

1. 菥蓂(遏蓝菜)*Thlaspi arvense* L.

生向阳草地、林缘、沟边、河边、住宅附近。产开原、沈阳、鞍山、抚顺、本溪、凤城、桓仁、丹东、东港、大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:517. 2021.

2. 山菥蓂 *Thlaspi cochleariforme* DC.

生山坡、向阳草地、草甸、沙质地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:517. 2021.

### 旗杆芥属 *Turritis* L.

旗杆芥(赛南芥)*Turritis glabra* L.

生江边沙地、山坡和灌丛间。产旅顺口、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:498. 2021.

## 118. 檀香科 *Santalaceae*

(2 属 4 种 1 变种)

### 百蕊草属 *Thesium* L.

1. 百蕊草 *Thesium chinense* Turcz.

生山坡灌丛间、林缘、石砾质地、干燥草地等处。产沈阳、抚顺、鞍山、营口、凤城、丹东、东港、熊岳、长海、建昌、锦州、义县、昌图、开原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:224. 2021.

1b. 长梗百蕊草 *Thesium chinense* var. *longipedunculatum* Y. C. Chu

生干燥山坡。产沈阳、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

2. 长叶百蕊草 *Thesium longifolium* Turcz.

生沙地、沙质草原、山坡、山地草原、林缘、灌丛中。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

3. 急折百蕊草 *Thesium refractum* C. A. Mey.

生草甸和多沙砾的坡地。产彰武、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

### 槲寄生属 *Viscum* L.

槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom) Nakai

寄生杨树、柳树、梨树、榆树等树枝上。产庄河、瓦房店、沈阳、鞍山、本溪、盖州、岫岩、开原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:226. 2021.

## 119. 桑寄生科 *Loranthaceae*

(1 属 1 种)

### 桑寄生属 *Loranthus* Jacq.

北桑寄生 *Loranthus tanakae* Franch.

常寄生栎树、桦树、榆树、苹果树等植物上。产庄河、朝阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:227. 2021.

## 120. 柽柳科 *Tamaricaceae*

(1 属 1 种)

### 柽柳属 *Tamarix* L.

柽柳 *Tamarix chinensis* Lour.

生潮湿盐碱地和沙荒地。产盘山、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:968. 2021.

## 121. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(4 属 6 种)

### 海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1107. 2021.

### 补血草属 *Limonium* Mill.

1. 二色补血草 *Limonium bicolor* (Bunge) Kuntze

生平原区草地、山坡、沙丘边缘及盐碱地上。产彰武、盘锦。

【数据凭证】辽宁植物:1105. 2021.

2. 烟台补血草(圆萼补血草、紫萼补血草)*Limonium franchetii* (Debx.) Kuntze

生海滨至近海地区的山坡或沙地上。产瓦房店、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1105. 2021.

3. 补血草(中华补血草)*Limonium sinense* (Girard) Kuntze

生滨海及内陆盐碱地。产绥中、兴城、葫芦岛、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1106. 2021.

### 鸡娃草属 *Plumbagella* Spach

鸡娃草 *Plumbagella micrantha* (Ledeb.) Spach

主产西藏、四川、甘肃、青海、新疆、内蒙古。兴城地区绿化带有分布, 可能是引种带入。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:217. 2021.

### 白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部, 中国华南、华东、西南和北京常有栽培。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:217. 2021.

## 122. 蓼科 Polygonaceae

(13 属 60 种 7 变种 1 变型)

### 木蓼属 *Atraphaxis* L.

东北木蓼(木蓼)*Atraphaxis manshurica* Kitag.

生沙丘、干旱砂质山坡及沙漠地带。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:228. 2021.

### 拳参属 *Bistorta* (L.) Scop.

1. 狐尾拳参(狐尾蓼)*Bistorta alopecuroides* (Turcz.) Kom.

生湿草地、塔头甸子、山坡等处。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

2. 耳叶拳参(耳叶蓼)*Bistorta manshuriensis* Kom.

生山坡草地、林缘、山谷湿地。产法库、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

3. 拳参(石生蓼)*Bistorta officinalis* Rafin.

生山坡或干草地。产凌源、北镇、法库、普兰店、金州、大连、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:252. 2021.

4. 太平洋拳参(太平洋蓼)*Bistorta pacifica* (V. Petr. ex Kom.) Kom.

生山坡、林缘、草甸。产喀左、本溪、桓仁、宽甸、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:252. 2021.

5. 珠芽拳参(珠芽蓼)*Bistortavivipara* (L.) S. F. Gray

生森林中草地或高山冻原上。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:251. 2021.

### 荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

1. 荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:229. 2021.

2. 苦荞麦(苦荞)*Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.

栽培或生村边、荒地成半自生状态。产大连、金州、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:229. 2021.

### 藤蓼属 *Fallopia* Adans.

1. 木藤首乌(木藤蓼)*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub

散生荒漠区山地林缘和灌丛间。自然分布中国西北、西南地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:230. 2021.

2. 蔓首乌(卷茎蓼) *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve

生湿草地、沟边、耕地等处。产彰武、铁岭、抚顺、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:231. 2021.

3. 齿翅首乌(齿翅蓼)*Fallopia dentatoalata* (Fr. Schm.) Holub.

生河岸、山坡荒地及园地上。产凌源、西丰、抚顺、本溪、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、海城、营口、庄河、金州、瓦房店、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:232. 2021.

4. 篱首乌(篱蓼) *Fallopia dumetorum* (L.) Holub.

生耕地旁、河岸沙地或湿润的灌丛间。产凌源、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:232. 2021.

### 西伯利亚蓼属 *Knorringia* (Czukav.) Tzvelev

西伯利亚蓼(西伯利亚神血宁)*Knorringia sibirica* (Laxm.) Tzvel.

生盐碱地。产绥中、北镇、东港、大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

### 冰岛蓼属 *Koenigia* L.

1. 叉分神血宁(叉分蓼、分叉蓼)*Koenigia divaricata* (L.) T.M.Schust.&Reveal

生山坡草地。产凌源、建平、葫芦岛、锦州、彰武、北镇、西丰、辽阳、鞍山、金州、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:251. 2021.

2. 谷地神血宁(谷地蓼) *Koenigia limosa* T.M.Schust. & Reveal

生河岸或河谷地。产宽甸、桓仁、新宾等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:250. 2021.

3. 宽叶神血宁(宽叶蓼) *Koenigia platyphylla*(Kitagawa) comb.ined.

生山坡草地。产建昌、西丰、桓仁、鞍山、本溪、凤城、丹东、庄河、瓦房店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

### 蓼属 *Persicaria* (L.) Mill.

1. 两栖蓼 *Persicaria amphibium* L.

生水泡及河流中。产大连、旅顺口、长海、凌源、彰武、北镇、沈阳、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:239. 2021.

1b. 毛叶两栖蓼 *Persicaria amphibium* var. *terrestre* Leyss.

生河边沙地。产辽中。

【数据凭证】辽宁植物:240. 2021.

2. 柳叶刺蓼(本氏蓼) *Persicaria bungeanum* Turcz.

生沙地、路旁湿地和水边。产大连、长海、彰武、葫芦岛、北镇、新民、沈阳、抚顺、辽阳、盖州、盘山等地。

【数据凭证】辽宁植物:243. 2021.

3. 稀花蓼 *Persicaria dissitiflorum* Hemsl.

生山谷溪流旁潮湿处。产西丰、桓仁、本溪、新宾、清原、凤城、鞍山、岫岩、瓦房店、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:255. 2021.

4. 长箭叶蓼(乌苏里蓼)*Persicaria hastato-sagittatum* Mak.

生水边湿地。产彰武、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:254. 2021.

5. 辣蓼(水蓼)*Persicaria hydropiper* L.

生水边及路旁湿地。产彰武、凌源、西丰、新民、沈阳、新宾、清原、本溪、桓仁、岫岩、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:245. 2021.

5b. 长穗水蓼 *Persicaria hydropiper* var. *longistachyum* Chang et Li

生水边及路旁湿地。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:246. 2021.

6. 马蓼(酸模叶蓼) *Persicaria lapathifolium* L.

生沟渠边、废耕地或湿草地。产大连、西丰、铁岭、沈阳、本溪、宽甸、桓仁、清原、绥中、彰武、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:244. 2021.

6b. 绵毛马蓼(绵毛酸模叶蓼)*Persicaria lapathifolium* var. *salicifolium* Sibthorp

生境同正种。产大连、长海、彰武、阜新、新民、西丰、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:245. 2021.

7. 长鬃蓼(假长尾叶蓼、两色蓼) *Persicaria longisetum* DC.

生草地上。产桓仁、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:248. 2021.

7b. 圆基长鬃蓼(红被松江蓼)*Persicaria longisetum* var. *rotundatum* A. J. Li

生山谷水边、河边草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

8. 长戟叶蓼(马氏蓼) *Persicaria maackianum* Regel

生山谷水边、山坡湿地。产彰武、盖州、辽中、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:256. 2021.

9. 小蓼 *Persicaria minus* Huds.

生水边及水中浅滩处。产建平、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:246. 2021.

10. 尼泊尔蓼(头状蓼) *Persicaria nepalense* Meisn.

生水边湿地。产桓仁、宽甸、本溪、凤城、岫岩、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:239. 2021.

11. 红蓼(东方蓼) *Persicaria orientale* L.

生荒废处、沟旁及近水肥沃湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:240. 2021.

12. 春蓼(蓼、桃叶蓼)*Persicaria persicaria* L.

生山坡草地及路旁潮湿处及水旁岸边。产大连、西丰、北镇、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:241. 2021.

13. 杠板归(穿叶蓼)*Persicaria perfoliatum* L.

生湿地、河边及路旁。产西丰、北镇、本溪、桓仁、丹东、岫岩、大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

14. 丛枝蓼(长尾叶蓼、匍枝蓼)*Persicaria posumbu* Buch.-Ham. ex D. Don

生山地灌丛间。产长海、大连、庄河、宽甸、本溪、凤城、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:247. 2021.

15. 刺蓼 *Persicaria senticosum* (Meisn.) Franch et Sav.

生山沟、林内。产建昌、绥中、新宾、清原、桓仁、本溪、鞍山、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:254. 2021.

16. 箭头蓼(箭叶蓼)*Persicaria sieboldii* Meisn.

生山脚路旁、水边。产凌源、沈阳、鞍山、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:255. 2021.

16b. 草甸箭叶蓼 *Persicaria sieboldii* var. *pratense* Chang et Li

生于湿地。产于彰武、朝阳、凤城、大连等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

17. 糙毛蓼(水湿蓼) *Persicaria strigosum* R. Br.

生水边湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

18b. 红花被松江蓼 *Persicaria sungareense* f. *rubriflorum* Li et Chang

生湿草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

19. 戟叶蓼 *Persicaria thunbergii* Sieb. et Zucc.

生湿草地及水边。产西丰、沈阳、鞍山、营口、桓仁、本溪、抚顺、宽甸、岫岩、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:256. 2021.

20. 粘蓼(中轴蓼) *Persicaria viscoferum* Mak.

生山地、沟底湿地及沿河的灌丛间。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:247. 2021.

21. 香蓼 *Persicaria viscosum* Buch-Ham. ex D. Don

生湿地、湿草地及水沟、水泡边。产新宾、桓仁、本溪、凤城、沈阳、辽阳、鞍山、普兰店、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:242. 2021.

### 何首乌属 *Pleuropterus* Turcz.

1. 毛脉首乌(毛脉蓼) *Pleuropterus cliinervis* Nakai

生山谷灌丛, 山坡石缝。产大连(瓦房店得利寺)。

【数据凭证】中国植物志 25(1):360. 1998.

2. 何首乌 *Pleuropterus multiflorus* Turcz. ex Nakai

生山谷灌丛、山坡林下、沟边石隙。产西北、华东、华中、华南、西南。沈阳、大连等地有栽培, 冬季起根窖藏。

【数据凭证】辽宁植物:231. 2021.

### 篇蓄属 *Polygonum* L.

1. 伏地篇蓄(伏地蓼) *Polygonum arenastrum* Boreau

生河岸沙滩、林间草地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

2. 篇蓄(篇蓄蓼) *Polygonum aviculare* L.

生荒地、路旁及河边沙地上。产大连、西丰、开原、法库、丹东、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

2b. 褐鞘篇蓄(褐鞘蓼) *Polygonum aviculare* var. *fusco-ochreatum* (Kom.) A. J. Li

生荒地、路旁及河边沙地上。产彰武、锦州、桓仁、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

3. 普通篇蓄(普通蓼) *Polygonum humifusum* Pall. ex Ledeb.

生荒地、路旁。产西丰、沈阳、法库、建平、建昌、葫芦岛、彰武、抚顺、新宾、营口、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:237. 2021.

4. 辽东蓼 *Polygonum liaotungense* Kitag.

生海边沙地。大连有记载。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

5. 铁马鞭(习见蓼、小果蓼) *Polygonum plebeium* R. Br.

生田边、路旁、水边湿地。产大连、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:236. 2021.

6. 尖果蒺藜(尖果蓼、紧穗蓼)*Polygonum rigidum* Skv.

生田边路旁、山谷湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:236. 2021.

### 翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels

红药子(翼蓼)*Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels

我国特有单属种, 产河北、山西、河南、陕西、甘肃、湖北及四川。海城有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 虎杖属 *Reynoutria* Houtt.

虎杖 *Reynoutria japonica* Houtt.

产陕西、甘肃、华东、华中、华南。大连、沈阳、宽甸等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:233. 2021.

### 大黄属 *Rheum* L.

波叶大黄 *Rheum rhabarbarum* L.

生山沟、峰顶岩石间及石砬子上。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:263. 2021.

### 酸模属 *Rumex* L.

1. 小酸模 *Rumex acetosella* L.

生山坡草地、林缘、山谷路旁。产庄河、鞍山(千山)、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:257. 2021.

2. 酸模 *Rumex acetosa* L.

生湿地、草地、山坡、路旁及林缘。产西丰、开原、昌图、沈阳、北镇、本溪、丹东、鞍山、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:258. 2021.

3. 黑龙江酸模(黑水酸模) *Rumex amurensis* Fr. Schmidt

生湿地、水甸子、水泡、河流沿岸。产铁岭、北镇、台安、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

4. 水生酸模 *Rumex aquaticus* L.

生山谷水边、沟边湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

5. 皱叶酸模 *Rumex crispus* L.

生湿地及河沟、水泡沿岸。产新民、沈阳、庄河、长海、大连、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:260. 2021.

5b. 单瘤皱叶酸模 *Rumex crispus* var. *unicallosus* Peterm.

生路旁、水湿地、河边。产沈阳、抚顺、长海等地。

【数据凭证】东北植物分布图集:194. 2019.

6. 毛脉酸模 *Rumex gmelinii* Turcz. ex Ledeb.

生水边、山谷湿地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

7. 长叶酸模(直穗酸模) *Rumex longifolius* DC.

生山谷水边、山坡林缘。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

8. 刺酸模 *Rumex maritimus* L.

生湿地及水泡、河岸边和路旁。产沈阳、辽阳、新民、庄河、大连、长海、新宾、北镇

等地。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

9. 小果酸模 *Rumex microcarpus* Campd.

生河边、田边路旁、山谷湿地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:260. 2021.

10. 巴天酸模(洋铁酸模)*Rumex patientia*L.

生草甸和河、泡沿岸及湿荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:261. 2021.

11. 狭叶酸模(乌苏里酸模)*Rumex stenophyllus* Ledeb.

生草甸、河岸、湿地。产普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:261. 2021.

12. 直根酸模(东北酸模)*Rumex thyrsiflorus* Fingerh.

生山坡草地、山谷水边。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:222. 2021.

13. 长刺酸模 *Rumex trisetifer* Stokes

生田边湿地、水边、山坡草地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

## 123. 石竹科 Caryophyllaceae

(15 属 50 种 3 亚种 11 变种 1 变型)

### 麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草)*Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:298. 2021.

### 无心菜属 *Arenaria* L.

1. 老牛筋(毛轴鹅不食)*Arenaria juncea* Bieb.

生向阳的干山坡草地。产法库、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:288. 2021.

1b. 无毛老牛筋(光轴鹅不食)*Arenaria juncea* var. *glabra* Regel

生山顶石缝和沙坨地。产长海、瓦房店、康平、鞍山、彰武、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:288. 2021.

2. 无心菜(蚤缀、鹅不食草)*Arenaria serpyllifolia* L.

生沙质或石质荒地、田野、园圃、山坡草地。产大连、丹东等。

【数据凭证】辽宁植物:289. 2021.

### 高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培, 也有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:291. 2021.

### 卷耳属 *Cerastium* L.

1. 六齿卷耳 *Cerastium cerastoides* (L.) Britton

生山谷水边草地。产沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:281. 2021.

2b. 簇生泉卷耳(簇生卷耳)*Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet

生疏林下、林缘草地及山沟、山坡、河滩沙地和沙质地及路旁草地。产金州、普兰店、



张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.  
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

庄河、瓦房店、东港、岫岩、凤城、宽甸、本溪、西丰、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:281. 2021.

3. 球序卷耳 *Cerastium glomeratum* Thuill.

生于山坡草地。原产北非、欧洲温带地区和亚洲马德拉岛和加那利岛至巴基斯坦。辽宁有分布记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:11. 2019.

3b. 短果卷耳 *Cerastium glomeratum* var. *brachycarpum* L. H. Zhou & Q. Z. Han

生林缘、河旁沙质地。产金州。

【数据凭证】Fl. China 6:33. 2001.

4b. 毛蕊卷耳 *Cerastium pauciflorum* var. *oxalidiflorum* (Makino) Ohwi

生林下、山区路旁湿润处及草甸中。产本溪、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:282. 2021.

### 石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

2. 香石竹(康乃馨)*Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

3. 石竹 *Dianthus chinensis* L.

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:304. 2021.

3a. 火红石竹 *Dianthus chinensis* var. *ignescens* Nakai

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产凌源、建平、建昌、朝阳、北票、兴城、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

3b. 辽东石竹(长萼石竹)*Dianthus chinensis* var. *liaotungensis* Y. C. Chu

生山沟石砾质地、干山坡。产建昌、绥中、葫芦岛、瓦房店、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:304. 2021.

3c. 长苞石竹 *Dianthus chinensis* var. *longisquama* Nakai et Kitag.

生山顶沙质地、山坡或高山草甸上。产大连、鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

3d. 钻叶石竹(蒙古石竹)*Dianthus chinensis* var. *subulifolius* (Kitag.) Y. C. Ma

生固定沙丘、草原沙质地、森林草原、干山坡及山坡石砾子。产普兰店、康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

3e. 兴安石竹 *Dianthus chinensis* var. *versicolor* (Fisch. ex Link) Y. C. Ma

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产普兰店、金州、建平、康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

4. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

5. 长萼瞿麦(长筒瞿麦)*Dianthus longicalyx* Miq.

生山坡林缘草地、疏林下、沟谷等处。产营口、本溪、大连、庄河、金州、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

6. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

7. 瞿麦 *Dianthus superbus* L.

生山地疏林下、林缘、沟谷溪边。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

### 石头花属 *Gypsophila* L.

1. 草原石头花(北丝石竹)*Gypsophila davurica* Turcz. ex Fenzl

生草原、丘陵、固定沙丘及石砾质干山坡。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:301. 2021.

2. 麦蓝菜(王不留行)*Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:300. 2021.

3. 长蕊石头花(长蕊丝石竹)*Gypsophila oldhamiana* Miq.

生向阳山坡、山顶及山沟旁多石质地、海滨荒山及沙坡地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:302. 2021.

4. 大叶石头花(细梗丝石竹)*Gypsophila pacifica* Kom.

生山坡、林缘草地。产铁岭、清原、开原、西丰、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:301. 2021.

### 薄蒴草属 *Lepyrodiclis* Fenzl

薄蒴草 *Lepyrodiclis holosteoides* (C. A. Mey.) Fisch. et Mey.

生于海拔 1000 多米的山坡草地、荒芜农地或林缘。主产中国西部地区。兴城地区绿化带有分布, 可能是引种带入。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:225. 2021.

### 种阜草属 *Moehringia* L.

种阜草(莫石竹)*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl

生林下、林缘、河溪边、山坡灌丛间、湿草甸。产庄河、凤城、本溪、桓仁、新宾、宽甸、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:287. 2021.

### 鹅肠菜属 *Myosoton* Moench

鹅肠菜 *Myosoton aquaticum* (L.) Moench

生林缘及山地潮湿地、河岸沙石地、山区耕地、路旁及沟旁湿地等。产凤城、桓仁、本溪、清原、凌源、建昌、大连、庄河、普兰店、丹东、鞍山、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:280. 2021.

### 孩儿参属 *Pseudostellaria* Pax

1. 蔓孩儿参(蔓假繁缕) *Pseudostellaria davidii* (Franch.) Pax

生阔叶林湿地、林下溪流旁及林缘向阳石质的坡地。产普兰店、瓦房店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、本溪、鞍山、凌源、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:276. 2021.

2. 孩儿参 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax

生山坡杂木林或柞木林内、灌丛间、林下岩石旁。产金州、大连、普兰店、瓦房店、庄河、东港、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、本溪、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:277. 2021.

3. 毛脉孩儿参(毛假繁缕) *Pseudostellaria japonica* (Korsh.) Pax  
生针阔混交疏林下阴湿地。产凤城、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:275. 2021.

4. 狭瓣孩儿参 *Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi  
生林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:277. 2021.

5. 细叶孩儿参(森林假繁缕) *Pseudostellaria sylvatica* (Maxim.) Pax  
生松林或混交林下。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:275. 2021.

### 漆姑草属 *Sagina* L.

1. 漆姑草 *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi

生河岸边、住宅旁、阔叶林下阴湿地。产大连、庄河、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:278. 2021.

2. 根叶漆姑草 *Sagina maxima* A. Gray

生田野。产宽甸、凤城、本溪、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:279. 2021.

### 肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:303. 2021.

### 蝇子草属 *Silene* L.

1. 女娄菜 *Silene aprica* Turcz. ex Fisch. et Mey.

生向阳干山坡、石砾子坡地、林下、山坡草地等处。产大连、金州、庄河、瓦房店、普兰店、东港、凤城、本溪、铁岭、彰武、北镇、丹东、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

1b. 长冠女娄菜 *Silene aprica* var. *oldhamiana* (Miq.) C. Y. Wu

生山坡草地。产凌源、绥中、兴城、北镇、黑山、盖州、本溪、凤城、庄河、普兰店、金州、长海、大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:293. 2021.

2. 狗筋蔓 *Silene baccifera* (L.) Roth

生山沟溪流旁灌丛、草丛间及林缘、山坡路旁的灌丛等地。产普兰店、瓦房店、庄河、大连、凤城、宽甸、桓仁、本溪、新宾、清原、抚顺、开原、铁岭、绥中、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:290. 2021.

3. 头序蝇子草(头序麦瓶草) *Silene capitata* Kom.

分布于鸭绿江沿岸朝鲜境内。辽宁省可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

4. 皱叶剪秋罗 *Silene chalcedonica* E.H.L.Krause

产新疆。长海等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:227. 2021.

5. 浅裂剪秋罗(浅裂剪秋萝) *Silene cognata* (Maxim.) H.Ohashi & H.Nakai

生林缘草地、灌丛间、山沟路旁及草甸子处。产庄河、岫岩、凤城、本溪、桓仁、清原、铁岭、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:298. 2021.

6. 坚硬女娄菜(光萼女娄菜) *Silene firma* Sieb. et Zucc.

生山坡草地、林缘、灌丛间、河谷、草甸及山沟路旁。产大连、长海、金州、瓦房店、普兰店、庄河、凤城、宽甸、桓仁、西丰、铁岭、丹东、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

6b. 疏毛女娄菜 *Silene firma* var. *pubescens* (Makino) S. Y. He

生山坡草地、杂草草甸、林下、林缘、灌丛、河边。产庄河、岫岩、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

7. 石缝蝇子草(叶麦瓶草) *Silene foliosa* Maxim.

生山坡石砾子缝间及向阳山顶。产庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:297. 2021.

8. 剪秋罗(大花剪秋萝) *Silene fulgens* E.H.L.Krause

生山坡草地、灌丛间、林缘、林下及山坡阴湿地。产庄河、岫岩、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:299. 2021.

9. 山蚂蚱草(旱麦瓶草) *Silene jennisensis* Willd.

生多石质干山坡、石砾子缝间、林缘地。产庄河、彰武、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

9b. 小花山蚂蚱草(小花旱麦瓶草) *Silene jennisensis* f. *parviflora* (Turcz.) Schischk.

生山地草坡或沙质草原。产阜新。

【数据凭证】辽宁植物:297. 2021.

10. 叉枝蝇子草 *Silene latifolia* Poiret

生草地或灌丛草地。原产中亚、西南亚、欧洲。金州有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

10b. 白花蝇子草(异株女娄菜) *Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet

生农田旁或沟渠边。原产欧洲。沈阳有分布。

【数据凭证】辽宁植物:293. 2021.

11. 长柱蝇子草(长柱麦瓶草) *Silene macrostyla* Maxim.

生山坡、山顶石砾子中、阔叶林下。产金州、普兰店、庄河、长海、西丰、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

12. 蔓茎蝇子草(毛萼麦瓶草) *Silene repens* Patr.

生河岸、山坡、湿草地、林下及山顶石砾子间。产彰武、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

12b. 宽叶毛萼麦瓶草 *Silene repens* var. *latifolia* Turcz.

生山地林下、山沟路旁、草甸子、河套边岗地。产丹东市大鹿岛。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

13. 石生蝇子草(石生麦瓶草) *Silene tatarinowii* Regel

生山坡、崖坡及石墙缝内。产大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

14. 白玉草(狗筋麦瓶草) *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke

生草甸、灌丛中、林下多砾石的草地或撂荒地或农田中。产黑龙江、内蒙古。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:294. 2021.

### 拟漆姑属 *Spergularia* (Pers.) J. et C. Presl

拟漆姑(牛漆姑草) *Spergularia marina* (L.) Griseb.

生海滨泥沙岸、盐碱地、河边、水泡子等湿润沙质轻盐碱地。产大连、长海、金州、瓦

房店、普兰店、绥中、兴城、北镇、铁岭、康平、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:274. 2021.

### 繁缕属 *Stellaria* L.

1. 雀舌草(雀舌繁缕) *Stellaria alsine* Grimm

生河边、水田附近、水池边、溪流旁、沙质土地。产长海、瓦房店、凤城、桓仁、清原、新民、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:285. 2021.

2b. 林繁缕 *Stellaria bungeana* var. *stubendorffii* (Regel) Y. C. Chu

生杂木林下或山坡草丛中。产庄河老黑山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:225. 2021.

3. 叉歧繁缕(叉繁缕) *Stellaria dichotoma* L.

生向阳石质山坡、石缝间或固定沙丘。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:284. 2021.

4. 翻白繁缕 *Stellaria discolor* Turcz.

生山间草地、林缘或林下湿润处。产凤城、宽甸、丹东、抚顺、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:286. 2021.

5. 细叶繁缕 *Stellaria filicaulis* Makino

生湿润草地或河岸平原。产凤城、本溪、彰武、沈阳、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:286. 2021.

6. 长叶繁缕(伞繁缕) *Stellaria longifolia* Muehl. ex Willd.

生林缘或林下。产凤城、本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:285. 2021.

7. 繁缕 *Stellaria media* (L.) Cyrillus

生山坡路旁、果园、住宅周围以及田间和林缘。产大连、丹东、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:283. 2021.

8. 沼生繁缕(沼繁缕、东北繁缕) *Stellaria palustris* Ehrh. ex Retz.

生山坡草地或山谷疏林地。产凤城、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:287. 2021.

9. 繸瓣繁缕(垂梗繁缕) *Stellaria radians* L.

生海拔丘陵灌丛或林缘草地。产桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:283. 2021.

## 124. 苋科 *Amaranthaceae*

(20 属 69 种 3 亚种 7 变种 1 变型)

### 牛膝属 *Achyranthes* L.

牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume

生山坡林下。产大连、昌图、凤城、东港、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

### 沙蓬属 *Agriophyllum* M. Bieb.

沙蓬 *Agriophyllum squarrosum* (L.) Moq.

生沙丘或流动沙丘之背风坡上。产沈阳、锦州、北票、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:309. 2021.

### 莲子草属 *Alternanthera* Forsk.

喜旱莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.

原产巴西, 中国引种后逃逸。大连在草坪中发现。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

### 苋属 *Amaranthus* L.

1. 白苋 *Amaranthus albus* L.

生宅旁、路边、杂草地。原产北美洲。产金州。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1162. 图版 522:3-5. 1992.

2. 北美苋 *Amaranthus blitoides* S. Watson

生田园、路旁及杂草地上。原产北美。建平、西丰、普兰店、大连、庄河、长海、北镇等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:339. 2021.

3. 凹头苋 *Amaranthus blitum* L.

生田野及宅旁的杂草地上。原产热带美洲。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:341. 2021.

4. 老枪谷(尾穗苋)*Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:337. 2021.

5. 老鸦谷(繁穗苋)*Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:337. 2021.

6. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:234. 2021.

7. 长芒苋 *Amaranthus palmeri* S. Watson

生荒地。原产美国西南部至加拿大北部。金州有分布。

【数据凭证】辽宁植物:338. 2021.

8. 合被苋 *Amaranthus polygonoides* L.

生荒地。原产加勒比海岛屿、美国、墨西哥。大连、辽中等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:341. 2021.

9. 反枝苋 *Amaranthus retroflexus* L.

生田间、地边及宅旁。生田间、农田旁、宅旁及杂草地。原产北美。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:338. 2021.

10. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培, 有的逸为半野生。

【数据凭证】辽宁植物:340. 2021.

11. 糙果苋 *Amaranthus tuberculatus*(Moq.) J.D.Sauer

原产北美。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:234. 2021.

12. 皱果苋(绿苋)*Amaranthus viridis* L.

生宅旁、杂草地或田野。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:340. 2021.

### 滨藜属 *Atriplex* L.

1. 中亚滨藜 *Atriplex centralasiatica* Iljin

生荒地、海岸沙地。产大连、营口、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

2. 野滨藜 *Atriplex fera* (L.) Bunge

生河滩、渠沿、路边等含盐碱的地方。产营口。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

3. 榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

4. 大洋洲滨藜 *Atriplex nummularia* Lindl.

原产澳大利亚。辽宁有归化记录。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

5. 滨藜 *Atriplex patens* (Litv.) Iljin

生轻度盐碱草地、海滨、砂土地等。产营口、葫芦岛、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:319. 2021.

6. 西伯利亚滨藜 *Atriplex sibirica* L.

生海边盐碱地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

### 轴藜属 *Axyris* L.

1. 轴藜 *Axyris amaranthoides* L.

生山坡、杂草地、路旁、河边等处。产建昌、凌源、西丰、新宾、宽甸、本溪、营口、鞍山、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:318. 2021.

2. 杂配轴藜 *Axyrishybrida* L.

生田边、路旁、河滩、草滩、山坡及沙丘上。产辽宁西部地区。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 沙滨藜属 *Bassia* All.

1. 地肤 *Bassia scoparia* (L.) A. J. Scott

生村旁、路旁、荒地及田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:317. 2021.

1b. 扫帚菜 *Bassia scoparia* f. *trichophylla*(Voss) S. L. Welsh

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:317. 2021.

2. 木地肤 *Bassia prostrata* (L.) A.J.Scott

生山坡、沙地、荒漠等处。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:316. 2021.

### 甜菜属 *Beta* L.

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:321. 2021.

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

### 青葙属 *Celosia* L.

1. 青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡, 野生或栽培。原产美洲。大连有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

2. 鸡冠花 *Celosia cristata* L.

广布于世界温暖地区。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:342. 2021.

### 藜属 *Chenopodium* L.

1. 尖头叶藜 *Chenopodium acuminatum* Willd.

生河岸沙地、杂草地、沙碱地等处。产铁岭、沈阳、彰武、普兰店、旅顺口、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:323. 2021.

1b. 狭叶尖头叶藜 *Chenopodium acuminatum* subsp. *virgatum* (Thunb.) Kitam.

生湖边或海边荒地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:323. 2021.

2. 藜 *Chenopodium album* L.

生于路旁、荒地及田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:327. 2021.

3. 菱叶藜 *Chenopodium bryoniifolium* Bunge

生林缘、草地、阴山坡及路旁。产庄河、沈阳、鞍山(千山)、新宾、清原、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:324. 2021.

4. 小藜 *Chenopodium ficifolium* Smith

生撈荒地、河岸、沟谷。产沈阳、桓仁、本溪、营口、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:326. 2021.

5. 杖藜 *Chenopodium giganteum* D. Don

生田园、路旁。产建平、岫岩、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:326. 2021.

6. 灰绿藜 *Chenopodium glaucum* L.

生盐碱地、河滨、荒地及住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:322. 2021.

7. 杂配藜(大叶藜) *Chenopodium hybridum* L.

生路边、住宅附近、水边、林缘、山坡灌丛等处。产沈阳、丹东、鞍山、大连、旅顺口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:325. 2021.

8. 矮藜 *Chenopodium minimum* Wang et Fuh

生山坡砾地。产阜蒙县。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:232. 2021.

9. 细叶藜 *Chenopodium stenophyllum* Koidz.

生路旁、杂草地。产沈阳、朝阳、彰武、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:327. 2021.

10b. 东亚市藜 *Chenopodium urbicum* L. subsp. *sinicum* Kung et G. L. Chu

生荒地、盐碱地、田边等处。产康平。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:232. 2021.

### 虫实属 *Corispermum* L.

1. 烛台虫实 *Corispermum candelabrum* Iljin



生半固定沙丘或河边沙滩。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

2. 兴安虫实 *Corispermum chinganicum* Iljin

生水边沙丘、半固定沙丘或草原。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

3. 绳虫实 *Corispermum declinatum* Steph. ex Stev.

生沙质荒地、田边、路旁和河滩中。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

3b. 毛果绳虫实 *Corispermum declinatum* var. *tylocarpum* (Hance) Tsien et C. G. Ma

生沙质荒地、田边、路旁和河滩中。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

4. 辽西虫实 *Corispermum dilutum* (Kitag.) Tsien et Ma

生流动沙丘底部、沙丘或河滩沙地。产彰武等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

5. 长穗虫实 *Corispermum elongatum* Bunge

生海滨沙地、固定沙丘或沙丘边缘。产沈阳、丹东、大连、海城、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

5b. 毛果长穗虫实 *Corispermum elongatum* var. *stellatopilosum* Wang-wei et Fuh

生海滨沙地、固定沙丘或沙丘边缘。产彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

6. 屈枝虫实 *Corispermum flexuosum* Wang-wei et Fuh

生固定沙丘、河岸沙地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

7. 大果虫实 *Corispermum macrocarpum* Bunge

生沙地或固定沙丘上。产金州、彰武、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:313. 2021.

7b. 毛大果虫实(红虫实)*Corispermum macrocarpum* var. *rubrum* Fu et Wang-wei

生沙地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:313. 2021.

8. 宽翅虫实 *Corispermum platypterum* Kitag.

生砂质耕地、固定沙丘及海边沙地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

9. 软毛虫实 *Corispermum puberulum* Iljin

生河边沙地或海滨沙滩。产大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:316. 2021.

9b. 光果软毛虫实 *Corispermum puberulum* var. *ellipsocarpum* Tsien et C. G. Ma

生沙地或固定沙丘。产辽西地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

10. 西伯利亚虫实 *Corispermum sibiricum* Iljin

生沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

11. 华虫实 *Corispermum stauntonii* Moq.

生沙地或固定沙丘。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

12. 细苞虫实 *Corispermum stenolepis* Kitag.

生草地、河滩及固定沙丘。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:311. 2021.

12b. 光果细苞虫实 *Corispermum stenolepis* var. *psilocarpum* Kitag.

生草地、河滩及固定沙丘。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

### 刺藜属 *Dysphania* R. Br.

1. 土荆芥 *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants

原产热带美洲。沈阳有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:330. 2021.

2. 刺藜 *Dysphania aristata* (L.) Mosyakin & Clemants

生山坡、荒地或农田等处。产清原、凤城、新民、彰武、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:328. 2021.

3. 铺地藜 *Dysphania pumilio* (R.Br.) Mosyakin & Clemants.

原产大洋洲南部沿海地区。生地砖缝。沈阳有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 菊叶香藜 *Dysphania schraderiana* (Schult.) Mosyakin & Clemants

生林缘草地、沟岸、河沿、居民区附近。产凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:329. 2021.

### 千日红属 *Gomphrena* L.

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带。大连市区有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:235. 2021.

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带。大连市各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:344. 2021.

3. 细叶千日红(美洲千日红)*Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带。辽阳有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 血苋属 *Iresine* P. Br.

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培, 有归化记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:30. 2019.

### 雾冰藜属 *Grubovia* Freitag & G. Kadereit

雾冰藜 *Grubovia dasyphylla* (Fisch. & C.A.Mey.) Freitag & G.Kadereit

生盐碱地、沙丘、草地、河滩、阶地及洪积扇上。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:333. 2021.

### 猪毛菜属 *Kali* Mill.

1. 猪毛菜 *Kali collina* (Pall.) Akhani & Roalson

生路旁沟边、荒地、沙质地。产西丰、开原、阜新、建平、锦州、沈阳、抚顺、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:334. 2021.

2. 刺沙蓬 *Kali kali* Scop.

生沙丘、沙质草原、石砾质山坡或沙质土壤中。原产俄罗斯东南部和西伯利亚西部。分

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.  
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

布彰武、沈阳、新民、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):419. 图版 170:1-4. 1988.

3. 无翅猪毛菜 *Kali komarovii* (Iljin) Akhani&Roalson  
生海滨及河岸沙地。产大连、长海、庄河、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):420. 图版 170:5-6. 1988.

### 驼绒藜属 *Krascheninnikovia* Gueldenstaedt

华北驼绒藜 *Krascheninnikovia arborescens* (Losinsk.) Czerep.

中国特产植物。生于固定沙丘、沙地、荒地或山坡上。辽宁有野生记录, 熊岳、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:309. 2021.

### 盐角草属 *Salicornia* L.

盐角草 *Salicornia europaea* L.

生盐碱地、海边。产辽宁南部沿海。

【数据凭证】辽宁植物:330. 2021.

### 菠菜属 *Spinacia* L.

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗, 辽宁各地栽培作蔬菜。

【数据凭证】辽宁植物:318. 2021.

### 碱蓬属 *Suaeda* Forsk. ex Scop.

1. 角果碱蓬(角碱蓬)*Suaeda corniculata* (C. A. Mey.) Bunge  
生盐碱地及碱性草原。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

2. 碱蓬 *Suaeda glauca* Bunge

生海边、河边、草甸、田边等含盐碱的土壤上。产葫芦岛、北票、丹东、大连、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:331. 2021.

4. 辽宁碱蓬 *Suaeda liaotungensis* Kitag.

生沙碱地。产大连、营口、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

4b. 盐地碱蓬(翅碱蓬)*Suaeda maritima* subsp.*salsa*(L.) Soó

生海边、碱性草地及湿草地。产葫芦岛、兴城、营口、大连、金州、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

## 125. 番杏科 Aizoaceae

(1 属 1 种)

### 番杏属 *Tetragonia* L.

番杏 *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze

江苏、浙江、福建、台湾、广东、云南有栽培, 也野生海滩。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:268. 2021.

## 126. 商陆科 Phytolaccaceae

(1 属 2 种)

### 商陆属 *Phytolacca* L.

1. 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb

生山沟湿润地。产鞍山、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:264. 2021.

2. 垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:265. 2021.

## 127. 紫茉莉科 Nyctaginaceae

(1 属 1 种)

### 紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:266. 2021.

## 128. 粟米草科 Molluginaceae

(1 属 2 种)

### 粟米草属 *Mollugo* L.

1. 粟米草 *Mollugo stricta* L.

生空旷荒地、农田和海岸沙地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:268. 2021.

2. 种棱粟米草 *Mollugo verticillata* L.

生玉米地。产金州。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

## 129. 落葵科 Basellaceae

(2 属 2 种)

### 落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:270. 2021.

### 落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:269. 2021.

## 130. 土人参科 Talinaceae

(1 属 1 种)

### 土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:272. 2021.

## 131. 马齿苋科 Portulacaceae

(1 属 3 种)

### 马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:271. 2021.

2. 马齿苋 *Portulaca oleracea* L.

生田间、路旁、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:270. 2021.

3. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:271. 2021.

## 132. 绣球科 *Hydrangeaceae*

(3 属 15 种 3 变种)

### 溲疏属 *Deutzia* Thunb.

1. 钩齿溲疏(李叶溲疏)*Deutzia baroniana* Diels

生山坡岩石缝隙及向阳石砾山顶。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、岫岩、丹东、庄河、金州、瓦房店、大连、北镇、盖州、义县、葫芦岛、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:556. 2021.

2. 齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:238. 2021.

3. 光萼溲疏(无毛溲疏)*Deutzia glabrata* Kom.

生山坡岩石间或陡山坡林下。产庄河、瓦房店、普兰店、西丰、清原、鞍山、本溪、凤城、丹东、宽甸、桓仁、岫岩、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:558. 2021.

4. 大花溲疏 *Deutzia grandiflora* Bunge

生丘陵低山灌丛中。产盖州、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:557. 2021.

5. 小花溲疏 *Deutzia parviflora* Bunge

生山谷林缘。产义县、北镇、绥中、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:558. 2021.

5b. 东北溲疏 *Deutzia parviflora* var. *amurensis* Regel

生于海拔 300~800 米杂木林下或灌丛中。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、义县、凌源、建昌、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:559. 2021.

### 光绣球属 *Hydrangea* L.

1. 乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:562. 2021.

2. 东陵绣球花 *Hydrangea bretschneideri* Dipp.

生山谷溪边、山坡密林或疏林中。产凌源、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:560. 2021.

3. 绣球 *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe

分布中国长江流域以南。大连有露地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:561. 2021.

4. 圆锥绣球(大花圆锥绣球)*Hydrangea paniculata* Sieb.

生山谷、山坡疏林下或山脊灌丛中。产西北、华东、华中、华南、西南。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:560. 2021.

**山梅花属 *Philadelphus* L.**

1. 洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:565. 2021.

2. 山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne

自然分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽和四川。沈阳有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:565. 2021.

3. 太平花(京山梅花)*Philadelphus pekinensis* Rupr.

生山坡阔叶林中。产北镇、义县、葫芦岛、朝阳、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:566. 2021.

3b. 长叶太平花 *Philadelphus pekinensis* var. *lanceolatus* S. Y. Hu

生山坡阔叶林中、林缘。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:566. 2021.

4. 东北山梅花 *Philadelphus schrenkii* Rupr.

生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、鞍山、瓦房店、普兰店、庄河、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:563. 2021.

4b. 毛盘山梅花 *Philadelphus schrenkii* var. *mandshuricus* (Maxim.) Kitag.

生山坡杂木林内。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:563. 2021.

5. 薄叶山梅花(萇叶山梅花)*Philadelphus tenuifolius* Rupr.

生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、新宾、鞍山、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:562. 2021.

6. 千山山梅花 *Philadelphus tsianschanensis* Wang et Li

生阔叶林中。产鞍山、岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:564. 2021.

**133. 山茱萸科 *Cornaceae***

(5 属 8 种 1 变种)

**八角枫属 *Alangium* Lam.**

瓜木(三裂叶瓜木、三裂瓜木)*Alangium platanifolium* (S.et Z.) Harmus

生杂木林较阴处。产庄河、鞍山、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1012. 2021.

**灯台树属 *Bothrocaryum* (Koehne) Pojark.**

灯台树 *Bothrocaryum controversum* (Hemsl.) Pojark.

生杂木林内或溪流旁。产清原、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1017. 2021.

**山茱萸属 *Cornus* L.**

山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

自然分布陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、安徽、湖南等省。大连、旅顺口、丹东有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1018. 2021.

### 四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.

1. 日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1019. 2021.

1b. 四照花 *Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis* (Osborn) Fang

生于海拔 600~2200 米的森林中。产内蒙古、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省区。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:240. 2021.

### 柾木属 *Swida* Opiz

1. 红瑞木 *Swida alba* Opiz

生河岸、溪流旁及林中。产庄河、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1014. 2021.

2. 沙柾 *Swida bretschnideri* (L. Henry) Sojak

生海拔 1100~2300 米的杂木林内或灌丛中。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1017. 2021.

3. 朝鲜柾木(朝鲜山茱萸)*Swida coreana* (Wanger.) Sojak

生向阳山坡及岩石缝间。产金州(大黑山)、鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1015. 2021.

4. 毛柾 *Swida walteri* (Wanger.) Sojak

生山坡杂木林中。大连有野生和栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1016. 2021.

## 134. 凤仙花科 *Balsaminaceae*

(1 属 6 种 1 变种 1 变型)

### 凤仙花属 *Impatiens* L.

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:882. 2021.

2. 东北凤仙花 *Impatiens furcillata* Hemsl.

生山谷河边、林缘或草丛中。产鞍山、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:884. 2021.

3. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:241. 2021.

4. 水金凤 *Impatiens noli-tangere* L.

生山沟溪流旁、林缘湿地。产清原、新宾、桓仁、本溪、鞍山、宽甸、岫岩、营口、葫芦岛、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:883. 2021.

4b. 白花水金凤 *Impatiens noli-tangere* var. *albiflorum* Z. S. M.

生山沟溪流旁。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:884. 2021.

5. 野凤仙花 *Impatiens textori* Miq.

生山沟溪流旁。产庄河、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:885. 2021.

5b. 白花野凤仙 *Impatiens textori* f. *pallescens* (Honda) Hara  
生山沟溪流旁。产桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:886. 2021.

6. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.  
原产东非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:883. 2021.

## 135. 花苾科 Polemoniaceae

(2 属 3 种)

### 天蓝绣球属 *Phlox* L.

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1189. 2021.

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1189. 2021.

### 花苾属 *Polemonium* L.

花苾(柔毛花苾)*Polemonium caeruleum* L.

生湿草甸子及草地、林下。产彰武、清原、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1188. 2021.

## 136. 柿科 Ebenaceae

(1 属 2 种)

### 柿属 *Diospyros* L.

1. 君迁子 *Diospyros lotus* L.

分布中国华北、华东、西北、中南及西南各地。大连及辽西地区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1109. 2021.

2. 柿 *Diospyros kaki* Thunb.

分布中国长江流域。大连及辽西地区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1108. 2021.

## 137. 报春花科 Primulaceae

(6 属 15 种)

### 点地梅属 *Androsace* L.

1. 东北点地梅 *Androsace filiformis* Retz.

生湿地或林下。产庄河、沈阳、鞍山、凤城、新宾、清原、西丰、开原、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1097. 2021.

2. 点地梅 *Androsace umbellata* (Lour.) Merr.

生山坡向阳地、草地。产清原、桓仁、宽甸、沈阳、本溪、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1096. 2021.

### 海乳草属 *Glaux* L.

海乳草 *Glaux maritima* L.

生海边及内陆河漫滩盐碱地和沼泽草甸中。产彰武、建平、阜新、金州等地。



【数据凭证】辽宁植物:1098. 2021.

### 黄连花属 *Lysimachia* L.

1. 虎尾草(狼尾花、狼尾珍珠菜)*Lysimachia barystachys* Bunge  
生草甸、沙地, 山坡灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1100. 2021.

2. 黄连花(黄花珍珠菜)*Lysimachia davurica* Ledeb.  
生草甸、林缘和灌丛中。产鞍山、海城、本溪、凤城、丹东、大连、瓦房店、庄河、彰武、康平、清原、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1099. 2021.

3. 泽珍珠菜 *Lysimachia candida* Lindl.  
生于田边、溪边和山坡路旁潮湿处。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1102. 2021.

4. 矮桃(珍珠菜)*Lysimachia clethroides* Duby  
生杂木林下、林缘或山坡草地。产清原、新宾、本溪、凤城、岫岩、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1102. 2021.

5. 滨海珍珠菜(滨海珍珠叶)*Lysimachia mauritiana* Lam.  
生海滨。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1101. 2021.

6. 狭叶珍珠菜 *Lysimachia pentapetala* Bunge  
生山坡荒地、路旁、田边和疏林下。产大连、金州、瓦房店、庄河、盖州、绥中、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1103. 2021.

### 球尾花属 *Naumburgia* Moench

球尾花 *Naumburgia thyrsoiflora* (L.) Rchb.  
生水甸子和湿草地上。产沈阳、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1104. 2021.

### 报春花属 *Primula* L.

1. 箭报春 *Primula fistulosa* Turkev.  
生低湿地、草甸地和富含腐殖质的砂质草地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1096. 2021.

2. 肾叶报春 *Primula loeseneri* Kitag.  
生林下阴湿处。产岫岩、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1095. 2021.

3. 樱草(樱草报春)*Primula sieboldii* E. Morren  
生林下湿处或山坡林缘。产庄河、开原、丹东、凤城、宽甸、新宾、本溪、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1093. 2021.

4. 岩生报春 *Primula saxatilis* Kom.  
生林中岩石上湿润处。产凤城、葫芦岛、朝阳、阜蒙等地。

【数据凭证】辽宁植物:1094. 2021.

### 七瓣莲属 *Trientalis* L.

七瓣莲 *Trientalis europaea* L.  
生针叶林或混交林下。产宽甸、桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1098. 2021.

## 138. 山矾科 Symplocaceae

(1 属 1 种)

### 山矾属 *Symplocos* Jacq.

白檀 *Symplocos paniculata* (Thunb.) Miq.

生山坡、林下或灌丛中。产本溪、丹东、宽甸、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、海城、庄河、金州、长海、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1111. 2021.

## 139. 安息香科 Styracaceae

(1 属 1 种)

### 安息香属 *Styrax* L.

玉铃花(玉铃茉莉花)*Styrax obassia* Sieb. et Zucc.

生山地杂木林中。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1110. 2021.

## 140. 猕猴桃科 Actinidiaceae

(1 属 5 种 1 变种)

### 猕猴桃属 *Actinidia* Lindl.

1. 软枣猕猴桃 *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.

生阔叶林或针阔混交林中。产西丰、清原、桓仁、凤城、本溪、岫岩、庄河、瓦房店、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:453. 2021.

1b. 心叶猕猴桃 *Actinidia arguta* var. *cordifolia* (Miq.) Bean

生于海拔 700 米以上山地的丛林中。辽阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:246. 2021.

2. 中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.

自然生中国南部地区低海拔山林中。大连、金州、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:454. 2021.

3. 白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:246. 2021.

4. 狗枣猕猴桃 *Actinidia kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim.

生阔叶林或针阔混交林中。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、西丰、鞍山、新宾、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:453. 2021.

5. 葛枣猕猴桃(木天蓼)*Actinidia polygama* (S. et Z.) Planch ex Maxim.

生杂木林中。产凤城、本溪、宽甸、岫岩、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:452. 2021.

## 141. 杜鹃花科 Ericaceae

(8 属 21 种 1 亚种 2 变种 3 变型)

### 喜冬草属 *Chimaphila* Pursh

喜冬草(梅笠草)*Chimaphila japonica* Miq.

生针阔叶混交林、阔叶林或灌丛下。产桓仁、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1082. 2021.

### 杜香属 *Ledum* L.

宽叶杜香 *Ledum palustre* L. var. *dilatatum* Wahl.

生针叶林下、林边、湿草地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1084. 2021.

### 水晶兰属 *Monotropa* L.

1. 松下兰 *Monotropa hypopitys* L.

生山地阔叶林或针阔混交林下。产鞍山、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1083. 2021.

1b. 毛花松下兰 *Monotropa hypopitys* var. *hirsuta* Roth

生林下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:247. 2021.

### 沙晶兰属 *Monotropastrum* H. Andr.

球果假沙晶兰(球果假水晶兰) *Monotropanthum humile* (D.Don) H.Hara

生海拔 900 米以上的针阔混交林或阔叶林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1082. 2021.

### 单侧花属 *Orthilia* Rafin.

单侧花 *Orthilia secunda* (L.) House

生针阔叶混交林或暗针叶林下。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1081. 2021.

### 鹿蹄草属 *Pyrola* L.

1b. 红花鹿蹄草 *Pyrola asarifolia* subsp. *incarnate* (DC.) Haber & Hir. Takah.

生林下。产宽甸、鞍山(千山)、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1081. 2021.

2. 兴安鹿蹄草(圆叶鹿蹄草) *Pyrola dahurica* (H. Andr.) Kom.

生山地针叶林、针阔叶混交林或阔叶林下。产辽宁东部山地。

【数据凭证】辽宁植物:1080. 2021.

3. 日本鹿蹄草 *Pyrola japonica* Klenze ex Alef.

生海拔 800~2000 米之针阔叶混交林或阔叶林内。产宽甸、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1079. 2021.

4. 肾叶鹿蹄草 *Pyrola renifolia* Maxim.

生山地针叶林下。产大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1079. 2021.

### 杜鹃属 *Rhododendron* L.

1. 牛皮杜鹃 *Rhododendron aureum* Georgi.

生高山草原地带或苔藓层上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1088. 2021.

2. 兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L.

生石灰质山坡、石砬子、灌丛中。产北票、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.

3. 红枫杜鹃 *Rhododendron hybridum* Ker Gawl.

杂交种。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1090. 2021.

4. 高山杜鹃(毛毡杜鹃)*Rhododendron lapponicum* (L.) Wahl.  
生高山草地。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物:1086. 2021.
5. 辽西杜鹃 *Rhododendron liaoxigensis* S. L. Tung et Zh. Lu  
生山地。模式标本产北票温泉东山海拔 500 米左右。  
【数据凭证】辽宁植物:1085. 2021.
6. 照山白(照白杜鹃)*Rhododendron micranthum* Turcz.  
生山地林下、灌丛、山坡及石隙等处。产建平、朝阳、北票、喀左、建昌、义县、凌源、绥中、北镇、本溪、丹东、鞍山、海城、营口、盖州、普兰店、庄河、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1085. 2021.
7. 迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* Turcz.  
生山坡灌丛中或石砬子上。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.
- 7b. 白花迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* f. *album* Nakai  
生半阴坡林下。产庄河、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1088. 2021.
- 7c. 缘毛迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* f. *ciliatum* (Nakai) Kitag.  
生山脊林下。产北镇、鞍山、本溪、凤城、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.
8. 叶状苞杜鹃(苞叶杜鹃)*Rhododendron redowskianum* Maxim.  
生高山湿润石质坡上。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物:1090. 2021.
9. 大字杜鹃 *Rhododendron schlippenbachii* Maxim.  
生低海拔的山地阔叶林下或灌丛中。产宽甸、凤城、丹东、岫岩、本溪、鞍山、营口、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1089. 2021.
10. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel  
原产朝鲜。丹东有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1091. 2021.
- 10b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.  
原产朝鲜。丹东有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1091. 2021.

### 越桔属 *Vaccinium* L.

1. 高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.  
原产北美。辽宁常见栽培。  
【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>
2. 朝鲜越桔 *Vaccinium koreanum* Nakai  
生山顶石砬上。产宽甸、凤城、岫岩等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1092. 2021.
3. 笃斯越桔 *Vaccinium liginosum* L.  
生苔藓水甸中或湿润山坡。产桓仁。  
【数据凭证】辽宁植物:1092. 2021.
4. 越桔 *Vaccinium vitis-idaea* L.  
生疏林下和高山草甸上。产宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集: 808. 2019.

## 142. 杜仲科 *Eucommiaceae*

(1 属 1 种)

### 杜仲属 *Eucommia* Oliver

杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliver

生长于海拔 300~500 米的低山, 谷地或低坡的疏林里。产陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南及浙江等省区。大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:207. 2021.

## 143. 茜草科 *Rubiaceae*

(5 属 17 种 8 变种 1 变型)

### 车叶草属 *Asperula* L.

1. 异叶轮草(异叶车叶草) *Asperula maximowiczii* (Kom.) Pobed.

生林间草地或灌丛。产西丰、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、庄河、瓦房店、北镇、绥中、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1174. 2021.

2. 卵叶轮草(卵叶车叶草) *Asperula platygalium* (Maxim.) Pobed.

生林下。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1175. 2021.

### 拉拉藤属 *Galium* L.

1b. 拉拉藤(刺果拉拉藤) *Galium aparine* L. var. *echinospermum* (Wallr.) Cuf

生路旁草地或沙地。产沈阳、彰武、鞍山、本溪、庄河、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1182. 2021.

2. 北方拉拉藤(砧草拉拉藤) *Galium boreale* L.

生山坡及林缘。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1176. 2021.

2b. 硬毛拉拉藤 *Galium boreale* var. *ciliatum* Nakai

生山坡、河滩、沟边、田边、草地。产鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集:863. 2019.

3. 四叶葎(四叶葎拉拉藤) *Galium bungei* Steud.

生山地、丘陵、旷野、田间、沟边、灌丛或草地。产大连、长海、旅顺口、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1178. 2021.

4. 大叶猪殃殃(兴安拉拉藤) *Galium dahuricum* Turcz.

生林中或草地。产沈阳、彰武、清原、新宾、本溪、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1180. 2021.

5. 三脉猪殃殃(三脉拉拉藤) *Galium kamtschaticum* Stell. ex Schult. & Schult. f.

生针叶林下或林缘。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1177. 2021.

6. 线叶拉拉藤 *Galium linearifolium* Turcz.

生山地草坡、林下、灌丛、草地。产桓仁、新宾、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1176. 2021.

7. 林猪殃殃(林拉拉藤) *Galium paradoxum* Maxim.

生针阔叶混交林下。产本溪、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1177. 2021.

8. 山猪殃殃(山拉拉藤、东北拉拉藤、东北猪殃殃)*Galium pseudoasprellum* Makino  
生沟边、山地的林下、灌丛或草地。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1181. 2021.

9. 猪殃殃(拉拉藤、少花拉拉藤、细拉拉藤)*Galium spurium* L.  
生山坡、旷野、沟边、林缘、草地。产建平、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1181. 2021.

10. 钝叶拉拉藤(花拉拉藤)*Galium tokyoense* Makino  
生山地、河边、旷野的林下或草地。产铁岭、西丰、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1179. 2021.

11. 蓬子菜(蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* L.

生山地、河滩、旷野、沟边、灌丛或林下。产沈阳、抚顺、清原、西丰、昌图、彰武、义县、北镇、建平、凌源、辽阳、鞍山、大连、庄河、丹东、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1182. 2021.

11b. 长叶蓬子菜 *Galium verum* var. *asiaticum* Nakai  
生山坡草地或林下。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1184. 2021.

11c. 白花蓬子菜(白花蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* var. *lacteum* Maxim.  
生山坡草地或林下。产模式标本采自辽宁。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11d. 淡黄蓬子菜 *Galium verum* var. *leiophyllum* Wallr.  
生山坡草地或林下。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11e. 毛果蓬子菜(毛果蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* var. *trachycarpum* DC.  
生山坡草地或林下。产鞍山、大连、丹东、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11f. 粗糙蓬子菜 *Galium verum* var. *trachyphyllum* Wallr.  
生山坡草地或林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

### 鸡矢藤属 *Paederia* L.

鸡矢藤 *Paederia foetida* L.

分布西北、华北、华东、华南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1172. 2021.

### 五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1172. 2021.

### 茜草属 *Rubia* L.

1. 中国茜草 *Rubia chinensis* Regel et Maack

生阔叶林下。产西丰、清原、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1186. 2021.

1b. 无毛大茜草(无毛茜草)*Rubia chinensis* f. *glabrescens* (Nakai) Kitag.

生阔叶林下。产庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1187. 2021.

2. 茜草 *Rubia cordifolia* L.

生阔叶林下、林缘草地或灌丛。产大连、鞍山、铁岭、西丰、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1185. 2021.

2b. 黑果茜草 *Rubia cordifolia* var. *pratensis* Maxim.

生疏林、林缘、灌丛或草地上。产沈阳、西丰、清原、鞍山、瓦房店、普兰店、大连、庄河、岫岩、东港、桓仁、凤城、本溪、葫芦岛、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1186. 2021.

3. 林生茜草(林茜草)*Rubia sylvatica* (Maxim.) Nakai

生阔叶林下或灌丛中。产沈阳、辽阳、铁岭、法库、北镇、凌源、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1184. 2021.

## 144. 龙胆科 *Gentianaceae*

(7 属 20 种 2 变种)

### 腺鳞草属 *Anagallidium* Griseb.

腺鳞草(歧伞獐牙菜)*Anagallidium dichotomum*(L.) Griseb.

生河边、山坡、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1151. 2021.

### 百金花属 *Centaurium* Hill.

百金花 *Centaurium pulchellum* var. *altaicum* (Griseb.) Kitag. et Hara

生潮湿的田野、草地、水边、沙滩地。产彰武、大连、桓仁、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1141. 2021.

### 龙胆属 *Gentiana* L.

1. 高山龙胆 *Gentiana algida* Pall.

生高山冻原、山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1146. 2021.

2. 达乌里秦艽(达乌里龙胆)*Gentiana dahurica* Fisch.

生田边、路旁、河滩、水沟边、向阳山坡及干草原等处。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1145. 2021.

3. 长白山龙胆(白山龙胆)*Gentiana jamesii* Hemsl.

生山坡草地、林下。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1147. 2021.

4. 秦艽(大叶龙胆)*Gentiana macrophylla* Pall.

生河滩、路旁、水沟边、山坡草地、草甸、林下及林缘。产建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1145. 2021.

5. 条叶龙胆(东北龙胆)*Gentiana manshurica* Kitag.

生湿草地。产康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1144. 2021.

6. 假水生龙胆 *Gentiana pseudoaquatica* Kusn.

生河滩、水沟边、山坡草地。产沈阳、大连、丹东、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

7. 龙胆(粗糙龙胆)*Gentiana scabra* Bunge

生山坡草地、路边、河滩、灌丛、林缘及林下。产西丰、抚顺、清原、新宾、本溪、东港、凤城、岫岩、宽甸、桓仁、鞍山、海城、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1144. 2021.

8. 鳞叶龙胆 *Gentiana squarrosa* Ledeb.

生山坡、山谷、山顶、河滩、荒地、路边、灌丛中。产沈阳、开原、大连、金州、瓦房店、鞍山、岫岩、本溪、北镇、东港、凤城、宽甸、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1148. 2021.

9. 丛生龙胆(春龙胆)*Gentiana thunbergii* (G. Don) Griseb.

生高山冻原或草地。产桓仁、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

9b. 小春龙胆(白花龙胆)*Gentiana thunbergii* var. *minor* Maxim.

生高山冻原或草甸。产桓仁、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

10. 三花龙胆 *Gentiana triflora* Pall.

生草甸、林缘或疏林中。产沈阳、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1142. 2021.

11. 朝鲜龙胆(金刚龙胆)*Gentiana uchiyamae* Nakai

生林缘草地。产新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1143. 2021.

12. 笔龙胆 *Gentiana zollingeri* Fawcett

生山坡、林下、林缘。产沈阳、鞍山、金州、大连、庄河、丹东、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1147. 2021.

### 扁蕾属 *Gentianopsis* Ma

1. 扁蕾 *Gentianopsis barbata* (Froel.) Ma

生水沟边、山坡草地、林下、灌丛中、沙丘边缘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1150. 2021.

2. 迴旋扁蕾(回旋扁蕾)*Gentianopsis contorta* (Royle) Ma

生山地阔叶林中。产本溪、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1150. 2021.

### 花锚属 *Halenia* Borkh.

1. 花锚 *Halenia corniculata* (L.) Cornaz

生山坡草地、林下及林缘。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1152. 2021.

2. 椭圆叶花锚 *Halenia aelliptica* D. Don

生于高山林下及林缘、山坡草地、灌丛中、山谷水沟边。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】Fl. China 16:100. 1995.

### 獐牙菜属 *Swertia* L.

1. 北方獐牙菜(淡花獐牙菜)*Swertia diluta* (Turcz.) Benth. & Hook.

生草原或山坡。产大连、沈阳、西丰、本溪、新宾、清原、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1151. 2021.

2. 瘤毛獐牙菜 *Swertia pseudochinensis* Hara

生山坡灌丛、杂木林下、路边、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1152. 2021.

### 翼萼蔓属 *Pterygocalyx* Maxim.

翼萼蔓 *Pterygocalyx volubilis* Maxim.



生山坡林下及林缘。产新宾、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1153. 2021.

## 145. 夹竹桃科 Apocynaceae

(6 属 18 种 1 亚种 1 变种 1 变型)

### 罗布麻属 *Apocynum* L.

罗布麻 *Apocynum venetum* L.

生盐碱荒地、河流两岸等。产新民、彰武、阜新、凌源、北镇、台安、盘山、大洼、康平、营口、岫岩、鞍山(千山)、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1157. 2021.

### 马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1159. 2021.

### 长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:113. 2019.

### 鹅绒藤属 *Cynanchum* L.

1. 潮风草 *Cynanchum acuminatifolium* Hemsley

生山坡、林缘、林下。产西丰、清原、鞍山、岫岩、本溪、凤城、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1163. 2021.

2b. 戟叶鹅绒藤 *Cynanchum acutum* subsp. *sibiricum* (Willdenow) K. H. Rechinger

生山坡。产瓦房店(龙潭山)。

【数据凭证】大连地区植物志中册:601. 图 785. 1982.

3. 合掌消 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl.

生沿海山坡草地或沙滩草丛中。产康平、法库、铁岭、彰武、新民、沈阳、鞍山、大连、瓦房店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1162. 2021.

3b. 紫花合掌消 *Cynanchum amplexicaule* f. *castaneum* (Makino) C. Y. Li

生山坡草地或田边、湿草地及沙滩草丛中。产沈阳、康平、法库、瓦房店(土城子)、长海县(海洋岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1163. 2021.

4. 白薇 *Cynanchum atratum* Bunge

生河边、干荒地、草丛、山沟、林下。产西丰、昌图、新民、北镇、义县、喀左、建平、建昌、绥中、清原、抚顺、沈阳、本溪、凤城、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1162. 2021.

5. 白首乌 *Cynanchum bungei* Decne.

生山坡、山谷或河坝、路边的灌木丛中。产金州、凌源、建平、南票、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

6. 鹅绒藤 *Cynanchum chinense* R. Br.

生向阳山坡灌木丛中或路旁、河畔、田埂边。产康平、彰武、建平、葫芦岛、沈阳、鞍山、盖州、营口、金州、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

7. 竹灵消 *Cynanchum inamoenum* (Maxim.) Loes.  
生山地疏林、灌木丛中、山顶、山坡草地上。产庄河、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1164. 2021.
8. 华北白前 *Cynanchum mongolicum* (Maxim.) Hemsl.  
生山岭旷野。产建昌、庄河、凤城。  
【数据凭证】辽宁植物:1165. 2021.
9. 徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag.  
生山坡林下、灌丛。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1166. 2021.
10. 紫花杯冠藤 *Cynanchum purpureum* (Pall.) K. Schum.  
生山坡、灌丛、石砬子上。产建昌、旅顺口。  
【数据凭证】辽宁植物:1165. 2021.
11. 地梢瓜 *Cynanchum thesioides* (Freyen) K. Schum.  
生山坡、沙丘或干旱山谷、荒地、田边等处。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1166. 2021.
- 11b. 雀瓢 *Cynanchum thesioides* var. *australe* (Maxim.) Tsiang et P. T. Li  
生水沟旁、河岸边或山坡、路旁的灌木丛草地上。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1167. 2021.
12. 变色白前 *Cynanchum versicolor* Bunge  
生灌木丛中及溪流旁。产凌海、绥中、鞍山、海城、盖州、庄河、瓦房店、普兰店、金州、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1170. 2021.
13. 蔓白前 *Cynanchum volubile* (Maxim.) Hemsl.  
生湿草甸子等处。产大连、丹东、抚顺等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.
14. 隔山消 *Cynanchum wilfordii* (Maxim.) Forb. et Hemsl.  
生山坡、山谷或灌木丛中或路边草地。产西丰、凤城、鞍山、瓦房店、庄河、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

#### 萝藦属 *Metaplexis* R. Br.

- 萝藦 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino  
生山坡、路旁、河边及灌丛中。产清原、沈阳、本溪、凤城、丹东、大洼、盖州、大连、北镇、建昌、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1160. 2021.

#### 杠柳属 *Periploca* L.

- 杠柳 *Periploca sepium* Bunge  
生沿海石砾山坡及干燥沙质地。产彰武、葫芦岛、沈阳、本溪、盖州、大洼、庄河、长海、金州、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1158. 2021.

### 146. 紫草科 *Boraginaceae*

(21 属 27 种 1 亚种 2 变种)

#### 牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1217. 2021.

### 糙草属 *Asperugo* L.

糙草 *Asperugo procumbens* L.

生山地草坡、村旁、田边等处。辽宁西南部可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:1211. 2021.

### 琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1217. 2021.

### 斑种草属 *Bothriospermum* Bunge

1. 斑种草 *Bothriospermum chinense* Bunge

生荒野路边、山坡草丛。产义县、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):169. 图版 74:1-3. 1992.

2. 狭苞斑种草 *Bothriospermum kusnezowii* Bunge

生山坡道旁、干旱农田及山谷林缘。产凌源、建平、朝阳、沈阳、瓦房店、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):170. 1992.

3. 多苞斑种草 *Bothriospermum secundum* Maxim.

生山坡、河床、路边、灌木林、山谷溪边阴湿处等地。产葫芦岛、北镇、铁岭、沈阳、鞍山、抚顺、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):171. 图版 74:4-7. 1992.

4. 柔弱斑种草 *Bothriospermum zeylanicum* (J. Jacq.) Druce

生山坡路边、田间草丛、山坡草地及溪边阴湿处。产大连、长海、金州、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):169. 1992.

### 山茄子属 *Brachybotrys* Maxim.

山茄子 *Brachybotrys paridiformis* Maxim

生山坡灌丛及林下草地。产瓦房店、普兰店、庄河、宽甸、凤城、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1214. 2021.

### 田紫草属 *Buglossoides* Moench

田紫草(麦家公) *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst.

生石质山坡草地及田间。产旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1210. 2021.

### 琉璃草属 *Cynoglossum* L.

1. 倒提壶 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm.

产云南、贵州西部、西藏西南部至东南部、四川西部及甘肃南部。大连、东港等有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:258. 2021.

2. 大果琉璃草 *Cynoglossum divaricatum* Steph. ex Lehm

生干山坡、草地、沙丘、石滩及路边。产彰武、建平、义县、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1211. 2021.

### 蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1216. 2021.

### 厚壳树属 *Ehretia* L.

粗糠树 *Ehretia dicksonii* Hance

产西南、华南、华东、台湾、河南、陕西、甘肃南部和青海南部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1207. 2021.

### 齿缘草属 *Eritrichium* Schrad.

北齿缘草 *Eritrichium borealisinense* Kitag.

生山坡草地、石缝、灌丛和石质干山坡。产建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1214. 2021.

### 假鹤虱属 *Hackelia* Opiz

丘假鹤虱 *Hackelia deflexa* (Wahl.) Opiz

生沙地、山坡和路旁草地。产丹东、鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集: 889. 2019.

### 鹤虱属 *Lappula* Gilib.

1. 卵盘鹤虱(东北鹤虱、蒙古鹤虱) *Lappula redowskii* (Lehm.) Greene

生荒地、田间、沙地及干旱山坡等处。产凌源、彰武、沈阳、旅顺口、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1213. 2021.

2. 鹤虱 *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.

生山坡脚下草地、杂草地及路旁草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1212. 2021.

### 紫草属 *Lithospermum* L.

紫草 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc

生干燥多石质的山坡草地、灌丛间及路旁草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1210. 2021.

### 滨紫草属 *Mertensia* Roth

滨紫草 *Mertensia asiatica* (Takeda) Macbr.

生海滨沙地。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1215. 2021.

### 勿忘草属 *Myosotis* L.

湿地勿忘草 *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh.

生溪边、水湿地及山坡湿润地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1224. 2021.

### 肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草) *Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:257. 2021.

### 紫筒草属 *Stenosolenium* Turcz.

紫筒草 *Stenosolenium saxatile* (Pall.) Turcz.

生低山、丘陵及平原地区的草地、路旁、田边等处。产彰武、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1209. 2021.

### 聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区。大连、鞍山、凌源等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1215. 2021.

### 盾果草属 *Thyrocarpus* Hance

弯齿盾果草 *Thyrocarpus glochidiatus* Maxim.

生林下草地及向阳山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1216. 2021.

### 紫丹属 *Tournefortia* L.

1. 砂引草 *Tournefortia sibirica* L.

生沿海沙地及盐碱地。产绥中、兴城、丹东、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1208. 2021.

1b. 细叶砂引草(狭叶砂引草) *Tournefortia sibirica* var. *angustior* (DC.) G. L. Chu & M. G.

Gilbert

生山坡、路边及河边沙地。产彰武、康平、义县、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1209. 2021.

### 附地菜属 *Trigonotis* Stev.

1. 水甸附地菜 *Trigonotis myosotidea* (Maxim.) Maxim.

生沼泽草甸或沟边湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 897. 2019.

2. 附地菜 *Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. ex Baker et Moore

生平地、山坡草地、田间及路旁。产大连、庄河、鞍山、清原、丹东、凤城、宽甸、东港、本溪、桓仁、北镇、建昌、绥中、沈阳、法库、西丰、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1222. 2021.

2b. 钝萼附地菜 *Trigonotis peduncularis* var. *amblyosepala* (Nakai & Kitag.) W. T. Wang

生低山山坡草地、林缘、灌丛或田间、荒野。产北镇、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1221. 2021.

3. 北附地菜 *Trigonotis radicans* (Turcz.) Stev.

生山地阔叶林林缘、灌丛及溪边草地。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China16:369. 1995.

3b. 朝鲜附地菜(森林附地菜) *Trigonotis radicans* subsp. *sericea* (Maxim.) Riedl

生林缘、灌丛间及稍湿草地。产沈阳、法库、北镇、桓仁、本溪、西丰、清原、丹东、凤城、宽甸、东港、瓦房店、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1223. 2021.

## 147. 旋花科 *Convolvulaceae*

(7 属 27 种 1 亚种 1 变种)

### 旋花属 *Convolvulus* L.

1. 银灰旋花 *Convolvulus ammannii* Desr.

生山坡、干沙质地。产朝阳、凌源、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1203. 2021.

2. 田旋花(中国旋花) *Convolvulus arvensis* L.

生固定沙丘或平地。产大连、瓦房店、辽阳、凌源、彰武、喀左、建平、绥中、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1204. 2021.

3. 打碗花 *Convolvulus japonicus* Thunb.

生田间、路旁、荒地。产北镇、沈阳、大洼、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1201. 2021.

4. 藤长苗(毛打碗花)*Convolvulus pellitus* Ledeb.

生耕地、荒地或山坡草丛。产彰武、凌源、建平、锦州、沈阳、辽阳、营口、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1200. 2021.

4b. 长叶藤长苗 *Convolvulus pellita* subsp. *longifolia* (Brummitt) S. M. Zhang

生境同原亚种。产辽阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:263. 2021.

5. 柔毛大碗花(缠枝牡丹、日本打碗花)*Convolvulus pubescens* Thell.

生山坡、平原或山地。产锦州、昌图、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1202. 2021.

6. 旋花(宽叶打碗花)*Convolvulus sepium* L.

生路旁、溪边草丛、农田边或山坡林缘。产凌源、北镇、清原、本溪、桓仁、岫岩、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1203. 2021.

7. 肾叶打碗花 *Convolvulus soldanella* Despr. ex Choisy

生海滨沙地。产丹东、东港、兴城、绥中、瓦房店、庄河、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1200. 2021.

8. 刺旋花 *Convolvulus tragacanthoides* Turcz

生海拔 500 米的石灰岩山地阳坡石质坡地上。仅见于建昌县的云山洞和赵屯一带。

【数据凭证】辽宁植物:1204. 2021.

### 菟丝子属 *Cuscuta* L.

1. 南方菟丝子 *Cuscuta australis* R. Br.

寄生田边、路旁的豆科、菊科蒿子属、马鞭草科牡荆属植物上。产大连、绥中等地。

【数据凭证】Fl. China 16:322. 1995.

2. 原野菟丝子(野地菟丝子、田野菟丝子)*Cuscuta campestris* Yuncker

常见于田间、路旁, 寄生在其他植物上。原产北美洲。分布阜新、大连等地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:217. 2021.

3. 菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam.

通常寄生豆科、菊科、藜科等多种植物上。产康平、彰武、开原、沈阳、锦州、凌源、抚顺、丹东、营口、新宾、庄河、长海、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1191. 2021.

4. 欧洲菟丝子 *Cuscuta europaea* L.

寄生多种植物上, 尤以豆科、菊科、藜科植物最多。产抚顺、铁岭、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):141. 1992.

5. 金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy

寄生草本或灌木上。产北镇、沈阳、本溪、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、营口、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1191. 2021.

6. 啤酒花菟丝子 *Cuscuta lupuliformis* Krockner

寄生于乔灌木或多年生草本植物上。产辽阳、岫岩、丹东、本溪、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】Fl. China 16:324. 1995.

### 马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.

马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban

产中国长江以南各省及台湾。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:261. 2021.

### 番薯属 *Ipomoea* L.

1. 蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk

原产中国, 水生或旱生。大连、长海等有旱地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1196. 2021.

2. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1197. 2021.

3. 野甘薯 *Ipomoea lacunosa* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:262. 2021.

4. 三裂叶薯 *Ipomoea triloba* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区、瓦房店。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:262. 2021.

### 鱼黄草属 *Merremia* Dennst.

1. 北鱼黄草(西伯利亚番薯)*Merremia sibirica* (L.) Hall. f.

生路边、田边、山地草丛或山坡灌丛。产凌源、建平、北镇、营口、辽阳、鞍山、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1205. 2021.

1b. 毛籽鱼黄草 *Merremia sibirica* var. *trichosperma* C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li

生林中或沟边杂木林内。产旅顺口(蛇岛)、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:263. 2021.

### 牵牛属 *Pharbitis* Choisy

1. 裂叶牵牛 *Pharbitis hederacea* Franch.

生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁省各地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:256. 2021.

2. 大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.

原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1195. 2021.

3. 牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy

生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1194. 2021.

4. 圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt

生田边、路边、宅旁或山谷林内。原产热带美洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1193. 2021.

### 茛萝属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛萝 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1198. 2021.

2. 茛萝松(茛萝)*Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer

原产南美洲。辽宁有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1198. 2021.

3. 葵叶茛萝 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1199. 2021.

## 148. 茄科 Solanaceae

(13 属 39 种 12 变种)

### 颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

【数据凭证】东北草本植物志 8:4. 图版 2:1. 2005.

### 曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1321. 2021.

### 辣椒属 *Capsicum* L.

1. 辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1b. 朝天椒 *Capsicum annuum* var. *conoides* (Mill.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1c. 簇生椒 *Capsicum annuum* var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1d. 菜椒 *Capsicum annuum* var. *grossum* (L.) Sendt.

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

### 曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1323. 2021.

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产印度。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1324. 2021.

2b. 重瓣曼陀罗 *Datura metel* var. *fastuosa* L.

沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1325. 2021.

3. 曼陀罗 *Datura stramonium* L.

生村旁、路边或草丛中。原产墨西哥, 分布沈阳、本溪、海城、大连、葫芦岛、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1322. 2021.

3b. 紫花曼陀罗 *Datura stramonium* var. *tatula* Torrey

生境同原变种。产辽宁省各地。

【数据凭证】辽宁植物:1322. 2021.

3c. 无刺曼陀罗 *Datura stramonium* var. *inermis* (Jacq.) Schinz

生境同原变种。沈阳有栽培, 大连见野生。



【数据凭证】辽宁植物:1323. 2021.

### 天仙子属 *Hyoscyamus* L.

1. 小天仙子 *Hyoscyamus bohemicus* F. W. Schmidt

生于山坡、路旁、住宅区及河岸沙地。产沈阳、本溪、鞍山、盖州、庄河、彰武、阜新、建平、兴城、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1320. 2021.

2. 天仙子 *Hyoscyamus niger* L.

生村边宅旁多腐殖质的肥沃土壤上。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1320. 2021.

### 枸杞属 *Lycium* L.

1. 宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L.

生沟岸、山坡、田埂和宅旁。沈阳、瓦房店、喀左等地栽培或野生。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

2. 枸杞 *Lycium chinense* Mill.

生山坡、荒地、丘陵地、盐碱地及路旁。产沈阳、辽阳、鞍山、大连、金州、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1303. 2021.

2b. 北方枸杞 *Lycium chinense* var. *potaninii* (Pojark.) A. M. Lu

生向阳山坡、沟旁、村庄附近。产沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

2c. 菱叶枸杞 *Lycium chinense* var. *rhombofolium* (Dippel) S. Z. Liu

生海边沙地。产长海、大连、旅顺口等沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

### 假酸浆属 *Nicandra* Adans.

假酸浆 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.

生田边、荒地或住宅区。原产南美洲。分布大连、沈阳、朝阳、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1305. 2021.

### 烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana alata* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培, 兴城农村有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1325. 2021.

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

### 矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

### 散血丹属 *Physaliastrum* Makino

日本散血丹 *Physaliastrum echinatum* (Yatabe) Makino

生山坡草丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1306. 2021.

### 灯笼果属 *Physalis* L.

- 1b. 挂金灯 *Physalis alkekengi* var. *francheti* (Mast.) Makino  
生田野、沟边、山坡草地、林下或路旁水边。产辽宁各地, 也常见栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1306. 2021.
2. 苦蕒(苦蕒酸浆)*Physalis angulata* L.  
生村庄耕地旁。原产热带美洲。分布辽阳、普兰店、旅顺口、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1307. 2021.
3. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez  
原产北美洲。辽宁各地栽培, 有逸生。  
【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:393. 2021.
4. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.  
原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。  
【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:387. 2021.
5. 小酸浆 *Physalis minima* L.  
原产北美洲。金州有分布。  
【数据凭证】中国外来入侵生物:456. 2018.
6. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.  
原产南美洲。辽宁有栽培逸生。  
【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:139. 2019.
7. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.  
原产美洲。辽宁各地栽培, 有逸生。  
【数据凭证】辽宁植物:1308. 2021.

### 浮囊草属 *Physochlaina* G. Don

- 泡囊草 *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don  
产中国新疆(准噶尔盆地和阿尔泰山)、内蒙古、黑龙江和河北。沈阳、大连等地有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1319. 2021.

### 茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem  
可能原产于巴西; 广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。  
【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:141. 2019.
2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.  
原产非洲。金州、辽阳等地有栽培。  
【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>
3. 少花龙葵 *Solanum americanum* Mill.  
生荒地。原产南非。分布金州、辽阳。  
【数据凭证】辽宁植物:1311. 2021.
4. 牛茄子 *Solanum capsicoides* Allioni  
分布我国南方。大连、金州有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物志(下册):278. 1992
5. 北美刺龙葵 *Solanum carolinense* L.  
原产北美。近年发现于大连某进口大豆加工区。  
【数据凭证】中国口岸外来入侵植物彩色图谱:322. 2020.
6. 野海茄 *Solanum japonense* Nakai  
生荒坡、山谷、水边、路旁及山崖疏林下。产大连、长海、建昌、朝阳等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:1318. 2021.
7. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton  
原产大洋洲。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1314. 2021.
8. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.  
原产南美洲。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1319. 2021.
- 8b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:266. 2021.  
原产南美洲。辽宁各地栽培。
9. 白英 *Solanum lyratum* Thunb.  
生山谷草地或路旁、田边。产长海。  
【数据凭证】辽宁植物:1318. 2021.
10. 茄 *Solanum melongena* L.  
原产亚洲热带。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1317. 2021.
11. 龙葵 *Solanum nigrum* L.  
生田边、路旁、坡地阴湿肥沃的荒地上。产沈阳、大连、庄河、金州、瓦房店、普兰店、法库、锦州、建平等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1311. 2021.
- 11b. 黄果龙葵 *Solanum nigrum* var. *flavovirens* S.Z. Liou et W. Q. Wang  
生农田、庭院、路边。产鞍山、庄河。  
【数据凭证】辽宁植物:1312. 2021.
12. 黄花刺茄 *Solanum rostratum* Dunal  
生干燥草原及荒地。原产北美洲。分布阜新、朝阳、建平、北镇、旅顺口、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1315. 2021.
13. 毛龙葵 *Solanum sarrachoides* Sendt.  
原产北美洲。分布朝阳。  
【数据凭证】辽宁植物:1312. 2021.
14. 青杞 *Solanum septemlobum* Bunge  
生山坡向阳处、沙丘或低洼湿地及村边路旁。产彰武、建平、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1313. 2021.
- 14b. 卵果青杞 *Solanum septemlobum* var. *ovoidocarpum* C. Y. Wu et S.C. Huang  
生向阳山坡、沙丘、路旁、林下、湿草地。产凌源。  
【数据凭证】辽宁植物:1313. 2021.
15. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.  
原产南美。沈阳有栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1316. 2021.
16. 阳芋(马铃薯)*Solanum tuberosum* L.  
原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。  
【数据凭证】辽宁植物:1314. 2021.

## 149. 木樨科 Oleaceae

(8 属 29 种 5 亚种 6 变种 8 变型)

### 北美流苏树属 *Chionanthus* L.

流苏树 *Chionanthus retusus* Lindl. et Paxt.

生山坡或河谷, 生向阳处。产凌源、金州、旅顺口(蛇岛)、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1134. 2021.

### 雪柳属 *Fontanesia* Labill.

雪柳 *Fontanesia fortunei* Carr.

生山野、沟边、路旁。产本溪、宽甸、凤城、岫岩、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1113. 2021.

### 连翘属 *Forsythia* Vahl

1. 东北连翘 *Forsythia mandshurica* Uyeki

生山坡。产岫岩、凤城, 沈阳、盖州、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1119. 2021.

2. 卵叶连翘 *Forsythia ovata* Nakai

原产朝鲜。丹东、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1119. 2021.

3. 连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl.

产于河北、山西、陕西、山东、安徽西部、河南、湖北、四川。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1120. 2021.

3b. 垂枝连翘 *Forsythia suspensa* var. *sieboldii* Zabel

生山坡灌丛。建昌县白狼山有野生, 大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1121. 2021.

4. 金钟花(金钟连翘)*Forsythia viridissima* Lindl.

分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、云南。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1118. 2021.

### 栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.

原产北美。金州有少量试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1115. 2021.

2. 小叶栲(小叶白蜡树)*Fraxinus bungeana* DC.

生山坡、疏林、沟旁。产凌源、喀左、绥中、建平、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:1116. 2021.

3. 白蜡树(栲)*Fraxinus chinensis* Roxb.

生沟谷溪流旁、山坡、丘陵或平原地区。产庄河、凌源、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1117. 2021.

3b. 花曲柳 *Fraxinus chinensis* subsp. *rhynchophylla* (Hance) A. E. Murray

生阔叶林中。产建昌、朝阳、义县、北镇、法库、沈阳、鞍山、宽甸、丹东、庄河、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1117. 2021.

4. 湖北栲 *Fraxinus hubeiensis* S.Z.Qu, C.B.Shang & P.L.Su.

中国特有种。产湖北。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:268. 2021.

5. 水曲柳 *Fraxinus mandshurica* Rupr.

生土壤湿润、肥沃之缓坡和山谷。产南票、海城、瓦房店、普兰店、庄河及辽东山区等

地。

【数据凭证】辽宁植物:1114. 2021.

6. 美国红栎(红栎)*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.

原产北美。大连、盖州等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1114. 2021.

### 素馨属 *Jasminum* L.

迎春花 *Jasminum nudiflorum* Lindl.

分布中国甘肃、陕西、四川、云南西北部、西藏东南部。大连市各地园林常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1134. 2021.

### 女贞属 *Ligustrum* L.

1. 蜡子树 *Ligustrum leucanthum* (S. Moore) P. S. Green

产陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

2. 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.

分布长江以南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1136. 2021.

3. 辽东水蜡树(水蜡树)*Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc.

生山坡。产辽宁南部, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1139. 2021.

4. 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.

原产日本。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

5. 小蜡 *Ligustrum sinense* Lour.

产江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:271. 2021.

6. 金叶女贞 *Ligustrum*×*vicaryi* Rehder

杂交种。辽省各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1137. 2021.

### 木犀属 *Osmanthus* Lour.

木犀 *Osmanthus fragrans* Lour.

原产中国西南部。旅顺口避风向阳处有露地栽培其品种之丹桂。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

### 丁香属 *Syringa* L.

1. 什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* Willd.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1131. 2021.

1b. 白花什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *alba* (Kirchn.) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1131. 2021.

1c. 重瓣什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *duplex* (Lemoine) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

1d. 淡红花什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *metensis* (Simon-Louis) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

1e. 紫红花什锦丁香 *Syringa*× *chinensis* f. *saugeana* (Loud.) Mckelvey  
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

2. 蓝丁香 *Syringa meyeri* Schneid.

栽培种, 最初发现栽种于北京丰台庭园中。朝阳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:269. 2021.

2b. 小叶蓝丁香(四季丁香)*Syringa meyeri* var. *spontanea* M. C. Chang  
生山坡石缝间。产金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1127. 2021.

2c. 白花小叶蓝丁香(白花四季丁香)*Syringa meyeri* var. *spontanea* f. *alba* (Wang, Fuh & Chao) M. C. Chang

生山坡石缝间。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1128. 2021.

3. 紫丁香 *Syringa oblata* Lindl.

生山坡灌丛。产朝阳、北票、凌源、喀左、义县、阜新、北镇、盖州、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1128. 2021.

3b. 毛紫丁香 *Syringa oblate* var. *giraldii* (Lemoine) Rehd.

辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1129. 2021.

3c. 白丁香 *Syringa oblate* var. *alba* Hort. ex Rehd.

生山地。葫芦岛有野生, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1129. 2021.

3d. 朝阳丁香(朝鲜丁香)*Syringa oblata* subsp. *dilatata* (Nakai) P. S. Green & M. C. Chang

生山坡灌丛。产北票、凌源、建昌、北镇、鞍山(千山)、海城、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

4. 花叶丁香 *Syringa*× *persica* L.

产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

4b. 白花花叶丁香 *Syringa*× *persica* f. *alba* (Weston) Voss

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

4c. 裂叶花叶丁香 *Syringa*× *persica* var. *laciniata* West.

辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

5. 羽叶丁香 *Syringa pinnatifolia* Hemsl.

产于内蒙古和宁夏交界的贺兰山地区以及陕西南部、甘肃、青海东部和四川西部。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1133. 2021.

6. 巧玲花 *Syringa pubescens* Turcz.

生山坡、山谷灌丛中或河边沟旁。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1125. 2021.

6b. 关东巧玲花(毛叶丁香、关东丁香)*Syringa pubescens* subsp. *patula* (Palibin) M. Z. Chang

生山坡灌丛中。产铁岭、西丰、新宾、清原、鞍山、岫岩、宽甸、凤城、本溪、桓仁、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1126. 2021.

7b. 暴马丁香 *Syringa reticulata* subsp. *amurensis* (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang  
生山阳坡、沟谷杂木林中或林缘。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:1122. 2021.

7c. 北京丁香 *Syringa reticulata* subsp. *pekinensis* (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang  
生山阳坡、河沟旁灌丛中。产朝阳、凌源、北票、建平、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1123. 2021.

8. 红丁香 *Syringavillosa* Vahl.

生河边或山坡砾石地。产凤城、新宾、桓仁等地, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1124. 2021.

8b. 辽东丁香 *Syringa villosa* subsp. *wolfii* (C. K. Schneid.) Jin Y. Chen & D. Y. Hong  
生山坡杂木林中、灌丛中、林缘或河边等处。产凤城、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1124. 2021.

9. 欧丁香(洋丁香)*Syringa vulgaris* L.

原产东南欧。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

9b. 白花重瓣洋丁香 *Syringa vulgaris* f. *albipleniflora* S.D. Zhao  
大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

9c. 蓝花欧丁香(蓝花洋丁香)*Syringa vulgaris* f. *caerulea* (Weston) Schelle  
沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

## 150. 苦苣苔科 Gesneriaceae

(1 属 2 种)

### 扁冠苣苔属 *Boea* Comm. ex Lain.

1. 大花旋蒴苣苔 *Boea clarkeana* Hemsl.

生山坡岩石缝中。辽西靠近河北地区有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1370. 2021.

2. 旋蒴苣苔(猫耳旋蒴苣苔)*Boea hygrometrica* (Bunge) R. Br.

生山阴坡岩石上。产凌源、绥中、喀左、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1371. 2021.

## 151. 车前科 Plantaginaceae

(14 属 31 种 2 亚种 7 变种 1 变型)

### 香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.

原产南美洲。大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1363. 2021.

### 金鱼草属 *Antirrhinum* L.

金鱼草 *Antirrhinum majus* L.

原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1332. 2021.

### 水马齿属 *Callitriche* L.

1. 沼生水马齿 *Callitriche palustris* L.

生静水中、沼泽地水中或湿地。产庄河、本溪、清原、沈阳、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1235. 2021.

1b. 东北水马齿 *Callitriche palustris* var. *elegans* (V. Petr.) Y. L. Chang

生溪流、沼泽、湿草地。产沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1235. 2021.

### 泽番椒属 *Deinostema* Yamazaki

泽番椒(泽蕃椒) *Deinostema violacea* (Maxim.) Yamazaki

生沼泽地和湿地。资料记载产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

### 毛地黄属 *Digitalis* L.

毛地黄 *Digitalis purpurea* L.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

### 水八角属 *Gratiola* L.

白花水八角 *Gratiola japonica* Miq.

生稻田及水边带黏性的淤泥上。资料记载产沈阳苏家屯。

【数据凭证】辽宁植物:1348. 2021.

### 杉叶藻属 *Hippuris* L.

杉叶藻 *Hippuris vulgaris* L.

生池沼、溪流、河岸、稻田等处。产新民、彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1011. 2021.

### 石龙尾属 *Limnophila* R. Br.

石龙尾 *Limnophila sessiliflora* (Vahl) Blume

生水塘、沼泽、水田、路旁、沟边湿处。产沈阳、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1332. 2021.

### 柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

1. 海滨柳穿鱼 *Linaria japonica* Miq.

生海边沙地。瓦房店、普兰店、长海有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1334. 2021.

2. 摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.

原产摩洛哥。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1334. 2021.

3b. 柳穿鱼 *Linaria vulgaris* subsp. *sinensis* (Bebeaux) Hong

生山坡、河岸石砾地、草原、固定沙丘、路边。产彰武、绥中、瓦房店、普兰店、长海、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1333. 2021.

### 钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.

原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。



【数据凭证】辽宁植物:1362. 2021.

2. 毛地黄钓钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims

原产美洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:274. 2021.

### 车前属 *Plantago* L.

1. 对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.

原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:156. 2019.

2. 车前 *Plantago asiatica* L.

生草地、沟边、河岸湿地、田边、路旁或村边空旷处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1379. 2021.

2b. 疏花车前 *Plantago asiatica* var. *laxa* Pilger

生林下、水甸子边。产抚顺、桓仁、彰武、北镇、建平、清原、鞍山、普兰店。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

3. 海滨车前 *Plantago camtschatica* Link

生海滨沙地。产大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1377. 2021.

4. 平车前 *Plantago depressa* Willd.

生草地、河滩、沟边、草甸、田间及路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1377. 2021.

4b. 毛平车前 *Plantago depressa* var. *montana* Kitag

生草地、河滩、沟边、草甸、田间及路旁。产义县、建平、朝阳、昌图、法库、康平、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

5. 长叶车前(披针叶车前) *Plantago lanceolata* L.

生海滩、路边、荒地等处。产旅顺口、大连。辽阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1378. 2021.

6. 大车前 *Plantago major* L.

生田间路旁、草地、水沟等潮湿处。产旅顺口、大连、沈阳、康平、法库、开原、铁岭、建平、北镇、朝阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1379. 2021.

6b. 毛大车前 *Plantago major* var. *jehohlensis* (Koidz.) S. H. Li

生干旱的田边、路旁及沙地。产建平、朝阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1380. 2021.

6c. 波叶车前 *Plantago major* var. *sinuata* (Lain.) Decne.

生林缘。产沈阳、西丰、大连、凌源、彰武、清原、营口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

### 茶菱属 *Trapella* Oliv.

1. 茶菱 *Trapella sinensis* Oliv.

群生池塘中。产庄河、凤城、沈阳、新民、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1368. 2021.

1b. 宽翅茶菱 *Trapella sinensis* f. *antennifera* (Levl.) Kitag.

生池塘中。产新民。

【数据凭证】辽宁植物:1369. 2021.

### 婆婆纳属 *Veronica* L.

1. 北水苦苣(水苦苣婆婆纳)*Veronica anagallis-aquatica* L.  
生水边或沼泽地。产大连、本溪、彰武、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1346. 2021.
2. 长果水苦苣(长果婆婆纳)*Veronica anagalloides* Guss.  
生河边湿地或水中。产清原、南票等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1347. 2021.
3. 直立婆婆纳 *Veronica arvensis* L.  
生于路边及荒野草地。原产于欧洲。分布庄河。  
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:275. 2021.
4. 石蚕叶婆婆纳 *Veronica chamaedrys* L.  
生草地或铁路边。产沈阳、凤城。  
【数据凭证】辽宁植物:1346. 2021.
5. 大穗花(大婆婆纳)*Veronica dauricum* Steven  
生草地、沙丘及疏林下。产庄河。  
【数据凭证】辽宁植物:1343. 2021.
6. 长毛穗花(长毛婆婆纳)*Veronica kiusianum* Furumi  
生山坡草地及林缘草地。产本溪、丹东、宽甸、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1344. 2021.
7. 细叶穗花(细叶婆婆纳)*Veronica linariifolia* Pall. ex Link.  
生山坡草地、林边、灌丛、草原、沙岗及路边。产辽宁各地。  
【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.
- 7b. 水蔓菁(宽叶婆婆纳)*Veronica linariifolia* subsp. *Dilatata* (Nakai et Kitag.) Hong  
生山坡草地、林缘、灌丛、草原。产沈阳、抚顺、西丰、法库、鞍山、长海、瓦房店、普兰店、本溪、桓仁、凤城、北镇、绥中、阜新、建平、建昌、凌源等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1341. 2021.
8. 兔儿尾苗(长尾婆婆纳)*Veronica longifolium* L.  
生草甸、山坡草地、林缘草地、桦木林下。产凤城、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1344. 2021.
9. 阿拉伯婆婆纳 *Veronica persica* Poir  
生路边、荒地、草坪中。原产亚洲西部及欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1345. 2021.
- 10b. 朝鲜穗花(朝鲜婆婆纳)*Veronica rotunda* Nakai var. *coreana* (Nakai) Yamazaki  
生山坡草地。产沈阳、本溪、桓仁、庄河等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1343. 2021.
- 10c. 东北穗花(东北婆婆纳)*Veronica rotunda* Nakai var. *subintegra* (Nakai) Yamazaki  
生草甸、林缘草地、山坡或沼泽地。产庄河、长海、本溪等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1342. 2021.
11. 水苦苣(水婆婆纳)*Veronica undulata* Wall.  
生水边或湿地。产西丰、本溪、清原、彰武、北镇、建平、凌源、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1347. 2021.

### 腹水草属 *Veronicastrum* Heist. ex Farbic.

1. 草本威灵仙(轮叶腹水草)*Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell  
生林缘草甸、山坡草地及灌丛。产西丰、清原、岫岩、宽甸、桓仁、本溪、鞍山、庄河

等地。

【数据凭证】辽宁植物:1339. 2021.

2. 管花腹水草 *Veronicastrum tubiflorum*(Fisch. et C. A. Mey.) H. Hara  
生湿草地和灌丛中。产金州、大连、庄河、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1339. 2021.

## 152. 玄参科 *Scrophulariaceae*

(5 属 10 种)

### 醉鱼草属 *Buddleja* L.

1. 互叶醉鱼草 *Buddleja alternifolia* Maxim.

分布内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川和西藏等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.

2. 大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Franch.

分布陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.

### 双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1364. 2021.

### 水茫草属 *Limosella*

水茫草 *Limosella aquatica* L.

生河岸、溪旁、水沟或林缘湿地。产沈阳、桓仁、抚顺、铁岭、北镇。

【数据凭证】东北植物分布图集: 957. 2019.

### 玄参属 *Scrophularia* L.

1. 北玄参 *Scrophularia buergeriana* Miq.

生山坡阔叶林中或湿草地。产西丰、辽阳、凤城、桓仁、丹东、凌源、普兰店、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1336. 2021.

2. 大玄参 *Scrophularia grayana* Maxim. ex Kom.

生河岸、海边和草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1335. 2021.

3. 丹东玄参 *Scrophularia kakudensis* Franch.

生山坡灌丛、林下、路旁。产丹东、岫岩、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1337. 2021.

4. 山西玄参(谷玄参)*Scrophularia modesta* Kitag.

生草地、河流旁、山沟阴处或林下。产建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1336. 2021.

5. 玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl.

为中国特产, 产河北、河南、山西、陕西、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、四川等地。金州、瓦房店及大连有引种栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1335. 2021.

### 毛蕊花属 *Verbascum* L.

毛蕊花 *Verbascum thapsus* L.

中国新疆、西藏、云南、四川有分布。沈阳、熊岳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1338. 2021.

## 153. 母草科 Linderniaceae

(2 属 2 种)

### 陌上菜属 *Lindernia* All.

陌上菜 *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox

生水边、水田边及潮湿处。产铁岭、清原、沈阳、本溪、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1350. 2021.

### 蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:277. 2021.

## 154. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

### 芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻) *Sesamum indicum* L.

原产印度, 汉时引入中国, 栽培极广。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1369. 2021.

## 155. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

### 穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1375. 2021.

### 爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:153. 2019.

## 156. 紫葳科 Bignoniaceae

(4 属 8 种)

### 凌霄属 *Campsis* Lour.

1. 凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel.

分布长江流域以及河北、山东、河南、福建、广东、广西、陕西等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1366. 2021.

2. 厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1367. 2021.

### 梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1367. 2021.

2. 梓(梓树)*Catalpa ovata* G. Don

生河岸、山沟。产沈阳、鞍山、岫岩、抚顺、营口、凤城、丹东、普兰店、庄河、北镇、绥中、铁岭等地, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1365. 2021.

3. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1365. 2021.

**角蒿属 *Incarvillea* Juss.**

1. 两头毛(毛子草)*Incarvillea arguta* (Royle) Rove

产甘肃、四川东南部、贵州西部及西北部、云南东北部及西北部、西藏。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 角蒿 *Incarvillea sinensis* Lam.

生山坡、路旁、荒地。产新民、法库、彰武、凌源、绥中、盖州、岫岩、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1368. 2021.

**肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague**

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:279. 2021.

**157. 狸藻科 *Lentibulariaceae***

(1 属 1 种)

**狸藻属 *Utricularia* L.**

狸藻 *Utricularia vulgaris* L.

生水孢子中、河边水中或沼泽地。产旅顺口、金州、新民、康平、北镇、彰武、辽阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1374. 2021.

**158. 马鞭草科 *Verbenaceae***

(3 属 6 种 1 变种)

**美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.**

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G.L.Nesom & Pruski

原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

**过江藤属 *Phyla* Lour.**

姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M.E. Múlgura

原产智利。大连有栽培。

**马鞭草属 *Verbena* L.**

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.

原产南美洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

2. 长苞马鞭草 *Verbena bracteata* Cav. ex Lag. & J. D. Rodriguez

生路边、荒地、空旷的斜坡等处。原产北美洲。分布大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1231. 2021.

3. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.

分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

4. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.

原产北美。大连、铁岭等地有栽培, 有逃逸, 见于路边的绿化带、荒地。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

## 159. 唇形科 Lamiaceae

(35 属 94 种 3 亚种 19 变种 4 变型)

### 藿香属 *Agastache* Clayt. et Gronov

藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Meyer) O. Ktze.

生河边、山坡草地。产清原、抚顺、海城、鞍山、瓦房店、金州、大连、普兰店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1261. 2021.

### 筋骨草属 *Ajuga* L.

1. 线叶筋骨草 *Ajuga linearifolia* Pamp.

生山地干草坡及沟边。产大连、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1238. 2021.

2. 多花筋骨草 *Ajuga multiflora* Bunge

生开阔的山坡疏草丛或河边草地或灌丛中。产沈阳、抚顺、新宾、凤城、丹东、鞍山、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1238. 2021.

2b. 多花筋骨草短穗变种 *Ajuga multiflora* var. *brevispicata* C. Y. Wu et C. Chen

生开阔的山坡疏草丛。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2c. 粉花筋骨草 *Ajuga multiflora* var. *roseolum* Z. S. M.

生开阔的山坡疏草丛或疏林下。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2d. 多花筋骨草莲座变种(莲座筋骨草) *Ajuga multiflora* var. *serotina* Kitag.

生开阔的山坡疏草丛。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1239. 2021.

### 水棘针属 *Amethystea* L.

水棘针 *Amethystea caerulea* L.

生田间、田边、路旁、荒地、杂草地、山坡、灌丛等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1242. 2021.

### 紫珠属 *Callicarpa* L.

1. 白棠子树 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch

生溪边和山坡灌丛中。庄河有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1228. 2021.

2. 日本紫珠 *Callicarpa japonica* Thunb.

生山坡灌丛间。产大连、旅顺口、金州、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1227. 2021.

### 蕈属 *Caryopteris* Bunge

1. 兰香草 *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq.

分布江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、广东、广西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1229. 2021.

2. 蒙古蕨 *Caryopteris mongholica* Bunge

产中国河北、山西、陕西、内蒙古、甘肃。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1230. 2021.

### 大青属 *Clerodendrum* L.

海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.

生丘陵、山坡、路旁、林边、沟谷及溪边丛林中。产丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1228. 2021.

### 风轮菜属 *Clinopodium* L.

1. 风轮菜 *Clinopodium chinense* (Benth.) O. Ktze.

生山坡、草丛、路边、沟边、灌丛、林下。产凌源、大连、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1283. 2021.

1b. 麻叶风轮菜(风车草) *Clinopodium chinense* subsp. *grandiflorum* (Maxim.) H. Hara

生沟边、灌丛、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1284. 2021.

### 青兰属 *Dracocephalum* L.

1. 光萼青兰 *Dracocephalum argunense* Fisch. ex Link

生山坡草地、草原、灌丛中。产新宾、西丰、开原、喀左、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1265. 2021.

2. 香青兰 *Dracocephalum moldavica* L.

生干燥山地、山谷、河滩多石处。产朝阳、喀左、建平、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1266. 2021.

3. 小花青兰 *Dracocephalum parviflorum* Nutt.

原产北美。大连市绿化带有发现。

【数据凭证】植物检疫 35(5):47-49. 2021.

4. 毛建草(岩青兰) *Dracocephalum rupestre* Hance

生高山草原、草坡或疏林下阳处。产本溪、凤城、建平、凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1267. 2021.

5. 青兰 *Dracocephalum ruyschiana* L.

生山地草甸或草原多石处。产凤城、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1266. 2021.

### 香薷属 *Elsholtzia* Willd.

1. 狭叶香薷 *Elsholtzia angustifolia* (Loes.) Kitag.

生山区的山坡、林缘、路边、草地及岩石缝隙间等环境。产北镇、营口、海城、庄河、金州、凤城、东港、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1255. 2021.

2. 香薷 *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl.

生路旁、山坡、荒地、林内、河岸。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1256. 2021.

3. 岩生香薷 *Elsholtzia serotina* Kom.

生岩石缝中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1255. 2021.

4. 海州香薷 *Elsholtzia splendens* Nakai ex F. Maekawa

生林缘、灌丛、草地、多石地、田边。产本溪、宽甸、凤城、庄河、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1254. 2021.

5. 木香薷 *Elsholtzia stauntonii* Benth.

生山坡、路旁坡地及沙质地。产凌源、绥中、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1253. 2021.

### 香茶菜属 *Isodon* (Schrader ex Benth) Spach

1. 尾叶香茶菜 *Isodon excisus* (Maxim.) Kudô

生林缘、路旁、杂木林下和草地。产鞍山、抚顺、新宾、桓仁、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1299. 2021.

2. 内折香茶菜 *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudô

生山坡草地、林边或灌丛下。产凌源、西丰、丹东、桓仁、鞍山、金州、普兰店、大连等。

【数据凭证】辽宁植物:1298. 2021.

3b. 毛叶香茶菜蓝萼变种(蓝萼香茶菜) *Isodon japonicus* var. *glaucoalyx* (Maxim.) H. W. Li

生山坡路旁、林缘、草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1299. 2021.

4. 溪黄草(毛果香茶菜) *Isodon serra* (Maxim.) Kudô

生山坡路旁、沟边、草地。产彰武、沈阳、桓仁、鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1297. 2021.

5. 辽宁香茶菜 *Isodon websteri* (Hemsl.) Kudô

生山坡、路旁。产沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1296. 2021.

### 鼬瓣花属 *Galeopsis* L.

鼬瓣花 *Galeopsis bifida* Boenn.

生林缘、路旁、田边、灌丛、草地等空旷处。产本溪、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1277. 2021.

### 活血丹属 *Glechoma* L.

活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr

生疏林下、溪边。产新宾、抚顺、鞍山、沈阳、瓦房店、大连、庄河、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1268. 2021.

### 夏至草属 *Lagopsis* Bunge ex Benth.

夏至草 *Lagopsis supina* (Steph.) Ik.

生路旁、旷地上。产大连、鞍山、盖州、沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1252. 2021.

### 野芝麻属 *Lamium* L.

1. 野芝麻 *Lamium album* L.

生林下、林缘、河边或采伐迹地等土质较肥沃的湿润地。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港、瓦房店、庄河、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1278. 2021.

1b. 野芝麻硬毛亚种(粉花野芝麻) *Lamium album* subsp. *barbatum* (Siebold & Zucc.)

*Mennema*

生山坡、路旁。产桓仁、岫岩等。

【数据凭证】辽宁植物:1279. 2021.

2. 宝盖草 *Lamium amplexicaule* L.



生路旁、林缘、宅旁、荒地。产旅顺口、大连、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1278. 2021.

### 薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.

原产西班牙和南法。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1252. 2021.

3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark

原产加那利群岛。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1251. 2021.

4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1251. 2021.

### 益母草属 *Leonurus* L.

1. 益母草 *Leonurus japonicus* Houtt.

生多种生境, 尤以阳处为多。辽宁各地普遍生长。

【数据凭证】辽宁植物:1282. 2021.

1b. 白花益母草 *Leonurus japonicus* f. *albiflora* (Migo) Y. C. Chu

生林缘、路旁。产鞍山、辽阳、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1282. 2021.

2. 大花益母草 *Leonurus macranthus* Maxim.

生草坡及灌丛中。产凌源、北镇、西丰、铁岭、鞍山、抚顺、新宾、清原、普兰店、金州、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1280. 2021.

3. 萆菜(假大花益母草) *Leonurus pseudomacranthus* Kitag.

生山坡、丘陵地。产法库、桓仁、盖州、庄河、金州、营口、北镇、锦州、阜新、喀左、建昌、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1281. 2021.

4. 细叶益母草 *Leonurus sibiricus* L.

生石质及砂质草地上及松林中。产大连、西丰、康平、新民、彰武、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1281. 2021.

### 地笋属 *Lycopus* L.

1. 欧地笋 *Lycopus europaeus* L.

生于田边、沟边、潮湿草地。产彰武、康平。

【数据凭证】辽宁植物:1292. 2021.

2. 地笋(地瓜苗) *Lycopus lucidus* Turcz.

生沼泽地、水边、沟边等潮湿处。产西丰、彰武、沈阳、新宾、清原、本溪、桓仁、鞍山、凤城、丹东、营口、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1291. 2021.

2b. 硬毛地笋 *Lycopus lucidus* var. *hirtus* Regel

生水边潮湿处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1292. 2021.

3. 小花地笋(小叶地笋、小花地瓜苗、朝鲜地瓜苗)*Lycopus uniflorus* Michx.  
生路边、草地。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1293. 2021.

### 龙头草属 *Meehania* Britt. ex Small et Vaill.

1. 荨麻叶龙头草 *Meehania urticifolia* (Miq.) Makino

生林下。产清原、鞍山、庄河、岫岩、凤城、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1269. 2021.

1b. 白花荨麻叶龙头草 *Meehania urticifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生林下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1270. 2021.

### 薄荷属 *Mentha* L.

1. 薄荷 *Mentha canadensis* L.

生江湖及水沟旁、山坡湿处、林缘湿草地。产沈阳、新民、清原、新宾、本溪、桓仁、铁岭、西丰、康平、北镇、彰武、凌源、建平、丹东、鞍山、庄河、普兰店、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1294. 2021.

2. 兴安薄荷 *Mentha dahurica* Fisch. ex Benth.

生水湿草地、湿草甸子及路旁。产沈阳。

【数据凭证】东北植物分布图集:919. 2019.

3. 东北薄荷 *Mentha sachalinensis* (Briq.) Kudo

生河旁、潮湿草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1295. 2021.

4. 留兰香 *Mentha spicata* L.

原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:290. 2021.

### 美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.

原产美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1243. 2021.

2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.

原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 石芥苎属 *Mosla* Buch. -Ham. ex Maxim.

1. 小鱼仙草(芥苎)*Mosla dianthera* (Hamilton) Maxim.

生河边草地及灌丛间。产桓仁、凤城、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1289. 2021.

2. 石芥苎 *Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li

生山坡、林缘、杂木林下及溪边草地。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1288. 2021.

2b. 白花石芥苎 *Mosla scabra* var. *albiflorum* Z. S. M.

生境同原变种。群生或与原变种混生。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1288. 2021.

### 荆芥属 *Nepeta* L.

1. 荆芥 *Nepeta cataria* L.

生宅旁或灌丛中。产吉林、新疆、甘肃、陕西、河南、山西、山东、湖北、贵州、四川及云南等地。辽宁有药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1264. 2021.

2. 费森杂种荆芥(六山荆芥)*Nepeta* × *faaseni* Bergmans ex Stearn  
杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1264. 2021.

### 罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum* × *africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1301. 2021.

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1300. 2021.

### 紫苏属 *Perilla* L.

1. 紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britton

生沟边、路旁。辽宁各地均有野生和栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1290. 2021.

1b. 回回苏 *Perilla frutescens* var. *crispa* (Thunb.) Hand.-Mazz.

辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1291. 2021.

### 糙苏属 *Phlomis* Moench

1. 尖齿糙苏 *Phlomis dentosa* (Franch.) Kamelin & Makhm.

生山地草甸及草甸草原。产内蒙古及辽宁西部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:287. 2021.

2. 大叶糙苏 *Phlomis maximowiczii* (Regel) Kamelin & Makhm.

生林缘或河岸。产清原、岫岩、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1275. 2021.

2b. 白花大叶糙苏 *Phlomis maximowiczii* var. *albiflorum* Z. S. M.

生林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1276. 2021.

3. 块根糙苏 *Phlomis tuberosa* (L.) Moench

生湿草原或山沟中, 海拔 1200~2100 米。辽宁各地药草园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1276. 2021.

4. 糙苏 *Phlomis umbrosa* (Turcz.) Kamelin & Makhm.

生林下、山坡灌丛间或路旁沟边。产凌源、建昌、朝阳、庄河、金州、普兰店、大连、长海、凤城、本溪、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1274. 2021.

### 假龙头花属 *Physostegia* Benth.

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1267. 2021.

### 马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:290. 2021.

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1295. 2021.

### 夏枯草属 *Prunella* L.

1. 大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:286. 2021.

2. 山菠菜(东北夏枯草)*Prunella vulgaris* subsp. *asiatica* (Nakai) H. Hara

生林下、林缘、灌丛、山坡、路旁湿草地。产清原、沈阳、鞍山、岫岩、凤城、本溪、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1270. 2021.

### 鼠尾草属 *Salvia* L.

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 新疆鼠尾草 *Salvia deserta* Schang

产新疆。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 蓝花鼠尾草(一串蓝)*Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

4. 丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge

生山坡向阳处、林下、溪旁。产凌源、建昌、绥中、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1257. 2021.

4b. 白花丹参 *Salvia miltiorrhiza* f. *alba* C. Y. Wu et H. W. Li

生山坡向阳处。产大连湾一带。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:284. 2021.

4c. 单叶丹参 *Salvia miltiorrhiza* var. *charbonnelii* (Levl.) C. Y. Wu

生草丛、山坡或路旁。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

5. 荔枝草(小花鼠尾草)*Salvia plebeia* R. Br.

生山坡、路旁、沟边、田野潮湿的土壤上。产绥中、兴城、沈阳、盖州、瓦房店、大连、长海、庄河、丹东、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1259. 2021.

6. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1261. 2021.

7. 矛叶鼠尾草 *Salvia reflexa* Hornem.

生路旁、河边。原产北美洲。分布辽宁西部各地。

【数据凭证】辽宁植物:1260. 2021.

8. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

9. 荫生鼠尾草 *Salvia umbratica* Hance

生于山坡、谷地或路旁。产朝阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:284. 2021.

**裂叶荆芥属 *Schizonepeta* Briq.**

1. 多裂叶荆芥 *Schizonepeta multifida* (L.) Briq.

生松林林缘、山坡草丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1263. 2021.

2. 裂叶荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq.

生山沟、山坡路旁、林缘。产朝阳、凌源、阜新、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1262. 2021.

**黄芩属 *Scutellaria* L.**

1. 黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi

生向阳草地及休荒地。产法库、本溪、凤城、营口、盖州、普兰店、长海、金州、大连、北镇、葫芦岛、兴城、绥中、建平、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1245. 2021.

2. 纤弱黄芩 *Scutellaria dependens* Maxim.

生海拔 250 米以下的溪畔或落叶松林中湿地上。产西丰、新宾、本溪、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1245. 2021.

3. 串珠黄芩 *Scutellaria moniliorrhiza* Kom.

生山地泉旁碎石滩上草丛及沼地中。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1244. 2021.

4. 京黄芩 *Scutellaria pekinensis* Maxim.

生林缘、林间、沟边湿地、溪旁草地、干山坡。产西丰、铁岭、沈阳、本溪、宽甸、庄河、长海、大连、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1246. 2021.

4b. 京黄芩紫茎变种 *Scutellaria pekinensis* var. *purpureicaulis* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li

生疏林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1247. 2021.

4c. 黑龙江黄芩(乌苏里黄芩) *Scutellaria pekinensis* var. *ussuriensis* (Regel) Hand.-Mazz.

生林下、林缘、湿草地、溪流旁。产凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山、大连、金州、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1246. 2021.

5. 木根黄芩 *Scutellaria planipes* Nakai et Kitag.

生山坡及阴坡沟旁多石地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1247. 2021; 热带亚热带植物学报 50(2):108-112. 2021.

6. 狭叶黄芩 *Scutellaria regeliana* Nakai

生河岸或沼泽地。产沈阳、法库、铁岭、桓仁、新宾、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1248. 2021.

7. 并头黄芩 *Scutellaria scordifolia* Fisch. ex Schrank

生草地、住宅附近、田边、沙地等处。产昌图、新民、彰武、凌源、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1249. 2021.

7b. 并头黄芩喜沙变种 *Scutellaria scordifolia* var. *ammophila* (Kitag.) C. Y. Wu et W. T.

Wang

生海拔 1400 米以下的沙地上。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

7c. 并头黄芩微柔毛变种 *Scutellaria scordifolia* var. *puberula* Regel ex Komarov  
生于山地草坡上或湿草甸上。产昌图。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:282. 2021.

7d. 并头黄芩雾灵山变种(雾灵黄芩)*Scutellaria scordifolia* var. *wulingshanensis* (Nakai & Kitag.) C. Y. Wu et W. T. Wang  
生山阴坡落叶林下。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

8. 沙滩黄芩 *Scutellaria strigillosa* Hemsl.  
生海边沙地。产大连、长海、绥中、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1249. 2021.

### 水苏属 *Stachys* L.

1. 甘露子 *Stachys affinis* Bunge  
生山坡石缝间或较湿润处。产本溪、桓仁, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1285. 2021.

2. 绵毛水苏 *Stachys byzantina* K. Koch  
原产巴尔干半岛、黑海沿岸至西亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

3. 华水苏 *Stachys chinensis* Bunge ex Benth.  
生湿草地、河边及水甸子边等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

3b. 白花华水苏 *Stachys chinensis* var. *albiflora* C. Y. Li  
生路旁湿地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

4. 毛水苏 *Stachys riederi* Cham.  
生湿草地及河岸上。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1285. 2021.

4b. 毛水苏小刚毛变种 *Stachys riederi* var. *hispidula* (Regel) H. Hara  
生潮湿地。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1286. 2021.

4c. 水苏 *Stachys riederi* var. *japonica* (Miq.) H. Hara  
生水沟边、河旁湿地。产凤城、瓦房店、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1286. 2021.

### 香科科属 *Teucrium* L.

1. 黑龙江香科科 *Teucrium ussuriense* Kom.  
生向阳山坡及路边。产大连、金州、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2. 裂苞香科科 *Teucrium veronicoides* Maxim.  
生山地林下。产鞍山、大连、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1241. 2021.

### 百里香属 *Thymus* L.

1. 兴安百里香(地椒亚洲变种)*Thymus dahuricus* Serg.  
生山坡沙质地及固定沙丘上。产彰武、阜新、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

1b. 白花兴安百里香 *Thymus dahuricus* f. *albiflora* C. Y. Li

生山坡沙质地或山坡草地。产建平、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

2. 长齿百里香 *Thymus disjunctus* Klok.

生砾石草地、沙质谷地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1271. 2021.

3. 百里香 *Thymus mongolicus* Ronn.

生多石山地、斜坡、山谷、山沟、路旁及杂草丛。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

4. 地椒(五脉百里香)*Thymus quinquecostatus* Cêlak.

生山坡、海边低丘上。产北镇、营口、大连、普兰店、金州等。

【数据凭证】辽宁植物:1271. 2021.

### 牡荆属 *Vitex* L.

1. 黄荆 *Vitex negundo* L.

生山坡或灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1226. 2021.

1b. 牡荆 *Vitex negundo* var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.

生山坡或灌丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:291. 2021.

1c. 荆条 *Vitex negundo* var. *heterophylla* (Franch.) Rehd.

生山坡或灌丛中。产凌源、建平、朝阳、建昌、北镇、兴城、绥中、沈阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1226. 2021.

1d. 白花黄荆 *Vitex negundo* var. *heterophylla* f. *albiflora* H. W. Jen & Y. J. Chang

生山坡或灌丛中。产朝阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1227. 2021.

2. 单叶蔓荆(蔓荆)*Vitex rotundifolia* L. f.

生海滨沙地。产金州、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1225. 2021.

## 160. 通泉草科 *Mazaceae*

(1 属 2 种)

### 通泉草属 *Mazus* Lour.

1. 通泉草 *Mazus pumilus* (Burm. f.) Steenis

生潮湿草地及路旁、沟旁、林缘等地。产本溪、凤城、清原、宽甸、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1352. 2021.

2. 弹刀子菜 *Mazus stachydifolius* (Turcz.) Maxim.

生山坡草地、林缘或山阳坡石砾质地。产沈阳、鞍山、盖州、庄河、金州、法库、昌图、北镇、义县、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1351. 2021.

## 161. 透骨草科 *Phrymaceae*

(2 属 1 种 1 变种 1 变型)

### 狗面花属 *Mimulus* L.

沟酸浆 *Mimulus tenellus* Bunge

生水边及潮湿处。产凌源、北镇、新宾、清原、桓仁、本溪、宽甸、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1348. 2021.

### 透骨草属 *Phryma* L.

1b. 透骨草 *Phryma leptostachya* L. var. *asiatica* Hara.

生山坡、林缘、林下、山沟、草地等处。产凌源、绥中、沈阳、鞍山、金州、大连、本溪、凤城、丹东、宽甸、桓仁、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1376. 2021.

1c. 黑穗透骨草 *Phryma leptostachya* var. *asiatica* f. *melanostachya* Kitag.

生林缘。产丹东。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:292. 2021.

## 162. 泡桐科 *Paulowniaceae*

(1 属 3 种 1 变种 1 变型)

### 泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.

1. 楸叶泡桐 *Paulownia catalpifolia* T. Gong ex D. Y. Hong

产太行山区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1330. 2021.

2. 兰考泡桐 *Paulownia elongata* S. Y. Hu

产河南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1329. 2021.

3. 毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1330. 2021.

3b. 白花毛泡桐 *Paulownia tomentosa* f. *album* S. M. Zhang

大连偶见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:293. 2021.

3c. 光泡桐 *Paulownia tomentosa* var. *tsinlingensis* (Pai) Gong Tong

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1331. 2021.

## 163. 列当科 *Orobanchaceae*

(11 属 21 种 2 变种 2 变型)

### 芯芭属 *Cymbaria* L.

达乌里芯芭 *Cymbaria daurica* L.

生干山坡与沙砾草原上。产朝阳、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

### 小米草属 *Euphrasia* L.

高枝小米草(小米草高枝亚种、芒小米草) *Euphrasia maximowiczii* Wetst.

生山坡草地、林缘、灌丛及草甸草原。产本溪、营口、普兰店、瓦房店、庄河、清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1354. 2021.

### 山罗花属 *Melampyrum* L.



1. 山罗花(山萝花)*Melampyrum roseum* Maxim.

生疏林下及林缘草地。产大连、凌源、喀左、沈阳、鞍山、营口、盖州、普兰店、西丰、清原、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1353. 2021.

1b. 狭叶山罗花(山罗花狭叶变种)*Melampyrum roseum* var. *setaceum* Maxim. ex Paiib

生林缘或灌丛间。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1353. 2021.

### 疗齿草属 *Odontites* Ludwig

疗齿草 *Odontites vulgaris* Moench

生湿草地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1355. 2021.

### 脐草属 *Omphalothrix* Maxim.

脐草 *Omphalothrix longipes* Maxim.

生湿地。产彰武县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1354. 2021.

### 列当属 *Orobanche* L.

1. 黑水列当 *Orobanche amurensis* (G. Beck) Kom.

生山坡、路旁及草地, 寄生蒿属植物根上。产鞍山、大连、金州、瓦房店、义县、铁岭、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1373. 2021.

2. 弯管列当(欧亚列当)*Orobanche cernua* Loefling

生针茅草原、山坡、林下、路边及沙丘上, 常寄生蒿属植物或谷类植物根上。产阜新。

【数据凭证】辽宁植物:1374. 2021.

3. 列当 *Orobanche coerulescens* Steph.

生固定沙丘、山坡草地, 寄生在蒿属植物的根部。产彰武、建平、凌源、海城、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1373. 2021.

4. 毛药列当 *Orobanche ombrochares* Hance

生山坡沙质地。产彰武。

【数据凭证】东北植物分布图集: 988. 2019.

5. 黄花列当 *Orobanchepycnostachya* Hance

生沙丘、山坡及草原上, 寄生蒿属植物根上。产沈阳、鞍山、彰武、昌图、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1372. 2021.

### 马先蒿属 *Pedicularis* L.

1. 埃氏马先蒿 *Pedicularis artselaeri* Maxim.

生海拔千米的石坡草丛中和林下较干处。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1356. 2021.

2. 鸡冠子花(鸡冠马先蒿)*Pedicularis mandshuricum* Maxim.

生海拔 1000 米左右的湿润的腐殖土中及岩上。产本溪、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

3. 返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* L.

生草地、林缘、针叶林下、山坡灌丛、山沟、杂木林中。产开原、西丰、鞍山、本溪、东港、宽甸、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

3b. 多枝返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* f. *ramosa* Kom.

生林缘、林下、灌丛、山顶草甸、山坡草地、湿地。产开原、鞍山、庄河、桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集:966. 2019.

3c. 毛返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* var. *pubescens* Nakai

生沟谷、高山冻原、林缘、湿草地、林下、灌丛。产鞍山、清原、新宾、本溪、桓仁、东港、岫岩、宽甸、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

4. 旌节马先蒿 *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.

生河岸低湿地。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1357. 2021.

5. 穗花马先蒿 *Pedicularis spicata* Pall.

生海拔 1000 米以上的草地、溪流旁及灌丛中。产桓仁、凤城、岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:1359. 2021.

6. 红纹马先蒿 *Pedicularis striata* Pall.

生高山草原及疏林中。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1357. 2021.

7. 轮叶马先蒿 *Pedicularis verticillata* L.

生高山冻原或高山草甸。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1360. 2021.

**黄筒花属 *Phacellanthus* Sieb. et Zucc.**

黄筒花 *Phacellanthus tubiflorus* Sieb. et Zucc.

生山坡林下。产本溪、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1371. 2021.

**松蒿属 *Phtheirospermum* Bunge**

1. 松蒿 *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz.

生山坡草地、灌丛间及草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1360. 2021.

1b. 白花松蒿 *Phtheirospermum japonicum* f. *album* C. F. Fang

生山阴坡或半阴坡草地。产凌源、清原。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

**地黄属 *Rehmannia* Libosch. ex Fisch. et Mey.**

地黄 *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.

生砂质壤土、荒山坡、山脚、墙边、路旁等处。产大连、金州、凌源、建平、兴城、绥中、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

**阴行草属 *Siphonostegia* Benth.**

阴行草(北刘寄奴) *Siphonostegia chinensis* Benth.

生向阳山坡与草地。产沈阳、新民、法库、铁岭、开原、彰武、阜新、凌源、海城、营口、大连、丹东、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

**164. 冬青科 *Aquifoliaceae***

(1 属 1 种)

**冬青属 *Ilex* L.**

枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. et Paxt.

分布长江以南各省。金州、旅顺口近年有栽培, 避风向阳处可以越冬。

【数据凭证】辽宁植物:866. 2021.

## 165. 桔梗科 *Campanulaceae*

(7 属 28 种 2 亚种 10 变种 4 变型)

### 沙参属 *Adenophora* Fisch.

1. 北方沙参 *Adenophora borealis* Hong et Zhao Ye-Zhi

生山坡。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1439. 2021.

1b. 山沙参 *Adenophora borealis* var. *oreophila* Y. Z. Zhao

生林缘或山顶草甸。产新宾。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

2b. 细叶沙参(紫沙参) *Adenophora capillaris* subsp. *paniculata* (Nannfeldt) D.Y. Hong & S.

Ge

生于山坡、林缘。产大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

3. 缢花沙参 *Adenophora contracta* (Kitag.) J. Z. Qiu & D. Y. Hong

生山沟丘陵地及山野较干燥的阳坡。产沈阳、朝阳、凌源、北镇、阜蒙等地。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

4. 展枝沙参 *Adenophora divaricata* Franch. et Sav.

生山地草甸及林缘。产建昌、沈阳、辽阳、鞍山、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1437. 2021.

4b. 狭叶展枝沙参 *Adenophora divaricata* f. *angustifolia* A. I. Baranov

生山地草甸及林缘。产建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

5. 狭叶沙参 *Adenophora gmelinii* (Spreng.) Fisch.

生草甸草原、山坡草地或林缘。产彰武、沈阳、本溪、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1435. 2021.

6. 大花沙参 *Adenophora grandiflora* Nakai

生林间草地。产凤城、旅顺口、鞍山(千山)等地。

【数据凭证】辽宁植物:1428. 2021.

7. 沼沙参 *Adenophora palustris* Kom.

生沼泽、草甸。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:1429. 2021.

8. 长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* (Fisch.) G. Don

生山坡、林缘、森林灌丛或林间草地。产凌源、建昌、义县、北镇、鞍山、本溪、新宾、桓仁、宽甸、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

8b. 线叶长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* f. *linearifolia* Bar.

产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

8c. 白花长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生山坡。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

9. 松叶沙参 *Adenophora pinifolia* Kitag.

生干旱向阳的石质山坡草地。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1433. 2021.

9b. 白花松叶沙参 *Adenophora pinifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生干旱向阳的石质山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1435. 2021.

10. 石沙参 *Adenophora polyantha* Nakai

生山沟丘陵地及山野较干燥的阳坡。产凌源、西丰、铁岭、鞍山、营口、盖州、岫岩、丹东、庄河、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

10b. 毛萼石沙参 *Adenophora polyantha* subsp. *scabricalyx* (Kitagawa) J. Z. Qiu & D. Y. Hong

生向阳山坡草地。产大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1433. 2021.

11b. 多歧沙参 *Adenophora potaninii* subsp. *wawreana* (Zahlbr.) S. Ge & D. Y. Hong

生阴坡草丛或灌木林中。产建平、凌源、建昌、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1427. 2021.

12. 薄叶莽苳 *Adenophora remotiflora* (Sieb. ex Zucc.) Miq.

生林下、林缘。产辽阳、凌源、本溪、桓仁、宽甸、海城、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1429. 2021.

13. 扫帚沙参 *Adenophora stenophylla* Hemsl.

生于草地、草原。产沈北、庄河、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

14. 长柱沙参 *Adenophora stenanthina* (Ledeb.) Kitag.

生山地草甸草原。产朝阳、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1431. 2021.

14b. 丘沙参 *Adenophora stenanthina* var. *collina* (Kitag.) Y. Z. Zhao

生山地草甸草原。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

15. 轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch.

生山地林缘、山坡草地以及河滩草甸等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1436. 2021.

15b. 狭轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* f. *angustifolia* (Regel) C. Y. Li

生林缘、山坡草地。产彰武、鞍山、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1436. 2021.

15c. 白毛沙参 *Adenophora tetraphylla* f. *hirsuta* Makino

产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1437. 2021.

16. 莽苳 *Adenophora trachelioides* Maxim

生山坡草地或林边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1428. 2021.

16b. 白花莽苳 *Adenophora trachelioides* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地或林边。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

16c. 长叶芥苣 *Adenophora trachelioides* var. *altenifolia* S. M. Zhang  
生山坡林下。产大连市金石滩。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

17. 锯齿沙参 *Adenophora tricuspida* (Fisch. ex Roem. et Schult.) A.DC.  
生湿草甸、桦木林下、向阳山坡。产鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

### 牧根草属 *Asyneuma* Griseb. et Schenk

牧根草 *Asyneuma japonicum* (Miq.) Briq.

生山地阔叶林下或林缘草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1443. 2021.

### 风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

2. 聚花风铃草 *Campanula glomerata* L.

生灌丛、林缘。产沈阳、抚顺、本溪、鞍山、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

2b. 毛聚花风铃草 *Campanula glomerata* var. *salviifolia* Wallr.

生草地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

3. 紫斑风铃草 *Campanula punctata* Lam.

生山地林中、灌丛、草地。产北镇、西丰、本溪、宽甸、桓仁、鞍山、岫岩、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1423. 2021.

3b. 红紫斑风铃草 *Campanula punctata* var. *rubriflora* Makino

生林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1424. 2021.

4. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:297. 2021.

### 党参属 *Codonopsis* Wall.

1. 羊乳(轮叶党参)*Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Traut.

生山地灌木林下阴湿地或阔叶林内。产西丰、清原、桓仁、宽甸、凤城、丹东、鞍山、抚顺、本溪、庄河、金州、凌源、建昌、朝阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1441. 2021.

2. 党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.

生山地灌木丛间及林缘。产清原、新宾、桓仁、抚顺、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1440. 2021.

3. 雀斑党参(乌苏里党参)*Codonopsis ussuriensis* (Rupr. et Maxim.) Hemsl.

生林缘、林内或林下。产清原、新宾、桓仁、抚顺、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1442. 2021.

### 石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1444. 2021.

### 半边莲属 *Lobelia* L.

1. 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.

分布中国长江中、下游及以南各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1422. 2021.

2. 六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:297. 2021.

3. 山梗菜 *Lobelia sessilifolia* Lamb.

生湿草地、沼泽地或草甸。产庄河、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1422. 2021.

### 桔梗属 *Platycodon* A. DC.

1. 桔梗 *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.

生山坡草地、山地林缘、灌丛、草甸、草原。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1439. 2021.

1b. 白花桔梗 *Platycodon grandiflorus* var. *albus* Stubenrauch

生山地林下。产大连, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1440. 2021.

## 166. 睡菜科 *Menyanthaceae*

(2 属 4 种)

### 苳菜属 *Nymphoides* Seguiet

1. 小苳菜(白花苳菜)*Nymphoides coreana* (H. Lévl.) H. Hara

生水泡子中。产沈阳、普兰店、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1154. 2021.

2. 金银莲花(印度苳菜、印度苳菜)*Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze

生湖沼或水泡子中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1155. 2021.

3. 苳菜(苳菜)*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) O. Kuntze

生水泡子或池塘中。产沈阳、新民、铁岭、彰武、盘山、凌海、丹东、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1155. 2021.

### 睡菜属 *Menyanthes* L.

睡菜 *Menyanthes trifoliata* L.

在沼泽中成群生长。产彰武、清原等地。

167. 【数据凭证】辽宁植物:1156. 2021.

## 168. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(102 属 302 种 8 亚种 27 变种 5 变型)

### 蓍属 *Achillea* L.

1. 高山蓍 *Achillea alpina* L.

生山坡湿草地、林缘、沟旁、路旁等地。产庄河、西丰、沈阳、彰武、新民、鞍山、桓

仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1502. 2021.

2. 蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。原产北半球温带地区。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1503. 2021.

3. 短瓣蓍 *Achillea ptarmicoides* Maxim.

生河谷草甸、山坡路旁、灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1502. 2021.

### 和尚菜属 *Adenocaulon* Hook.

和尚菜(腺梗菜) *Adenocaulon himalaicum* Edgew.

生林缘路旁、林下、灌丛中、林下溪流旁、河谷湿地。产瓦房店、庄河、西丰、新宾、沈阳、铁岭、鞍山、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

### 藜香蓟属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1452. 2021.

### 兔儿风属 *Ainsliaea* DC.

槭叶兔儿风 *Ainsliaea acerifolia* Sch.-Bip.

生林下。产本溪、凤城、宽甸、新宾、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1575. 2021.

### 豚草属 *Ambrosia* L.

1. 豚草 *Ambrosia artemisiifolia* L.

生路旁、河岸湿草地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1476. 2021.

2. 三裂叶豚草 *Ambrosia trifida* L.

常见于山坡、田园、宅旁、路边、铁路沿线及沟渠沿岸。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1475. 2021.

### 牛蒡属 *Arctium* L.

牛蒡 *Arctium lappa* L.

生林下、林缘、山坡、村落、路旁, 也有栽培。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1596. 2021.

### 木荷蒿属 *Argyranthemum* Webb

木荷蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 蒿属 *Artemisia* L.

1. 碱蒿(大茺蒿) *Artemisia anethifolia* Web.

生碱性草地、沙坨子碱洼地。产营口。

【数据凭证】辽宁植物:1519. 2021.

2. 茺蒿 *Artemisia anethoides* Mattf.

生于沙质地、砂质草地。产旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1519. 2021.

3. 狭叶牡蒿 *Artemisia angustissima* Nakai

生低海拔地区的山坡及路旁。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1540. 2021.

4. 黄花蒿 *Artemisia annua* L.

生杂草地、荒地、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1523. 2021.

5. 艾(艾蒿) *Artemisia argyi* Level et Vant.

生山坡、田边、林缘沟边、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1535. 2021.

5b. 朝鲜艾(朝鲜艾蒿) *Artemisia argyi* var. *gracilis* Pamp.

生路旁、林缘及山坡等地。产凌源、建平、彰武、北镇、葫芦岛、沈阳、盖州、抚顺、普兰店、大连、鞍山、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1535. 2021.

6. 山蒿 *Artemisia brachyloba* Franeh.

生岩石缝、石砾子上。产凌源、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1524. 2021.

7. 茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb.

生砂质河、湖、海岸、干燥丘陵地、草原、灌丛。产凌源、建平、建昌、葫芦岛、营口、大连、庄河、丹东、西丰、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1543. 2021.

8. 青蒿 *Artemisia carvifolia* Buch.-Ham.

生草地、撂荒地、沙质地。大连、营口、辽阳有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1522. 2021.

9. 千山蒿 *Artemisia chienshanica* Ling et W. Wang

生林下、林缘灌丛。产鞍山(千山)、辽中。

【数据凭证】辽宁植物:1541. 2021.

10. 变蒿 *Artemisia commntata* Bess.

生山坡、草原、林缘、森林草原、灌丛。产旅顺口、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1542. 2021.

11. 龙蒿 *Artemisia dracunculus* L.

生碱性草地、草甸、森林草原、山坡、撂荒地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1538. 2021.

12. 南牡蒿 *Artemisia eriopoda* Bunge

生疏林下、灌丛、林缘、森林草原、山地草原。产凌源、建平、葫芦岛、大连、长海、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1540. 2021.

13. 冷蒿(小白蒿) *Artemisia frigida* Willd.

生干草原、沙丘、盐碱地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1521. 2021.

14. 盐蒿(差不嘎蒿) *Artemisia halodendron* Turcz. ex Bess.

生流动沙丘、半固定沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1537. 2021.

15. 歧茎蒿 *Artemisia igniaria* Maxim.

生林下、林缘。产法库、西丰、鞍山、北镇、凌源、普兰店、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1530. 2021.



16. 五月艾 *Artemisia indica* Willd.  
生草原沙地、森林草原区、石砬子上。产大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1532. 2021.
17. 柳叶蒿(柳蒿)*Artemisia integrifolia* L.  
生林缘、山坡、草原、草甸。产辽河平原沿河低洼地段。  
【数据凭证】辽宁植物:1527. 2021.
18. 牡蒿 *Artemisia japonica* Thunb.  
生山坡灌丛、河岸沙地、砾石地、杂木林间、草甸。产葫芦岛、清原、桓仁、新宾、宽甸、抚顺、沈阳、丹东、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1539. 2021.
19. 无齿萎蒿(菴闾)*Artemisia keiskeana* Miq.  
生干山坡、石砬子上。产西丰、清原、岫岩、普兰店、金州、凤城、桓仁、东港、丹东等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1527. 2021.
20. 白山蒿 *Artemisia lagocephala* (Fisch. ex Bess.) DC.  
生山地、石砬子上、石质地。辽宁有记载。  
【数据凭证】辽宁植物:1522. 2021.
21. 矮蒿 *Artemisia lancea* Van  
生林下、山地、山沟。产锦州、北镇、营口、铁岭、海城、抚顺、鞍山、金州、普兰店、大连、长海等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1533. 2021.
22. 宽叶蒿 *Artemisia latifolia* Ledeb.  
生湿草原、沙地、山坡。辽宁有记载。  
【数据凭证】辽宁植物:1526. 2021.
23. 东北牡蒿 *Artemisia manshurica* (Kom.) Kom.  
生山坡、林缘、灌丛、路旁及沟边。产西丰、抚顺、宽甸、桓仁、建昌、营口、大连等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1539. 2021.
24. 蒙古蒿 *Artemisia mongolica* Fisch. ex Bess.  
生碱地、河谷沙质地、荒地、田边。产昌图、大连等地。
25. 【数据凭证】辽宁植物:1531. 2021.
26. 矮滨蒿 *Artemisia nakai* Pamp.  
生海边盐地。产绥中、等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1520. 2021.
26. 光沙蒿(光砂蒿)*Artemisia oxycephala* Kitag.  
生草原、固定沙丘、山坡、砂质碱地。产凌源、建昌、建平、彰武等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1537. 2021.
27. 黑蒿 *Artemisia palustris* L.  
生草原、森林草原、河湖边湿地。产彰武县。  
【数据凭证】辽宁植物:1523. 2021.
28. 魁蒿 *Artemisia princeps* Pamp.  
生林下。产西丰、凌源、建平、建昌等地。  
【数据凭证】辽宁植物:1529. 2021.
29. 红足蒿 *Artemisia rubripes* Nakai

生林缘、河谷灌丛、草地、撂荒地。产凌源、建平、彰武、葫芦岛、锦州、北镇、营口、沈阳、金州、普兰店、庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1531. 2021.

30. 细裂叶莲蒿(万年蒿)*Artemisia sacrorum* Ledeb.

生干草原、多石质山坡、空旷地、杂木林灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1524. 2021.

31. 猪毛蒿 *Artemisia scoparia* Wald. et Kit.

生路旁、田间、山坡、林缘、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1538. 2021.

32. 萎蒿(水蒿)*Artemisia selengensis* Turcz. ex Bess.

生林缘、草甸、水甸边湿地。产大连、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1528. 2021.

33. 大籽蒿 *Artemisia sieversiana* Ehrh. ex Willd.

生山坡、沙质地、林缘、荒地、杂草地、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1520. 2021.

34. 宽叶山蒿 *Artemisia stolonifera* (Maxim.) Kom.

生林缘、林下、撂荒地、山坡。产西丰、新宾、桓仁、凤城、鞍山、北镇、瓦房店、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1536. 2021.

35. 阴地蒿(林地蒿、林艾蒿)*Artemisia sylvatica* Maxim.

生林下。产庄河、西丰、沈阳、建昌、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1529. 2021.

46. 辽东蒿 *Artemisia verbenacea* (Kom.) Kitag.

生湿地。产建平、喀左、营口、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1533. 2021.

37. 毛莲蒿 *Artemisia vestita* Wallica

生干山坡、多砂石山坡、干燥丘陵地。产大连、凌源、建平、北镇、阜新、锦州、盖州、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1525. 2021.

37b. 两色毛莲蒿 *Artemisia vestita* var. *discolor* (Kom.) Kitag.

生干山坡、丘陵地或草地。产大连、凌源、建平、北镇、阜新、锦州、盖州、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1526. 2021.

38. 野艾蒿 *Artemisia umbrosa* (Bess.) Turcz.

生林缘、路旁。产大连、西丰、鞍山、宽甸、桓仁、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1534. 2021.

### 紫菀属 *Aster* L.

1. 三脉紫菀 *Aster ageratoides* Turcz.

生山坡、草地、林缘等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1468. 2021.

2. 阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* Willdenow

生山坡草地、干草坡或路旁草地等处。产大连、金州、绥中、凌源、建平、建昌、彰武、葫芦岛、锦州、新民、抚顺、法库、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1465. 2021.

2b. 白色阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生境同正种。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1465. 2021.

2c. 伏生阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* var. *distortus* (Turcz.) Poplavskaia  
生于山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2d. 千叶阿尔泰狗娃花(阿尔泰狗娃花千叶变种、多叶阿尔泰狗娃花)*Aster altaicus* var.  
*millefolius* (Vaniot) Handel-Mazzetti

生石质或黄土山坡及台地。产朝阳、凌源等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2e. 粗糙阿尔泰狗娃花(阿尔泰狗娃花糙毛变种)*Aster altaicus* var. *scaber* (Avé-Lallemant)  
Handel-Mazzetti

生开旷的山坡和草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

3. 圆齿狗娃花 *Aster crenatifolius* Hand.-Mazz.

生山坡。产辽阳、凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

4. 女菀 *Aster fastigiata* Fisch.

生河岸潮湿地、草地、山脚下平地及路旁。产法库、西丰、辽阳、海城、鞍山、营口、庄河、普兰店、彰武、葫芦岛、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1463. 2021.

5. 狗娃花 *Aster hispidus* Thunberg

生山坡草地、河岸草地、海边石质地、林下等处。产建昌、建平、彰武、葫芦岛、抚顺、西丰、本溪、凤城、桓仁、宽甸、普兰店、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1466. 2021.

5b. 白色狗娃花 *Aster hispidus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1467. 2021.

6. 裂叶马兰 *Aster incisus* Fischer

生河岸、林阴处、灌丛中及山坡草地。文献记载产凌源、建昌、绥中、新民、沈阳、抚顺、普兰店、庄河、旅顺口、本溪等地, 需要进一步核实。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):450. 图版 202:1-5. 1992.

8. 马兰 *Aster indicus* L.

大连市及长海县等有栽培, 也见草坪自生。

【数据凭证】Fl. China 20: 584. 2011.

9. 山马兰 *Aster lautureanus* (Debeaux) Franchet

生山坡、湿草甸、林缘、沟边。产西丰、新宾、抚顺、岫岩、普兰店、瓦房店、大连、凌源、彰武、喀左、葫芦岛、锦州、北镇、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1459. 2021.

9b. 白花山马兰 *Aster lautureana* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1459. 2021.

10. 圆苞紫菀 *Aster maackii* Regel

生湿草甸、灌丛、河岸林下及路旁。产庄河、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1470. 2021.

11. 砂狗娃花 *Aster meyendorffii* (Regel & Maack) Voss

生河岸沙地、林下沙丘、山坡草地。产彰武、建昌、营口、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1466. 2021.

12. 蒙古马兰 *Aster mongolicus* Franchet

生河岸、路旁草地、山坡灌丛中。产建昌、喀左、葫芦岛、葫芦岛、沈阳、本溪、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1461. 2021.

12b. 白花蒙古马兰 *Aster mongolica* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1461. 2021.

13. 全叶马兰 *Aster pekinensis* (Hance) F. H. Chen

生山坡、路旁草地、林缘、灌丛间。产凌源、建昌、彰武、阜新、葫芦岛、锦州、沈阳、抚顺、辽阳、盖州、本溪、凤城、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1457. 2021.

13b. 白花全叶马兰 *Aster pekinensis* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1458. 2021.

14. 东风菜 *Aster scaber* Thunberg

生阔叶林下、灌丛中及林缘草地。产西丰、开原、沈阳、鞍山、营口、庄河、金州、大连、旅顺口、长海、锦州、绥中、北镇、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1462. 2021.

15. 紫菀 *Aster tataricus* L. f.

生林下、林缘及灌丛间草地。产法库、西丰、新宾、沈阳、抚顺、金州、彰武、喀左、绥中、葫芦岛、北镇、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1467. 2021.

### 苍术属 *Atractylodes* DC.

1. 关苍术 *Atractylodes japonica* Koidz. ex Kitam.

生柞林下、林缘、干山坡。产西丰、清原、新宾、抚顺、铁岭、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1579. 2021.

2. 朝鲜苍术 *Atractylodes koreana* (Nakai) Kitam.

生林缘、林下、干山坡。产鞍山、盖州、营口、普兰店、长海、庄河、岫岩、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1580. 2021.

3. 苍术(北苍术) *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.

生干山坡、灌丛。产建平、建昌、凌源、义县、喀左、葫芦岛、北镇、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1580. 2021.

### 雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1456. 2021.

### 鬼针草属 *Bidens* L.

1. 白花鬼针草 *Bidens alba* (L.) DC.

热带美洲。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 婆婆针 *Bidens bipinnata* L.

生路边湿地、水边或海边湿地。原产南美洲。分布凌源、朝阳、锦州、葫芦岛、大连、丹东、东港、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1488. 2021.

3. 金盏银盘 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff

生山坡路旁、沟边、耕地、荒地。产建昌、北镇、鞍山、大连、金州、旅顺口、庄河、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1487. 2021.

4. 柳叶鬼针草 *Bidens cernua* L.

生河套、水边、湖边湿地。产彰武、西丰、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1484. 2021.

5. 大狼把草(大狼把草)*Bidens frondosa* L.

生田野湿润处及荒地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1484. 2021.

6. 羽叶鬼针草 *Bidens maximowicziana* Oett.

生路边、河边湿地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1485. 2021.

7. 小花鬼针草 *Bidens parviflora* Willd.

生山坡湿草地、石质山坡、沟边、田边、荒地。产建平、北镇、西丰、清原、开原、抚顺、金州、普兰店、大连、庄河、凤城、宽甸、本溪、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1486. 2021.

8. 鬼针草(三叶鬼针草)*Bidens pilosa* L.

生村旁、路边及荒地中。原产美洲热带。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1486. 2021.

9. 南美鬼针草 *Bidens subalternans* DC.

生荒地。原产南美洲。大连有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

10. 狼把草(狼把草)*Bidens tripartita* L.

生湿草地、沟边、稻田边。产大连、凌源、建平、喀左、葫芦岛、锦州、新民、凤城、桓仁、本溪、抚顺、沈阳、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1485. 2021.

11. 多苞狼把草 *Bidens vulgata* Greene

生水边、山沟、荒地、田间或路边。原产美国。分布辽宁各地有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

1. 姬小菊 *Brachyscome angustifolia* A.Cunn.

原产地不详。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2. 五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

### 金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

### 翠菊属 *Callistephus* Cass.

翠菊 *Callistephus chinensis* (L.) Nees.

生山坡撂荒地、山坡草丛、水边或疏林阴处, 也有栽培。产凌源、北镇、建昌、营口、庄河、金州、普兰店、西丰、新宾、沈阳、本溪、凤城、鞍山、岫岩、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1456. 2021.

### 飞廉属 *Carduus* L.

1. 丝毛飞廉 *Carduus crispus* L.

生山坡草地、田间、荒地、河旁及林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1582. 2021.

2. 飞廉 *Carduus nutans* L.

生山谷、田边或草地。产大连湾前关。

【数据凭证】辽宁植物:1581. 2021.

3. 节毛飞廉 *Carduus sacanthoides* L.

生山坡、草地、林缘、灌丛中或田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1582. 2021.

### 天名精属 *Carpesium* L.

1. 天明精 *Carpesium abrotanoides* L.

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。大连有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

2. 烟管头草 *Carpesium cernuum* L.

生草地、山谷林缘。产旅顺口、大连、金州、庄河、长海、瓦房店、营口、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1569. 2021.

3. 大花金挖耳 *Carpesium macrocephalum* Franch. et Savat.

生林缘及山坡草地。产西丰、清原、新宾、抚顺、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1569. 2021.

4. 暗花金挖耳 *Carpesium triste* Maxim.

生林下及溪边。产新宾、清原、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

### 红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1590. 2021.

### 矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1595. 2021.

2. 铺散矢车菊 *Centaurea diffusa* Lam.

生路边、荒地。原产欧洲。分布旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1594. 2021.

3. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1593. 2021.

**石胡荽属 *Centipeda* Lour.**

石胡荽 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Ascherson

生路旁、住宅附近及阴湿地。产大连、庄河、长海、本溪、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1544. 2021.

**果香菊属 *Chamaemelum* Mill.**

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:311. 2021.

**菊属 *Chrysanthemum* L.**

1. 小红菊 *Chrysanthemum chantii* H. Lév.

生林下、林缘、石质地。产凌源、建平、建昌、鞍山、岫岩、金州、普兰店、大连、庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1510. 2021.

2. 野菊 *Chrysanthemum indicum* L.

生山坡、石质地、灌丛、河边。产兴城、北镇、抚顺、凤城、沈阳、铁岭、法库、阜新、本溪、朝阳、普兰店、大连、建昌、葫芦岛、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1507. 2021.

2b. 白花野菊 *Chrysanthemum indicum* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1508. 2021.

3. 甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. et Trantv.) Makino

生石质山坡。产凌海、凌源、朝阳、葫芦岛、锦州、北镇、阜新、建平、建昌、庄河、鞍山、抚顺、桓仁、丹东、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1509. 2021.

4. 小滨菊 *Chrysanthemum lineare* Matsum.

生沼泽地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1098. 2019.

5. 菊花 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

原产中国和日本。辽宁广泛栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1506. 2021.

6. 楔叶菊 *Chrysanthemum naktongense* Nakai

生林下、林缘。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1511. 2021.

7. 绒毛菊 *Chrysanthemum namikawanum* Kitam.

生石质山坡。产旅顺口(蛇岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1509. 2021.

8. 甘野菊 *Chrysanthemum seticuspe* (Maxim.) Hand.-Mazz.

生丘陵地、山坡、荒地等处。产锦州、西丰、沈阳、法库、大连、旅顺口、金州、铁岭、抚顺、清原、凤城、丹东、宽甸、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1508. 2021.

9. 紫花野菊(山菊) *Chrysanthemum zawadskii* Herb.

生草原、林下、林缘。产庄河、宽甸、本溪、丹东、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1511. 2021.

### 菊苣属 *Cichorium* L.

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1616. 2021.

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

原产高加索、土耳其。大连有栽培, 也有逸生。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 菊苣 *Cichorium intybus* L.

生山脚湿地、滨海荒山。原产地中海、亚洲中部和北非。分布大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1616. 2021.

### 蓟属 *Cirsium* Mill.

1b. 刺儿菜 *Cirsium arvense* var. *integrifolium* Wimm. & Grab.

生田间、荒地、路边杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1585. 2021.

2. 绿蓟 *Cirsium chinense* Gardn. et Champ.

生山沟及山坡草丛中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1588. 2021.

3. 莲座蓟 *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey.

生湿草甸、海岸、河边。产葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:1587. 2021.

4. 蓟 *Cirsium japonicum* Fisch. ex DC.

生于山坡林中、林缘、灌丛中、草地、荒地、田间、路旁或溪旁。产长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:322. 2021.

5. 野蓟 *Cirsium maackii* Maxim.

生林下、林缘湿草地、山坡草地、撂荒地。产清原、沈阳、盖州、大连、金州、庄河、瓦房店、长海、岫岩、凤城、宽甸、本溪、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1588. 2021.

5b. 白花野蓟 *Cirsium maackii* var. *albiflorum* Han

生林下、林缘湿草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1589. 2021.

6. 线叶蓟(线叶绒背蓟) *Cirsium lineare* (Thunb.) Sch.-Bip

生山坡、林下、草甸湿地及路旁。产凌源、彰武、葫芦岛、抚顺、鞍山、普兰店、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1589. 2021.

7. 烟管蓟 *Cirsium pendulum* Fisch. ex DC.

生林下、河边、湿草甸。产庄河、大连、西丰、沈阳、葫芦岛、彰武、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1590. 2021.

8. 林蓟 *Cirsium schantarense* Trautv. et Mey.

生林下、林缘草甸、河边。产沈阳、桓仁、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1587. 2021.

9. 大刺儿菜 *Cirsium setosum* (Willd.) Bieb.

生林下、林缘、田间、荒地、路边杂草地。产辽宁各地。



【数据凭证】辽宁植物:1584. 2021.

10. 块蓟 *Cirsium viridifolium* (Handel-Mazzetti) C. Shih  
生于湿地、溪旁、路边或山坡。产凤城、辽阳、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:322. 2021.

11. 绒背蓟 *Cirsium vlassovianum* Fisch. ex DC.  
生林下、林缘、林间草地、荒地。产西丰、清原、抚顺、鞍山、金州、庄河、凤城、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1586. 2021.

12. 翼蓟 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.  
生于潮草地或荒地。产旅顺。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 金鸡菊属 *Coreopsis* L.

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.  
原产美洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1490. 2021.

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.  
原产北美。大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1491. 2021.

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.  
原产北美。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1489. 2021.

### 秋英属 *Cosmos* Cav.

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.  
原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1482. 2021.

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.  
原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1483. 2021.

### 野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench

野茼蒿 *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore  
常见于山坡路旁、水边、灌丛中。原产热带非洲, 分布旅顺口、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1551. 2021.

### 假还阳参属 *Crepidiastrum* Nakai

1. 少花假还阳参(少花黄瓜菜、岩苦蕒菜、碎叶苦蕒菜) *Crepidiastrum chelidoniifolium* (Makino) Pak & Kawano

生海拔较高的石砬子上或干山坡。产本溪、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1645. 2021.

2. 黄瓜假还阳参(黄瓜菜、羽裂黄瓜菜) *Crepidiastrum denticulatum* (Houttuyn) Pak & Kawano

生林下、林缘、干山坡或沙质地。产西丰、鞍山、海城、金州、普兰店、北镇、本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1643. 2021.

3. 尖裂假还阳参(抱茎小苦蕒、抱茎苦蕒菜) *Crepidiastrum sonchifolium* (Maxim.) Pak & Kawano

生山坡、疏林下、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1644. 2021.

### 还阳参属 *Crepis* L.

屋根草 *Crepis tectorum* L.

生山地林缘、河谷草地、田间或撂荒地。原产欧洲、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦。分布大连、辽阳、沈阳、铁岭、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1642. 2021.

### 大丽花属 *Dahlia* Cav.

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1489. 2021.

### 异果菊属 *Dimorphotheca* Moench

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

### 松果菊属 *Echinacea* Moench

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

### 蓝刺头属 *Echinops* L.

1. 驴欺口(宽叶蓝刺头)*Echinops atifolius* Tausch.

生山坡、疏林下。产大连、旅顺口、金州、凌源、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1578. 2021.

2. 东北蓝刺头(褐毛蓝刺头)*Echinops dissectus* Kitag.

生山坡、林缘、河边。产大连、金州、凌源、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1578. 2021.

3. 砂蓝刺头 *Echinops gmelinii* Turcz.

生沙地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1576. 2021.

4. 华东蓝刺头 *Echinops grijsii* Hance

生山坡。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1577. 2021.

### 鳢肠属 *Eclipta* L.

鳢肠 *Eclipta prostrata* (L.) L.

生河边、田边或路旁。产旅顺口、大连、金州、普兰店、瓦房店、庄河、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1494. 2021.

### 菊苣属 *Erechtites* Rafin

梁子菜 *Erechtite shieracifolia* (L.) Raf. ex DC.

生山坡、林下、灌木丛中或湿地上。原产北美南部墨西哥。丹东、岫岩、大连等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:1547. 2021.

### 飞蓬属 *Erigeron* L.

1. 飞蓬 *Erigeron acris* L.

生碎石山坡、沙质地、林缘、田边。产西丰、新宾、本溪、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1474. 2021.

1b. 长茎飞蓬 *Erigeron acris* subsp. *politus* (Fries) H. Lindberg  
生低山开旷山坡草地、沟边及林缘。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1114. 2019.

2. 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.  
生林缘、林下、田边。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1472. 2021.

3. 香丝草 *Erigeron bonariensis* L.  
生荒地、田边、路旁。原产南美洲。分布大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1473. 2021.

4. 小蓬草(小飞蓬)*Erigeron canadensis* L.  
生山坡、田边、荒地、路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1474. 2021.

5. 春飞蓬 *Erigeron philadelphicus* L.  
生路旁、旷野、山坡、林缘及林下。原产北美洲。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1473. 2021.

6. 糙伏毛飞蓬 *Erigeron strigosus* Muhlenberg ex Willdenow  
原产北美。大连市有分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:180. 2019.

### 泽兰属 *Eupatorium* L.

1. 白头婆(泽兰)*Eupatorium japonicum* Thunb.  
生山坡草地、路旁、林下或灌丛间。产庄河、鞍山、岫岩、桓仁、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1451. 2021.

2. 林泽兰 *Eupatorium lindleyanum* DC.  
生山坡草地及向阳地和沙地。产西丰、开原、新宾、抚顺、庄河、营口、大连、鞍山、凌源、彰武、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1451. 2021.

### 线叶菊属 *Filifolium* Kitam.

线叶菊 *Filifolium sibiricum* (L.) Kitam.  
生山坡草地。产大连、法库、西丰、昌图、凌源、建平、阜新、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1514. 2021.

### 天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.  
原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1500. 2021.

2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.  
原产北美。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1499. 2021.

### 乳菀属 *Galatella* Cass.

兴安乳菀 *Galatella dahurica* DC.  
生山坡草地、碱地和草原。产彰武、丹东、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1470. 2021.

### 牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.

1. 牛膝菊 *Galinsoga parviflora* Cav.

生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产南美洲。分布沈阳、大连、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1479. 2021.

2. 粗毛牛膝菊 *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.

生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产中美洲和南美洲。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1480. 2021.

### 勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

勋章菊 *Gazaniarigens* (L.) Gaertn

原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:326. 2021.

### 茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev

原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。

【数据凭证】辽宁植物:1504. 2021.

2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau

原产西亚、地中海和欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1505. 2021.

### 鼠麴草属 *Gnaphalium* L.

湿生鼠麴草(贝加尔鼠麴草、东北鼠麴草)*Gnaphalium uliginosum* L.

生河边水湿地、荒地、湿草地上。产大连、普兰店、长海、西丰、营口、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1563. 2021.

### 胶菀属 *Grindelia* Willdenow

胶菀 *Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal

生路边、溪流边。原产美国和墨西哥。分布金州。

【数据凭证】辽宁植物:1453. 2021.

### 菊三七属 *Gynura* Cass.

1. 红凤菜 *Gynura bicolor* (Willd.) DC.

主产南方。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1546. 2021.

2. 菊三七 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel.

主产南方。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1546. 2021.

### 堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1501. 2021.

2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque

原产北美。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1501. 2021.

### 向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培, 有自生。

【数据凭证】辽宁植物:1497. 2021.

2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1497. 2021.

3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培, 有的地方已经成为半自生状态。

【数据凭证】辽宁植物:1496. 2021.

### 赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1653. 2021.

### 泥胡菜属 *Hemistepta* Bunge

泥胡菜 *Hemistepta lyrata* (Bunge) Bunge

生路旁、林下、荒地、海滨沙质地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1600. 2021.

### 山柳菊属 *Hieracium* L.

山柳菊(伞花山柳菊) *Hieracium umbellatum* L.

生林下、林缘、路旁、山坡等处。产普兰店、长海、庄河、金州、西丰、鞍山、丹东、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1650. 2021.

### 全光菊属 *Hololeion* Kitamura

全光菊(全缘叶山柳菊) *Hololeion maximowiczii* Kitamura

生草甸、沼泽草甸及近溪流低湿地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1651. 2021.

### 猫耳菊属 *Hypochaeris* L.

猫耳菊 *Hypochaeris ciliata* (Thunb.) Makino

生干山坡灌丛间及干草甸子。产西丰、铁岭、昌图、沈阳、抚顺、盖州、金州、长海、凌源、阜新、义县、葫芦岛、岫岩、本溪、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1617. 2021.

### 旋覆花属 *Inula* L.

1. 欧亚旋覆花 *Inula britannica* L.

生沟边湿地、湿草甸、河滩、田边、林缘及盐碱地。产新民、沈阳、铁岭、盖州、岫岩、普兰店、凤城、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1566. 2021.

2. 土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。

【数据凭证】辽宁植物:1568. 2021.

大连有栽培, 有逸生。

3. 旋覆花 *Inula japonica* Thunb.

生山坡、路旁、湿润草地、河岸及田旁。产法库、新宾、沈阳、鞍山、铁岭、普兰店、大连、凌源、彰武、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1567. 2021.

3b. 卵叶旋覆花 *Inula japonica* var. *ovata* C. Y. Li

生田边、山坡下湿地、河岸。产凌源、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1567. 2021.

3c. 多枝旋覆花 *Inula japonica* var. *ramosa* (Kom.) C. Y. Li

生阔叶林下、山坡、溪流边。产鞍山、凌源、岫岩、新民、法库。

【数据凭证】辽宁植物:1568. 2021.

4. 线叶旋覆花 *Inula linariifolia* Turcz.

生湿地、林缘湿地、草甸、山沟。产长海、金州、瓦房店、西丰、清原、沈阳、鞍山、抚顺、绥中、葫芦岛、北镇、本溪、凤城、宽甸、新宾、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1565. 2021.

5. 柳叶旋覆花 *Inula salicina* L.

生湿草地、草原或山坡。产彰武、抚顺、瓦房店、大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1565. 2021.

6. 蓼子朴 *Inula salsoloides* (Turcz.) Ostenf.

生干草原、流沙地、固定沙丘。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:1564. 2021.

### 假豚草属 *Iva* L.

假苍耳 *Ivaxanthiifolia* Nutt.

生农田内外、路旁、村落和荒地。原产北美和欧洲。产沈阳、昌图、朝阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1491. 2021.

### 苦苣菜属 *Ixeris* (Cass.) Cass.

1. 中华苦苣菜(中华小苦菜、山苦菜) *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai

生田间、路旁、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1647. 2021.

1b. 多色苦苣菜(丝叶苦菜、丝叶小苦菜) *Ixeris chinensis* subsp. *versicolor* (Fischer ex Link)

Kitamura

生路旁、田野、河岸、沙丘或草甸上。产彰武、新民、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1647. 2021.

2b. 剪刀股(低滩苦苣菜) *Ixeris debilis* (Thunb.) A. Gray var. *salsuginosa* (Kitag.) Kitag.

生海边低湿地。辽宁南部有记录。

【数据凭证】东北草本植物志 9:410. 2004.

3. 苦苣菜 *Ixeris polycephala* Cass.

生山坡林缘、灌丛、草地、田野路旁。产铁岭、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1648. 2021.

4. 沙苦苣菜(沙苦苣菜) *Ixeris repens* (L.) A. Gray

生海岸沙地。产绥中、盖州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1646. 2021.

### 麻花头属 *Klasea* Cassini

1. 麻花头(草地麻花头) *Klasea centauroides* (L.) Cassini ex Kitag. s

生灌丛、干山坡、干草原、沙质地。产凌源、葫芦岛、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1599. 2021.

1b. 钟苞麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *cupuliformis* (Nakai & Kitag.) L. Martins

生山坡、林间草地、河边。产西丰、凌源、本溪、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1597. 2021.

1c. 多花麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *polycephala* (Iljin) L. Martins

生山坡路旁、干草地、耕地及荒地。产凌源、建平、喀左、阜新、北镇、沈阳、法库、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1598. 2021.

1d. 白花多头麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *polycephala* f. *leucantha* (Kitag.) S. M. Zhang

生沙质地。产法库、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1599. 2021.

### 莴苣属 *Lactuca* L.

1. 高大翅果菊(高大山莴苣)*Lactuca elata* Hemsl. ex Hemsl.

生山谷或山坡林缘、林下、灌丛中或路边。产凌源、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1637. 2021.

2. 翅果菊(多裂翅果菊)*Lactuca indica* L.

生湿草甸、撂荒地、灌丛、林缘。产西丰、沈阳、抚顺、盖州、金州、凌源、彰武、葫芦岛、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1639. 2021.

2b. 淡黄花山莴苣 *Lactuca indica* var. *lutescens* S. M. Zhang

生荒地。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1640. 2021.

3. 毛脉翅果菊(毛脉山莴苣)*Lactuca raddeana* Maxim.

生林下、林缘、草甸、灌丛。产普兰店、瓦房店、新宾、清原、沈阳、葫芦岛、鞍山、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1638. 2021.

4. 莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1636. 2021.

5. 野莴苣(毒莴苣)*Lactuca serriola* L.

生荒地、路旁、河滩等处。原产欧洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1641. 2021.

6. 山莴苣(北山莴苣)*Lactuca sibirica* (L.) Benth. ex Maxim.

生林下、田间、草甸、沼泽地。产宽甸、大连、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1635. 2021.

7. 乳苣(蒙山莴苣)*Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey.

生河边、沟边、路边沙质地、田边及固定沙丘上。产彰武、旅顺口、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1635. 2021.

8. 翼柄翅果菊(翼柄山莴苣)*Lactuca triangulata* Maxim.

生林下、林缘、山坡。产大连、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1640. 2021.

### 大丁草属 *Leibnitzia* Cass.

大丁草 *Leibnitzia anandria* (L.) Turcz.

生山坡草地、林缘、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1573. 2021.

### 火绒草属 *Leontopodium* R. Brown

火绒草 *Leontopodium leontopodioides* (Willd.) Beauv.

生石质山坡、丘陵地、林缘及河岸沙地等处。产西丰、昌图、沈阳、盖州、金州、普兰

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.  
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

店、大连、庄河、凤城、本溪、宽甸、丹东、凌源、建平、彰武、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1563. 2021.

### 滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1512. 2021.

### 蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1653. 2021.

### 橐吾属 *Ligularia* Cass.

1. 无缨橐吾 *Ligularia biceps* Kitag.

生海拔 1000 米左右的高山上。产本溪、凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1555. 2021.

2. 蹄叶橐吾 *Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz.

生湿草地、灌丛、林下、草甸。产北镇、庄河、抚顺、新宾、清原、宽甸、桓仁、岫岩、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1557. 2021.

3. 狭苞橐吾 *Ligularia intermedia* Nakai

生水边、山坡、林缘、林下。产北镇、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1558. 2021.

4. 长白山橐吾(单花橐吾)*Ligularia jamesii* (Hemsl.) Kom.

生高山冻原。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1556. 2021.

5. 全缘橐吾 *Ligularia mongolica* (Turcz.) DC.

生沼泽草甸、山坡、林间及灌丛。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1557. 2021.

### 母菊属 *Matricaria* L.

同花母菊 *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britton

生旷野、路边、宅旁。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1512. 2021.

### 黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1652. 2021.

### 鹵地菊属 *Melanthera* Rohr

鹵地菊 *Melanthera prostrata* (Hemsl.) W. L. Wagner & H. Robinson

生海岸干燥沙土地。1888 年 Hemsley 记录大连湾产本种。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):487. 1992.

### 耳菊属 *Nabalus* Cassini

1. 盘果菊(福王草)*Nabalus tatarinowii* (Maxim.) Nakai

生山谷、山坡林缘、林下、草地或水旁潮湿处。产西丰、新宾、抚顺、本溪、凤城、岫岩、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1649. 2021.



1b. 多裂耳菊(多裂福王草、槭叶福王草)*Nabalus tatarinowii* subsp. *macrantha* (Stebbins)  
N. Kilian

生林下。产本溪、桓仁、宽甸、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1649. 2021.

### 栉叶蒿属 *Neopallasia* Poljak.

栉叶蒿 *Neopallasia pectinata* (Pall.) Poljak

生荒漠、河谷砾石地及山坡荒地。产彰武、建平、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1543. 2021.

### 骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1654. 2021.

### 蟹甲草属 *Parasenecio* W. W. Smith et J. Small

1. 大叶蟹甲草 *Parasenecio firmus* (Komar.) Y. L. Chen

生林缘、林间空地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1553. 2021.

2. 山尖子 *Parasenecio hastatus* (L.) H. Koyama

生林缘、灌丛、草甸。产丹东、抚顺、清原、鞍山、铁岭、凤城、本溪、宽甸、北镇。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1091. 2019.

2b. 无毛山尖子 *Parasenecio hastatus* var. *glaber* (Ledeb.) Y. L. Chen

生林缘、灌丛或草地。产庄河、海城、鞍山、辽阳、清原、本溪、铁岭、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1554. 2021.

3. 星叶蟹甲草 *Parasenecio komarovianus* (Poljark.) Y. L. Chen

生林下、林缘。产岫岩、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1553. 2021.

4. 大山尖子 *Parasenecio robusta* (Kom.) S. M. Zhang, comb. nov.

生针阔混交林林下或林缘湿润处。产宽甸。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 帚菊属 *Pertya* Sch. Bip.

蚂蚱腿子 *Pertya dioica* (Bunge) S.E.Freire

生山坡或林缘路旁。产凌源、建平、朝阳、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1574. 2021.

### 蜂斗菜属 *Petasites* Mill.

1. 蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

产江西、安徽、江苏、山东、福建、湖北、四川和陕西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1545. 2021.

2. 长白蜂斗菜 *Petasites rubellus* (J. F. Gemel.) Toman

生林下或林缘。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1545. 2021.

### 毛连菜属 *Picris* L.

1. 毛连菜(兴安毛连菜)*Picris hieracioides* L.

生于山坡草地、林下、沟边、田间、撂荒地或沙滩地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1619. 2021.

1b. 单毛毛连菜 *Picris hieracioides* subsp. *fuscipilosa* Hand. -Mazz.

生于山坡草地及林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1620. 2021.

2. 新疆毛连菜 *Picris nuristanica* Bornmüller

生山坡草地。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 漏芦属 *Rhaponticum* Ludwig

1. 漏芦(祁州漏芦) *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC.

生草原、林下、山坡、山坡砾石地、沙质地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1591. 2021.

1b. 白花漏芦 *Rhaponticum uniflorum* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1592. 2021.

### 金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1494. 2021.

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

### 风毛菊属 *Saussurea* DC.

1. 肾叶风毛菊 *Saussurea acromelaena* Hand.-Mazz.

生山坡林下。产凤城、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1608. 2021.

2. 草地风毛菊 *Saussurea amara* (L.) DC.

生荒地、湿草地、耕地边、沙质地。产凌源、建平、新民、沈阳、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1602. 2021.

3. 京风毛菊 *Saussurea chinampoensis* Levl. et Vaniot

生沼泽地、草甸、潮湿地。产法库、营口、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1602. 2021.

4. 北风毛菊 *Saussurea discolor* (Willd.) DC.

生山坡、林缘、路旁。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1609. 2021.

5. 大叶风毛菊(卵叶风毛菊) *Saussurea grandifolia* Maxim.

生灌丛及林缘草地。产西丰、抚顺、鞍山、庄河、岫岩、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1613. 2021.

6. 风毛菊 *Saussurea japonica* (Thunb.) DC.

生山坡灌丛间、林下、沙质地。产凌源、建平、建昌、彰武、葫芦岛、新民、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1603. 2021.

6b. 翼茎风毛菊 *Saussurea japonica* f. *alata* (Chen) Kitag.

生山坡、平岗或针阔混交林下。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1604. 2021.

6c. 白花风毛菊 *Saussurea japonica* f. *leucocephala* (Nakai et Kitag.) Nakai

生山坡、草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1604. 2021.

7. 岩风毛菊 *Saussurea komaroviana* Lipsch.

生阴湿岩石上。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1609. 2021.

8. 东北风毛菊 *Saussurea manshurica* Kom.

生针阔混交林、杂木林及岩石上。产桓仁、本溪、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

9. 羽叶风毛菊 *Saussurea maximowiczii* Herd.

生山坡、林下、灌丛中。产宽甸、瓦房店、大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1612. 2021.

10. 蒙古风毛菊(华北风毛菊)*Saussurea mongolica* (Franch.) Franch.

生山坡、林下、灌丛中、路旁及草坡。产建昌、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1611. 2021.

11. 齿叶风毛菊 *Saussurea neoserrata* Nakai

生落叶松林林缘及林间草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1610. 2021.

12. 银背风毛菊 *Saussurea nivea* Turcz.

生山坡林缘、林下及灌丛中。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1608. 2021.

13. 齿苞风毛菊 *Saussurea odontolepis* (Herd.) Seh.-Bip. ex Herd.

生灌丛、林下、山坡。产西丰、沈阳、抚顺、鞍山、金州、普兰店、庄河、大连、葫芦岛、北镇、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1607. 2021.

13b. 白花齿苞风毛菊 *Saussurea odontolepis* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1607. 2021.

14. 篦苞风毛菊(羽苞风毛菊)*Saussurea pectinata* Bunge ex DC.

生山坡、石砾地、宅旁。产普兰店、金州、凌源、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1606. 2021.

14b. 白花羽苞风毛菊 *Saussurea pectinata* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1606. 2021.

15. 美花风毛菊(球花风毛菊)*Saussurea pulchella* Fisch. ex DC.

生山坡、灌丛、林缘、林下、沟边、路旁。产西丰、法库、鞍山、岫岩、庄河、营口、

东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1605. 2021.

15b. 毛球花风毛菊 *Saussurea pulchella* f. *subtomentosa* (Kom.) Kitag.  
生草原、草甸、湖岗沙地。产凤城、抚顺、葫芦岛。

16. 折苞风毛菊(亚卷苞风毛菊)*Saussurea recurvata* (Maxim.) Lipsch.  
生林缘、灌丛或山坡草地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1611. 2021.

17. 长白风毛菊 *Saussurea tenerifolia* Kitag.  
生林缘和林内。产新宾、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1613. 2021.

18. 毛苞风毛菊 *Saussurea triangulata* Trautv. et Mey.  
生高山冻原、林下。产本溪、宽甸、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

19. 卷苞风毛菊 *Saussurea tunglingensis* F. H. Chen  
生山阴坡岩壁上。产凌源、建平等辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

20. 乌苏里风毛菊 *Saussurea ussuriensis* Maxim.  
生山坡草地、林下及河岸边。产宽甸、东港、丹东、桓仁、西丰、凤城、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1610. 2021.

### 鸦葱属 *Scorzonera* L.

1. 华北鸦葱(笔管草)*Scorzonera albicaulis* Bunge

生山坡、干草地、固定沙丘、荒地、林缘。产西丰、沈阳、辽阳、盖州、大连、长海、建平、彰武、绥中、北镇、义县、大洼、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1622. 2021.

2. 鸦葱 *Scorzonera austriaca* Willd.

生山坡、沙丘、石砾地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1624. 2021.

3. 毛果鸦葱 *Scorzonera ikonnikovii* Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.

生干山坡。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1625. 2021.

4. 东北鸦葱 *Scorzonera manshurica* Nakai

生干山坡、石砾地、沙丘上或干草原。产新宾、抚顺、沈阳、盖州、大连、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1623. 2021.

5. 蒙古鸦葱 *Scorzonera mongolica* Maxim.

生盐碱地、海滨草地及沙质地。产营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1621. 2021.

6. 毛梗鸦葱(狭叶鸦葱)*Scorzonera radiata* Fisch. ex Ledeb.

生山坡、草原、林缘、沙丘。产大连、长海、铁岭、法库。

【数据凭证】辽宁植物:1622. 2021.

7. 桃叶鸦葱 *Scorzonera sinensis* Lipsch. & Krasch.

生干山坡、丘陵地及灌丛间。产旅顺口、大连、长海、凌源、建平、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1623. 2021.

### 千里光属 *Senecio* L.

1. 琥珀千里光(大花千里光)*Senecio ambraceus* Turcz. ex DC.

生草地、河岸湿地、海滨沙地。产新民、西丰、清原、开原、法库、鞍山、长海、大连、凌源、建平、建昌、葫芦岛、锦州、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1550. 2021.

1b. 白花大花千里光 *Senecio ambraceus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1551. 2021.

2. 额河千里光(羽叶千里光)*Senecio argunensis* Turcz.

生山坡、草地、林缘、灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1549. 2021.

2b. 狭羽叶千里光 *Senecio argunensis* f. *angustifolius* Komar.

生碱地、沙砾地、干草原。产法库、彰武、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1549. 2021.

3. 雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

4. 林荫千里光(黄菀)*Senecio nemorensis* L.

生山谷、溪边、草地、林缘及林下。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1548. 2021.

5. 欧洲千里光 *Senecio vulgaris* L.

生山坡、林缘、路旁、耕地及庭园。原产欧洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1548. 2021.

### 伪泥胡菜属 *Serratula* L.

伪泥胡菜 *Serratula coronata* L.

生林下、林缘、山坡、草甸、路旁等处。产庄河、西丰、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1596. 2021.

### 豨薟属 *Sigesbeckia* L.

1. 毛梗豨薟(光豨薟)*Sigesbeckia glabrescens* Makino

生田间、灌丛、路旁。产庄河、岫岩、海城、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1493. 2021.

2. 腺梗豨薟(毛豨薟)*Sigesbeckia pubescens* (Makino) Makino

生田边、沟边、山坡沙质地、杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1492. 2021.

### 松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培, 且有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1480. 2021.

### 水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培, 有些地区有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1583. 2021.

### 一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:194. 2019.

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1454. 2021.

3. 兴安一枝黄花(毛果一枝黄花寡毛变种)*Solidagodahurica* (Kitag.) Kitag. ex Juzepczuk  
生林缘。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1455. 2021.

4. 钝苞一枝黄花(朝鲜一枝黄花)*Solidago pacifica* Juz.

生林下。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1455. 2021.

### 苦苣菜属 *Sonchus* L.

1. 花叶滇苦菜(续断菊)*Sonchus asper* (L.) Hill

生路旁、林缘、水边、绿化区等。原产欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1633. 2021.

2. 长裂苦苣菜(苣荬菜)*Sonchus brachyotus* DC.

生田间、撂荒地、河滩、山坡、湿草地。产西丰、清原、抚顺、沈阳、鞍山、庄河、岫岩、营口、建平、锦州、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1634. 2021.

3. 苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L.

生田间、撂荒地。原产欧洲和北非。分布大连、长海、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

3b. 白花苦苣菜 *Sonchus oleraceus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生境同正种。产旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

4. 全叶苦苣菜 *Sonchus transcaspicus* Nevski

生于山坡草地、水边湿地或田边。产桓仁、海城。

【数据凭证】中国植物志 80(1):66. 图版 16:1. 1997.

### 蟛蛄菊属 *Sphagneticola* O.Hoffm.

1. 蟛蛄菊 *Sphagneticola calendulacea* (L.) J.F. Pruski

生于路旁、田边、沟边或湿润草地上。辽宁有分布记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:307. 2019.

2. 南美蟛蛄菊 *Sphagneticola trilobata* (L.) J.F. Pruski

原产墨西哥和热带美洲。辽宁有归化记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:198. 2019.

### 甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1453. 2021.

### 含苞草属 *Symphyllocarpus* Maxim.

含苞草(合苞菊)*Symphyllocarpus sexilis* Maxim.

生于淤泥地、湮没地、浅滩或河岸。产辽阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

### 联毛紫菀属 *Symphotrichum* Nees

1. 短星菊 *Symphotrichum ciliatum* (Ledeb.) G. L. Nesom

生山坡荒野、山谷河滩或盐碱湿地上。产阜蒙、建平、朝阳、葫芦岛、黑山、旅顺口、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1471. 2021.

2. 荷兰菊 *Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom  
原产北美。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1469. 2021.

3. 钻叶紫菀 *Symphyotrichum subulatum* (Michaux) G. L. Neso  
生潮湿的地方, 路边也常见。原产北美洲。分布辽宁。

【数据凭证】辽宁植物:1469. 2021.

### 兔儿伞属 *Syneilesis* Maxim.

兔儿伞 *Syneilesis aconitifolia* (Bunge) Maxim.

生向阳干山坡草地、林缘、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1552. 2021.

### 山牛蒡属 *Synurus* Iljin

山牛蒡 *Synurus deltoides* (Aiton) Nakai

生山坡草地、林缘草地及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1592. 2021.

### 万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1499. 2021.

2. 印加孔雀草 *Tagetes minuta* L.

原产于南美洲南部。分布大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:310. 2021.

3. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1498. 2021.

### 菊蒿属 *Tanacetum* L.

除虫菊 *Tanacetum cinerariifolium* (Treviranus) Schultz Bipontinus

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1515. 2021.

### 蒲公英属 *Taraxacum* Wigg.

1. 丹东蒲公英(卷苞蒲公英) *Taraxacum antungense* Kitag.

生山坡杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1627. 2021.

2. 亚洲蒲公英(戟片蒲公英、兴安蒲公英) *Taraxacum asiaticum* Dahlst.

生向阳山坡、林缘、疏林草地、河边。产法库、鞍山、沈阳、大连、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1631. 2021.

3. 华蒲公英 *Taraxacum borealisinense* Kitam.

生草原、湿地、河边沙地、山坡。产凌源、建平、绥中、沈阳、金州、瓦房店、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1631. 2021.

4. 芥叶蒲公英 *Taraxacum brassicifolium* Kitag.

生林缘、路旁、宅旁、河边。产沈阳、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1628. 2021.

5. 朝鲜蒲公英(白花蒲公英)*Taraxacum coreanum* Nakai  
生山坡、草甸、撂荒地、路边湿地。产西丰、清原、沈阳、鞍山、金州、大连、建昌、北镇、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1626. 2021.

6. 异苞蒲公英 *Taraxacum heterolepis* Nakai et Koidz. ex Kitag.  
生路边、草地、山坡。产西丰、抚顺、鞍山、建昌、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

7. 光苞蒲公英 *Taraxacum lamprolepis* Kitag.  
生林缘、路旁。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1630. 2021.

8. 蒲公英(蒙古蒲公英、台湾蒲公英、辽东蒲公英、凸尖蒲公英)*Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.

生杂草地、河边、山沟路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1630. 2021.

9. 药用蒲公英 *Taraxacum officinale* F. H. Wigg.  
原产欧洲。辽宁各地常见分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:201. 2019.

10. 东北蒲公英(长春蒲公英)*Taraxacum ohwianum* Kitam.  
生山坡、路旁、荒野等地。产西丰、新宾、沈阳、抚顺、凤城、桓仁、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1629. 2021.

11. 白缘蒲公英 *Taraxacum platyepidum* Diels  
生林缘、林下向阳草地。产北镇、沈阳、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1627. 2021.

12. 斑叶蒲公英(红梗蒲公英)*Taraxacum variegatum* Kitag.  
生林缘、山沟路旁。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1628. 2021.

### 狗舌草属 *Tephrosieris* (Rchb.) Rehb.

1. 红轮狗舌草 *Tephrosieris flammea* (Turcz. ex DC.) Holub  
生山坡、林缘。产西丰、清原、本溪、宽甸、凤城、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1559. 2021.

2. 狗舌草 *Tephrosieris kirilowii* (Turcz. ex DC.) Holub  
生山坡、路旁、矮灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1561. 2021.

2b. 北狗舌草 *Tephrosieris kirilowii* f. *spathulatus* (Miq.) R. Yin et C. Y. Li  
生境同正种。产大连、瓦房店、沈阳、丹东、东港、本溪、凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

3. 朝鲜蒲儿根(朝鲜华千里光)*Tephrosieris koreana* (Komarov) B. Nordenstam & Pelsner  
生林下阴湿处。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1562. 2021.

4. 湿生狗舌草 *Tephrosieris palustris* (L.) Four.  
生沼泽及潮湿地或水池边。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

5. 长白狗舌草 *Tephrosieris phaeantha* (Nakai) C. Jeffrey et Y. L. Chen



生高山冻原、山顶草地。产凤城、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1560. 2021.

6. 尖齿狗舌草(河滨千里光)*Tephrosia subdentatus* (Bunge) Holub.

生沼泽、湿地、河岸。产辽阳、沈阳、凤城、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1561. 2021.

### 肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

【数据凭证】东北草本植物志 9:124. 2004.

### 婆罗门参属 *Tragopogon* L.

1. 霜毛婆罗门参(长喙婆罗门参)*Tragopogon dubius* Scop.

生沙质地、干山坡、路旁、荒地。原产欧洲。分布大连、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1618. 2021.

2. 黄花婆罗门参(远东婆罗门参)*Tragopogon orientalis* L.

生草地、干山坡。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1619. 2021.

### 三肋果属 *Tripleurospermum* Sch.-Bip.

1. 三肋果 *Tripleurospermum limosum* (Maxim.) Pobed.

生湖边、江岸或海滨沙地、水甸边、盐碱地。产北镇、沈阳、普兰店、长海、大连、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1513. 2021.

2. 东北三肋果 *Tripleurospermum tetragonospermum* (Fr. Schmidt) Pobed.

生河岸沙地、路旁空地。产沈阳、丹东、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1514. 2021.

### 碱菀属 *Tripolium* Nees

碱菀 *Tripolium pannonicum* (Jacquin) Dobroczaeva

生盐碱地。产彰武、葫芦岛、新民、沈阳、铁岭、营口、普兰店、庄河、金州、大连、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1471. 2021.

### 苍耳属 *Xanthium* L.

1. 北美苍耳(蒙古苍耳)*Xanthium chinense* Mille

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。产辽宁各地。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:204. 2019.

2b. 意大利苍耳 *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter

生荒野、路旁及田边。原产美洲和南欧。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1478. 2021.

3. 刺苍耳 *Xanthium spinosum* L.

生路旁。原产南美洲。旅顺口有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:1477. 2021.

4. 苍耳 *Xanthium strumarium* L.

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1477. 2021.

### 黄鹤菜属 *Youngia* Cass.

黄鹤菜 *Youngia japonica* (L.) DC.

生山坡、林缘、林下、潮湿地、河边沼泽地、田间与荒地上。产大连、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1645. 2021.

### 百日菊属 *Zinnia* L.

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1481. 2021.

## 169. 五福花科 *Adoxaceae*

(3 属 12 种 3 变种)

### 五福花属 *Adoxa* L.

五福花 *Adoxa moschatellina* L.

生山坡、林缘、腐殖质土较厚的岩石缝间。产西丰、鞍山、本溪、桓仁、凤城、丹东、庄河、瓦房店、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1409. 2021.

### 接骨木属 *Sambucus* L.

1. 西伯利亚接骨木(毛接骨木)*Sambucus sibirica* Nakai

生林内。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1407. 2021.

2. 接骨木(东北接骨木、钩齿接骨木)*Sambucus williamsii* Hance

生林下, 灌丛及路旁。产凌源、彰武、义县、沈阳、抚顺、鞍山、本溪、凤城、丹东、盖州、瓦房店、庄河、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1407. 2021.

2b. 朝鲜接骨木 *Sambucus williamsii* var. *coreana* (Nakai) Nakai

生山地灌丛、林缘及山坡。产沈阳、鞍山、本溪、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1408. 2021.

### 荚蒾属 *Viburnum* L.

1. 修枝荚蒾(暖木条荚蒾)*Viburnum burejaeticum* Regel et Herd.

生山坡, 林间隙地及河岸。产旅顺口、凌源、朝阳、鞍山、盖州、本溪、宽甸、凤城、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1403. 2021.

2. 荚蒾 *Viburnum dilatatum* Thunb.

产河北、陕西、江苏、浙江、福建、台湾、河南等地。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1404. 2021.

3. 宜昌荚蒾 *Viburnum erosum* Thunb.

生山坡林下或灌丛中。产长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

4. 蒙古荚蒾 *Viburnum mongolicum* (Pall.) Rehd.

生山坡疏林下或河滩地。产凌源、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1402. 2021.

5. 珊瑚树(珊瑚荚蒾)*Viburnum odoratissimum* Ker.-Gawl.

产福建东南部、湖南南部、广东、海南和广西。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

6. 欧洲荚蒾 *Viburnum opulus* L.

产新疆西北部。分布欧洲和俄罗斯高加索与远东地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1405. 2021.

7. 粉团 *Viburnum plicatum* Thunb.

分布湖北西部和贵州中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1403. 2021.

8. 皱叶荚蒾 *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

生于山坡林下或灌丛中。产陕西南部、湖北西部、四川东部和东南部及贵州。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

9. 鸡树条(鸡树条荚蒾) *Viburnum sargentii* Koehne

生林下、山坡和山谷。产西丰、新宾、抚顺、凌源、建昌、绥中、朝阳、义县、北镇、沈阳、鞍山、盖州、本溪、宽甸、凤城、桓仁、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1405. 2021.

9b. 毛叶鸡树条(毛鸡树条荚蒾) *Viburnum sargentii* var. *puberulum* (Kom.) Kitag.

生山坡溪谷矮林内或河流附近杂木林中或林缘。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1406. 2021.

9c. 黄药鸡树条荚蒾 *Viburnum sargentii* var. *flavum* Rehder

生林下、山坡和山谷。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:332. 2021.

## 169. 忍冬科 Caprifoliaceae

(11 属 36 种 1 亚种 9 变种 3 变型)

### 川续断属 *Dipsacus* L.

日本续断(川续断) *Dipsacus japonicus* Miq.

生山坡、路旁和草坡。产建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1417. 2021.

### 蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.

蝟实 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

中国特有种。分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1385. 2021.

### 北极花属 *Linnaea* Gronov. ex L.

北极花(林奈草) *Linnaea borealis* L.

生山地针叶林下苔藓地上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1383. 2021.

### 忍冬属 *Lonicera* L.

1. 蓝果忍冬(蓝靛果忍冬) *Lonicera caerulea* L.

生落叶林下或林缘荫处灌丛中。产凤城(蒲石河)。

【数据凭证】辽宁植物:1391. 2021.

2. 金花忍冬(黄花忍冬) *Lonicera chrysantha* Turcz.

生山坡及林缘。产桓仁、本溪、宽甸、鞍山、岫岩、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1394. 2021.

3. 北京忍冬 *Lonicera elisae* Franch.

生沟谷或山坡丛林或灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1396. 2021.

4. 葱皮忍冬(秦岭忍冬、波叶忍冬) *Lonicera ferdinandii* Franch.

生向阳山坡林中或林缘灌丛中。产凤城、桓仁、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:1398. 2021.

5. 郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt.

产河北、湖北、安徽、浙江、江西等地。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1398. 2021.

5b. 苦糖果 *Lonicera fragrantissima* var. *lancifolia* (Rehder) Q. E. Yang

生海岸带山坡林中或灌丛中。产旅顺口(蛇岛)、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:336. 2021.

6. 忍冬(金银花)*Lonicera japonica* Thunb.

生山坡、林缘。产北镇、宽甸、金州、大连、旅顺口、长海等地, 亦常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1389. 2021.

6b. 红白忍冬 *Lonicera japonica* var. *chinensis* (Wats.) Bak.

生于海拔 800 米的山坡。产安徽(岳西)。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1390. 2021.

7. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1391. 2021.

8. 金银忍冬 *Lonicera maackii* (Rupr.) Maxim.

生林中或林缘溪流附近的灌木丛中。产西丰、彰武、北镇、新宾、桓仁、本溪、抚顺、沈阳、鞍山、宽甸、凤城、盖州、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1392. 2021.

8b. 小花金银忍冬 *Lonicera maackii* f. *prodocarpa* Rehd.

沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1393. 2021.

8c. 红花金银忍冬(粉花金银忍冬)*Lonicera maackii* var. *erubescens* Rehd.

沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1393. 2021.

9. 紫花忍冬(紫枝忍冬)*Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel

生林中或林缘。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1400. 2021.

9b. 无毛紫枝忍冬 *Lonicera maximowiczii* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt.

生山坡杂木林中、林缘。产凌源、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1401. 2021.

10. 早花忍冬 *Lonicera praeflorens* Batalin

生山坡林内及灌丛中。产凌源、沈阳、本溪、鞍山、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1395. 2021.

10b. 淡黄花早花忍冬 *Lonicera praeflorens* var. *lutescens* S. M. Zhang

生山坡林内。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1396. 2021.

11. 长白忍冬 *Lonicera ruprechtiana* Regel

生沟谷、林下或灌丛中。产开原、黑山、清原、抚顺、沈阳、本溪、凤城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1394. 2021.

12. 贯月忍冬(穿叶忍冬)*Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1389. 2021.

13. 单花忍冬 *Lonicera subhispida* Nakai  
生山坡及林缘。产桓仁、本溪、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1397. 2021.

14. 新疆忍冬(桃色忍冬)*Lonicera tatarica* L.  
产新疆北部。大连、沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1392. 2021.

14b. 小花忍冬 *Lonicera tatarica* var. *micrantha* Trautv.  
产新疆伊犁。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:335. 2021.

15. 华北忍冬(藏花忍冬)*Lonicera tatarinowii* Maxim.  
生山坡。产桓仁、凤城、本溪、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1399. 2021.

### 败酱属 *Patrinia* Juss.

1. 墓头回(异叶败酱)*Patrinia heterophylla* Bunge  
生山地岩缝中、草丛中、路边、沙质坡地。产北镇、绥中、凌源、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1413. 2021.

2. 少蕊败酱(单蕊败酱)*Patrinia monandra* C. B. Clarke  
生山坡草地。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1413. 2021.

3. 岩败酱 *Patrinia rupestris* (Pall.) Juss.  
生山坡石砾处或林间草地。产抚顺、开原、鞍山、庄河、宽甸、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1412. 2021.

4. 败酱 *Patrinia scabiosifolia* Fisch. ex Trevir.  
生山坡林下、林缘和灌丛中以及路边、田埂边的草丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1410. 2021.

5. 糙叶败酱 *Patrinia scabra* Bunge  
生草原带、森林草原带的石质丘陵坡地石缝或较干燥的阳坡草丛中。产新民、阜新、北镇、锦州、建平、朝阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1411. 2021.

6. 攀倒甑(白花败酱)*Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.  
生林下、林缘、灌丛中、草丛中。产鞍山、本溪、宽甸、凤城、庄河、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1414. 2021.

6b. 斑叶败酱 *Patrinia villosa* subsp. *punctifolia* H. J. Wang  
生于海拔 800 米以下的山坡草丛中、灌丛中、林缘或路旁。产桓仁、新宾、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】Fl. China 19:665. 2011.

### 蓝盆花属 *Scabiosa* L.

1. 蓝盆花(窄叶蓝盆花)*Scabiosa comosa* Fisch. ex Roem. et Schult.  
生沙地及草原。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

1b. 毛叶蓝盆花 *Scabiosa comosa* var. *lachnophylla* (Kitag.) Kitag  
生林缘、灌丛、河岸沙地、草坡上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

2. 日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* Miq.

生山顶草甸。产本溪、桓仁。

2b. 高山日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* var. *alpina* Takeda

生海拔千米以上的山顶悬崖缝隙。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1420. 2021.

2c. 尖裂日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* var. *acutiloba* H. Hara

生海拔千米以上的山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1421. 2021.

3. 华北蓝盆花 *Scabiosa tschiliensis* Grun.

生草地、林缘、灌丛、山坡。产法库、抚顺、新宾、开原、西丰、鞍山、营口、本溪、凤城、桓仁、岫岩、彰武、北镇、建平、朝阳、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

3b. 白花华北蓝盆花 *Scabiosatschiliensis* f. *albiflora* S. H. Li & S. Z. Liu

生山坡草地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1420. 2021.

### 毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

1. 小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1387. 2021.

2. 毛核木 *Symphoricarpos sinensis* Rehd.

产陕西、甘肃南部、湖北西部、四川东部、云南北部和广西。熊岳有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 蕤子蕪属 *Triosteum* L.

腋花蕤子蕪 *Triosteum sinuatum* Maxim.

生林下、沟边等处。产西丰、桓仁、铁岭、新宾、抚顺、凤城、宽甸、庄河、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1386. 2021.

### 缬草属 *Valeriana* L.

1. 黑水缬草 *Valeriana amurensis* P. Smirn. ex Kom.

生林缘、沼泽化草甸。产昌图、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1415. 2021.

2. 缬草(北缬草) *Valeriana officinalis* L.

生山坡草地、林下、沟边。产大连、庄河、沈阳、鞍山、岫岩、铁岭、法库、西丰、本溪、新宾、桓仁、宽甸、凤城、义县、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1416. 2021.

### 锦带花属 *Weigela* Thunb.

1. 海仙花 *Weigela coraeensis* Thunb.

为栽培种。大连、旅顺口、金州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1380. 2021.

2. 锦带花(早锦带花) *Weigela florida* (Bunge) A. DC.

生山坡石砾子上。产新宾、桓仁、本溪、凤城、丹东、宽甸、葫芦岛、凌源、喀左、建昌、北镇、沈阳、抚顺、鞍山、岫岩、盖州、庄河、瓦房店、金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1382. 2021.

2b. 白锦带花(白花早锦带花) *Weigela florida* f. *alba* (Nakai) C. F. Fang

生杂木林下或山顶灌木丛中。产宽甸、丹东、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1382. 2021.

3b. 红王子锦带 *Weigela japonica* cv. 'Red Prince'

杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1381. 2021.

### 六道木属 *Zabelia* (Rehder) Makino

六道木(二花六道木)*Zabelia biflora* (Turczaninow) Makino

生山坡灌丛、林下及沟边。产凌源、建昌、绥中、朝阳、凤城、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1384. 2021.

## 170. 五加科 *Araliaceae*

(7 属 11 种 2 变种 1 变型)

### 楸木属 *Aralia* L.

1. 东北土当归 *Aralia continentalis* Kitag.

生山地林边或灌丛中。产桓仁、本溪、凤城、新宾、清原、岫岩、鞍山、北镇、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1027. 2021.

2. 楸木 *Aralia elata* (Miq.) Seem.

生针阔混交林及阔叶杂木林的林下、林间、林缘及阴坡、沟边等处。产西丰、抚顺、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、庄河、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1027. 2021.

2b. 少刺辽东楸木 *Aralia elata* f. *inermis* Y. C. Chu

生林下。产庄河、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:338. 2021.

2c. 辽东楸木 *Aralia elata* var. *glabrescens* (Franchet & Savatier) Pojarkova

生森林、灌丛。产鸡冠山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:338. 2021.

### 五加属 *Eleutherococcus* Maximowicz

1. 刺五加 *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim.

生山地林下及林缘。产西丰、新宾、清原、桓仁、本溪、鞍山、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1025. 2021.

2. 无梗五加 *Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu

生山坡、溪流附近、林下、林边及灌木丛间。产西丰、清原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、岫岩、庄河、大连、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1026. 2021.

3. 异株五加 *Eleutherococcus sieboldianus* (Makino) Koidz.

产安徽。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1026. 2021.

### 常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

【数据凭证】辽宁植物:1020. 2021.

### 天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

### 刺楸属 *Kalopanax* Miq.

1. 刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.

生山地疏林中、林缘或山坡上。产本溪、桓仁、岫岩、丹东、凤城、宽甸、东港、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1023. 2021.

1b. 深裂刺楸 *Kalopanax septemlobus* var. *maximowiczii* (V. Houtte) Hand.-Mazz.

生山地疏林中、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1024. 2021.

### 刺参属 *Oplopanax* Miq.

刺参 *Oplopanax elatus* Nakai

生海拔千米以上的落叶阔叶林下。产本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1022. 2021.

### 人参属 *Panax* L.

1. 人参 *Panax ginseng* C. A. Mey.

生茂密的山地针阔混交林或杂木林内湿润地，多见于阴坡。产铁岭、清原、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、鞍山、营口、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1021. 2021.

2. 西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1022. 2021.

## 171. 伞形科 *Apiaceae* (Umbelliferae)

(33 属 60 种 1 亚种 9 变种 6 变型)

### 羊角芹属 *Aegopodium* L.

1. 东北羊角芹 *Aegopodium alpestre* Ledeb.

生林下、林缘、溪流旁、山顶草地。产开原、西丰、新宾、清原、本溪、桓仁、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1068. 2021.

1b. 小叶东北羊角芹(细叶东北羊角芹) *Aegopodium alpestre* f. *tenuisectum* Kitag.

产林下、林缘。产清原、宽甸等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1069. 2021.

### 茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1065. 2021.

### 当归属 *Angelica* L.

1. 黑水当归 *Angelica amurensis* Schischk.

生山坡、草地、林下、林缘、灌丛及河岸溪流旁。产铁岭、本溪、凤城、岫岩、庄河、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1056. 2021.

2. 欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。



【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 长鞘当归(东北长鞘当归)*Angelica cartilaginomarginata* (Makino) Nakai

生山坡林下、灌丛间、溪旁或林缘草地。产铁岭、本溪、凤城、岫岩、庄河、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1056. 2021.

4. 柳叶芹 *Angelica czernaevia* (Fisch. & C.A. Mey.) Kitag.

生阔叶林下、林缘、灌丛、林区草甸子及湿草甸子处。产西丰、抚顺、本溪、桓仁、凤城、绥中、沈阳、鞍山、辽阳、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1052. 2021.

4b. 宽叶柳叶芹 *Angelica czernaevia* f. *latipinna* (Chu) S. M. Zhang

生长于阔叶林下及灌丛间。产本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):1309. 图版 567:6

5. 白芷(大活、雾灵当归)*Angelica dahurica*(Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.

生山地河谷、湿草甸、草甸、林缘、溪旁、灌丛。产西丰、清原、新宾、桓仁、本溪、凤城、宽甸、岫岩、绥中、北镇、沈阳、辽阳、海城、营口、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1057. 2021.

6. 紫花前胡(前胡)*Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav.

生山地林下溪流旁、林缘湿草甸、灌丛间。产庄河、凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1055. 2021.

6b. 鸭巴前胡 *Angelica decursiva* f. *albiflora* (Maxim.) Nakai

生山地林下溪流旁。产康平、彰武、新宾、凤城、丹东、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1055. 2021.

7. 朝鲜当归(大当归)*Angelica gigas* Nakai

生山地林下溪旁、林缘草地。产本溪、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1054. 2021.

8. 大齿山芹(碎叶山芹)*Angelica grosseserrata* Maxim.

生山地杂木林下、林缘、灌丛间、山坡草地、山溪旁林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1059. 2021.

9b. 大全叶山芹 *Angelica maximowiczii* var. *australe*(Kom.) S. M. Zhang

生高山至平地、路旁、湿草甸子、林缘或混交林下。产本溪县。

【数据凭证】辽宁植物:1058. 2021.

10. 拐芹(拐芹当归)*Angelica polymorpha* Maxim.

生山区溪旁、林内、山间阴湿地。产西丰、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、凌源、绥中、本溪、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1053. 2021.

11. 山芹 *Angelica sieboldii* Miq.

生海拔较高的山坡、草地、山谷、林缘和林下。产凌源、北镇、义县、抚顺、本溪、桓仁、宽甸、凤城、东港、岫岩、鞍山、庄河、普兰店、大连等。

【数据凭证】辽宁植物:1060. 2021.

11b. 毛山芹 *Angelica sieboldii* f. *hirsutum* (Hiyama) S. M. Zhang

生长于山区林下、草地、山沟溪流旁。产本溪、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1061. 2021.

11c. 狭叶山芹 *Angelica sieboldii* var. *Praeteritum* (Kitag.) S. M. Zhang

生林下、林边草地。产本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1061. 2021.

12. 绿花山芹 *Angelica viridiflora* (Turcz.) Benth. ex Maxim.

生河边湿草甸、水甸子旁、山沟溪旁。产绥中、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1060. 2021.

### 峨参属 *Anthriscus* (Pers.) Hoffm.

1. 峨参 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

生山区湿地、草甸子、河边及灌丛间。产沈阳、开原、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1041. 2021.

1b. 刺果峨参(东北峨参) *Anthriscus sylvestris* subsp. *nemorosa* (M.Bieb.) Koso-Pol.

生山坡草丛及林下。产本溪、桓仁、凤城、庄河、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1041. 2021.

### 芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1070. 2021.

### 柴胡属 *Bupleurum* L.

1. 线叶柴胡 *Bupleurum angustissimum* (Franch.) Kitag.

生干山坡及多石质坡地。产建平、凌源、建昌、朝阳、葫芦岛、锦州、沈阳、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1034. 2021.

2. 北柴胡(柴胡) *Bupleurum chinense* DC.

生干山坡柞林下、林缘、灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1035. 2021.

2b. 烟台柴胡 *Bupleurum chinense* f. *vanheurckii* (Muell. -Arg.) Shan et Y. Li

生山坡草地。产瓦房店。

【数据凭证】中国植物志 55(1):293. 图版 159. 1979.

3. 大苞柴胡 *Bupleurum euphorbioides* Nakai

生高山冻原、高山草地或林缘及灌丛间。产桓仁、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1031. 2021.

4. 长白柴胡(柞柴胡) *Bupleurum komarovianum* Lincz.

生柞树疏林下、林缘、灌丛间。产岫岩、沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1034. 2021.

5. 大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* Turcz.

生山地林下、林缘、灌丛间。产清原、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、海城、东港、营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1032. 2021.

5b. 短伞大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* var. *breviradiatum* Fr.

生林下。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1033. 2021.

6. 红柴胡(细叶柴胡) *Bupleurum scorzonerifolium* Willd.

生沙质草原、固定沙丘、草甸或干山坡。产法库、彰武、建平、朝阳、凌源、建昌、绥中、锦州、沈阳、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):1293. 图版 558:1-4. 1988.

7. 兴安柴胡 *Bupleurum sibiricum* De Vest  
生山坡草地、荒山坡。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】Fl. China 14:64. 2005.

### 山茴香属 *Carlesia* Dunn.

山茴香 *Carlesia sinensis* Dunn

生山顶石砾子缝或干燥山坡。产建昌、朝阳、凤城、丹东、东港、鞍山、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1077. 2021.

### 葛缕子属 *Carum* L.

田葛缕子 *Carum buriaticum* Turcz.

生田边、路旁、河岸、林下及山地草丛中。产北镇、辽阳、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1070. 2021.

### 毒芹属 *Cicuta* L.

1. 毒芹 *Cicuta virosa* L.

生水边、沟旁、湿草地、林下水湿地。产西丰、开原、铁岭、本溪、彰武、新民、沈阳、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1062. 2021.

1b. 细叶毒芹 *Cicuta virosa* f. *angustifolia* (Kitaibel) Schube

生水边。产彰武、桓仁、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1063. 2021.

### 蛇床属 *Cnidium* Cuss.

1. 兴安蛇床 *Cnidium dahuricum* (Jacq.) Turcz.

生草原、河边湿地。产康平。

【数据凭证】东北植物分布图集: 760. 2019.

2. 滨蛇床 *Cnidium japonicum* Miq.

生海滨。产大连各沿海岛屿。

【数据凭证】辽宁植物:1043. 2021.

3. 蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

生河边草地、碱性草地、田间杂草地。产法库、昌图、西丰、清原、黑山、义县、辽阳、营口、本溪、桓仁、宽甸、凤城、沈阳、丹东、庄河、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1044. 2021.

### 芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽(香菜) *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1036. 2021.

### 鸭儿芹属 *Cryptotaenia* DC.

鸭儿芹 *Cryptotaenia japonica* Hassk.

生山地、山沟及林下较阴湿的地区。产新宾。

【数据凭证】辽宁植物:1038. 2021.

### 孜然芹属 *Cuminum* L.

孜然芹 *Cuminum cyminum* L.

原产埃及、埃塞俄比亚。中国新疆有栽培。大连海岸带因游人烧烤散落种子有逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:347. 2021..

### 胡萝卜属 *Daucus* L.

1. 野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:346. 2021..

1b. 胡萝卜 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm.

原产欧洲及亚洲南部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1074. 2021.

### 绒果芹属 *Eriocyclus* Lindl. *Eriocyclus* Lindl.

绒果芹(滇羌活)*Eriocyclus albescens* (Franch.) Wolff

生石灰岩干燥山坡上。产凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1077. 2021.

### 刺芹属 *Eryngium* L.

扁叶刺芹 *Eryngium planum* L.

自然分布欧洲及中国新疆。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1035. 2021.

### 阿魏属 *Ferula* L.

硬阿魏 *Ferula bungeana* Kitagawa

生沙地、旱田、路边、砾石质山坡等处。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1046. 2021.

### 茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1065. 2021.

### 珊瑚菜属 *Glehnia* Fr. Schmidt ex Miq.

珊瑚菜 *Glehnia littoralis* (A. Gray) Fr. Schmidt ex Miq.

生海边沙滩。产凌海、葫芦岛、兴城、绥中、盖州、瓦房店、普兰店、金州、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1075. 2021.

### 独活属 *Heracleum* L.

1. 短毛独活(东北牛防风) *Heracleum moellendorffii* Hance

生林下、林缘、灌丛、溪旁、草丛间等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1050. 2021.

1b. 狭叶短毛独活(狭叶东北牛防风) *Heracleum moellendorffii* var. *subbipinnatum* (Franch.)

Kitag.

生长于高山林缘、草甸。产本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1051. 2021.

### 岩风属 *Libanotis* Hill.

香芹 *Libanotis seseloides* (Fisch. et C. A. Mey.) Turcz.

生草甸、开阔的山坡草地、林缘灌丛间。产阜新、沈阳、大连、鞍山、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1076. 2021.

### 藁本属 *Ligusticum* L.

1. 辽藁本 *Ligusticum jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.

生山坡、林下多石质地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1066. 2021.

1b. 细裂辽藁本 *Ligusticum jeholense* var. *tenuisectum* Chu

生林下。产凌源、本溪、桓仁、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1067. 2021.

2. 岩茴香(大茴香) *Ligusticum tachiroei* (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance

生高海拔的河岸湿地、石砾荒原及岩石缝间。产桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1068. 2021.

3. 细叶藁本 *Ligusticum tenuissimum* (Nakai) Kitag.

生石质山坡、杂木林下。产本溪、凤城、岫岩、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1067. 2021.

### 水芹属 *Oenanthe* L.

水芹 *Oenanthe javanica* (Blume) DC.

生浅水低洼地或池沼、水沟旁。产开原、铁岭、法库、沈阳、西丰、新宾、清原、丹东、本溪、台安、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1063. 2021.

### 香根芹属 *Osmorhiza* Rafin.

香根芹 *Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe

生长在山坡林下、溪边及路旁草丛中。产本溪、清原、宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1071. 2021.

### 前胡属 *Peucedanum* L.

1. 兴安前胡(兴安石防风) *Peucedanum baicalense* (Redow. ex Willd.) Koch.

生草原、多石质及砂质山坡。产彰武、法库、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1048. 2021.

2. 刺尖前胡(刺尖石防风) *Peucedanum elegans* Kom.

生高山顶部石砾子坡、针叶疏林下碎石地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1047. 2021.

3. 草原前胡(碱蛇床) *Peucedanum stepposum* Huang

生长于草原上。产法库。

【数据凭证】Fl. China 14:185. 2005.

4. 石防风 *Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz.

生于山坡、山坡草地、林缘、林下、林间路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1048. 2021.

4b. 宽叶石防风 *Peucedanum terebinthaceum* var. *deltoideum* (Makino ex Yabe) Makino

生林下、灌丛间。产建平、建昌、凌源、北镇、葫芦岛、绥中、抚顺、本溪、鞍山、桓仁、凤城、岫岩、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1049. 2021.

4c. 白山石防风 *Peucedanum terebinthaceum* var. *paishanense* (Nakai) Huang

生林下、林缘、灌丛间及草地。产大连、普兰店、绥中、锦州、凌海、鞍山、建平、建昌、西丰、桓仁、凤城、丹东。

【数据凭证】东北植物分布图集:778. 2019.

5. 泰山前胡(山东邪蒿) *Peucedanum wawrae* (Wolff) Su

生山坡、山坡疏林下或丘陵峡谷间。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1050. 2021.

### 棱子芹属 *Pleurospermum* Hoffm.

棱子芹 *Pleurospermum uralense* Hoffm

生山坡杂木林下、针阔混交林下、林缘、林间草地及山沟溪流旁。产辽中、清原、新宾、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1042. 2021.

### 变豆菜属 *Sanicula* L.

#### 1. 变豆菜 *Sanicula chinensis* Bunge

生山沟、路旁、林缘、灌丛间、林下等处。产法库、开原、抚顺、本溪、西丰、清原、沈阳、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1072. 2021.

#### 2. 红花变豆菜(紫花变豆菜)*Sanicula rubriflora* Fr. Schmidt

生林缘、灌丛、山坡草地、山沟湿润地。产西丰、开原、抚顺、本溪、鞍山、桓仁、凤城、东港、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1073. 2021.

### 防风属 *Saposhnikovia* Schischk.

防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.

生山坡、草原、丘陵、干草甸子、多石质山坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1045. 2021.

### 泽芹属 *Sium* L.

泽芹 *Sium suave* Walt.

生湿地。产彰武、法库、铁岭、葫芦岛、北镇、沈阳、新宾、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1037. 2021.

### 迷果芹属 *Sphallerocarpus* Bess. ex DC.

迷果芹 *Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K.-Pol.

生山坡路旁、村庄附近、菜园地以及荒草地上。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1064. 2021.

### 大叶芹属 *Spuriopimpinella* (H. Boissieu) Kitag.

#### 1. 大叶芹(短果茴芹)*Spuriopimpinella brachycarpa* (Kom.) Kitag.

生山坡针阔叶林及杂木林下。产新宾、清原、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1039. 2021.

#### 2. 短柱大叶芹(短柱茴芹)*Spuriopimpinella brachystyla* (Hand. -Mazz.) Kitag.

生潮湿谷地、沟边或坡地上。产本溪、桓仁、清原、鞍山、岫岩、凤城、宽甸、庄河、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1040. 2021.

#### 3. 辽冀大叶芹(辽冀茴芹)*Spuriopimpinella komarovii* Kitag.

生河边或坡地草丛中。产凤城、辽阳、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1040. 2021.

### 东俄芹属 *Tongoloa* Wolff

宜昌东俄芹(丝叶石防风)*Tongoloa dunnii* (de Boiss.) Wolff

生长在山坡林下、沙质地。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:1046. 2021.

### 窃衣属 *Torilis* Adans.

小窃衣(窃衣)*Torilis japonica* (Houtt) DC.

生山坡、路旁、林缘草地、草丛荒地、杂木林下。产沈阳、本溪、西丰、新宾、桓仁、凤城、辽阳、海城、鞍山、瓦房店、庄河、长海、大连等地。

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.  
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

**【数据凭证】** 辽宁植物:1074. 2021.

## 附录 2 辽宁省栽培及外来植物名录

### Appendix 2 Checklist of cultivated and exotic plants in Liaoning Province

第一部分 栽培植物 .....	1
第二部分 外来植物 .....	53
第三部分 仅有栽培植物的科属目录 .....	91
第四部分 仅有外来植物的科属目录 .....	97

#### 第一部分 栽培植物

(计 104 科 391 属 677 种 7 亚种 62 变种 26 变型)

##### (一) 裸子植物(Gymnosperms)

(计 5 科 17 属 35 种 1 亚种 7 变种 1 变型)

##### 001. 银杏科 Ginkgoaceae

(1 属 1 种)

##### 银杏属 *Ginkgo* L.

银杏 *Ginkgo biloba* L.

原产浙江、湖北等地，丹东、大连、辽阳、鞍山、沈阳等地栽培。

##### 002. 麻黄科 Ephedraceae

(1 属 1 种)

##### 麻黄属 *Ephedra* Tourn ex L.

木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge

生干旱地区的山脊、山顶及岩壁等处。产于河北、山西、内蒙古、陕西西部、甘肃及新疆等省区。金州有引种栽培。

##### 003. 松科 Pinaceae

(6 属 21 种 1 亚种 5 变种 1 变型)

##### 雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don



原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

### 落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有栽培。

2. 落叶松(兴安落叶松) *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr.

生山地的各种立地环境。辽宁各地常有栽培。

2b. 华北落叶松 *Larix gmelinii* var. *principis-rupprechtii* (Mayr) Pilger.

生海拔 1400~1800 米的山坡及沟谷边。辽宁各地栽培。

3. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

4b. 绿果黄花落叶松 *Larix olgensis* f. *viridis* (Wils.) Nakai

生海拔 1300~1700 米地带, 散生黄花落叶松林内。新宾、凤城等辽东山区有栽培。

### 云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

2b. 川西云杉 *Picea likiangensis* var. *rubescens* Rehder & E. H. Wilson

产云南西北部、四川西南部。大连有栽培。

3. 白杆(白杆云杉) *Picea meyeri* Rehd. & Wils.

生山地阴坡或半阴坡, 或沙地。中国特有树种, 自然分布山西、河北、内蒙古。盖州、辽阳、沈阳、兴城、大连等地有栽培。

3b. 蒙古云杉(沙地云杉) *Picea meyeri* var. *mongolica* H. Q. Wu

生海拔 1000 米沙地。沈阳有栽培。

4. 西伯利亚云杉(新疆云杉) *Picea obovata* Ledeb.

分布于新疆阿尔泰山西北部及东南部。沈阳有栽培。

5. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

6. 青杆(青杆云杉) *Picea wilsonii* Rehder.

生山地阴坡或半阴坡。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

### 松属 *Pinus* L.

1. 华山松 *Pinus armandii* Franch.

原产山西、甘肃、河南、湖北及西南各省。大连、沈阳、新民等地栽培。

2. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

3. 白皮松 *Pinus bungeana* Zucc. ex Endl.

中国特产, 分布西北、华北。沈阳、鞍山、盖州、大连、锦州等地有栽培。

4b. 长白松 *Pinus densiflora* var. *sylvestriiformis* (Taken.) Q. L. Wang

生 800~1600 米的山坡。产吉林(长白山北坡)。沈阳、大连有栽培。

5b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire

原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。

6. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

原产日本。大连有少量栽培。

7. 西黄松 *Pinus ponderosa* Dougl. ex Laws.

原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。

8. 刚松 *Pinus rigida* Mill.

原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。

9. 北美乔松 *Pinus strobus* L.

原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。

10. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.

原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。

10b. 樟子松 *Pinus sylvestris* L. var. *mongoliea* Litv.

生海拔 400~900 米山地的山脊、山顶和阳坡以及较干旱的沙地及石砾砂土地区。辽宁各地有栽培。

11. 黑松(日本黑松)*Pinus thunbergii* Parl.

原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

12. 乔松 *Pinus wallichiana* A.B.Jacks.

产西藏南部、云南西北部海拔 1600~3300 米地带的针、阔混交林中。熊岳树木园有栽培。

### 金钱松属 *Pseudolarix* Gord.

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd.

为中国特有树种。熊岳树木园栽培。

### 黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco

原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

## 004. 柏科 Cupressaceae

(7 属 11 种 1 变种)

### 扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

### 柳杉属 *Cryptomeria* D. Don

日本柳杉 *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don

中国特有树种，产浙江、福建、江西。大连有栽培。

### 杉木属 *Cunninghamia* R. Br

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广。大连有试验栽培。

### 刺柏属 *Juniperus* L.

1. 圆柏 *Juniperus chinensis* L.

分布中国华北、西北各省区及长江流域。辽宁各地有栽培。

2. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

3. 粉柏 *Juniperus squamata* Buch.-Ham. ex D.Don cv. 'Meyeri'

系高山柏 *J. squamata* Buch.-Ham. ex D.Don 的栽培类型。大连等地栽培。

4. 叉子圆柏 *Juniperus sabina* L.

生海拔 1100~2800 米的多石山坡上，或针叶林或针阔混交林下或固定沙丘上。产内蒙古。大连、沈阳有栽培。

4b. 兴安圆柏 *Juniperus sabina* var. *davurica* (Pall.) Farjon

生多石山地及山峰岩石缝、沙丘上。产黑龙江、吉林、内蒙古。沈阳有栽培。

5. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

### 水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng

水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

中国特产, 仅分布四川、湖北及湖南三省毗邻的局部地区。丹东、本溪、大连、鞍山、沈阳有栽培。

### 崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

### 罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

## 005. 红豆杉科 *Taxaceae*

(2 属 1 种 1 变种)

### 三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.

粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li

产四川、湖北、贵州、广西、广东、福建。熊岳树木园有栽培。

### 红豆杉属 *Taxus* L.

1b. 矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

## (二)被子植物(Angiosperms)

(计 99 科 374 属 642 种 6 亚种 55 变种 25 变型)

## 006. 睡莲科 *Nymphaeaceae*

(1 属 2 种 1 变种)

### 睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。生池沼中。

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

## 007. 三白草科 *Saururaceae*

(1 属 1 种)

### 蓴菜属 *Houttuynia* Thunb.

蓴菜(鱼腥草)*Houttuynia cordata* Thunb.

分布中国陕西、甘肃及长江流域以南各省; 大连有栽培。

## 008. 木兰科 *Magnoliaceae*

(4 属 11 种)

### 厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

1. 日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu

原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

2. 厚朴(凹叶厚朴)*Houpoea officinalis* (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu

生林中。产安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。熊岳有栽培。

### 鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

1. 鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.  
自然分布中国长江流域以南。大连、盖州有栽培。
2. 北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.  
原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

### 北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.

- 荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.  
原产北美洲东南部。大连市区背风向阳处有少量栽培。

### 玉兰属 *Yulania* Spach

1. 望春玉兰 *Yulania biondii* (Pampan.) D. L. Fu  
生山林间。自然分布陕西、甘肃、河南、湖北、四川等省。大连、熊岳等地有栽培。
2. 光叶玉兰 *Yulania dawsoniana* (Rehder & E. H. Wilson) D. L. Fu  
生高海拔林间。产四川中部。大连有栽培。
3. 玉兰 *Yulania denudata* (Desr.) D. L. Fu  
自然分布中国长江流域。辽阳、大连、丹东、熊岳等有栽培。
4. 紫玉兰(紫木兰) *Yulania liliiflora* (Desr.) D. L. Fu  
中国湖北有自然分布。大连、丹东偶见栽培。
5. 星花玉兰(星花木兰) *Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia  
原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。
6. 二乔玉兰 *Yulania × soulangeana* (Soul.-Bod.) D. L. Fu  
杂交种。辽阳、大连、熊岳等地有栽培。

## 009. 蜡梅科 *Calycanthaceae*

(1 属 1 种)

### 蜡梅属 *Chimonanthus* Lindl.

蜡梅 *Chimonanthus praecox* (L.) Link.

自然分布山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南、陕西等省。大连市区和旅顺口有少量栽培，在避风向阳处长势良好。

## 010. 天南星科 *Araceae*

(3 属 3 种)

### 芋属 *Colocasia* Schott

芋(芋头) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.

原产中国和印度、马来半岛等热带地区。大连等地栽培。

### 半夏属 *Pinellia* Tenore

虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott

中国特有，分布于北京、河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等地。沈阳有栽培。

### 斑龙芋属 *Sauromatum* Schott

独角莲 *Sauromatum giganteum* (Engler) Cusimano & Hettterscheid

生荒地、山坡、水沟旁。大连等地有栽培。

## 011. 水鳖科 *Hydrocharitaceae*

(1 属 1 种)

### 水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.

原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培，已归化。

## 012. 薯蓣科 *Dioscoreaceae*

(1 属 1 种)

### 薯蓣属 *Dioscorea* L.

黄独 *Dioscorea bulbifera* L.

分布河南、安徽、浙江、福建、湖南、广东等地。大连、沈阳等地有栽培。

## 013. 百合科 *Liliaceae*

(3 属 2 种 1 变种)

### 贝母属 *Fritillaria* L.

冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.

### 百合属 *Lilium* L.

百合 *Lilium brownii* var. *viridulum* Baker

栽培种。辽宁常见栽培。

### 郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.

原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地，大连等地栽培。

## 014. 鸢尾科 *Iridaceae*

(3 属 9 种 1 变种)

### 番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.

原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。

2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill

原产欧洲中南部。大连有栽培。

### 唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte

原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

### 鸢尾属 *Iris* L.

1b. 花菖蒲 *Iris ensata* var. *hortensis* Makino et Nemoto

为园艺变种，辽宁各地栽培。

2. 德国鸢尾 *Iris germanica* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3. 喜盐鸢尾 *Iris halophila* Pall.

4. 燕子花 *Iris laevigata* Fisch.

生沼泽地及湿草地。产辽宁各地有栽培。

5. 黄菖蒲 *Iris pseudacorus* L.

6. 山鸢尾 *Iris setosa* Pall. ex Link

生亚高山湿草甸或沼泽地。沈阳有栽培。

7. 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.

分布山西、江苏、福建、湖北、江西、陕西、云南等地。大连有栽培。

## 015. 阿福花科 Asphodelaceae

(2 属 2 种 1 变种)

### 萱草属 *Hemerocallis* L.

1. 萱草 *Hemerocallis fulva* (L.) L.

中国秦岭以南有野生。辽宁各地栽培。

1b. 重瓣萱草 *Hemerocallis fulva* var. *kwanso* Regel

园艺品种。辽宁各地栽培。

### 火把莲属 *Kniphofia* Moench

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。辽宁省沈阳、大连有栽培。

## 016. 石蒜科 Amaryllidaceae

(3 属 7 种 1 变种)

### 百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffm.

原产非洲南部。辽宁省沈阳有栽培。

### 葱属 *Allium* L.

1. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

1b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

2. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

3. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

4. 蒜 *Allium sativum* L.

原产亚洲西部或欧洲。辽宁各地栽培。

5. 北葱 *Allium schoenoprasum* L.

生山坡、草地。大连有栽培。

### 水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

## 017. 天门冬科 Asparagaceae

(2 属 5 种)

### 玉簪属 *Hosta* Tratt.

1. 紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

2. 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.

分布中国西南、华东。辽宁各地有栽培。

3. 紫萼(紫萼玉簪) *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn.

产华东、华南、西南。大连有栽培。

### 蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

### 丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

## 018. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(1 属 1 种)

### 紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲，大连有栽培。

## 019. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(2 属 2 种)

### 凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

### 梭鱼草属 *Pontederia* L.

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

## 020. 美人蕉科 *Cannaceae*

(1 属 2 种)

### 美人蕉属 *Canna* L.

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

## 021. 竹芋科 *Marantaceae*

(1 属 1 种)

### 再力花属 *Thalia* L.

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

## 022. 姜科 *Zingiberaceae*

(1 属 1 种)

### 姜属 *Zingiber* Boehm.

姜 *Zingiber officinale* Rosc.

中国中部、东南部至西南部广为栽培。庄河、大连等地有栽培。

## 023. 莎草科 *Cyperaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

### 莎草属 *Cyperus* L.

1b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

2. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.

原产非洲。大连有栽培。

## 024. 禾本科 Poaceae(Gramineae)

(25 属 29 种 3 变种)

### 芦竹属 *Arundo* L.

芦竹 *Arundo donax* L.

分布热带、亚热带地区。大连有栽培。

### 燕麦属 *Avena* L.

莜麦 *Avena chinensis* (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.

中国西北、西南、华北和湖北等省区有栽培，也有野于山坡路旁、高山草甸及潮湿处。辽宁有栽培。

### 野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培，有逸生。

### 蒺藜草属 *Cenchrus* L.

豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

### 薏苡属 *Coix* L.

1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿，世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿，世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

### 狗牙根属 *Cynodon* Rich.

狗牙根 *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

分布中国黄河以南各省，大连栽培，有逸生。

### 鸭茅属 *Dactylis* L.

鸭茅 *Dactylis glomerata* L.

生山坡、草地及林下。大连、沈阳、鞍山等地有栽培，有逃逸。

### 羊茅属 *Festuca* L.

1. 苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培，已归化。

2. 埃丽蓝羊茅 *Festuca glauca* 'Elijah Blue'

栽培品种。大连有栽培。

### 稗属 *Echinochloa* Beauv.

湖南稗子(稗子)*Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

### 大麦属 *Hordeum* L.

1. 大麦 *Hordeum vulgare* L.

粮食作物。辽宁各地较为普遍栽培。

1b. 青稞 *Hordeum vulgare* var. *nudum* Hook. f.

粮食作物。大连有栽培。

### 赖草属 *Leymus* Hochst.



蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve

### 黑麦草属 *Lolium* L.

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.  
原产欧洲。大连、沈阳有栽培，有逸生。
2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.  
原产欧洲。分布辽宁省大连等地。
3. 毒麦 *Lolium temulentum* L.  
原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种，有逸生。

### 乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.

粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.  
原产北美。大连有栽培。

### 稻属 *Oryza* L.

稻(水稻) *Oryza sativa* L.  
粮食作物。辽宁各地栽培。

### 黍属 *Panicum* L.

稷(黍) *Panicum miliaceum* L.  
栽培作物。辽宁各地栽培。

### 藨草属 *Phalaris* L.

丝带草 *Phalaris arundinacea* var. *picta* L.  
园艺品种。大连等地有栽培。

### 梯牧草属 *Phleum* L.

梯牧草 *Phleum pratense* L.  
分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培，金州引种草坪有夹带，周边也有逸生。

### 刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.

1. 桂竹(刚竹) *Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc.  
分布中国黄河流域及其以南各地。大连有栽培。
2. 淡竹 *Phyllostachys glauca* McClure  
分布中国黄河流域至长江流域各地。大连有栽培。

### 早熟禾属 *Poa* L.

加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.  
生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

### 黑麦属 *Secale* L.

黑麦 *Secale cereale* L.  
模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

### 狗尾草属 *Setaria* Beauv.

粱(谷子) *Setaria italica* (L.) Beauv.  
广泛栽培于欧亚大陆的温带和热带。辽宁普遍栽培。

### 高粱属 *Sorghum* Moench

1. 高粱(多脉高粱、甜高粱) *Sorghum bicolor* (L.) Moench  
粮食作物。辽宁各地普遍栽培。
2. 苏丹草 *Sorghum drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase  
原产非洲。辽宁有栽培。

### 米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.

生海滨。原产欧洲，庄河、兴城沿海早年有引进。

### 小麦属 *Triticum* L.

普通小麦(小麦)*Triticum aestivum* L.

模式标本采自栽培在欧洲的作物。中国南北各地广为栽培。辽宁各地栽培。

### 玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.

原产墨西哥高原，辽宁各地栽培。

## 025. 罂粟科 *Papaveraceae*

(6 属 8 种)

### 薊罂粟属 *Argemone* L.

薊罂粟 *Argemone mexicana* L.

原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

### 秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson

秃疮花 *Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde

生草坡或路旁，田埂、墙头、屋顶也常见。产旅顺口、金州。

### 花菱草属 *Eschscholzia* Cham.

花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.

原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

### 荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher

荷包牡丹 *Lamprocapnos spectabilis* (L.) Fukuhara

产中国北方，辽宁各地均有栽培。

### 博落回属 *Macleaya* R. Br.

小果博落回 *Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde

产山西、江苏、江西、河南、湖北、陕西、甘肃等地，沈阳有栽培。

### 罂粟属 *Papaver* L.

1. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’

原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

2. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培，有逸生。

3. 罂粟 *Papaver somniferum* L.

原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

## 026. 小檗科 *Berberidaceae*

(3 属 3 种)

### 小檗属 *Berberis* L.

日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.

原产日本。沈阳、大连等地栽培。

### 十大功劳属 *Mahonia*

阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

产于浙江、安徽、江西、福建、湖南、湖北、陕西、河南、广东、广西、四川。大连有庭院栽培。

### 南天竹属 *Nandina* Thunb.

南天竹 *Nandina domestica* Thunb.

分布中国长江流域及陕西、河北、山东、湖北等省。大连有栽培。

## 027. 毛茛科 Ranunculaceae

(5 属 6 种)

### 翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

2. 高翠雀花(大花飞燕草) *Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

### 银莲花属 *Anemone* L.

欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.

原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

### 耧斗菜属 *Aquilegia* L.

杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims

原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

### 铁线莲属 *Clematis* L.

全缘铁线莲 *Clematis integrifolia* L.

在中国产于新疆北部。沈阳有栽培。

### 黑种草属 *Nigella* L.

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培，长海见归化。

## 028. 悬铃木科 Platanaceae

(1 属 3 种)

### 悬铃木属 *Platanus* L.

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

## 029. 黄杨科 Buxaceae

(1 属 3 种)

### 黄杨属 *Buxus* L.

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

3. 黄杨 *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) M. Cheng

产中国中部。大连有栽培。

## 030. 芍药科 Paeoniaceae

(1 属 1 种 1 变种)

### 芍药属 *Paeonia* L.

1. 牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr.

原产陕西。辽宁常见栽培。

1b. 紫斑牡丹 *Paeonia suffruticosa* var. *papaveracea* (Andr.) Kerner

分布于四川北部、甘肃南部、陕西南部(太白山区)。丹东等地栽培。

### 031. 蕈树科 Altingiaceae

(1 属 1 种)

#### 枫香树属 *Liquidambar* L.

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

### 032. 茶藨子科 Grossulariaceae

(1 属 4 种)

#### 茶藨子属 *Ribes* L.

1. 美洲茶藨子(美国茶藨)*Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

2. 黑茶藨子(黑果茶藨、兴安茶藨)*Ribes nigrum* L.

生湿润谷底、沟边或坡地云杉林、落叶松林或针、阔混交林下。庄河、沈阳、西丰、开原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、喀左等地有栽培。

3. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

4. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

### 033. 虎耳草科 Saxifragaceae

(3 属 3 种)

#### 岩白菜属 *Bergenia* Moench

岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl.

产四川西南部、云南北部及西藏南部和东部。沈阳有栽培。

#### 矾根属 *Heuchera* L.

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

#### 虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench

原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

### 034. 景天科 Crassulaceae

(1 属 1 种)

#### 费菜属 *Phedimus* Rafinesque

杂交费菜(杂交景天、杂种景天)*Phedimus hybridus* (L.) 't Hart in 't Hart & Eggl

### 035. 葡萄科 Vitaceae

(3 属 4 种)

#### 乌莓属 *Cayratia* Juss.

乌莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

分布河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、福建等地。大连有栽培。

### 地锦属 *Parthenocissus* Planch.

五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

### 葡萄属 *Vitis* L.

1. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

2. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

## 036. 豆科 *Fabaceae*(*Leguminosae*)

(26 属 41 种 3 亚种 3 变种 4 变型)

### 合欢属 *Albizia* Durazz.

山槐 *Albizia kalkora* (Roxb.) Prain.

分布华北、西北、华东、华南至西南部各省区。大连有栽培。

### 落花生属 *Arachis* L.

落花生 *Arachis hypogaea* L.

原产巴西，辽宁各地栽培。

### 刀豆属 *Canavalia* DC.

刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

热带与亚热带地区常见栽培。瓦房店、旅顺等有栽培。

### 锦鸡儿属 *Caragana* Fabr.

1. 树锦鸡儿 *Caragana arborescens* (Amm.) Lam.

生林间、林缘。大连、沈阳、盖州等地栽培。

2. 黄刺条锦鸡儿(金雀锦鸡儿) *Caragana frutex* (L.) K. Koch

生干山坡、林间。产新疆。庄河等地有少量栽培。

3. 东北锦鸡儿 *Caragana manshurica* Kom.

生干山坡及林缘。辽宁有栽培。

### 紫荆属 *Cercis* L.

1. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge

分布华北、华东、西南及华中。大连各地有栽培。

1b. 白花紫荆 *Cercis chinensis* f. *alba* Hsu

大连、旅顺口等有栽培。

### 鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

### 猪屎豆属 *Crotalaria* L.

菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培，沈阳见逸生。

### 补骨脂属 *Cullen* Medikus

补骨脂 *Cullen corylifolium* (L.) Medikus

产云南、四川。大连、沈阳等地有栽培。

### 皂荚属 *Gleditsia* L.

1b. 无刺山皂荚 *Gleditsia japonica* f. *inarmata* Nakai

大连有栽培。

2. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.

分布华北、西北、华东、华南。大连有栽培。

3b. 无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

### 大豆属 *Glycine* L.

大豆 *Glycine max* (L.) Merr.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

### 扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度，辽宁各地栽培。

### 毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

### 山黧豆属 *Lathyrus* L.

香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

### 百脉根属 *Lotus* L.

百脉根 *Lotus corniculatus* L.

分布西北、西南和长江中上游各省区。大连等地有栽培。

### 羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部，大连有栽培。

### 苜蓿属 *Medicago* L.

1. 野苜蓿 *Medicago falcata* L.

生较干旱草地、草甸草原、沙质地。产东北、华北、西北各地。金州有栽培。

2. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。辽宁有栽培逃逸记录。

3. 紫苜蓿(苜蓿) *Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培，有逸生于路旁、田边、草地。

3b. 杂交苜蓿 *Medicago sativa* subsp. *varia* (Martyr) Arcangeli

杂交种。大连、金州、彰武等地栽培，有逃逸。

### 菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲，现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

### 豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部，辽宁各地栽培。

### 刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

2c. 无刺洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *ineimis* (Mirbel) Rehd.

大连、沈阳有栽培。

2d. 伞形洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *umbraculifera* DC.

大连有栽培。

### 斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

### 番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

2. 槐叶决明 *Senna sophora* (L.) Roxb.

分布中国中部、南部各省区。大连、沈阳等有栽培。

3. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁省各地常有栽培。

### 车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种，见逸生林缘、河旁草地等处。

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

3. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培，并见逸生林缘、路旁等处。

4. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培，并逸生河岸、路旁等处。

### 胡卢巴属 *Trigonella* L.

胡卢巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

### 野豌豆属 *Vicia* L.

蚕豆 *Vicia faba* L.

原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。

### 豇豆属 *Vigna* Savi

1. 赤豆(小豆) *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi

原产亚洲热带。辽宁各地常见栽培。

2. 绿豆 *Vigna radiata* (L.) Wilczek

辽宁各地常见栽培。

3a. 豇豆(饭豆) *Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* Verdc.

辽宁各地常见栽培。

3b. 眉豆(短豇豆、饭豇豆) *Vigna unguiculata* subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.

原产亚洲。辽宁各地常见栽培。

3c. 长豇豆(线豆)*Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.  
辽宁各地常见栽培。

### 紫藤属 *Wisteria* Nutt.

1. 多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.  
原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。
2. 紫藤 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet  
分布华北、西北、华东、华中、华南及西南。大连、沈阳、丹东等地栽培。
3. 藤萝 *Wisteria villosa* Rehd.  
分布河北、山东、江苏、安徽、河南。旅顺口有栽培。

## 037. 蔷薇科 *Rosaceae*

(20 属 82 种 12 变种 5 变型)

### 唐棣属 *Amelanchier* Medic.

唐棣 *Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun  
产河南、甘肃、陕西、湖北、四川。沈阳栽培。

### 涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot  
原产美国东北部，大连有栽培。

### 木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

1. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid.  
产陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西。大连有栽培。
2. 日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach  
原产日本。大连、沈阳有栽培。
3. 皱皮木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sw.) Nakai  
产陕西、甘肃、四川、贵州、云南、广东。大连、旅顺口、金州、盖州等地有栽培。

### 栒子属 *Cotoneaster* B. Ehrhart

1. 散生栒子 *Cotoneaster divaricatus* Rehd. & Wils.  
生多石砾坡地及山沟灌木丛中。沈阳有栽培。
2. 平枝栒子 *Cotoneaster horizontalis* Dcne.  
自然分布陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。大连等地栽培。
3. 全缘栒子 *Cotoneaster integerrimus* Medic.  
生山坡岩石缝、沙丘、山坡草甸。辽宁有栽培。
4. 黑果栒子 *Cotoneaster melanocarpus* Lodd.  
生山坡、疏林间或灌木丛中。辽宁有栽培。

### 山楂属 *Crataegus* L.

1. 绿肉山楂(毛黑山楂)*Crataegus chlorosarca* Maxim.  
熊岳有栽培。
2. 光叶山楂 *Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid.  
生河岸林间草地或沙丘坡上。沈阳有栽培。
3. 甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils.  
产甘肃、山西、河北、陕西、贵州、四川。沈阳有栽培。
4. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.  
原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。
5. 毛山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid.



生杂木林中或林边、河岸沟边及路边。产黑龙江、吉林、内蒙古。辽宁有栽培。

6b. 山里红(大果山楂)*Crataegus pinnatifida* var. *major* N. E. Br.

辽宁常见栽培。

7. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* ‘Winter King’

原产北美。金州有栽培。

### 金露梅属 *Dasiphora* Raf.

1. 银露梅 *Dasiphora davunrica* (Nestl.) Kom. et Klob.

生山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中，海拔 1400~4200 米。沈阳有栽培。

2. 金露梅 *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.

生山坡草地、砾石坡、灌丛及林缘。大连有栽培。

3. 小叶金露梅 *Dasiphora parvifolia* (Fisch.) Juzep.

生干燥山坡、岩石缝中、林缘及林中。产黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。辽宁有栽培。

### 白鹃梅属 *Exochorda* Lindl.

白鹃梅 *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.

分布山西、河南、安徽等省。大连、盖州、沈阳有栽培。

### 草莓属 *Fragaria* L.

草莓 *Fragaria* × *ananassa* Duchesnes

杂交种。辽宁各地栽培。

### 棣棠花属 *Kerria* DC.

1. 棣棠花 *Kerria japonica* (L.) DC.

生山坡灌丛中。产甘肃、陕西、山东、河南、湖北、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、四川、贵州、云南。大连有栽培。

1b. 重瓣棣棠花 *Kerria japonica* f. *plena* C. K. Schneid

湖南、四川和云南有野生。大连、盖州有栽培。

### 苹果属 *Malus* Mill.

1. 花红 *Malus asiatica* Nakai

适宜生长山坡阳处、平原沙地。辽南有栽培。

2. 垂丝海棠 *Malus halliana* Koehne

产中国江苏、浙江、安徽、陕西、四川、云南等省。大连有栽培。

3. 湖北海棠 *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

产湖北、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、福建、广东、甘肃、陕西、河南、山西、山东、四川、云南、贵州。大连有栽培。

4. 西府海棠 *Malus micromalus* Makino

分布中国华北、西北。辽宁各地栽培。

5. 楸子 *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh.

生山坡、平地或山谷梯田边。辽宁各地栽培。

6. 苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

7. 三叶海棠 *Malus sieboldii* (Regel) Rehd.

生山坡杂木林或灌木丛中。旅顺口、金州、丹东、盖州等地栽培。

8. 海棠花 *Malus spectabilis* (Ait.) Borkh.

分布中国华北、华东等地。大连有栽培。

### 石楠属 *Photinia* Lindl.

1. 红叶石楠 *Photinia* × *fraseri*

杂交种, 大连市常见栽培。

2. 石楠 *Photinia serratifolia* (Desfontaines) Kalkman

产陕西、甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州。大连市有少量栽培。

**风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.**

1. 风箱果 *Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim.

生山沟、林边。辽宁各地有栽培。

2. 无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

**李属 *Prunus* L.**

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.

原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。

1b. 熊岳大扁杏 *Prunus armeniaca* var. *xiongyueensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia  
熊岳栽培。

1c. 陕梅杏 *Prunus armeniaca* var. *meixianeensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N.H. Xia  
产陕西眉县。熊岳有栽培。

2. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.

原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。

3b. 美人梅 *Prunus* × *blireana* cv. 'Meiren'

大连有栽培。

4. 櫻桃李 *Prunus cerasifera* Ehrhart

产新疆。辽宁熊岳有栽培。

4b. 紫叶李 *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* (Jacq.) Rehd.

辽宁常见栽培。

5. 欧洲酸櫻桃 *Prunus cerasus* Ledeb.

原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。

6. 紫叶矮櫻 *Prunus* × *cistena*

大连等地有栽培。

7. 欧洲李 *Prunus domestica* L.

原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。

8b. 重瓣白花麦李 *Prunus glandulosa* f. *albo-plena* (Pers.) Koehne

分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。

8c. 重瓣粉红麦李(重瓣麦李) *Prunus glandulosa* f. *siensis* (Pers.) Koehne

分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。

9. 李梅杏 *Prunus limeixing* (J. Y. Zhang & Z. M. Wang) Y. H. Tong & N. H. Xia

辽宁各地栽培。

10. 圆叶櫻桃(少花圆叶櫻桃) *Prunus mahaleb* L.

原产欧洲及西亚。大连有栽培。

11. 梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Succ.

辽宁有栽培。

12. 桃 *Prunus persica* (L.) Batsch.

原产中国。辽宁各地栽培。

13. 李 *Prunus salicina* Lindl.

辽宁各地栽培。

14. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.

原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。

15. 山樱花(樱花)*Prunus serrulata* Lindl.

生山沟、溪旁及杂木林中。辽南有栽培。

16b. 辽梅杏(辽海杏)*Prunus sibirica* var. *pleniflora* (J.Y. Zhang et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia

生山坡。产北票、凌源。

17. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.

原产日本。丹东、旅顺口有栽培。

18. 大叶早樱(日本早樱)*Prunus subhirtella* Miq.

原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。

18b. 垂枝大叶早樱(垂枝早樱)*Prunus subhirtella* var. *pendula* (Maxim.) Tanaka

旅顺口有栽培。

19. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'

原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。

20. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.

原产日本。大连、丹东等地栽培。

**木瓜属 *Pseudocdonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.**

木瓜 *Pseudocdonia sinensis* (Thouin) Schneid.

产中国山东、陕西、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、广东、广西等地。大连、金州、旅顺口有栽培。

**火棘属 *Pyracantha* Roem.**

火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li

分布中国陕西、河南、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西等地。大连有栽培。

**梨属 *Pyrus* L.**

1. 白梨 *Pyrus bretschneideri* Rehd.

适宜生长在干旱寒冷的地区或山坡阳处。产河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海。辽宁常见栽培。

2. 豆梨 *Pyrus calleryana* Dcne.

产山东、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西。沈阳、大连有栽培。

3. 西洋梨 *Pyrus communis* L.

原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

4. 褐梨 *Pyrus phaeocarpa* Rehd.

分布中国河北、山东、山西、陕西、甘肃。辽宁有栽培。

5. 沙梨 *Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai

适宜生长在温暖而多雨的地区。产安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、贵州、四川、云南、广东、广西、福建。辽宁有栽培。

**蔷薇属 *Rosa* L.**

1. 腺齿蔷薇(俄罗斯大果蔷薇)*Rosa albertii* Regei

原产俄罗斯。沈阳、大连有栽培。

2. 木香花 *Rosa banksiae* Ait.

自然分布四川、云南。辽宁有栽培。

3. 美蔷薇(美丽蔷薇) *Rosa bella* Rehd. et Wils.

产内蒙古、河北、山西、河南等省区。辽宁有栽培。

4. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.

原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培，旅顺口地区已经归化。

5. 月季花(月季) *Rosa chinensis* Jacq.

原产中国。辽宁各地栽培。

5b. 单瓣月季花 *Rosa chinensis* var. *spontanea* (Rehd. et Wils.) Yu et Ku

产湖北、四川、贵州。大连等地有栽培。

6. 黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl.

产山西、陕西、甘肃、青海、四川。辽宁有栽培。

7. 藤本月季 *Rosa hybrida* 'Climbing'

杂交种, 大连各地栽培。

8. 野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb.

产江苏、山东、河南等省。辽宁省各地常见栽培。

8b. 粉团蔷薇 *Rosa multiflora* var. *cathayensis* Rehd. et Wils.

生山坡、灌丛或河边等处。产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。大连有栽培。

8c. 白玉堂 *Rosa multiflora* var. *albo-plena* Yu et Ku et Ku

辽宁省各地有栽培。

8d. 七姊妹(荷花蔷薇) *Rosa multiflora* var. *carnea* Rehd. et Wils

辽宁省各地有栽培。

9. 樱草蔷薇 *Rosa primula* Bouleng.

自然分布河北、河南、山西、甘肃、陕西、四川。沈阳有栽培。

10. 刺梨(缫丝花) *Rosa roxburghii* Tratt.

自然分布西北、西南、华东等地。辽宁有栽培。

11. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇) *Rosa rubiginosa* L.

原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培, 并已归化。

12. 黄刺玫 *Rosa xanthina* Lindl.

辽宁各地常见栽培。

12b. 单瓣黄刺玫 *Rosa xanthina* f. *normalis* Rehd. et Wils.

辽宁各地常见栽培。

### 悬钩子属 *Rubus* L.

1. 黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter

原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

2. 复盆子(覆盆子) *Rubus idaeus* L.

生山地杂木林边、灌丛或荒野。宽甸、凤城、庄河等地栽培。

3. 绿叶悬钩子 *Rubus komarovii* Nakai

生海拔 500~1500 米的山坡林缘、石坡和林间采伐迹地。大连、沈阳有栽培。

### 花楸属 *Sorbus* L.

1. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

2. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.

产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。

3. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.

原产俄罗斯。辽宁有栽培。原产欧洲。

### 绣线菊属 *Spiraea* L.

1. 楔叶绣线菊 *Spiraea canescens* D. Don

自然分布西藏南部及东南部。辽宁有栽培。

2. 麻叶绣线菊 *Spiraea cantoniensis* Lour.

自然分布广东、广西、福建、浙江、江西。大连有栽培。

3. 中华绣线菊 *Spiraea chinensis* Maxim.

自然分布西北、西南等地。熊岳树木园有栽培。

4. 翠蓝绣线菊 *Spiraea henryi* Hemsl.

自然分布陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。辽宁省有栽培。

5. 粉花绣线菊 *Spiraea japonica* L.

原产日本、朝鲜。辽宁省各地栽培。

5b. 光叶绣线菊(光叶粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *fortune* (Planchon) Rehd.

辽宁省有栽培。

5c. 无毛绣线菊(无毛粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *glabra* (Regel) Koidz.

辽宁省有栽培。

6. 李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* Sieb. & Zucc.

自然分布陕西、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、江西、安徽等省。大连、沈阳等地有栽培。

6b. 单瓣李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* var. *simpliciflora* Nakai

大连、沈阳、丹东等地栽培。

7. 珍珠绣线菊 *Spiraea thunbergii* Sieb. ex Blume

原产华东。大连、沈阳、熊岳、丹东等地有栽培。

8. 菱叶绣线菊 *Spiraea vanhouttei* (Briot) Zabel

分布中国山东、江苏、广东、广西、四川等省。大连、盖州等地有栽培。

## 038. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(2 属 2 种)

### 胡颓子属 *Elaeagnus* L.

沙枣 *Elaeagnus angustifolia* L.

分布中国东北、华北、西北等地。大连、盖州、沈阳、丹东等地栽培。

### 水牛果属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛果 *Shepherdia argentea* Nurr.

原产美国北部。大连有栽培。

## 039. 鼠李科 *Rhamnaceae*

(1 属 1 种 1 变种 1 变型)

### 枣属 *Ziziphus* Mill.

1. 枣 *Ziziphus jujuba* Mill.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

1b. 葫芦枣 *Ziziphus jujuba* f. *lageniformis* (Nakai) Kitag.

大连有少量栽培。

1c. 无刺枣 *Ziziphus jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehd.

辽宁有栽培。

## 040. 榆科 *Ulmaceae*

(2 属 6 种)

### 榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.

原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。

2. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.

原产欧洲。熊岳有栽培。

3. 脱皮榆 *Ulmus lamellosa* C. Wang & S. L. Chang

自然分布河北、山西等地。熊岳有栽培。

4. 榔榆 *Ulmus parvifolia* Jacq.

生平原、丘陵、山坡及谷地。熊岳、大连、旅顺口有栽培。

### 榉属 *Zelkova* Spach

1. 大叶榉树 *Zelkova schneideriana* Hang.-Mazz.

产淮河流域、长江中下游及其以南各省。大连有栽培。

2. 榉树(光叶榉) *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

生河谷、溪边疏林中。大连、沈阳有栽培。

## 041. 大麻科 *Cannabaceae*

(3 属 4 种)

### 大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.

原产中亚及印度，辽宁有栽培，现多为野生。

### 朴属 *Celtis* L.

1. 美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica

原产美洲。彰武有栽培。

2. 朴树 *Celtis sinensis* Pers.

产山东、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、台湾。大连有栽培。

### 葎草属 *Humulus* L.

啤酒花 *Humulus lupulus* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

## 042. 桑科 *Moraceae*

(2 属 2 种)

### 榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.

产欧洲地中海沿岸和中亚地区，大连有少量栽培。

### 橙桑属 *Maclura* Nuttall

柘树(柘) *Maclura tricuspidata* Carrière

产华北、华东、中南、西南各省区。大连、盖州、丹东有栽培。

## 043. 壳斗科 *Fagaceae*

(2 属 5 种)

### 栗属 *Castanea* Mill.

1. 日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本，朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。

2. 锥栗 *Castanea henryi* (Skan) Rehd. et Wils.

广布于秦岭南坡以南、五岭以北各地。辽宁省经济林研究所基地有栽培。

3. 栗(板栗)*Castanea mollissima* Blume

产黄河流域中下游地区, 海城、盖州、丹东、庄河、瓦房店、金州、大连等地栽培。

**栎属 *Quercus* L.**

1. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.

原产美洲。熊岳、大连有栽培。

2. 红槲栎 *Quercus rubra* L.

原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

**044. 胡桃科 Juglandaceae**

(1 属 4 种)

**胡桃属 *Juglans* L.**

1. 麻核桃 *Juglans hopeiensis* Hu

产北京、河北。辽宁省经济林研究所基地有栽培。

2. 胡桃 *Juglans regia* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部, 辽宁南部和西部有栽培。

3. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim

原产日本, 辽宁省经济林研究所基地有栽培。

4. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode

原产日本。大连有栽培。

**045. 桦木科 Betulaceae**

(2 属 3 种)

**桤木属 *Alnus* Mill.**

旅顺桤木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum

原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。

**桦木属 *Betula* L.**

垂枝桦 *Betula pendula* Roth.

产欧洲和中国新疆。大连有栽培。

**榛属 *Corylus* L.**

欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

**046. 葫芦科 Cucurbitaceae**

(9 属 12 种 5 变种)

**冬瓜属 *Benincasa* Savi**

冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

云南南部(西双版纳)有野生者。中国含辽宁在内各地常见栽培。

**西瓜属 *Citrullus* Schrad.**

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

**黄瓜属 *Cucumis* L.**

1. 甜瓜(香瓜)*Cucumis melo* L.

世界温带至热带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

1b. 菜瓜 *Cucumis melo* var. *conomon* (Thunb.) Makino

辽宁有少量栽培。

2. 黄瓜 *Cucumis sativus* L.

原产印度。辽宁各地栽培。

### 南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.

原产印度。辽宁常见栽培。

2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret

原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。

3. 西葫芦(茭瓜)*Cucurbita pepo* L.

原产欧洲。辽宁常见栽培。

### 葫芦属 *Lagenaria* Ser.

1. 葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.

广泛栽培于世界热带到温带地区。辽宁各地栽培。

1b. 小葫芦 *Lagenaria siceraria* var. *microcarpa* (Naud.) Hara

辽宁各地栽培。

1c. 瓠瓜 *Lagenaria siceraria* var. *depresses* (Ser.) Hara

辽宁各地栽培。

1d. 瓠子 *Lagenaria siceraria* var. *hispida* (Thunb.) Hara

辽宁各地栽培。

### 丝瓜属 *Luffa* Mill.

丝瓜 *Luffa aegyptiaca* Mill.

广泛栽培于世界温带、热带地区，云南南部有野生。辽宁普遍栽培。

### 苦瓜属 *Momordica* L.

1. 苦瓜 *Momordica charantia* L.

广泛栽培于世界热带到温带地区。大连、旅顺口等地有栽培。

1b. 癞瓜 *Momordica charantia* var. *abbreviate* Ser.

辽宁各地栽培。

### 刺果瓜属 *Sicyos* L.

佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.

原产南美洲。大连有栽培。

### 栝楼属 *Trichosanthes* L.

蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

## 047. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 2 种)

### 秋海棠属 *Begonia* L.

1. 四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.

原产巴西。大连有栽培。

2. 秋海棠 *Begonia grandis* Dry.

分布华北、西南、华东等地。大连有栽培。

## 048. 卫矛科 *Celastraceae*

(1 属 1 种)



## 卫矛属 *Euonymus* L.

冬青卫矛 *Euonymus japonicus* Thunb.

分布中国中部和日本。大连等地常见栽培。

## 049. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 2 种)

### 酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.

原产南美热带地区。辽宁有栽培。

2. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny

原产南美洲。辽宁有栽培。

## 050. 堇菜科 Violaceae

(1 属 2 种)

### 堇菜属 *Viola* L.

1. 角堇 *Viola cornuta* L.

原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。

2. 三色堇 *Viola tricolor* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

## 051. 杨柳科 Salicaceae

(3 属 18 种 2 变种 2 变型)

### 山桐子属 *Idesia* Maxim.

1. 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim.

产甘肃、陕西、山西、河南、台湾和西南、中南、华东、华南等省区。熊岳树木园栽培。

1b. 毛叶山桐子 *Idesia polycarpa* var. *vestita* Diels

生落叶阔叶林中。产陕西、甘肃、河南、华东、中南、华南、西南等省区。大连有栽培。

### 杨属 *Populus* L.

1. 银白杨 *Populus alba* L.

中国新疆有野生天然林分布。大连、盖州等地有栽培。

1b. 新疆杨 *Populus alba* var. *pyramidalis* Bunge

中国北方各省区常栽培，以新疆为普遍。大连、盖州、鞍山、彰武等地有栽培。

2. 北京杨 *Populus* × *beijingensis* W. Y. Hsu

人工杂交种。大连、沈阳、新民、辽中、台安、鞍山等地栽培。

3. 中东杨 *Populus* × *berolinensis* DipPopulus

杂交种。熊岳、大连有栽培。

4. 加杨 *Populus canadensis* Moench

原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

5. 青杨 *Populus cathayana* Reh

生沟谷、河岸和阴坡山麓。大连、丹东、盖州等地栽培。

6b. 厚皮哈青杨 *Populus charbinensis* var. *pachydermis* C. Wang et Tung

辽宁北部地区有栽培。

7b. 垂枝山杨 *Populus davidiana* f. *pendula* (Sky.) C. Wang et Tung

生境不详。产黑龙江。辽宁有栽培。

8. 河北杨 *Populus hopeiensis* Hu et Chow

生海拔 700~1600 米的河流两岸、沟谷阴坡及冲积阶地上。产华北、西北各省区。辽宁有栽培。

9. 黑杨 *Populus nigra* L.

生河岸、河湾, 少在沿岸沙丘。产中国新疆。旅顺口有栽培。

9b. 箭杆杨 *Populus nigra* var. *thevestina* (Dode) Bean

为青杨和小叶杨的杂交种。辽宁有栽培。

9c. 钻天杨 *Populus nigra* var. *italica* (Moench) Koehne

起源不详。辽宁有栽培。

10. 小青杨 *Populus pseudo-simonii* Kitag.

生山坡、山沟和河流两岸。辽宁各地有栽培。

11. 毛白杨 *Populus tomentosa* Carr.

生于海拔 1500 米以下的温和平原地区。以黄河流域中、下游为中心分布区。丹东、盖州、大连等地栽培。

12. 小黑杨 *Populus* × *xiaohei* T. S. Hwang et Liang

人工杂交种。辽宁各地均有栽培。

13. 小钻杨 *Populus* × *xiaozhuanica* W. Y. Hsu et Liang

自然杂交种。本溪、沈阳、鞍山、锦州、阜新、营口等地有栽培。

### 柳属 *Salix* L.

1. 垂柳 *Salix babylonica* L.

自然分布长江流域及其以南各省区。辽宁各地栽培。

2. 圆头柳 *Salix capitata* Y. L. Chou et Skv.

生海拔 100~300 米。沈阳、鞍山、盖州、大连、兴城等地有栽培。

3. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.

原产欧洲。沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。

4b. 缘柳 *Salix matsudana* f. *pendula* Schneid.

多作绿化树种栽培。产辽宁。

5. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille

为朝鲜特产。辽宁有栽培。

5b. 红花朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* var. *erythrantha* C. F. Fang

为朝鲜特产。辽宁有栽培。

6. 司氏柳 *Salix skvortzovii* Y. L. Chang et Y. L. Chou

生林缘较湿处或河边。新民、沈阳、盖州等地栽培。

## 052. 大戟科 *Euphorbiaceae*

(2 属 4 种)

### 大戟属 *Euphorbia* L.

1. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin

原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。

2. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.

原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。

3. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.

原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。

### 蓖麻属 *Ricinus* L.

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

### 053. 亚麻科 *Linaceae*

(1 属 2 种)

#### 亚麻属 *Linum* L.

1. 红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

2. 宿根亚麻 *Linum perenne* L.

生干旱草原、沙砾质干河滩和干旱的山地阳坡疏灌丛或草地。辽宁各地常见栽培。

### 054. 牻牛儿苗科 *Geraniaceae*

(1 属 2 种)

#### 天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

### 055. 千屈菜科 *Lythraceae*

(3 属 3 种 1 变型)

#### 萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培，大连有少量避风向阳处露地栽培。

#### 紫薇属 *Lagerstroemia* L.

1. 紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

分布中国华东、华南和西南各省区。大连有栽培。

1b. 银薇 *Lagerstroemia indica* f. *alba* (Nichols.) Rehd.

大连有栽培。

#### 石榴属 *Punica* L.

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

### 056. 柳叶菜科 *Onagraceae*

(2 属 4 种)

#### 山桃草属 *Gaura* L.

山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

#### 月见草属 *Oenothera* L.

1. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

2. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

3. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

## 057. 漆树科 Anacardiaceae

(2 属 3 种)

### 黄栌属 *Cotinus* (Tourn.) Mill.

灰毛黄栌(红叶、光叶黄栌)*Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.  
产河北、山东、河南、湖北、四川。大连、盖州、沈阳等地有栽培。

### 盐肤木属 *Rhus* L.

1. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

2. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

## 058. 无患子科 Sapindaceae

(4 属 14 种 2 变种 1 变型)

### 枫属 *Acer* L.

1. 三角枫(三角槭)*Acer buergerianum* Miq.

分布山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省。大连有栽培。

2. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

3. 复叶枫(栲叶槭)*Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

4. 鸡爪枫(鸡爪槭)*Acer palmatum* Thunb.

分布长江流域各省。大连有栽培。

4b. 红槭 *Acer palmatum* f. *atropurpureum* (Van Houtte) Schewerim

大连有栽培。

4b. 羽毛槭 *Acer palmatum* var. *dissectum* (Thunb.) K. Koch

大连有栽培。

5b. 细裂枫(细裂槭)*Acer pilosum* var. *stenolobum* (Rehder) W. P. Fang

产内蒙古、山西、宁夏、陕西和甘肃。沈阳有栽培。

6. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

7. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

8. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

9. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

### 七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus* × *carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

2. 七叶树 *Aesculus chinensis* Bunge

中国秦岭有野生。大连、盖州有栽培。

3. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

4. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

**倒地铃属 *Cardiospermum* L.**

倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L.

广布于全世界的热带和亚热带地区。大连、沈阳有栽培。

**栾树属 *Koelreuteria* Laxm.**

复羽叶栾树 *Koelreuteria bipinnata* Franch.

产云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东等省区。大连有栽培。

**059. 芸香科 *Rutaceae***

(4 属 5 种)

**柑橘属 *Citrus* L.**

枳(枸枳) *Citrus trifoliata* L.

产中国中部。旅顺口有栽培。

**榆橘属 *Ptelea* L.**

榆橘(榆桔) *Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

**芸香属 *Ruta* L.**

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

**花椒属 *Zanthoxylum* L.**

1. 花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.

产中国北部至西南。大连、营口等地有栽培。

2. 野花椒 *Zanthoxylum simlans* Hance

产青海、甘肃、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、江西、台湾、福建、湖南及贵州东北部。凌源、熊岳、庄河、普兰店、大连等地有栽培。

**060. 楝科 *Meliaceae***

(2 属 2 种)

**楝属 *Melia* L.**

楝 *Melia azedarach* L.

广布于亚洲热带和亚热带地区，大连有栽培。

**香椿属 *Toona* Roem.**

香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem.

产华北、华东、中部、南部和西南部各省区；大连、鞍山、北镇等地栽培。

**061. 锦葵科 *Malvaceae***

(9 属 17 种)

**秋葵属 *Abelmoschus* Medicus**

1. 咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

2. 黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (L.) Medic.

原产中国南方。辽宁各地有栽培。

**苘麻属 *Abutilon* Miller**

金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

#### 蜀葵属 *Alcea* L.

蜀葵 *Alcea rosea* L.

原产中国西南地区。辽宁各地栽培。

#### 梧桐属 *Firmiana* Marsili

梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight

中国从广东海南岛到华北均产。大连、旅顺口有栽培。

#### 棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚，辽南和辽西有栽培。

#### 木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻) *Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

3. 木槿 *Hibiscus syriacus* L.

产中国中部各省。辽宁各地有栽培。

#### 锦葵属 *Malva* L.

1. 锦葵 *Malva cathayensis* M. G. Gilbert

辽宁各地栽培，偶见逸生。

2. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

3. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

#### 椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

2. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

3. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

#### 刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

## 062. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

#### 旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

## 063. 白花菜科 *Cleomaceae*

(1 属 1 种)

### 醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

## 064. 十字花科 Brassicaceae (Cruciferae)

(11 属 13 种 10 变种)

### 庭荠属 *Alyssum* L.

山庭荠 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

### 辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜) *Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培, 有逸生。

### 芸苔属 *Brassica* L.

1. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

黑龙江和吉林有野生。大连有栽培。

1b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Paillieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 芜菁甘蓝(布留克) *Brassica napus* var. *napobrassica* (L.) Rchb.

大连有栽培。

3b. 花椰菜(菜花) *Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

3c. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

辽宁有栽培。

3d. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3e. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜) *Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

3f. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

辽宁各大城市常见栽培。

4. 蔓菁(芜菁、芜菁) *Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

4b. 白菜 *Brassica rapa* var. *glabra* Regel

辽宁常见栽培。

4c. 青菜 *Brassica rapa* var. *chinensis* (L.) Kitam.

辽宁常见栽培。

4d. 芸苔(油菜) *Brassica rapa* var. *oleifera* DC.

辽宁各地常见栽培。

### 芝麻菜属 *Eruca* Mill.

芝麻菜(绵果芝麻菜) *Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

### 香花芥属 *Hesperis* L.

欧亚香花芥(紫香花草) *Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

### 屈曲花属 *Iberis* L.

1. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培，也见少量逸生。

2. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

### 菘蓝属 *Isatis* L.

欧洲菘蓝(菘蓝)*Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

### 香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

### 紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

### 萝卜属 *Raphanus* L.

萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培，有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

### 白芥属 *Sinapis* L.

白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培，南关岭一带有逸生。

## 065. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(2 属 2 种)

### 海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

### 白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部，中国华南、华东、西南和北京常有栽培。沈阳、大连有栽培。

## 066. 蓼科 *Polygonaceae*

(6 属 6 种)

### 荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培，有逸生。

### 藤蓼属 *Fallopia* Adans.

木藤首乌(木藤蓼)*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub

散生荒漠区山地林缘和灌丛间。自然分布中国西北、西南地区。大连有栽培。

### 何首乌属 *Pleuropterus* Turcz.

何首乌 *Pleuropterus multiflorus* Turcz. ex Nakai

生山谷灌丛、山坡林下、沟边石隙。产西北、华东、华中、华南、西南。沈阳、大连等地有栽培，冬季起根窖藏。

### 翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels

红药子(翼蓼)*Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels



我国特有单属种, 产河北、山西、河南、陕西、甘肃、湖北及四川。海城有栽培。

### 虎杖属 *Reynoutria* Houtt.

虎杖 *Reynoutria japonica* Houtt.

产陕西、甘肃、华东、华中、华南。大连、沈阳、宽甸等地栽培。

### 大黄属 *Rheum* L.

波叶大黄 *Rheum rhabarbarum* L.

生山沟、峰顶岩石间及石砬子上。辽宁各地栽培。

## 067. 石竹科 *Caryophyllaceae*

(6 属 9 种)

### 麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草) *Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培, 有逸生。

### 高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培, 也有逸生。

### 石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。黑龙江、大连有栽培。

2. 香石竹(康乃馨) *Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。

3. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

4. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

### 石头花属 *Gypsophila* L.

麦蓝菜(王不留行) *Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

### 肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

### 蝇子草属 *Silene* L.

皱叶剪秋罗 *Silene chalcedonica* E.H.L.Krause

产新疆。长海等地有栽培。

## 068. 苋科 *Amaranthaceae*

(8 属 13 种 1 变型)

### 苋属 *Amaranthus* L.

1. 老枪谷(尾穗苋) *Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

2. 老鸦谷(繁穗苋) *Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

3. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

4. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培，有的逸为半野生。

**滨藜属 *Atriplex* L.**

榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

**沙滨藜属 *Bassia* All.**

扫帚菜 *Bassias coparia* f. *trichophylla* (Voss) S. L. Welsh

辽宁各地常见栽培。

**甜菜属 *Beta* L.**

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

**青葙属 *Celosia* L.**

1. 青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡，野生或栽培。大连有栽培，有逸生。

2. 鸡冠花 *Celosia cristata* L.

广布于世界温暖地区。辽宁各地常见栽培。

**千日红属 *Gomphrena* L.**

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带，大连市有栽培。

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带，大连市各地常见栽培。

3. 细叶千日红(美洲千日红) *Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带，辽阳有栽培。

**血苋属 *Iresine* P. Br.**

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培，有归化记录。

**菠菜属 *Spinacia* L.**

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗，辽宁各地栽培作蔬菜。

**069. 番杏科 Aizoaceae**

(1 属 1 种)

**番杏属 *Tetragonia* L.**

番杏 *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze

江苏、浙江、福建、台湾、广东、云南有栽培，也野生海滩。大连有栽培。

**070. 商陆科 Phytolaccaceae**

(1 属 1 种)

**商陆属 *Phytolacca* L.**

垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，有逸生。

## 071. 紫茉莉科 Nyctaginaceae

(1 属 1 种)

### 紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

## 072. 落葵科 Basellaceae

(2 属 2 种)

### 落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

### 落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

## 073. 土人参科 Talinaceae

(1 属 1 种)

### 土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

## 074. 马齿苋科 Portulacaceae

(1 属 2 种)

### 马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

2. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

## 075. 绣球科 Hydrangeaceae

(3 属 6 种)

### 溲疏属 *Deutzia* Thunb.

齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

### 光绣球属 *Hydrangea* L.

1. 乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

2. 绣球 *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe

分布中国长江流域以南。大连有露地栽培。

3. 圆锥绣球(大花圆锥绣球) *Hydrangea paniculata* Sieb.

生山谷、山坡疏林下或山脊灌丛中。产西北、华东、华中、华南、西南。辽宁各地栽培。

### 山梅花属 *Philadelphus* L.

1. 洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

2. 山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne

自然分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽和四川。沈阳有少量栽培。

## 076. 山茱萸科 *Cornaceae*

(3 属 3 种 1 变种)

### 山茱萸属 *Cornus* L.

山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

自然分布陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、安徽、湖南等省。大连、旅顺口、丹东有栽培。

### 四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.

1. 日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连有栽培。

1b. 四照花 *Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis* (Osborn) Fang

生于海拔 600~2200 米的森林中。产内蒙古、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省区。熊岳树木园有栽培。

### 榉木属 *Swida* Opiz

沙榉 *Swida bretschnideri* (L. Henry) Sojak

生海拔 1100~2300 米的杂木林内或灌丛中。熊岳有栽培。

## 077. 凤仙花科 *Balsaminaceae*

(1 属 3 种)

### 凤仙花属 *Impatiens* L.

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

2. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

3. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.

原产东非。大连有栽培。

## 078. 花荵科 *Polemoniaceae*

(1 属 2 种)

### 天蓝绣球属 *Phlox* L.

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

## 079. 柿科 *Ebenaceae*

(1 属 2 种)

### 柿属 *Diospyros* L.

1. 君迁子 *Diospyros lotus* L.

分布中国华北、华东、西北、中南及西南各地。大连及辽西地区有栽培。

2. 柿 *Dios pyroskaki* Thunb.

分布中国长江流域。大连及辽西地区有栽培。

## 080. 猕猴桃科 Actinidiaceae

(1 属 2 种)

### 猕猴桃属 *Actinidia* Lindl.

1. 中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.

自然生中国南部地区低海拔山林中。大连、金州、旅顺口有栽培。

2. 白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

## 081. 杜鹃花科 Ericaceae

(2 属 3 种 1 变种)

### 杜鹃属 *Rhododendron* L.

1. 红枫杜鹃 *Rhododendron hybridum* Ker Gawl.

杂交种。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

2. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel

原产朝鲜。丹东有栽培。

2b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.

原产朝鲜。丹东有栽培。

### 越桔属 *Vaccinium* L.

高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.

原产北美。辽宁常见栽培。

## 082. 杜仲科 Eucommiaceae

(1 属 1 种)

### 杜仲属 *Eucommia* Oliver

杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliver

生长于海拔 300~500 米的低山, 谷地或低坡的疏林里。产陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南及浙江等省区。大连、沈阳、丹东等地栽培。

## 083. 茜草科 Rubiaceae

(2 属 2 种)

### 鸡矢藤属 *Paederia* L.

鸡矢藤 *Paederia foetida* L.

分布西北、华北、华东、华南。大连有栽培。

### 五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

## 084. 夹竹桃科 Apocynaceae

(2 属 2 种)

### 马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

## 长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

## 085. 紫草科 *Boraginaceae*

(7 属 7 种)

### 牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲, 沈阳有栽培。

### 琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

### 琉璃草属 *Cynoglossum* L.

倒提壶 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm.

产云南、贵州西部、西藏西南部至东南部、四川西部及甘肃南部。大连、东港等有栽培。

### 蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

### 厚壳树属 *Ehretia* L.

粗糠树 *Ehretia dicksonii* Hance

产西南、华南、华东、台湾、河南、陕西、甘肃南部和青海南部。旅顺口有栽培。

### 肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草) *Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳有栽培。

### 聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区, 大连、鞍山、凌源等地栽培。

## 086. 旋花科 *Convolvulaceae*

(4 属 7 种)

### 马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.

马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban

产中国长江以南各省及台湾。大连有栽培。

### 番薯属 *Ipomoea* L.

1. 蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk

原产中国, 水生或旱生。大连、长海等有旱地栽培。

2. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

### 牵牛属 *Pharbitis* Choisy

大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.

原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。

### 茛萝属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛萝 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

2. 茛苳松(茛苳)*Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer

原产南美洲。辽宁有栽培，有逸生。

3. 葵叶茛苳 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培，有逸生。

## 087. 茄科 Solanaceae

(9 属 22 种 5 变种)

### 颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

### 曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

### 辣椒属 *Capsicum* L.

1. 辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

1b. 朝天椒 *Capsicum annuum* var. *conoides* (Mill.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

1c. 菜椒 *Capsicum annuum* var. *grossum* (L.) Sendt.

栽培变种。辽宁常见栽培。

1d. 簇生椒 *Capsicum annuum* var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

### 曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培，有逃逸。

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产热带及亚热带地区。沈阳、大连有栽培。

2b. 重瓣曼陀罗 *Datura metel* var. *fastuosa* L.

沈阳有栽培。

### 烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana alata* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培，兴城农村有逸生。

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

### 矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

### 灯笼果属 *Physalis* L.

1. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez

原产北美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

2. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.

原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。

3. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.

原产南美洲。辽宁有栽培逸生记录。

4. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.

原产美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

### 脬囊草属 *Physochlaina* G. Don

泡囊草 *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don

产中国新疆(准噶尔盆地和阿尔泰山)、内蒙古、黑龙江和河北。沈阳、大连等地有栽培。

### 茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem

可能原产于巴西；广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.

原产非洲。辽宁省金州、辽阳等地有栽培。

3. 牛茄子 *Solanum capsicoides* Allioni

分布我国南方。大连、金州有栽培。

4. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton

原产大洋洲。沈阳有栽培。

5. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

5b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss

原产南美洲。辽宁各地栽培。

6. 茄 *Solanum melongena* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

7. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.

原产南美。沈阳有栽培。

8. 阳芋(马铃薯) *Solanum tuberosum* L.

原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。

## 088. 木樨科 *Oleaceae*

(6 属 18 种 1 变种 7 变型)

### 连翘属 *Forsythia* Vahl

1. 卵叶连翘 *Forsythia ovata* Nakai

原产朝鲜。丹东、大连等地栽培。

2. 连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl.

产于河北、山西、陕西、山东、安徽西部、河南、湖北、四川。沈阳、盖州、大连等地栽培有栽培。

3. 金钟花(金钟连翘) *Forsythia viridissima* Lindl.

分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、云南。大连等地有栽培。

### 栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.

原产北美。金州有少量试验栽培。

2. 湖北栲 *Fraxinus hubeiensis* S. Z. Qu, C. B. Shang & P. L. Su.

中国特有种。产湖北。大连有栽培。

3. 美国红栲(红栲) *Fraxinus pennsylvanica* Marsh.

原产北美。大连、盖州等有栽培。



### 素馨属 *Jasminum* L.

迎春花 *Jasminum nudiflorum* Lindl.

分布中国甘肃、陕西、四川、云南西北部、西藏东南部。大连市各地园林常见栽培。

### 女贞属 *Ligustrum* L.

1. 蜡子树 *Ligustrum leucanthum* (S. Moore) P. S. Green

产陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川。大连有栽培。

2. 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.

分布长江以南。大连有栽培。

3. 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.

原产日本。大连有栽培。

4. 小蜡 *Ligustrum sinense* Lour.

产江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。大连、旅顺口有栽培。

5. 金叶女贞 *Ligustrum* × *vicaryi* Rehder

杂交种。辽省各地栽培。

### 木犀属 *Osmanthus* Lour.

木犀 *Osmanthus fragrans* Lour.

原产中国西南部。辽宁省旅顺口避风向阳处有露地栽培其品种之丹桂。

### 丁香属 *Syringa* L.

1. 什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* Willd.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

1b. 淡红花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *metensis* (Simon-Louis) Schelle

辽宁有栽培。

1c. 紫红花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *saugeana* (Loud.) Mckelvey

辽宁有栽培。

1d. 白花什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *alba* (Kirchn.) Schelle

辽宁有栽培。

1e. 重瓣什锦丁香 *Syringa* × *chinensis* f. *duplex* (Lemoine) Schelle

辽宁有栽培。

2. 蓝丁香 *Syringa meyeri* Schneid.

栽培种，最初发现栽于北京丰台庭园中。朝阳、大连等地有栽培。

3. 花叶丁香 *Syringa* × *persica* L.

产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。

3b. 白花花叶丁香 *Syringa* × *persica* f. *alba* (Weston) Voss

辽宁有栽培。

3c. 裂叶花叶丁香 *Syringa* × *persica* var. *laciniata* West.

辽宁省有栽培。

4. 羽叶丁香 *Syringa pinnatifolia* Hemsl.

产于内蒙古和宁夏交界的贺兰山地区以及陕西南部、甘肃、青海东部和四川西部。熊岳有栽培。

5. 欧丁香(洋丁香) *Syringa vulgaris* L.

原产东南欧。辽宁各地栽培。

5b. 蓝花欧丁香(蓝花洋丁香) *Syringa vulgaris* f. *caerulea* (Weston) Schelle

辽宁省沈阳有栽培。

5c. 白花重瓣洋丁香 *Syringa vulgaris* f. *albipleniflora* S.D. Zhao

辽宁省大连有栽培。

## 089. 车前科 Plantaginaceae

(6 属 7 种)

### 香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.

原产南美洲, 大连栽培观赏。

### 金鱼草属 *Antirrhinum* L.

金鱼草 *Antirrhinum majus* L.

原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

### 毛地黄属 *Digitalis* L.

毛地黄 *Digitalis purpurea* L.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

### 柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.

原产摩洛哥。大连有栽培。

### 钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.

原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。

2. 毛地黄钓钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims

原产美洲。沈阳有栽培。

### 车前属 *Plantago* L.

对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.

原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

## 090. 玄参科 Scrophulariaceae

(4 属 5 种)

### 醉鱼草属 *Buddleja* L.

1. 互叶醉鱼草 *Buddleja alternifolia* Maxim.

分布内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川和西藏等省。大连有栽培。

2. 大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Franch.

分布陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东等省。大连有栽培。

### 双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。

### 玄参属 *Scrophularia* L.

玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl.

为中国特产, 产河北、河南、山西、陕西、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、四川等地。金州、瓦房店及大连有引种栽培。

### 毛蕊花属 *Verbascum* L.

毛蕊花 *Verbascum thapsus* L.

中国新疆、西藏、云南、四川有分布。沈阳、熊岳、大连等地有栽培。

## 091. 母草科 Linderniaceae

(1 属 1 种)

### 蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

## 092. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

### 芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻)*Sesamum indicum* L.

原产印度, 汉时引入中国, 栽培极广。辽宁各地栽培。

## 093. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

### 穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

### 爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

## 094. 紫葳科 Bignoniaceae

(4 属 6 种)

### 凌霄属 *Campsis* Lour.

1. 凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel.

分布长江流域以及河北、山东、河南、福建、广东、广西、陕西等省。大连有栽培。

2. 厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

### 梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

2. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

### 角蒿属 *Incarvillea* Juss.

两头毛(毛子草)*Incarvillea arguta* (Royle) Rovele

产甘肃、四川东南部、贵州西部及西北部、云南东北部及西北部、西藏。大连有栽培。

### 肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

## 095. 马鞭草科 Verbenaceae

(3 属 6 种)

### 美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski  
原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

#### 过江藤属 *Phyla* Lour.

- 姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M. E. Múlgura  
原产智利。大连有栽培。

#### 马鞭草属 *Verbena* L.

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.  
原产南美洲。大连等地有栽培。
2. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.  
分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。
3. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.  
原产北美。大连、铁岭等地有栽培，有逃逸，见于路边的绿化带、荒地。

### 096. 唇形科 *Lamiaceae*

(10 属 22 种)

#### 荻属 *Caryopteris* Bunge

1. 兰香草 *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq.  
分布江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、广东、广西。大连有栽培。
2. 蒙古荻 *Caryopteris mongholica* Bunge  
产中国河北、山西、陕西、内蒙古、甘肃。大连有栽培。

#### 薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.  
原产地中海地区。大连等地有栽培。
2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.  
原产西班牙和南法。大连等地有栽培。
3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark  
原产加那利群岛。大连等地有栽培。
4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.  
原产地中海地区。大连等地有栽培。

#### 薄荷属 *Mentha* L.

- 留兰香 *Mentha spicata* L.  
原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

#### 美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.  
原产美洲。大连有栽培。
2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.  
原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

#### 荆芥属 *Nepeta* L.

1. 荆芥 *Nepeta cataria* L.  
生宅旁或灌丛中。产吉林、新疆、甘肃、陕西、河南、山西、山东、湖北、贵州、四川及云南等地。  
辽宁有药草园栽培。
2. 费森杂种荆芥(六山荆芥) *Nepeta* × *faassenii* Bergmans ex Stearn  
杂交种。辽宁各地栽培。

#### 罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum × africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

**假龙头花属 *Physostegia* Benth.**

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

**马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.**

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

**夏枯草属 *Prunella* L.**

大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

**鼠尾草属 *Salvia* L.**

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

2. 新疆鼠尾草 *Salvia deserta* Schang

产新疆。辽宁各地有栽培。

3. 蓝花鼠尾草(一串蓝) *Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

4. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

5. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

**097. 泡桐科 *Paulowniaceae***

(1 属 3 种 1 变种 1 变型)

**泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.**

1. 楸叶泡桐 *Paulownia catalpifolia* T. Gong ex D. Y. Hong

产太行山区。大连有栽培。

2. 兰考泡桐 *Paulownia elongata* S. Y. Hu

产河南。大连有栽培。

3. 毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

大连常见栽培。

3b. 白花毛泡桐 *Paulownia tomentosa* f. *album* S. M. Zhang

大连偶见栽培。

3b. 光泡桐 *Paulownia tomentosa* var. *tsinlingensis* (Pai) Gong Tong

大连有栽培。

**098. 冬青科 *Aquifoliaceae***

(1 属 1 种)

**冬青属 *Ilex* L.**

枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. et Paxt.

分布长江以南各省。金州、旅顺口近年有栽培，避风向阳处可以越冬。

## 099. 桔梗科 *Campanulaceae*

(3 属 5 种)

### 风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

### 石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。辽宁大连有栽培。

### 半边莲属 *Lobelia* L.

1. 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.

分布中国长江中、下游及以南各省区。大连有栽培。

2. 六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

## 100. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(42 属 57 种 3 变种)

### 蓍属 *Achillea* L.

蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。辽宁各地有栽培。

### 藜香蓍属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培，有逃逸。

### 木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb

木茼蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

### 雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

1. 姬小菊 *Brachyscome angustifolia* A.Cunn.

原产地不详。大连有栽培。

2. 五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

### 金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

### 果香菊属 *Chamaemelum* Mill.

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

### 天名精属 *Carpesium* L.

天明精 *Carpesium abrotanoides* L.

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。大连有栽培, 有逸生。

### 红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

### 疆矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

2. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

### 菊属 *Chrysanthemum* L.

菊花 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

原产中国和日本。辽宁广泛栽培。

### 菊苣属 *Cichorium* L.

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

分布新疆。大连有栽培, 也有逸生。

### 金鸡菊属 *Coreopsis* L.

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.

原产美洲。大连等地有栽培。

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.

原产北美。大连、丹东等地有栽培。

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.

原产北美。大连等地有栽培。

### 秋英属 *Cosmos* Cav.

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.

原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.

原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

### 大丽花属 *Dahlia* Cav.

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

### 异果菊属 *Dimorphotheca* Moench

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非, 大连等地栽培。

### 松果菊属 *Echinacea* Moench

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

### 天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.

原产北美。大连有栽培。

2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.

原产北美。辽宁各地常见栽培。

### 勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

勋章菊 *Gazania rigens* (L.) Gaertn

原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

### 茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev

原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。

2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau

中国南方广泛栽培作蔬菜。大连等地有栽培。

### 菊三七属 *Gynura* Cass.

1. 红凤菜 *Gynura bicolor* (Willd.) DC.

主产南方。大连有栽培。

2. 菊三七 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel.

主产南方。大连有栽培。

### 堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock

原产北美。大连有栽培。

2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque

原产北美。大连等地有栽培。

### 向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培，有自生。

2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.

原产北美。大连等地栽培。

3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培，有的地方已经成为半自生状态。

### 赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

### 旋覆花属 *Inula* L.

土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

### 莴苣属 *Lactuca* L.

莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型，大连有栽培。

### 蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。



### 黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

### 骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

### 蜂斗菜属 *Petasites* Mill.

蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

产江西、安徽、江苏、山东、福建、湖北、四川和陕西。大连有栽培。

### 匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

### 金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

### 千里光属 *Senecio* L.

雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

### 松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，且有逃逸。

### 水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培，有些地区有逃逸。

### 一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

### 甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

### 联毛紫菀属 *Symphotrichum* Nees

荷兰菊 *Symphotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom

原产北美。辽宁有栽培。

### 万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

2. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

**肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.**

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

**百日菊属 *Zinnia* L.**

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

**101. 五福花科 Adoxaceae**

(1 属 5 种)

**荚蒾属 *Viburnum* L.**

1. 荚蒾 *Viburnum dilatatum* Thunb.

产河北、陕西、江苏、浙江、福建、台湾、河南等地。金州有栽培。

2. 珊瑚树(珊瑚荚蒾) *Viburnum odoratissimum* Ker.-Gawl.

产福建东南部、湖南南部、广东、海南和广西。熊岳树木园有栽培。

3. 欧洲荚蒾 *Viburnum opulus* L.

产新疆西北部。分布欧洲和俄罗斯高加索与远东地区。大连有栽培。

4. 粉团 *Viburnum plicatum* Thunb.

分布湖北西部和贵州中部。大连有栽培。

5. 皱叶荚蒾 *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

生于山坡林下或灌丛中。产陕西南部、湖北西部、四川东部和东南部及贵州。大连有栽培。

**102. 忍冬科 Caprifoliaceae**

(4 属 9 种 3 变种 1 变型)

**蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.**

蝟实 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

中国特有种。分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。大连、沈阳有栽培。

**忍冬属 *Lonicera* L.**

1. 郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt.

产河北、湖北、安徽、浙江、江西等地。辽宁有栽培。

2b. 红白忍冬 *Lonicera japonica* var. *chinensis* (Wats.) Bak.

生于海拔 800 米的山坡。产安徽(岳西)。大连有栽培。

3. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

4b. 小花金银忍冬 *Lonicera maackii* f. *prodocarpa* Rehd.

沈阳有栽培。

4c. 红花金银忍冬(粉花金银忍冬) *Lonicera maackii* var. *erubescens* Rehd.

沈阳、大连有栽培。

5. 贯月忍冬(穿叶忍冬) *Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

6. 新疆忍冬(桃色忍冬) *Lonicera tatarica* L.

产新疆北部。大连、沈阳、盖州有栽培。

6b. 小花忍冬 *Lonicera tatarica* var. *micrantha* Trautv.

产新疆伊犁。大连有栽培。

### 毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

1. 小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

2. 毛核木 *Symphoricarpos sinensis* Rehd.

产陕西、甘肃南部、湖北西部、四川东部、云南北部和广西。辽宁省熊岳有栽培。

### 锦带花属 *Weigela* Thunb.

1. 海仙花 *Weigela coraeensis* Thunb.

为栽培种。大连、旅顺口、金州等地有栽培。

2. 红王子锦带 *Weigela japonica* cv. 'Red Prince'

杂交种。辽宁各地栽培。

## 103. 五加科 *Araliaceae*

(4 属 4 种)

### 五加属 *Eleutherococcus* Maximowicz

异株五加 *Eleutherococcus sieboldianus* (Makino) Koidz.

产安徽。大连、沈阳有栽培。

### 常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

### 天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

### 人参属 *Panax* L.

西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

## 104. 伞形科 *Apiaceae* (Umbelliferae)

(7 属 7 种)

### 当归属 *Angelica* L.

欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。

### 茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

### 芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽 *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区，辽宁各地栽培。

### 胡萝卜属 *Daucus* L.

野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

## 刺芹属 *Eryngium* L.

扁叶刺芹 *Eryngium mplanum* L.

自然分布欧洲及中国新疆。沈阳、大连有栽培。

## 茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

# 第二部分 外来植物

(计 88 科 316 属 513 种 4 亚种 16 变种 3 变型)

## (一) 裸子植物(Gymnosperms)

(计 3 科 10 属 18 种 1 亚种 1 变种)

### 01. 松科 Pinaceae

(5 属 13 种 1 亚种)

#### 雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don

原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

#### 落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有栽培。

2. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

#### 云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

2. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

#### 松属 *Pinus* L.

1. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

2b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire

原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。

3. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

原产日本。大连有少量栽培。

4. 西黄松 *Pinus ponderosa* Don gl. ex Laws.

原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。

5. 刚松 *Pinus rigida* Mill.

原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。

6. 北美乔松 *Pinus strobus* L.

原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。

7. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.

原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。

8. 黑松(日本黑松)*Pinus thunbergii* Parl.

原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

#### 黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco

原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

## 02. 柏科 Cupressaceae

(4 属 5 种)

### 扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.

原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

### 刺柏属 *Juniperus* L.

1. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

2. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

### 崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

### 罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

## 03. 红豆杉科 Taxaceae

(1 属 1 变种)

### 红豆杉属 *Taxus* L.

矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

## (二)被子植物(Angiosperms)

(计 85 科 306 属 495 种 3 亚种 15 变种 3 变型)

## 04. 睡莲科 Nymphaeaceae

(1 属 2 种 1 变种)

### 睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。生池沼中。

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

## 05. 木兰科 Magnoliaceae

(4 属 4 种)

### 厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu  
原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

### 鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.  
原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

### 北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.

荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.  
原产北美洲东南部。大连市区背风向阳处有少量栽培。

### 玉兰属 *Yulania* Spach

星花玉兰(星花木兰)*Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia  
原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。

## 06. 水鳖科 *Hydrocharitaceae*

(1 属 1 种)

### 水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.  
原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培, 已归化。

## 07. 百合科 *Liliaceae*

(2 属 2 种)

### 贝母属 *Fritillaria* L.

冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.  
原产印度北部、阿富汗及伊朗。大连有栽培。

### 郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.  
原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地, 大连等地栽培。

## 08. 鸢尾科 *Iridaceae*

(3 属 4 种)

### 番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.  
原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。
2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill  
原产欧洲中南部。大连有栽培。

### 唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte  
原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

### 鸢尾属 *Iris* L.

德国鸢尾 *Iris germanica* L.  
原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

## 09. 阿福花科 *Asphodelaceae*

(1 属 1 种)

### 火把莲属 *Kniphofia* Moench

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。辽宁省沈阳、大连有栽培。

## 10. 石蒜科 *Amaryllidaceae*

(3 属 5 种 1 变种)

### 百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffmgg.

原产非洲南部。辽宁省沈阳有栽培。

### 葱属 *Allium* L.

1. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

1b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

2. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

3. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

### 水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

## 11. 天门冬科 *Asparagaceae*

(3 属 3 种)

### 玉簪属 *Hosta* Tratt.

紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

### 蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

### 丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

## 12. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(1 属 1 种)

### 紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲，大连有栽培。

## 13. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(2 属 2 种)

### 凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

### 梭鱼草属 *Pontederia* L.

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

## 14. 美人蕉科 *Cannaceae*

(1 属 2 种)

### 美人蕉属 *Canna* L.

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

## 15. 竹芋科 *Marantaceae*

(1 属 1 种)

### 再力花属 *Thalia* L.

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

## 16. 莎草科 *Cyperaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

### 莎草属 *Cyperus* L.

1b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

2. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.

原产非洲。大连有栽培。

## 17. 禾本科 *Poaceae*(*Gramineae*)

(18 属 24 种 1 变种)

### 雀麦属 *Bromus* L.

1. 显脊雀麦 *Bromus carinatus* Hook. et Arn.

原产欧洲西北部和北美。分布金州。

2. 扁穗雀麦 *Bromus catharticus* Vahl.

原产美洲。分布金州。

### 野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培, 有逸生。

### 蒺藜草属 *Cenchrus* L.

1. 豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

2. 长刺蒺藜草 *Cenchrus longispinus* (Hack. ex Kneuck.) Fernal

生海滨沙地、荒野田边。原产北美洲。分布彰武、阜新、朝阳、黑山、新民、旅顺口等地。

### 薏苡属 *Coix* L.



1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf

分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。

**稗属 *Echinochloa* Beauv.**

湖南稗子(稗子) *Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

**羊茅属 *Festuca* L.**

苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培, 已归化。

**大麦属 *Hordeum* L.**

芒颖大麦草 *Hordeum jubatum* L.

生田野或路旁。原产北美。分布辽宁各地。

**赖草属 *Leymus* Hochst.**

蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve

原产加拿大。辽宁省沈阳有栽培。

**黑麦草属 *Lolium* L.**

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培, 有逸生。

2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.

原产欧洲。分布辽宁省大连等地。内蒙古有栽培。

3. 欧黑麦草 *Lolium persicum* Boiss. et Hoh. ex Boiss.

生于河边、山坡、路旁、盐化草甸土上。原产伊朗、中亚、高加索、帕米尔。大连有分布。

4. 毒麦 *Lolium temulentum* L.

原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种, 有逸生。

**乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.**

粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.

原产北美。大连有栽培。

**黍属 *Panicum* L.**

洋野黍 *Panicum dichotomiflorum* Michx.

原产北美。沈阳、金州有分布。

**藨草属 *Phalaris* L.**

加纳利藨草 *Phalaris canariensis* L.

原产大西洋非洲沿岸加那利群岛。大连有逸生。

**梯牧草属 *Phleum* L.**

梯牧草 *Phleum pratense* L.

分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培, 金州引种草坪有夹带, 周边也有逸生。

**早熟禾属 *Poa* L.**

加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.

生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

**黑麦属 *Secale* L.**

黑麦 *Secale cereale* L.

模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

**高粱属 *Sorghum* Moench**

1. 苏丹草 *Sorghum × drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase  
原产非洲。辽宁有栽培。

2. 石茅(宿根高粱)*Sorghum halepense* (L.) Pers.  
生田野、路旁。原产地中海沿岸各国。分布大连开发区。

#### 米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.  
生海滨。原产欧洲, 庄河、兴城沿海早年有引进。

#### 玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.  
原产墨西哥高原。辽宁各地栽培。

### 18. 罂粟科 *Papaveraceae*

(3 属 5 种)

#### 薊罂粟属 *Argemone* L.

薊罂粟 *Argemone mexicana* L.  
原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

#### 花菱草属 *Eschscholzia* Cham.

花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.  
原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

#### 罂粟属 *Papaver* L.

1. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’  
原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

2. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.  
原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 有逸生。

3. 罂粟 *Papaver somniferum* L.  
原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

### 19. 小檗科 *Berberidaceae*

(1 属 1 种)

#### 小檗属 *Berberis* L.

日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.  
原产日本。沈阳、大连等地栽培。

### 20. 毛茛科 *Ranunculaceae*

(4 属 5 种)

#### 银莲花属 *Anemone* L.

欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.  
原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

#### 耧斗菜属 *Aquilegia* L.

杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims  
原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

#### 翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.  
原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

2. 高翠雀花(大花飞燕草)*Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

**黑种草属 *Nigella* L.**

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培，长海见归化。

**21. 悬铃木科 *Platanaceae***

(1 属 3 种)

**悬铃木属 *Platanus* L.**

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

**22. 黄杨科 *Buxaceae***

(1 属 2 种)

**黄杨属 *Buxus* L.**

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

**23. 蕈树科 *Altingiaceae***

(1 属 1 种)

**枫香树属 *Liquidambar* L.**

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

**24. 茶藨子科 *Grossulariaceae***

(1 属 3 种)

**茶藨子属 *Ribes* L.**

1. 美洲茶藨子(美国茶藨)*Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

2. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

3. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

**25. 虎耳草科 *Saxifragaceae***

(2 属 2 种)

**矾根属 *Heuchera* L.**

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

### 虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench

原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

## 26. 葡萄科 Vitaceae

(2 属 3 种)

### 地锦属 *Parthenocissus* Planch.

五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

### 葡萄属 *Vitis* L.

1. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

2. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

## 27. 豆科 Fabaceae(Leguminosae)

(21 属 29 种 2 变型)

### 紫穗槐属 *Amorpha* L.

紫穗槐 *Amorpha fruticosa* L.

原产美国，辽宁地区历史上有栽培，现有野生或半野生状态。

### 落花生属 *Arachis* L.

落花生 *Arachis hypogaea* L.

原产巴西，辽宁各地栽培。

### 黄耆属 *Astragalus* L.

鹰嘴黄耆 *Astragalus cicer* L.

生河流、沟渠等湿地。原产欧洲。朝阳有分布。

### 鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

### 猪屎豆属 *Crotalaria* L.

菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培，沈阳见逸生。

### 皂荚属 *Gleditsia* L.

无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

### 扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度，辽宁各地栽培。

### 毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

### 山黧豆属 *Lathyrus* L.

香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

### 羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部，大连有栽培。

### 苜蓿属 *Medicago* L.

1. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 紫苜蓿(苜蓿) *Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培，有逸生于路旁、田边、草地。

### 草木犀属 *Melilotus* Mill.

1. 白花草木犀 *Melilotus albus* Desr.

生田边、路旁、荒地。生路旁、田边、草地。原产亚洲西部。辽宁各地栽培或半自生。

2. 细齿草木犀 *Melilotus dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers.

生河岸湿草地、沙丘、碱地或路旁。原产欧洲。产沈阳、葫芦岛、新民、大连等地。

3. 印度草木犀 *Melilotus indica* (L.) All.

生旷地、路旁及盐碱性土壤。原产印度，现世界各地引种试验，在南、北美洲已沦为农田杂草。宽甸、鞍山、昌图等地有栽培逸生。

4. 草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb.

生河岸较湿草地、林缘、路旁、沙质地。原产欧洲。产凌源、彰武、岫岩、锦州、沈阳、鞍山、大连等地。

### 菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲，现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

1b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

### 豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部，辽宁各地栽培。

### 刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

### 斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

### 番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

2. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁省各地常有栽培。

### 车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种, 见逸生林缘、河旁草地等处。

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

3. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培, 并见逸生林缘、路旁等处。

4. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 并逸生河岸、路旁等处。

### 胡卢巴属 *Trigonella* L.

胡卢巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

### 野豌豆属 *Vicia* L.

蚕豆 *Vicia faba* L.

原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。

### 紫藤属 *Wisteria* Nutt.

多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.

原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。

## 28. 蔷薇科 Rosaceae

(10 属 22 种)

### 涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot

原产美国东北部, 大连有栽培。

### 木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

原产日本。大连、沈阳有栽培。

### 山楂属 *Crataegus* L.

1. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.

原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。

2. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* 'Winter King'

原产北美。金州有栽培。

### 苹果属 *Malus* Mill.

苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

### 风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.

无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

### 李属 *Prunus* L.

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.

原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。

2. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.

原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。

3. 欧洲酸樱桃 *Prunus cerasus* Ledeb.  
原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。
4. 欧洲李 *Prunus domestica* L.  
原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。
5. 圆叶樱桃(少花圆叶樱桃)*Prunus mahaleb* L.  
原产欧洲及西亚。大连有栽培。
6. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.  
原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。
7. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.  
原产日本。丹东、旅顺口有栽培。
8. 大叶早樱(日本早樱)*Prunus subhirtella* Miq.  
原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。
9. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'  
原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。
10. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.  
原产日本。大连、丹东等地栽培。

#### 梨属 *Pyrus* L.

西洋梨 *Pyrus communis* L.  
原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

#### 蔷薇属 *Rosa* L.

1. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.  
原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培，旅顺口地区已经归化。
2. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇)*Rosa rubiginosa* L.  
原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培，并已归化。

#### 悬钩子属 *Rubus* L.

黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter  
原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

#### 花楸属 *Sorbus* L.

1. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.  
原产欧洲。辽宁有栽培。
2. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.  
产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。
3. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.  
原产俄罗斯。辽宁有栽培。原产欧洲。

### 29. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(1 属 1 种)

#### 水牛果属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛果 *Shepherdia argentea* Nurr.  
原产美国北部。大连有栽培。

### 30. 榆科 *Ulmaceae*

(1 属 2 种)

#### 榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.  
原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。
2. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.  
原产欧洲。熊岳有栽培。

### 31. 大麻科 Cannabaceae

(3 属 3 种)

#### 大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.  
原产中亚及印度，辽宁有栽培，现多为野生。

#### 朴属 *Celtis* L.

美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica  
原产美洲。彰武有栽培。

#### 葎草属 *Humulus* L.

啤酒花 *Humulus lupulus* L.  
原产欧洲。辽宁有栽培。

### 32. 桑科 Moraceae

(1 属 1 种)

#### 榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.  
产欧洲地中海沿岸和中亚地区，大连有少量栽培。

### 33. 荨麻科 Urticaceae

(1 属 1 种)

#### 荨麻属 *Urtica* L.

欧荨麻 *Urtica urens* L.  
生庭院附近、杂草地及路旁。原产欧洲。分布鞍山等地。

### 34. 壳斗科 Fagaceae

(2 属 3 种)

#### 栗属 *Castanea* Mill.

日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.  
原产日本，朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。

#### 栎属 *Quercus* L.

1. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.  
原产美洲。熊岳、大连有栽培。
2. 红槲栎 *Quercus rubra* L.  
原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

### 35. 胡桃科 Juglandaceae

(1 属 3 种)

#### 胡桃属 *Juglans* L.

1. 胡桃 *Juglans regia* L.



原产欧洲东南部及亚洲西部, 辽宁南部和西部有栽培。

2. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim

原产日本, 辽宁省经济林研究所基地有栽培。

3. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode

原产日本。大连有栽培。

### 36. 桦木科 *Betulaceae*

(2 属 2 种)

#### 桤木属 *Alnus* Mill.

旅顺桤木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum

原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。

#### 榛属 *Corylus* L.

欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

### 37. 葫芦科 *Cucurbitaceae*

(5 属 8 种)

#### 西瓜属 *Citrullus* Schrad.

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

#### 黄瓜属 *Cucumis* L.

黄瓜 *Cucumis sativus* L.

原产印度。辽宁各地栽培。

#### 南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.

原产印度。辽宁常见栽培。

2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret

原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。

3. 西葫芦(茭瓜)*Cucurbita pepo* L.

原产欧洲。辽宁常见栽培。

#### 刺果瓜属 *Sicyos* L.

1. 刺果瓜 *Sicyos angulatus* L.

原产北美, 大连、旅顺口、长海、庄河、丹东等地有分布。

2. 佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.

原产南美洲。大连有栽培。

#### 栝楼属 *Trichosanthes* L.

蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

### 38. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 1 种)

#### 秋海棠属 *Begonia* L.

四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.

原产巴西。大连有栽培。

### 39. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 2 种)

#### 酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny  
原产南美洲。辽宁有栽培
2. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.  
原产南美热带地区。辽宁有栽培。

### 40. 堇菜科 Violaceae

(1 属 2 种)

#### 堇菜属 *Viola* L.

1. 角堇 *Viola cornuta* L.  
原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。
2. 三色堇 *Viola tricolor* L.  
原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 41. 杨柳科 Salicaceae

(2 属 3 种)

#### 杨属 *Populus* L.

加杨 *Populus canadensis* Moench  
原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

#### 柳属 *Salix* L.

1. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.  
原产欧洲，沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。
2. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille  
为朝鲜特产。辽宁有栽培。

### 42. 大戟科 Euphorbiaceae

(2 属 9 种)

#### 大戟属 *Euphorbia* L.

1. 齿裂大戟 *Euphorbia dentata* Michx.  
生杂草丛、路旁及沟边。原产北美。分布大连、金州、庄河、凌源等地。
2. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin  
原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。
3. 紫斑大戟 *Euphorbia hyssopifolia* L.  
生田野、路边、荒地等处。原产美洲热带和亚热带。近年发现于铁岭。
4. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.  
原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。
5. 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.  
生平原或低山坡的路旁。原产北美。分布辽宁各地。
6. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.  
原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。
7. 大地锦 *Euphorbia nutans* Lag.

生田野、路边、荒地等处。原产北美。分布于大连。

8. 匍匐大戟 *Euphorbia prostrata* Ait.

生于路旁、荒地。原产美洲热带和亚热带。辽宁省大连有分布。

**蓖麻属 *Ricinus* L.**

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

**43. 亚麻科 *Linaceae***

(1 属 1 种)

**亚麻属 *Linum* L.**

红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

**44. 牻牛儿苗科 *Geraniaceae***

(1 属 2 种)

**天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.**

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

**45. 千屈菜科 *Lythraceae***

(3 属 3 种)

**水苋菜属 *Ammannia* L.**

长叶水苋菜 *Ammannia coccinea* Rottboell

生湿地或稻田中。原产美洲。分布鞍山。

**萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.**

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培，大连有少量避风向阳处露地栽培。

**石榴属 *Punica* L.**

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

**46. 柳叶菜科 *Onagraceae***

(2 属 8 种)

**山桃草属 *Gaura* L.**

1. 山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

2. 小花山桃草 *Gaura parviflora* Dougl.

生沿海地带。原产北美。分布大连、旅顺口、金州。

**月见草属 *Oenothera* L.**

1. 月见草 *Oenothera biennis* L.

生山坡、草地、沙质地、荒地或河岸沙砾地。原产北美。分布辽宁各地。

2. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

3. 小花月见草 *Oenothera parviflora* L.

生荒坡、沟边湿润处。原产美国东部与中部，在欧洲、亚洲东部、新西兰、南非有栽培并逸为野生。

辽宁有栽培逸生记录。

4. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

5. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

6. 长毛月见草 *Oenothera villosa* Thunb.

生开旷田园边、荒地、沟边较湿润处。原产北美。分布大连。

## 47. 漆树科 Anacardiaceae

(1 属 2 种)

### 盐肤木属 *Rhus* L.

1. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

2. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

## 48. 无患子科 Sapindaceae

(2 属 9 种)

### 枫属 *Acer* L.

1. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 复叶枫(栲叶槭) *Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

3. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

5. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

6. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

### 七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus×carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

2. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

3. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

## 49. 芸香科 Rutaceae

(2 属 2 种)

### 榆橘属 *Ptelea* L.

榆橘(榆桔)*Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

### 芸香属 *Ruta* L.

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

## 50. 锦葵科 *Malvaceae*

(9 属 15 种)

### 秋葵属 *Abelmoschus* Medicus

咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

### 苘麻属 *Abutilon* Miller

金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

### 盘果苘属 *Anoda* Cavanilles

阿洛葵 *Anoda cristata* (L.) Schlecht

原产美洲。近年发现于金州、大连。

### 棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚，辽南和辽西有栽培。

### 木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻)*Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

3. 野西瓜苗 *Hibiscus trionum* L.

生山坡、草地、河边、路旁及田野。原产非洲中部。分布辽宁各地。

### 锦葵属 *Malva* L.

1. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

2. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

### 黄花棣属 *Sida* L.

刺黄花棣 *Sida spinosa* L.

生路旁、牧场、扰动地面。原产美洲。金州有分布。

### 椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

2. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

3. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

4. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

### 刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

## 51. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

### 旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

## 52. 木犀草科 *Resedaceae*

(1 属 1 种)

### 木犀草属 *Reseda* L.

黄木犀草(细叶木犀草)*Reseda lutea* L.

生铁路沿线及附近的丘陵地区。原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州等地。

## 53. 白花菜科 *Cleomaceae*

(1 属 1 种)

### 醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

## 54. 十字花科 *Brassicaceae* (*Cruciferae*)

(15 属 24 种 1 亚种 6 变种)

### 庭荠属 *Alyssum* L.

1. 山庭荠 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

2. 欧洲庭荠(欧庭荠)*Alyssum alyssoides* L.

生草地。分布于欧洲、亚洲西部，并传播至北美。旅顺口有记载。

### 辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜)*Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培，有逸生。

### 芸苔属 *Brassica* L.

1b. 花椰菜(菜花)*Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

1c. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

原产欧洲。辽宁有栽培。

1d. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

1e. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜)*Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

1f. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

原产欧洲。辽宁各大城市常见栽培。

2. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

原产热带美洲。大连有栽培。

2b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Paillieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

3. 蔓菁(芜菁、芜菁) *Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

### 二行芥属 *Diplotaxis* DC.

二行芥(二列芥) *Diplotaxis muralis* (L.) DC.

原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州。

### 芝麻菜属 *Eruca* Mill.

1b. 芝麻菜(绵果芝麻菜) *Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

### 糖芥属 *Erysimum* L.

粗梗糖芥(粗柄糖芥) *Erysimum repandum* L.

生杂草地、路边。原产欧洲。旅顺口有记载。

### 香花芥属 *Hesperis* L.

欧亚香花芥(紫香花草) *Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

### 屈曲花属 *Iberis* L.

1. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

2. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培，也见少量逸生。

### 菘蓝属 *Isatis* L.

欧洲菘蓝(菘蓝) *Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

### 独行菜属 *Lepidium* L.

1. 绿独行菜 *Lepidium campestre* (L.) R. Br.

生山坡上。原产欧洲及小亚细亚。大连、旅顺口有分布。

2. 密花独行菜 *Lepidium densiflorum* Schrad.

生向阳草地、路边、田边、河边海边沙地及干坡等处。原产北美洲。分布大连、长海、庄河、沈阳、抚顺、清原、辽阳、鞍山、本溪、桓仁、盖州、丹东、东港等地。

3. 臭芥 *Lepidium didymum* L.

生路旁或荒地。原产西亚至南欧。分布大连、长海。

4. 抱茎独行菜(穿叶独行菜) *Lepidium perfoliatum* L.

原产北美。旅顺有分布记录。

5. 北美独行菜 *Lepidium virginicum* L.

原产北美。长海、庄河、金州有分布。

### 香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

### 紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

### 萝卜属 *Raphanus* L.

1. 萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培，有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

2. 野萝卜 *Raphanus raphanistrum* L.

原产欧洲、亚洲北部及北美地区。新宾等地有栽培，金州、朝阳等地有逸生。

### 蔊菜属 *Rorippa* Scop.

1. 两栖蔊菜 *Rorippa amphibia* (L.) Besser

生河岸边、河流冲积地、路边等。原产北美。大连、金州、旅顺口、鞍山、铁岭、北镇等地有分布。

2. 欧亚蔊菜(辽东蔊菜)*Rorippa sylvestris* (L.) Bess.

生田边、水沟边及潮湿处。自然分布欧洲、亚洲及中国新疆。大连、旅顺口、金州、铁岭等地有分布。

### 白芥属 *Sinapis* L.

1. 白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培，南关岭一带有逸生。

2. 新疆白芥 *Sinapis arvensis* L.

生田埂、路边。原产地中海地区。大连有分布。

## 55. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(2 属 2 种)

### 海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

### 白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部，中国华南、华东、西南和北京常有栽培。辽宁省沈阳、大连有栽培。

## 56. 蓼科 *Polygonaceae*

(1 属 1 种)

### 荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培，有逸生。

## 57. 石竹科 *Caryophyllaceae*

(6 属 9 种 1 亚种)

### 麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草)*Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培，有逸生。

### 高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培，也有逸生。

### 石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。黑龙江、大连有栽培。

2. 香石竹(康乃馨)*Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。



3. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

4. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

### 石头花属 *Gypsophila* L.

麦蓝菜(王不留行)*Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

### 肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

### 蝇子草属 *Silene* L.

1. 叉枝蝇子草 *Silene latifolia* Poiret

生草地或灌丛草地。原产中亚、西南亚、欧洲。金州有分布。

1b. 白花蝇子草(异株女娄菜)*Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet

生农田旁或沟渠边。原产欧洲。沈阳有分布。

## 58. 苋科 *Amaranthaceae*

(11 属 26 种)

### 莲子草属 *Alternanthera* Forsk.

喜旱莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.

原产巴西, 中国引种后逃逸。大连在草坪中发现。

### 苋属 *Amaranthus* L.

1. 白苋 *Amaranthus albus* L.

生宅旁、路边、杂草地。原产北美洲。分布金州。

2. 北美苋 *Amaranthus blitoides* S. Watson

生田园、路旁及杂草地上。原产北美。建平、西丰、普兰店、大连、庄河、长海、北镇等地有分布。

3. 凹头苋 *Amaranthus blitum* L.

生田野及宅旁的杂草地上。原产热带美洲。分布辽宁各地。

4. 老枪谷(尾穗苋)*Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

5. 老鸦谷(繁穗苋)*Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

6. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

7. 长芒苋 *Amaranthus palmeri* S. Watson

生荒地。原产美国西南部至加拿大北部。金州有分布。

8. 合被苋 *Amaranthus polygonoides* L.

生荒地。原产加勒比海岛屿、美国、墨西哥。大连、辽中等地有分布。

9. 反枝苋 *Amaranthus retroflexus* L.

生田间、地边及宅旁。生田间、农田旁、宅旁及杂草地。原产北美。产辽宁各地。

10. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培, 有的逸为半野生。

11. 糙果苋 *Amaranthus tuberculatus* (Moq.) J.D. Sauer

原产北美。大连有分布。

12. 皱果苋(绿苋)*Amaranthus viridis* L.

生宅旁、杂草地或田野。原产北美。分布辽宁各地。

**滨藜属 *Atriplex* L.**

1. 榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

2. 大洋洲滨藜 *Atriplex nummularia* Lindl.

原产澳大利亚。辽宁有归化记录。

**甜菜属 *Beta* L.**

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

**青葙属 *Celosia* L.**

青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡，野生或栽培。原产美洲。大连有栽培，有逸生。

**藜属 *Chenopodium* L.**

杂配藜(大叶藜) *Chenopodium hybridum* L.

生路边、住宅附近、水边、林缘、山坡灌丛等处。产沈阳、丹东、鞍山、大连、旅顺口、庄河等地。

**刺藜属 *Dysphania* R. Br.**

1. 土荆芥 *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants

原产热带美洲。沈阳有少量栽培。

2. 铺地藜 *Dysphania pumilio* (R. Br.) Mosyakin & Clemants.

原产大洋洲南部沿海地区。生地砖缝。沈阳有分布。

**千日红属 *Gomphrena* L.**

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带，大连有栽培。

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带，大连市各地常见栽培。

3. 细叶千日红(美洲千日红)*Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带，辽阳有栽培。

**血苋属 *Iresine* P. Br.**

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培，有归化记录。

**猪毛菜属 *Kali* Mill.**

刺沙蓬 *Kali kali* Scop.

生沙丘、沙质草原、石砾质山坡或沙质土壤中。原产俄罗斯东南部和西伯利亚西部。分布彰武、沈阳、新民、辽阳等地。

**菠菜属 *Spinacia* L.**

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗。辽宁各地栽培作蔬菜。

**59. 商陆科 *Phytolaccaceae***

(1 属 1 种)

### 商陆属 *Phytolacca* L.

垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，有逸生。

## 60. 紫茉莉科 *Nyctaginaceae*

(1 属 1 种)

### 紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

## 61. 落葵科 *Basellaceae*

(2 属 2 种)

### 落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

### 落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

## 62. 土人参科 *Talinaceae*

(1 属 1 种)

### 土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

## 63. 马齿苋科 *Portulacaceae*

(1 属 2 种)

### 马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

2. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

## 64. 绣球科 *Hydrangeaceae*

(3 属 3 种)

### 溲疏属 *Deutzia* Thunb.

齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

### 光绣球属 *Hydrangea* L.

乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

### 山梅花属 *Philadelphus* L.

洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

## 65. 山茱萸科 **Cornaceae**

(1 属 1 种)

### 四照花属 **Dendrobenthamia Hutch.**

日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连英歌石植物园有栽培。

## 66. 凤仙花科 **Balsaminaceae**

(1 属 3 种)

### 凤仙花属 **Impatiens L.**

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

2. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

3. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.

原产东非。大连有栽培。

## 67. 花荵科 **Polemoniaceae**

(1 属 2 种)

### 天蓝绣球属 **Phlox L.**

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

## 68. 猕猴桃科 **Actinidiaceae**

(1 属 1 种)

### 猕猴桃属 **Actinidia Lindl.**

白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

## 69. 杜鹃花科 **Ericaceae**

(2 属 2 种 1 变型)

### 杜鹃属 **Rhododendron L.**

1. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel

原产朝鲜。丹东有栽培。

1b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.

原产朝鲜。丹东有栽培。

### 越桔属 **Vaccinium L.**

高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培。

## 70. 茜草科 **Rubiaceae**

(1 属 1 种)

### 五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

## 71. 夹竹桃科 Apocynaceae

(2 属 2 种)

### 马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

### 长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

## 72. 紫草科 Boraginaceae

(5 属 5 种)

### 牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲。沈阳有栽培。

### 琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

### 蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

### 肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草) *Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳市有栽培。

### 聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区, 大连、鞍山、凌源等地栽培。

## 73. 旋花科 Convolvulaceae

(4 属 11 种)

### 菟丝子属 *Cuscuta* L.

原野菟丝子(野地菟丝子、田野菟丝子) *Cuscuta campestris* Yuncker

常见于田间、路旁, 寄生在其他植物上。原产北美洲。分布阜新、大连等地。

### 番薯属 *Ipomoea* L.

1. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

2. 野甘薯 *Ipomoea lacunosa* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区。

3. 三裂叶薯 *Ipomoea triloba* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区、瓦房店。

### 茛苳属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛苳 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach  
原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。
2. 茛苳松(茛苳) *Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer  
原产南美洲。辽宁有栽培, 有逸生。
3. 葵叶茛苳 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey  
原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

### 牵牛属 *Pharbitis* Choisy

1. 裂叶牵牛 *Pharbitis hederacea* Franch.  
生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁省各地。
2. 大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.  
原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。
3. 牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy  
生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁各地。
4. 圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt  
生田边、路边、宅旁或山谷林内。原产热带美洲。分布辽宁各地。

## 74. 茄科 *Solanaceae*

(9 属 28 种 1 变种)

### 颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

### 曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

### 辣椒属 *Capsicum* L.

辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

### 曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培, 有逃逸。

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产印度。沈阳、大连有栽培。

3. 曼陀罗 *Datura stramonium* L.

生村旁、路边或草丛中。原产墨西哥, 分布沈阳、本溪、海城、大连、葫芦岛、朝阳等地。

### 假酸浆属 *Nicandra* Adans.

假酸浆 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.

生田边、荒地或住宅区。原产南美洲。分布大连、沈阳、朝阳、庄河、丹东等地。

### 烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana glauca* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培, 兴城农村有逸生。

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

### 矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

### 灯笼果属 *Physalis* L.

1. 苦蕒(苦蕒酸浆)*Physalis angulata* L.

生村庄耕地旁。原产热带美洲。分布辽阳、普兰店、旅顺口、大连等地。

2. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez

原产北美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

3. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.

原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。

4. 小酸浆 *Physalis minima* L.

原产北美洲。金州有分布。

5. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.

原产南美洲。辽宁有栽培逸生。

6. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.

原产美洲。辽宁各地栽培，有逸生。

### 茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem

可能原产于巴西；广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.

原产非洲。辽宁省金州、辽阳等地有栽培。

3. 少花龙葵 *Solanum americanum* Mill.

生荒地。原产南非。分布金州。

4. 北美刺龙葵 *Solanum carolinense* L.

原产北美。近年发现于大连某进口大豆加工区。

5. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton

原产大洋洲。沈阳有栽培。

6. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

6b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss

原产南美洲。辽宁各地栽培。

7. 茄 *Solanum melongena* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

8. 黄花刺茄 *Solanum rostratum* Dunal

生干燥草原及荒地。原产北美洲。分布阜新、朝阳、建平、北镇、旅顺口、金州等地。

9. 毛龙葵 *Solanum sarrachoides* Sendt.

原产北美洲。分布朝阳。

10. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.

原产南美。沈阳有栽培。

11. 阳芋(马铃薯)*Solanum tuberosum* L.

原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。

## 75. 木樨科 *Oleaceae*

(3 属 5 种)

### 栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.  
原产北美。金州有少量试验栽培。
2. 美国红栲(红栲)*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.  
原产北美。大连、盖州等有栽培。

### 女贞属 *Ligustrum* L.

- 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.  
原产日本。大连有栽培。

### 丁香属 *Syringa* L.

1. 花叶丁香 *Syringa* × *persica* L.  
产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。
2. 欧丁香(洋丁香)*Syringa vulgaris* L.  
原产东南欧。辽宁各地栽培。

## 76. 车前科 *Plantaginaceae*

(7 属 9 种)

### 香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

- 香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.  
原产南美洲。大连栽培观赏。

### 金鱼草属 *Antirrhinum* L.

- 金鱼草 *Antirrhinum majus* L.  
原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

### 毛地黄属 *Digitalis* L.

- 毛地黄 *Digitalis purpurea* L.  
原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

### 柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

- 摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.  
原产摩洛哥。大连有栽培。

### 钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.  
原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。
2. 毛地黄钓钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims  
原产美洲。沈阳有栽培。

### 车前属 *Plantago* L.

- 对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.  
原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

### 婆婆纳属 *Veronica* L.

1. 直立婆婆纳 *Veronica arvensis* L.  
生于路边及荒野草地。原产于欧洲。分布庄河。
2. 阿拉伯婆婆纳 *Veronica persica* Poir  
生路边、荒地、草坪中。原产亚洲西部及欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

## 77. 玄参科 *Scrophulariaceae*



(1 属 1 种)

### 双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。花形奇特，可用于布置花坛或盆栽。

## 78. 母草科 Linderniaceae

(1 属 1 种)

### 蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

## 79. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

### 芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻)*Sesamum indicum* L.

原产印度，汉时引入中国，栽培极广。辽宁各地栽培。

## 80. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

### 穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

### 爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

## 81. 紫葳科 Bignoniaceae

(3 属 4 种)

### 凌霄属 *Campsis* Lour.

厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

### 梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

2. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

### 肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

## 82. 马鞭草科 Verbenaceae

(3 属 7 种)

### 美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski

原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

### 过江藤属 *Phyla* Lour.

姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M. E. Múlgura

原产智利。大连有栽培。

### 马鞭草属 *Verbena* L.

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.

原产南美洲。大连等地有栽培。

2. 长苞马鞭草 *Verbena bracteata* Cav. ex Lag. & J. D. Rodriguez

生路边、荒地、空旷的斜坡等处。原产北美洲。分布大连、金州。

3. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.

分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。

4. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.

原产北美。大连、铁岭等地有栽培，有逃逸，见于路边的绿化带、荒地。

## 83. 唇形科 *Lamiaceae*

(10 属 19 种)

### 青兰属 *Dracocephalum* L.

小花青兰 *Dracocephalum parviflorum* Nutt.

原产北美。大连市区绿化带有发现。

### 薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.

原产西班牙和南法。大连等地有栽培。

3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark

原产加那利群岛。大连等地有栽培。

4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

### 薄荷属 *Mentha* L.

留兰香 *Mentha spicata* L.

原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

### 美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.

原产美洲。大连有栽培。

2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.

原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

### 罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum × africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

### 假龙头花属 *Physostegia* Benth.

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

### 马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

### 夏枯草属 *Prunella* L.

大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

### 鼠尾草属 *Salvia* L.

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

2. 蓝花鼠尾草(一串蓝)*Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

3. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

4. 矛叶鼠尾草 *Salvia reflexa* Hornem.

生路旁、河边。原产北美洲。分布辽宁西部各地。

5. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

### 水苏属 *Stachys* L.

绵毛水苏 *Stachys byzantina* K. Koch

原产巴尔干半岛、黑海沿岸至西亚。大连有栽培。

## 84. 桔梗科 *Campanulaceae*

(3 属 4 种)

### 风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

### 石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。辽宁大连有栽培。

### 半边莲属 *Lobelia* L.

六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

## 85. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(52 属 85 种 1 亚种 3 变种)

### 蓍属 *Achillea* L.

蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。原产北半球温带地区。辽宁各地有栽培。

### 藿香蓟属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培，有逃逸。

### 豚草属 *Ambrosia* L.

1. 豚草 *Ambrosia artemisiifolia* L.

生路旁、河岸湿草地。原产北美。分布辽宁各地。

2. 三裂叶豚草 *Ambrosia trifida* L.

常见于山坡、田园、宅旁、路边、铁路沿线及沟渠沿岸。原产北美。分布辽宁各地。

### 木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb

木茼蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

### 雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 鬼针草属 *Bidens* L.

1. 白花鬼针草 *Bidens alba* (L.) DC.

热带美洲。产大连。

2. 婆婆针 *Bidens bipinnata* L.

生路边湿地、水边或海边湿地。原产南美洲。分布凌源、朝阳、锦州、葫芦岛、大连、丹东、东港、宽甸等地。

3. 大狼把草(大狼把草) *Bidens frondosa* L.

生田野湿润处及荒地。原产北美。分布辽宁各地。

4. 鬼针草(三叶鬼针草) *Bidens pilosa* L.

生村旁、路边及荒地中。原产美洲热带。分布大连。

5. 南美鬼针草 *Bidens subalternans* DC.

生荒地。原产南美洲。大连有分布。

6. 多苞狼把草 *Bidens vulgata* Greene

生水边、山沟、荒地、田间或路边。原产美国。分布辽宁各地。

### 鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

### 金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

### 红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

### 疆矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

2. 铺散矢车菊 *Centaurea diffusa* Lam.

生路边、荒地。原产欧洲。分布旅顺口。

3. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

**果香菊属 *Chamaemelum* Mill.**

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

**菊苣属 *Cichorium* L.**

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

原产高加索、土耳其。大连有栽培, 也有逸生。

3. 菊苣 *Cichorium intybus* L.

生山脚湿地、滨海荒山。原产地中海、亚洲中部和北非。分布大连、鞍山、沈阳等地。

**金鸡菊属 *Coreopsis* L.**

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.

原产美洲。大连等地有栽培。

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.

原产北美。大连、丹东等地有栽培。

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.

原产北美。大连等地有栽培。

**秋英属 *Cosmos* Cav.**

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.

原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.

原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

**野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench**

野茼蒿 *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore

常见于山坡路旁、水边、灌丛中。原产热带非洲, 分布旅顺口、庄河、丹东等地。

**还阳参属 *Crepis* L.**

屋根草 *Crepis tectorum* L.

生山地林缘、河谷草地、田间或撂荒地。原产欧洲、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦。分布大连、辽阳、沈阳、铁岭、新宾等地。

**大丽花属 *Dahlia* Cav.**

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

**异果菊属 *Dimorphotheca* Moench**

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非。大连等地栽培。

**松果菊属 *Echinacea* Moench**

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

**菊芹属 *Erechtites* Rafin**

梁子菜 *Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. ex DC.

生山坡、林下、灌木丛中或湿地上。原产北美南部墨西哥。丹东、岫岩、大连等地有分布。

**飞蓬属 *Erigeron* L.**

1. 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.  
生林缘、林下、田边。原产北美。分布辽宁各地。
2. 香丝草 *Erigeron bonariensis* L.  
生荒地、田边、路旁。原产南美洲。分布大连、长海。
3. 小蓬草(小飞蓬) *Erigeron canadensis* L.  
生山坡、田边、荒地、路旁。原产北美。分布辽宁各地。
4. 春飞蓬 *Erigeron philadelphicus* L.  
生路旁、旷野、山坡、林缘及林下。原产北美洲。分布大连。
5. 糙伏毛飞蓬 *Erigeron strigosus* Muhlenberg ex Willdenow  
原产北美。大连市有分布。

#### 天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.  
原产北美。大连有栽培。
2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.  
原产北美。辽宁各地常见栽培。

#### 牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.

1. 牛膝菊 *Galinsoga parviflora* Cav.  
生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产南美洲。分布沈阳、大连、本溪、丹东等地。
2. 粗毛牛膝菊 *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.  
生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产中美洲和南美洲。分布大连。

#### 勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

- 勋章菊 *Gazania rigens* (L.) Gaertn  
原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

#### 茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev  
原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。
2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau  
原产西亚、地中海和欧洲。中国南方广泛栽培作蔬菜。大连等地有栽培。

#### 胶菀属 *Grindelia* Willdenow

- 胶菀 *Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal  
生路边、溪流边。原产美国和墨西哥。分布金州。

#### 堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock  
原产北美。大连有栽培。
2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque  
原产北美。大连等地有栽培。

#### 向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.  
原产北美。辽宁各地常见栽培, 有自生。
- 2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.  
原产北美。大连等地栽培。
3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.  
原产北美。辽宁各地常见栽培, 有的地方已经成为半自生状态。

#### 赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

### 旋覆花属 *Inula* L.

土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

### 假豚草属 *Iva* L.

假苍耳 *Iva xanthiifolia* Nutt.

生农田内外、路旁、村落和荒地。原产北美和欧洲。产沈阳、昌图、朝阳、阜新等地。

### 莴苣属 *Lactuca* L.

1. 莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

2. 野莴苣(毒莴苣) *Lactuca serriola* L.

生荒地、路旁、河滩等处。原产欧洲。分布辽宁各地。

### 滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型，大连有栽培。

### 蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。

### 黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

### 骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

### 匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

### 金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培，有逸生。

### 千里光属 *Senecio* L.

1. 雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

2. 欧洲千里光 *Senecio vulgaris* L.

生山坡、林缘、路旁、耕地及庭园。原产欧洲。分布辽宁各地。

### 松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培，且有逃逸。

### 水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培，有些地区有逃逸。

### 一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

### 苦苣菜属 *Sonchus* L.

1. 花叶滇苦菜(续断菊) *Sonchus asper* (L.) Hill

生路旁、林缘、水边、绿化区等。原产欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

2. 苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L.

生田间、撂荒地。原产欧洲和北非。分布大连、长海、鞍山等地。

### 蟛蜞菊属 *Sphagneticola* O.Hoffm.

南美蟛蜞菊 *Sphagneticola trilobata* (L.) J.F. Pruski

原产墨西哥和热带美洲。辽宁有归化记录。

### 甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

### 联毛紫菀属 *Symphyotrichum* Nees

1. 荷兰菊 *Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom

原产北美。辽宁有栽培。

2. 钻叶紫菀 *Symphyotrichum subulatum* (Michaux) G. L. Neso

生潮湿的地方，路边也常见。原产北美洲。分布辽宁。

### 万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

2. 印加孔雀草 *Tagetes minuta* L.

原产于南美洲南部。分布大连。

3. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

### 蒲公英属 *Taraxacum* Wigg.

药用蒲公英 *Taraxacum officinale* F. H. Wigg.

原产欧洲。辽宁各地常见分布。

### 肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

### 婆罗门参属 *Tragopogon* L.

霜毛婆罗门参(长喙婆罗门参) *Tragopogon dubius* Scop.

生沙质地、干山坡、路旁、荒地。原产欧洲。分布大连、鞍山、盖州等地。

### 苍耳属 *Xanthium* L.

1. 北美苍耳(蒙古苍耳) *Xanthium chinense* Mille

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。原产北美和西印度群岛。分布辽宁各地。



2b. 意大利苍耳 *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter  
生荒野、路旁及田边。原产美洲和南欧。产辽宁各地。

3. 刺苍耳 *Xanthium spinosum* L.

生路旁。原产南美洲。旅顺口有少量分布。

### 百日菊属 *Zinnia* L.

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

## 86. 忍冬科 *Caprifoliaceae*

(2 属 3 种)

### 忍冬属 *Lonicera* L.

1. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

2. 贯月忍冬(穿叶忍冬) *Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

### 毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

## 87. 五加科 *Araliaceae*

(3 属 3 种)

### 常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

### 天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

### 人参属 *Panax* L.

西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

## 88. 伞形科 *Apiaceae* (*Umbelliferae*)

(7 属 7 种 1 变种)

### 茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

### 当归属 *Angelica* L.

欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。

### 芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

### 芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽 *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区。辽宁各地栽培。

### 孜然芹属 *Cuminum* L.

孜然芹 *Cuminum cyminum* L.

原产埃及、埃塞俄比亚。中国新疆有栽培。大连海岸带因游人烧烤散落种子有逸生。

### 胡萝卜属 *Daucus* L.

1. 野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

1b. 胡萝卜 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm.

原产欧洲及亚洲南部。辽宁各地栽培。

### 茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

## 第三部分 仅有栽培植物的科属目录

(计 22 科 230 属)

### (一) 仅有栽培植物的科

(22 科)

银杏科 Ginkgoaceae

三白草科 Saururaceae

蜡梅科 Calycanthaceae

美人蕉科 Cannaceae

竹芋科 Marantaceae

姜科 Zingiberaceae

悬铃木科 Platanaceae

黄杨科 Buxaceae

蕈树科 Altingiaceae

楝科 Meliaceae

旱金莲科 Tropaeolaceae

白花菜科 Cleomaceae

番杏科 Aizoaceae

紫茉莉科 Nyctaginaceae

落葵科 Basellaceae

土人参科 Talinaceae

柿科 Ebenaceae

杜仲科 Eucommiaceae

芝麻科 Pedaliaceae

爵床科 Acanthaceae

泡桐科 Paulowniaceae

冬青科 Aquifoliaceae

### (二) 仅有栽培植物的属

(230 属)

银杏属 *Ginkgo* L.  
雪松属 *Cedrus* Trew  
金钱松属 *Pseudolarix* Gord.  
黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.  
扁柏属 *Chamaecyparis* Spach  
柳杉属 *Cryptomeria* D. Don  
杉木属 *Cunninghamia* R. Br  
水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng  
崖柏属 *Thuja* L.  
罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.  
三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.  
戴菜属 *Houttuynia* Thunb.  
厚朴属 *Houpoa* N. H. Xia & C. Y. Wu  
鹅掌楸属 *Liriodendron* L.  
北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.  
玉兰属 *Yulania* Spach  
蜡梅属 *Chimonanthus* Lindl.  
芋属 *Colocasia* Schott  
斑龙芋属 *Sauromatum* Schott  
水蕴藻属 *Elodea* Michaux  
郁金香属 *Tulipa* L.  
番红花属 *Crocus* L.  
唐菖蒲属 *Gladiolus* L.  
火把莲属 *Kniphofia* Moench  
百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.  
水仙属 *Narcissus* L.  
蓝壶花属 *Muscari* P. Miller  
丝兰属 *Yucca* L.  
紫露草属 *Tradescantia* L.  
凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth  
梭鱼草属 *Pontederia* L.  
美人蕉属 *Canna* L.  
再力花属 *Thalia* L.  
姜属 *Zingiber* Boehm.  
芦竹属 *Arundo* L.  
野牛草属 *Buchloe* Engelm.  
薏苡属 *Coix* L.  
狗牙根属 *Cynodon* Rich.  
鸭茅属 *Dactylis* L.  
稻属 *Oryza* L.  
梯牧草属 *Phleum* L.  
刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.  
黑麦属 *Secale* L.

米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.  
小麦属 *Triticum* L.  
玉蜀黍属 *Zea* L.  
蓟罂粟属 *Argemone* L.  
秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson  
花菱草属 *Eschscholzia* Cham  
荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher  
博落回属 *Macleaya* R. Br.  
十大功劳属 *Mahonia*  
南天竹属 *Nandina* Thunb.  
黑种草属 *Nigella* L.  
悬铃木属 *Platanus* L.  
黄杨属 *Buxus* L.  
枫香树属 *Liquidambar* L.  
岩白菜属 *Bergenia* Moench  
矾根属 *Heuchera* L.  
乌荛苳属 *Cayratia* Juss.  
落花生属 *Arachis* L.  
刀豆属 *Canavalia* DC.  
紫荆属 *Cercis* L.  
鱼鳔槐属 *Colutea* L.  
补骨脂属 *Cullen* Medikus  
扁豆属 *Lablab* Adanson  
毒豆属 *Laburnum* Fabr.  
百脉根属 *Lotus* L.  
羽扇豆属 *Lupinus* L.  
菜豆属 *Phaseolus* L.  
豌豆属 *Pisum* L.  
刺槐属 *Robinia* L.  
斧荚豆属 *Securigera* DC.  
番泻决明属 *Senna* Miller  
葫芦巴属 *Trigonella* L.  
紫藤属 *Wisteria* Nutt.  
涩石楠属 *Aronia* Medikus  
木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.  
金露梅属 *Dasiphora* Raf.  
棣棠花属 *Kerria* DC.  
石楠属 *Photinia* Lindl.  
风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.  
木瓜属 *Pseudocydonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.  
火棘属 *Pyracantha* Roem.  
水牛果属 *Shepherdia* Nutt.  
榉属 *Zelkova* Spach  
榕属 *Ficus* L.

橙桑属 *Maclura* Nuttall  
栗属 *Castanea* Mill.  
冬瓜属 *Benincasa* Savi  
西瓜属 *Citrullus* Schrad.  
黄瓜属 *Cucumis* L.  
南瓜属 *Cucurbita* L.  
葫芦属 *Lagenaria* Ser.  
丝瓜属 *Luffa* Mill.  
苦瓜属 *Momordica* L.  
山桐子属 *Idesia* Maxim.  
蓖麻属 *Ricinus* L.  
天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.  
萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.  
紫薇属 *Lagerstroemia* L.  
石榴属 *Punica* L.  
七叶树属 *Aesculus* L.  
倒地铃属 *Cardiospermum* L.  
柑橘属 *Citrus* L.  
榆橘属 *Ptelea* L.  
芸香属 *Ruta* L.  
楝属 *Melia* L.  
香椿属 *Toona* Roem.  
秋葵属 *Abelmoschus* Medicus  
蜀葵属 *Alcea* L.  
梧桐属 *Firmiana* Marsili  
棉属 *Gossypium* L.  
刺蒴麻属 *Triumfetta* L.  
旱金莲属 *Tropaeolum* L.  
醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque  
辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.  
芸苔属 *Brassica* L.  
芝麻菜属 *Eruca* Mill.  
香花芥属 *Hesperis* L.  
屈曲花属 *Iberis* L.  
香雪球属 *Lobularia* Desv.  
紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.  
海石竹属 *Armeria* Willdenow  
白花丹属 *Plumbago* L.  
翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels  
虎杖属 *Reynoutria* Houtt.  
大黄属 *Rheum* L.  
麦仙翁属 *Agrostemma* L.  
高雪轮属 *Atocion* Adans.  
肥皂草属 *Saponaria* L.

甜菜属 *Beta* L.  
青葙属 *Celosia* L.  
千日红属 *Gomphrena* L.  
血苋属 *Iresine* P. Br.  
菠菜属 *Spinacia* L.  
番杏属 *Tetragonia* L.  
紫茉莉属 *Mirabilis* L.  
落葵薯属 *Anredera* Juss.  
落葵属 *Basella* L.  
土人参属 *Talinum* Adans.  
四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.  
天蓝绣球属 *Phlox* L.  
柿属 *Diospyros* L.  
杜仲属 *Eucommia* Oliver  
鸡矢藤属 *Paederia* L.  
五星花属 *Pentas* Benth.  
马利筋属 *Asclepias* L.  
长春花属 *Catharanthus* G. Don  
牛舌草属 *Anchusa* L.  
琉璃苣属 *Borago* L.  
蓝蓟属 *Echium* L.  
厚壳树属 *Ehretia* L.  
肺草属 *Pulmonaria* L.  
聚合草属 *Symphytum* L.  
马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.  
莨苳属 *Quamoclit* Mill.  
颠茄属 *Atropa* L.  
曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.  
辣椒属 *Capsicum* L.  
烟草属 *Nicotiana* L.  
矮牵牛属 *Petunia* Juss.  
脬囊草属 *Physochlaina* G. Don  
素馨属 *Jasminum* L.  
木樨属 *Osmanthus* Lour.  
香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.  
金鱼草属 *Antirrhinum* L.  
毛地黄属 *Digitalis* L.  
钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel  
醉鱼草属 *Buddleja* L.  
双距花属 *Diascia* Link & Otto  
毛蕊花属 *Verbascum* L.  
蝴蝶草属 *Torenia* L.  
芝麻属 *Sesamum* L.  
穿心莲属 *Andrographis* Wall.

爵床属 *Justicia* L.  
凌霄属 *Campsis* Lour.  
肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague  
美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.  
过江藤属 *Phyla* Lour.  
蕝属 *Caryopteris* Bunge  
薰衣草属 *Lavandula* L.  
美国薄荷属 *Monarda* L.  
荆芥属 *Nepeta* L.  
罗勒属 *Ocimum* L.  
假龙头花属 *Physostegia* Benth.  
马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.  
泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.  
冬青属 *Ilex* L.  
石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox  
藿香蓟属 *Ageratum* L.  
木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb  
雏菊属 *Bellis* L.  
鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.  
金盏花属 *Calendula* L.  
果香菊属 *Chamaemelum* Mill.  
红花属 *Carthamus* L.  
金鸡菊属 *Coreopsis* L.  
秋英属 *Cosmos* Cav.  
大丽花属 *Dahlia* Cav.  
异果菊属 *Dimorphotheca* Moench  
松果菊属 *Echinacea* Moench  
天人菊属 *Gaillardia* Foug.  
勋章菊属 *Gazania* Gaertn.  
茼蒿属 *Glebionis* Cassini  
菊三七属 *Gynura* Cass.  
堆心菊属 *Helenium* L.  
向日葵属 *Helianthus* L.  
赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon  
滨菊属 *Leucanthemum* Mill.  
蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber  
黑足菊属 *Melampodium* L.  
骨子菊属 *Osteospermum* L.  
匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.  
金光菊属 *Rudbeckia* L.  
松香草属 *Silphium* L.  
水飞蓟属 *Silybum* Adans.  
甜菊属 *Stevia* Cav.  
万寿菊属 *Tagetes* L.

肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.  
百日菊属 *Zinnia* L.  
蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.  
毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel  
常春藤属 *Hedera* L.  
天胡荽属 *Hydrocotyle* L.  
茴萝属 *Anethum* L.  
芹属 *Apium* L.  
芫荽属 *Coriandrum* L.  
刺芹属 *Eryngium* L.  
茴香属 *Foeniculum* Mill.

## 第四部分 仅有外来植物的科属目录

(计 13 科 175 属)

### (一) 仅有外来植物的科

(13 科)

美人蕉科 *Cannaceae*  
竹芋科 *Marantaceae*  
悬铃木科 *Platanaceae*  
蕈树科 *Altingiaceae*  
旱金莲科 *Tropaeolaceae*  
木犀草科 *Resedaceae*  
白花菜科 *Cleomaceae*  
紫茉莉科 *Nyctaginaceae*  
落葵科 *Basellaceae*  
土人参科 *Talinaceae*  
芝麻科 *Pedaliaceae*  
爵床科 *Acanthaceae*  
马鞭草科 *Verbenaceae*

### (二) 仅有外来植物的属

(175 属)

雪松属 *Cedrus* Trew  
黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.  
扁柏属 *Chamaecyparis* Spach  
崖柏属 *Thuja* L.  
罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.  
北美木兰属 *Magnolia* Plum. ex L.  
水蕴藻属 *Elodea* Michaux  
郁金香属 *Tulipa* L.  
番红花属 *Crocus* L.



唐菖蒲属 *Gladiolus* L.  
火把莲属 *Kniphofia* Moench  
百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.  
水仙属 *Narcissus* L.  
蓝壶花属 *Muscari* P. Miller  
丝兰属 *Yucca* L.  
紫露草属 *Tradescantia* L.  
凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth  
梭鱼草属 *Pontederia* L.  
美人蕉属 *Canna* L.  
再力花属 *Thalia* L.  
野牛草属 *Buchloe* Engelm.  
薏苡属 *Coix* L.  
黑麦草属 *Lolium* L.  
梯牧草属 *Phleum* L.  
黑麦属 *Secale* L.  
米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.  
玉蜀黍属 *Zea* L.  
薊罂粟属 *Argemone* L.  
花菱草属 *Eschscholzia* Cham  
黑种草属 *Nigella* L.  
悬铃木属 *Platanus* L.  
枫香树属 *Liquidambar* L.  
矾根属 *Heuchera* L.  
紫穗槐属 *Amorpha* L.  
落花生属 *Arachis* L.  
鱼鳔槐属 *Colutea* L.  
扁豆属 *Lablab* Adanson  
毒豆属 *Laburnum* Fabr.  
羽扇豆属 *Lupinus* L.  
草木犀属 *Melilotus* Mill.  
菜豆属 *Phaseolus* L.  
豌豆属 *Pisum* L.  
刺槐属 *Robinia* L.  
斧荚豆属 *Securigera* DC.  
葫芦巴属 *Trigonella* L.  
涩石楠属 *Aronia* Medikus  
水牛角属 *Shepherdia* Nutt.  
大麻属 *Cannabis* L.  
榕属 *Ficus* L.  
西瓜属 *Citrullus* Schrad.  
南瓜属 *Cucurbita* L.  
蓖麻属 *Ricinus* L.  
天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.  
石榴属 *Punica* L.  
山桃草属 *Gaura* L.  
月见草属 *Oenothera* L.  
盐肤木属 *Rhus* L.  
榆橘属 *Ptelea* L.  
芸香属 *Ruta* L.  
盘果苘属 *Anoda* Cavanilles  
棉属 *Gossypium* L.  
黄花捻属 *Sida* L.  
刺蒴麻属 *Triumfetta* L.  
旱金莲属 *Tropaeolum* L.  
木犀草属 *Reseda* L.  
醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque  
庭荠属 *Alyssum* L.  
辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.  
二行芥属 *Diplotaxis* DC.  
芝麻菜属 *Eruca* Mill.  
香花芥属 *Hesperis* L.  
屈曲花属 *Iberis* L.  
香雪球属 *Lobularia* Desv.  
紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.  
萝卜属 *Raphanus* L.  
白芥属 *Sinapis* L.  
海石竹属 *Armeria* Willdenow  
白花丹属 *Plumbago* L.  
麦仙翁属 *Agrostemma* L.  
高雪轮属 *Atocion* Adans.  
肥皂草属 *Saponaria* L.  
莲子草属 *Alternanthera* Forsk.  
苋属 *Amaranthus* L.  
甜菜属 *Beta* L.  
千日红属 *Gomphrena* L.  
血苋属 *Iresine* P. Br.  
菠菜属 *Spinacia* L.  
紫茉莉属 *Mirabilis* L.  
落葵薯属 *Anredera* Juss.  
落葵属 *Basella* L.  
土人参属 *Talinum* Adans.  
五星花属 *Pentas* Benth.  
马利筋属 *Asclepias* L.  
长春花属 *Catharanthus* G. Don  
牛舌草属 *Anchusa* L.  
琉璃苣属 *Borago* L.

蓝蓟属 *Echium* L.  
肺草属 *Pulmonaria* L.  
聚合草属 *Symphytum* L.  
莛萝属 *Quamoclit* Mill.  
牵牛属 *Pharbitis* Choisy  
颠茄属 *Atropa* L.  
曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.  
辣椒属 *Capsicum* L.  
曼陀罗属 *Datura* L.  
假酸浆属 *Nicandra* Adans.  
烟草属 *Nicotiana* L.  
矮牵牛属 *Petunia* Juss.  
香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.  
金鱼草属 *Antirrhinum* L.  
毛地黄属 *Digitalis* L.  
钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel  
双距花属 *Diascia* Link&Otto  
蝴蝶草属 *Torenia* L.  
芝麻属 *Sesamum* L.  
穿心莲属 *Andrographis* Wall.  
爵床属 *Justicia* L.  
肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague  
美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.  
过江藤属 *Phyla* Lour.  
马鞭草属 *Verbena* L.  
薰衣草属 *Lavandula* L.  
美国薄荷属 *Monarda* L.  
罗勒属 *Ocimum* L.  
假龙头花属 *Physostegia* Benth.  
马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.  
石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox  
藿香蓟属 *Ageratum* L.  
豚草属 *Ambrosia* L.  
木茼蒿属 *Argyranthemum* Webb  
雏菊属 *Bellis* L.  
鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.  
金盏花属 *Calendula* L.  
红花属 *Carthamus* L.  
疆矢车菊属 *Centaurea* L.  
果香菊属 *Chamaemelum* Mill.  
菊苣属 *Cichorium* L.  
金鸡菊属 *Coreopsis* L.  
秋英属 *Cosmos* Cav.  
野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench

还阳参属 *Crepis* L.  
大丽花属 *Dahlia* Cav.  
异果菊属 *Dimorphotheca* Moench  
松果菊属 *Echinacea* Moench  
菊苣属 *Erechtites* Rafin  
天人菊属 *Gaillardia* Foug.  
牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.  
勋章菊属 *Gazania* Gaertn.  
茼蒿属 *Glebionis* Cassini  
胶菀属 *Grindelia* Willdenow  
堆心菊属 *Helenium* L.  
向日葵属 *Helianthus* L.  
赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon  
假豚草属 *Iva* L.  
滨菊属 *Leucanthemum* Mill.  
蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber  
黑足菊属 *Melampodium* L.  
骨子菊属 *Osteospermum* L.  
匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.  
金光菊属 *Rudbeckia* L.  
松香草属 *Silphium* L.  
水飞蓟属 *Silybum* Adans.  
甜菊属 *Stevia* Cav.  
万寿菊属 *Tagetes* L.  
肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.  
百日菊属 *Zinnia* L.  
常春藤属 *Hedera* L.  
天胡荽属 *Hydrocotyle* L.  
茴萝属 *Anethum* L.  
芹属 *Apium* L.  
芫荽属 *Coriandrum* L.  
孜然芹属 *Cuminum* L.  
胡萝卜属 *Daucus* L.  
茴香属 *Foeniculum* Mill.